

Comienza a programar o [generar](#) con IA.

```
hello world
```

```
import math

def funcion_al_cuadrado(x):
    y = x**2
    return y

funcion_al_cuadrado(15)
```

```
225
```

```
def segunda_funcion(x):
    pi = math.pi
    y = x*pi+1
    return y

segunda_funcion(1)
```

```
4.141592653589793
```

```
def tercera_funcion(x):
    y = (x+3)/(x**2+1)
    return y

tercera_funcion(5)
```

```
0.3076923076923077
```

```
def funcion_the_fourth(x):
    log = math.log10
    pi = math.pi
    y = log(x+3*x**2)/(2+5*pi)
    return y

funcion_the_fourth(1)
```

```
0.03399939237606609
```

```
def funcion_quinta(x):
    e = math.e
    pi = math.pi
    y = e**((5*x+4)/(pi+7*x))
    return y

funcion_quinta(2)
```

```
2.263080435968593
```

```
for x in x1:

    print(x)
```

```
1
22
3
4
5
```

```
for x in x1:
    print(funcion_the_fourth(x))
```

```
0.03399939237606609
0.17893065597543595
0.08341564935326132
0.09690574334659528
0.1074708569356757
```

```
x1 = [1, 2, 3, 4, 5, -30]
print (x1)
print (x1[0])

print(x1[1])
```

```
[1, 2, 3, 4, 5, -30]
1
2
```

```
for x in range(5):
    print(x)
```

```
0
1
2
3
4
```

```
for x in range(5):
    print(tercera_funcion(x))
```

```
3.0
2.0
1.0
0.6
0.4117647058823529
```

```
for x in range(-5,5):
    print(segunda_funcion(x))
    abs(x)
```

```
-14.707963267948966
-11.566370614359172
-8.42477796076938
-5.283185307179586
-2.141592653589793
1.0
4.141592653589793
7.283185307179586
10.42477796076938
13.566370614359172
```

```
def funcion_absoluta(x):
    if x>0:
        y=x
    elif x<0:
        y=-x
    else:
        y=0
    return y
```

```
funcion_absoluta(-1)
```

```
1
```

```
#función corregida

def numero_mayor(a,b,c):
    if a>b and a>c:
        y=a
    elif b>c and b>a:
        y=b
    else:
        y=c
    return y

numero_mayor(-1,-3,5)
```

```
5
```

```
if condicion:
    # código que se ejecuta si la condición es verdadera
elif otra_condicion:
    # código que se ejecuta si la primera es falsa y esta es verdadera
else:
```

```
# código que se ejecuta si todas las condiciones anteriores son falsas
```

```
x = 1

if x>0:
    print(x)
elif x<0:
    print(x)
else:
    print(x)
```

```
1
```