AP-Turm

Anleitung für die Spielleitung



Foundry VTT 13 · System-Version 1.1.0

Die Bedienelemente heißen in Foundry englisch; diese Anleitung übernimmt die Begriffe genau so.

Inhalt

1. Installation und Update
2. Charaktere: Import, Bogen, Export, Backup
3. NPCs: Statblock, Turm-Elemente, Anzeigename, Kopien
4. Kampf: Angriff, Schaden, Zustände, Übersicht
5. Würfe anfordern (Request Roll)
6. AP und Turmwissen vergeben
7. Loot, Party Stash, Übergabe, Item-Bibliothek
8. Shop-Editor: eigene Point-Buy-Einträge
9. Jukebox
10. Nachschlagen und Einstellungen
11. Bekannte Grenzen und wenn etwas klemmt

> **Wo ist das AP-Turm-Menü?** Fast alle Spielleiter-Werkzeuge liegen hinter dem Knopf **AP-Turm** oben in der Seitenleiste **Actors** (Figuren-Symbol rechts). Spieler sehen diesen Knopf nicht.

1 · Installation und Update

Das System einmal in Foundry bringen, eine Welt damit anlegen und später Updates einspielen, ohne Daten zu verlieren.

Erstinstallation

1. Die Datei `ap-turm-v1.1.0.zip` in den Systemordner von Foundry entpacken. Danach muss dort ein Ordner `ap-turm` liegen, in dem direkt die Datei `system.json` steht:

   > **Zielordner (Windows-Standard)**
   >
   > `%LOCALAPPDATA%\FoundryVTT\Data\systems\ap-turm\`
   > `└─ system.json, module\, templates\, styles\ …`
   > Auf anderen Rechnern: `<Foundry-Datenordner>/Data/systems/ap-turm/`

2. Foundry komplett beenden und neu starten. Im Setup erscheint unter **Game Systems** der Eintrag „AP-Turm“.
3. **Worlds** → **Create World**, als **Game System** „AP-Turm“ wählen, Welt starten.
4. Kontrolle in der Welt: Seitenleiste **Game Settings** (Zahnräder) zeigt ganz oben „AP-Turm 1.1.0“.



Abb. 1.1 Die Game-Settings-Seitenleiste zeigt das aktive System und seine Version.

> **Foundry-Version:** AP-Turm braucht Foundry **13** (getestet mit 13.351). Foundry 12 und älter werden nicht unterstützt. Ein Foundry-Update innerhalb von Version 13 ist unkritisch.

Update auf eine neue System-Version

1. Vorher die Welt sichern: im Foundry-Setup **Backups** oder den Ordner `Data/worlds/<Weltname>` kopieren.
2. Foundry beenden, den Ordner `Data/systems/ap-turm` **vollständig ersetzen** (alten Ordner löschen, neue Zip entpacken). Nicht darüber kopieren, sonst bleiben alte Dateien liegen.
3. Foundry starten, Welt öffnen. Beim ersten Start nach dem Update fragt das System nach dem Backup (Abb. 1.2). **Backup done, migrate** führt die Anpassungen aus; **Later** verschiebt sie auf den nächsten Start.
4. Bringt ein Update **neue Akteur-Typen** mit (z. B. den Party Stash), muss die Welt einmal über **Return to Setup** beendet und neu gestartet werden. Ein F5 im Browser reicht dafür nicht.




Abb. 1.2 Migrationsdialog nach einem Update: erst sichern, dann migrieren.

2 · Charaktere: Import, Bogen, Export, Backup

Die Spieler bauen ihre Charaktere weiterhin in der AP-App. In Foundry werden sie importiert, gespielt und bei Bedarf zurück in die App exportiert.

Charakter aus der App importieren

1. Spieler exportiert in der AP-App sein JSON (Datei `ap_<name>.json`) und schickt es der Spielleitung.
2. Seitenleiste **Actors** → **AP-Turm** → **Import character**, Datei wählen. Der Akteur wird mit allen Waffen, Zaubern, Feats und Gegenständen angelegt.
3. Akteur dem Spieler zuweisen: Rechtsklick auf den Akteur → **Configure Ownership** → Spieler auf **Owner**.




Abb. 2.1 Das AP-Turm-Menü: oben der Import, unten das Gesamt-Backup.




Abb. 2.2 Im Bogen über das Drei-Punkte-Menü: **Import JSON** (in diesen Bogen) und **Export JSON** (zurück zur App).

Zurück zur App und Gesamt-Backup

- **Einzelner Charakter:** **Export JSON** im Bogen-Menü (Abb. 2.2) erzeugt eine Datei, die die App wieder lädt.
- **Alle Charaktere:** **AP-Turm** → **Export all characters** lädt eine Zip `ap-turm-characters_<datum>.zip` mit je einer Datei `ap_<name>_<datum>.json` herunter. Die Spielleitung bekommt eine Flüsternachricht mit der Anzahl. Zurück geht jede Datei über den normalen Import.

Was der Bogen zeigt

Oben die Identität und das AP-Konto (**Start**, **Earned**, **Spent**, **Available**). Darunter die **Kampfleiste**: HP mit −/+-Knöpfen und Temp-HP, AC, Angriffe pro Aktion, Initiative, Übungsbonus, Tempo, Passive Wahrnehmung, Zauber-SG, Todesrettungswürfe, Inspiration, Zustände und Erschöpfung, Trefferwürfel, Lay on Hands und die Rast-Knöpfe. Die Reiter **Overview**, **Attributes & Skills**, **Shop**, **Level & Milestones** und **Inventory** entsprechen der App. Alle Werte rechnen genauso wie dort.



Abb. 2.3 Charakterbogen, Reiter Overview. Rot umrahmt: die Kampfleiste mit allem, was im Kampf gebraucht wird.

3 · NPCs: Statblock, Turm-Elemente, Anzeigename, Kopien

Gegner nicht abtippen, sondern einen 5e-Statblock einfügen und vom System zerlegen lassen.

NPC aus einem Statblock

1. **Actors** → **Create Actor**, Typ **NPC**, Namen vergeben. Im Kopf **System** auf „Turm“ oder „Standard AP“ stellen.
2. Reiter **Statblock**: den Statblock aus Buch, PDF oder Webseite in das Textfeld einfügen.
3. **Parse statblock into fields** klicken. AC, HP, Tempo, Attribute, Saves, Resistenzen, CR, Legendary-Zähler und alle Aktionen werden übernommen. Nichts geht verloren: Was nicht erkannt wird, landet als Text im Eintrag.



Abb. 3.1 Statblock einfügen (1) und parsen (2).

Was erkannt wird

- **Angriffe** mit Trefferbonus, Schadenswürfeln und Reichweite: Würfel-Knopf für den Angriff, Stern-Knopf für den Schaden.
- **Rettungswurf-Effekte** (z. B. Frightful Presence, DC 18 WIS): Schild-Knopf fordert den Save bei den anvisierten Tokens an.
- **Recharge** (z. B. „Recharge 5-6“): Der Blitz-Knopf setzt die Fähigkeit ein und markiert sie als verbraucht. Zu Beginn des NPC-Zugs würfelt das System die Aufladung automatisch.
- **Flächen** (Kegel, Linie, Kreis): Polygon-Knopf setzt das Template auf die Karte (Kapitel 4).

- **Legendary Resistances / Actions** als Kreise zum Abhaken, **Long rest** füllt sie auf.



Abb. 3.2 Nach dem Parsen: Werte, Legendary-Zähler (unten links) und die gelbe Markierung für einen noch nicht zugeordneten Schadenstyp.




Abb. 3.3 Aktionsliste: Save anfordern, Recharge und Flächen-Template.

Schadenstypen im Turm-Modus zuordnen

Im Turm-Modus gibt es statt der D&D-Schadensarten die 20 Elemente. Importierte D&D-Typen (Piercing, Cold …) werden deshalb **nicht automatisch** umgedeutet, sondern gelb als „assign element" markiert. Solange sie

gelb sind, greifen dafür keine Resistenzen.

1. Auf den gelben Tag klicken.
2. Im Auswahlfeld das passende Element wählen. Der Tag nimmt Farbe und Namen des Elements an.



Abb. 3.4 Ein gelber Tag wird zum Auswahlfeld für das Element.

Anzeigename für die Spieler

Im Feld **Display name** steht, was die Spieler statt des echten Namens sehen: Chat-Karten, Kampfliste, Token-Tooltip. Die Spielleitung sieht weiterhin den echten Namen. Leer = echter Name.




Abb. 3.5 Aus „Adult Silver Dragon“ wird für die Spieler „Silberne Gestalt“.

Mehrere Kopien setzen (Place copies)

1. Rechtsklick auf den NPC in der Actors-Liste → **Place copies** (oder der gleichnamige Knopf im Drei-Punkte-Menü des NPC-Bogens).
2. Anzahl (1–20) wählen. **Number the tokens** nummeriert „Gnoll 1…N“; ein Anzeigename wird mitnummeriert.
3. Läuft ein Kampf, trägt **Add to combat** die Kopien gleich ein (ohne Initiative, siehe Kapitel 4).

Die Tokens erscheinen in einem Raster um die Bildmitte, freie Felder zuerst. Jede Kopie hat eigene HP.



Abb. 3.6 Kontextmenü in der Actors-Liste.




Abb. 3.7 Anzahl, Nummerierung, Kampf.

4 · Kampf

Angriffe, Schaden und Zustände laufen über Chat-Karten und echte Würfel. Die Spielleitung muss nichts nachrechnen.

Angriff → Schaden → auf das Ziel anwenden

1. Ziel anvisieren: Token mit der Maus überfahren und T drücken (oder Rechtsklick → Zielscheibe).
2. Im Bogen auf den Würfel-Knopf der Waffe klicken. **Klick** = normal, **Shift** = Vorteil, **Strg/Alt** = Nachteil, **Rechtsklick** = Dialog mit Situationsbonus (Abb. 4.1).
3. Die Angriffskarte vergleicht mit der AC des Ziels (HIT/MISS, Krit bei 20 bzw. 19–20 mit „Crit 19-20“).
4. **Damage** auf der Karte würfelt den Schaden. Die Chips zeigen, was das Ziel abwehrt (**RES** halbiert, **IMM** hebt auf, **VUL** verdoppelt).
5. **Apply to target** zieht den Schaden ab: zuerst Temp-HP, dann HP, Resistenzen bereits verrechnet.
6. Versehen? **Undo** auf der Ergebniskarte stellt HP und Zustände wieder her.




Abb. 4.2 Angriffs- und Schadenskarte. Rot: Resistenz-Chips und **Apply to target**.




Abb. 4.1 Rechtsklick-Dialog: Vorteil/Nachteil und Situationsbonus.




Abb. 4.3 Angewendet: 25 Erz-Schaden, halbiert durch RES. **Undo** macht es rückgängig.

Zustände und Erschöpfung

- **Schnellleiste** über der Hotbar: ein Klick setzt oder entfernt den Zustand bei allen ausgewählten Tokens (oder den Zielen, wenn nichts ausgewählt ist). Ganz rechts die Erschöpfung: Linksklick +1, Rechtsklick −1.
- **Token-HUD** (Rechtsklick auf ein Token → Statussymbol): dieselben Zustände plus Erschöpfung 1–6.
- Zustände wirken auf die Würfe, z. B. Prone gibt Nachteil beim Angriff, Poisoned Nachteil auf Proben. Erschöpfung gibt −2 je Stufe auf alle d20-Würfe und −5 ft Tempo; Stufe 6 ist der Tod.




Abb. 4.4 Schnellleiste mit aktivem „Prone“.




Abb. 4.5 Erschöpfung Stufe 2 (−4 auf d20, −10 ft).



Abb. 4.6 Token-HUD mit der Statuspalette.

Combat Overview (Taste 0)

Alle Kampfteilnehmer auf einen Blick: Initiative, AC, HP direkt editierbar, Zustände, Legendary-Zähler und Recharge-Fähigkeiten. Öffnen mit 0 oder dem Listen-Knopf im Combat Tracker. Mit dem Drachen-Knopf im Tracker würfelt die Spielleitung die Initiative aller NPCs, die noch keine haben.




Abb. 4.7 Combat Overview während Runde 1.

Flächen: das Odem-Beispiel

1. Im NPC-Bogen beim Eintrag (hier „Cold Breath“, 60-ft-Kegel) den Polygon-Knopf klicken.
2. Kegel und Linie starten am Token des NPC. Mit der Maus ausrichten, Klick setzt die Fläche.
3. Alle Tokens in der Fläche werden zu Zielen. Hat der Eintrag einen Save, erscheint sofort die Save-Karte mit einem Knopf pro Ziel.




Abb. 4.8 Kegel des Odems: die beiden Gnolle stehen darin.



Abb. 4.9 Save-Karte mit einem Knopf je Ziel.

Zugwechsel aus Spielersicht

Kommt ein Spieler dran, bekommt er einen Banner und einen kurzen Ton; wer als Nächstes dran ist, einen kleinen Hinweis. Die Spielleitung sieht die Banner nicht.



Abb. 4.10 „Your turn“ auf dem Bildschirm des Spielers.



Abb. 4.11 Vorwarnung einen Zug vorher.

Todesrettungswürfe und besiegte NPCs

- Bei 0 HP würfelt der Spieler über die Kreise **Death Saves** in der Kampfleiste. Die Karte zählt Erfolge und Fehlschläge mit. Eine natürliche 20 bringt 1 HP zurück, eine natürliche 1 zählt doppelt. Erschöpfung zieht auch hier ab.
- Fällt ein NPC durch **Apply to target** auf 0 HP, entfernt das System sein Token nach etwa einer Sekunde (der Akteur bleibt in der Liste). Die Welteinstellung **Defeated NPC tokens** kann stattdessen nur als „tot“ markieren.




Abb. 4.12 Todesrettungswurf.




Abb. 4.13 Welteinstellung für besiegte NPCs.

5 · Würfe anfordern (Request Roll)

Eine Gruppe würfeln lassen: Rettungswurf, Attributs- oder Fertigkeitsprobe, auf Wunsch mit Folgen bei Misserfolg.

1. **AP-Turm → Request Roll**.
2. Art (**Saving Throw**, **Ability Check**, **Skill Check**) und Attribut bzw. Fertigkeit wählen.
3. Einen **DC** eintragen. Erst dann erscheint der Bereich für die Folgen: Schaden (Formel und Typ, auf Wunsch halb bei Erfolg), ein Zustand oder eine Stufe Erschöpfung.
4. Empfänger anhaken, **Request**. Im Chat erscheint eine Gruppen-Karte.




Abb. 5.1 CON-Save gegen DC 14; bei Misserfolg 2d6 Eis (halb bei Erfolg) und Poisoned.




Abb. 5.2 Die Gruppen-Karte im Chat.

So klicken die Spieler

Jeder Spieler sieht die Karte, kann aber nur den **Roll**-Knopf seines eigenen Charakters drücken; fremde Knöpfe sind ausgegraut. Das Ergebnis steht danach für alle in der Zeile. Bei Misserfolg wird der Zustand sofort gesetzt; der Schaden liegt als Knopf bereit.



Abb. 5.3 Spielersicht: nur der eigene Knopf ist aktiv.



Abb. 5.4 Nach dem Wurf: Misserfolg, Poisoned gesetzt, 6 Eis-Schaden zum Anwenden.

6 · AP und Turmwissen vergeben

Verdiente AP gutschreiben (daraus folgen Level, Übungsbonus, Milestones) und Turmwissen als neuen Rang eintragen.

Award AP

1. **AP-Turm → Award AP**.
2. Charaktere anhaken, Betrag und optional einen Grund eintragen, **Award**.
3. Die Chat-Karte sagt an, was daraus folgt: neues Level, höherer Übungsbonus, ein neuer Milestone, ein fälliger Trefferwurf.
4. **Korrektur:** einen negativen Betrag vergeben. Verdiente AP fallen nie unter 0.




Abb. 6.1 10 AP für die ganze Gruppe.




Abb. 6.2 Folgen-Ansage: beide steigen ein Level auf.




Abb. 6.3 Negative Korrektur.

Grant Turmwissen

AP-Turm → Grant Turmwissen: Charakter anhaken, den Auslöser als Text eintragen, **Grant**. Jeder gewählte Charakter bekommt einen neuen Rang; die Karte geht nur an die Spielleitung und die betroffenen Spieler.




Abb. 6.4 Turmwissen Rang 2 für Gades Worn.

7 · Loot, Party Stash, Übergabe, Item-Bibliothek

Beutetabellen aus Word oder Excel übernehmen, Beute würfeln und verteilen, gemeinsame Beute im Party Stash lagern.

Tabelle importieren

1. Seitenleiste **Rollable Tables** → **AP-Turm: Import table**.
2. Namen eintragen und den Text einfügen: eine Liste (jede Zeile ein Eintrag, ergibt 1dN) oder Zeilen mit Bereichen wie `1-5: Heiltrank`. Alternativ eine Datei laden: `.txt` oder `.json` (Foundry-Tabellen-Export, schlichte Liste oder AP-Turm-Export).
3. Die Vorschau zeigt Formel, Einträge sowie Lücken und Überschneidungen. **Import** legt die Tabelle an.




Abb. 7.1 Import-Knopf bei den Tabellen.



Abb. 7.2 Eingefügte Liste mit Vorschau (1d5).

Würfeln und Claim

1. Tabelle würfeln (Tabelle öffnen → **Roll**). Jedes Ergebnis bekommt einen **Claim**-Knopf.
2. **Claim** fragt nach dem Empfänger. An erster Stelle steht immer der **Party Stash**, darunter die Charaktere (Spieler sehen nur ihre eigenen).
3. Reine Geldbeträge in der Währung des Modus (z. B. „50 GO“) landen in der Kasse, alles andere wird ein Gegenstand, im Turm-Modus mit Herkunft „im Turm gefunden“.




Abb. 7.3 Gezogenes Ergebnis mit **Claim**.




Abb. 7.4 Empfänger: der Party Stash steht oben.




Abb. 7.5 Drei Claims: 3 Heiltränke und 50 GO in den Stash, der Obsidiandolch an Gades Worn. Die Karten zeigen, wer was genommen hat.

Party Stash

Der Stash ist ein gemeinsamer Akteur, der allen Spielern gehört. Die Spielleitung legt ihn beim ersten Gebrauch automatisch an (oder über **AP-Turm → Party Stash**). Er hat eine Kasse in den Währungen des Modus und eine Gegenstandsliste **ohne Traglimit**. Gegenstände „aus dem Turm“ im Stash zählen bei niemandem auf die persönliche 5er-Grenze.

- **Hineinlegen:** im eigenen Inventar **Give to…** → Party Stash, oder den Gegenstand auf den Stash ziehen.
- **Herausnehmen: Take** an der Zeile oder den Gegenstand auf den **eigenen** Bogen ziehen. Bei Stapeln wird nach der Anzahl gefragt; der Chat meldet „Gades Worn takes 2× Heiltrank from the Party Stash.“



Abb. 7.6 Stash aus Sicht der Spielleitung: Kasse, Gegenstände, **From library**.



Abb. 7.7 Aus Spielersicht: **Take** an jeder Zeile.




Abb. 7.8 Anzahl beim Nehmen.



Abb. 7.9 Die Chat-Zeile dazu.

Übergabe zwischen Charakteren

Im Inventar an der Zeile **Give to…** (Hand-Symbol): Empfänger und bei Stapeln die Anzahl wählen. Alternativ den Gegenstand auf den Bogen, das Token oder die Zeile in der Actors-Liste des Empfängers ziehen. Gehört der Empfänger dem Spieler nicht, erledigt die Spielleitung die Übergabe automatisch im Hintergrund.




Abb. 7.10 Knöpfe an einer Inventarzeile.




Abb. 7.11 **Give to…** mit dem Stash als erstem Ziel.

Item-Bibliothek

Einmal angelegte Gegenstände wiederverwenden: **Save to library** (Buch-Symbol, nur Spielleitung) legt eine Kopie in das Welt-Kompendium „AP-Turm Library“. **From library** in NPC-Bogen oder Stash fügt sie wieder ein; die Suche filtert nach Namen.



Abb. 7.12 Aus der Bibliothek in den Stash.

8 · Shop-Editor: eigene Point-Buy-Einträge

Hausregeln und Turm-Belohnungen als kaufbare Shop-Einträge, die wie die eingebauten rechnen.

1. **AP-Turm** → **Shop Editor** (oder **Shop editor** oben im Shop-Reiter eines Bogens) → **New entry**.
2. Name, Kategorie (bestehende oder neue), Beschreibung, Kostenleiter (`10, 20, 40`), Multiplikator für weitere Ränge, Max-Ränge, Voraussetzungen und eine eventuelle Wahl beim Kauf eintragen.
3. Unter **Effects** die Wirkungen zusammenstellen (Werte gelten pro Rang): Boni auf Attribut, Save, Skill, AC, Initiative, Tempo, HP-Max; Vorteil; Übung; Ressourcen-Pool mit Formel; Zauberpunkte; Wirkungen der Ränge 6–9; Elementschaden; reiner Text.
4. **Create**. Der Eintrag erscheint sofort in allen Bögen (mit ★) und im Regel-Journal.




Abb. 8.1 Beispiel „Eisenherz“: Kategorie „Turmgaben“, 10/20/40 AP, höchstens 3 Ränge.




Abb. 8.2 Wirkungs-Baukasten: +1 CON, +5 HP max und eine reine Text-Wirkung.

> **Grenze:** Der Baukasten deckt Zahlenwerte ab. Sonderregeln, die nicht in ein Feld passen („einmal pro Tag darf…“), als **Text-Wirkung** anlegen. Sie steht dann unter Features & Abilities im Bogen, rechnet aber nichts. Eingebaute Einträge lassen sich im Editor nicht ändern. Eigene Einträge gibt es nur in Foundry; die HTML-App ignoriert sie beim Import.




Abb. 8.3 Der Editor mit dem neuen Eintrag. Unten: **New entry**, **Export** und **Import** der Liste als JSON-Datei (für andere Welten).



Abb. 8.4 Im Charakterbogen: eigener Reiter „Turmgaben“, der Eintrag ist mit ★ markiert.

9 · Jukebox

Musik und Geräusche ohne die Playlist-Seitenleiste: Stimmungen per Klick überblenden, Soundboard, Musik vom eigenen PC.

1. Öffnen über das Schallplatten-Symbol unten in der linken Werkzeugleiste oder mit `J`.
2. **Musik vom PC: Import from computer** (oder Ordner/Dateien auf das Fenster ziehen). Die Dateien werden nach `Data/music/<Playlist>` hochgeladen, damit alle Spieler sie hören, und als Playlist angelegt. Musik, die schon in Foundrys Datenordner liegt: **Import folder as playlist**.
3. **Moods:** **+ Add mood** verbindet eine Playlist mit einer farbigen Kachel. Klick auf eine Kachel blendet von der laufenden Musik über; ein zweiter Klick pausiert.
4. **Combat music:** Eine Kachel mit Haken **Combat** übernimmt bei Kampfbeginn, nach dem Kampf geht es zurück. Einschalten in den Welteinstellungen (Abb. 9.5).
5. **Soundboard:** Eine Playlist mit dem Namen „Soundboard" erscheint als Knopfleiste für Einzelgeräusche (Tür, Donner …) über der Musik.
6. **Bibliothek:** alle Playlists zum Aufklappen. Play-Knopf spielt genau diesen Track, ein Klick in den Fortschrittsbalken spult (bei allen Spielern), Tracks lassen sich per Ziehen sortieren oder in eine andere Playlist verschieben. Rechtsklick oder ⋮ öffnet **Rename**, **Add file…**, **Create mood tile**, **Delete**.




Abb. 9.1 Jukebox: oben Transport mit Fortschrittsbalken (klicken = spulen), Moods mit der Kampf-Kachel, Soundboard, darunter die Bibliothek.




Abb. 9.2 Das Schallplatten-Symbol.




Abb. 9.3 Import vom PC: Ordner oder einzelne Dateien.



Abb. 9.4 Kontextmenü einer Playlist in der Bibliothek.



Abb. 9.5 Welteinstellung **Combat music** (Standard: aus).

Die Lautstärke oben gilt für alle Spieler. Die persönliche Lautstärke stellt jeder in Foundrys eigenen Audio-Einstellungen ein.

10 · Nachschlagen und Einstellungen

Regel-Journal „AP-Turm Rules“

Das System legt beim ersten Weltstart ein Journal mit den Regeln an: Progression, Shop, Elemente & Schaden, Zustände, Kampf & Rast. Alle Zahlen darin kommen direkt aus den Regeltabellen des Systems, auch eigene Shop-Einträge. Spieler können es lesen. Es wird bei Updates und Shop-Änderungen automatisch neu erzeugt, auf Wunsch über **AP-Turm → Rebuild rules journal**. Handänderungen daran werden dabei überschrieben.




Abb. 10.1 Das Regel-Journal, Seite Progression.

Tastenkürzel

Einstellbar unter **Game Settings → Configure Controls → AP-Turm**. In Textfeldern greifen sie nie. Spielleiter-Kürzel sind für Spieler unsichtbar und tun bei ihnen nichts.

Aktion	Standard	Wer
Combat Overview öffnen/schließen	0	Spielleitung
Jukebox öffnen/schließen	J	Spielleitung
Zustandsleiste ein/aus	—	alle (außer die Leiste ist auf die Spielleitung beschränkt)
Award AP	—	Spielleitung
Request Roll	—	Spielleitung




Abb. 10.2 Configure Controls, Bereich AP-Turm.

Animationen (optional)

Für Angriffs- und Zauberanimationen die Module **JB2A** (die kostenlose Fassung reicht) und **Sequencer** installieren: Foundry-Setup → **Add-on Modules** → **Install Module**, danach in der Welt unter **Manage Modules** aktivieren. Ohne diese Module läuft alles genauso, nur ohne Animation.

Einstellungen des Systems

Unter **Game Settings** → **Configure Settings** → Reiter **AP-Turm**. Welt-Einstellungen gelten für alle, Client-Einstellungen pro Browser.

Name	Wirkung	Standard
Defeated NPC tokens (Welt)	Was mit dem Token eines NPC passiert, den „Apply to target“ auf 0 HP bringt: entfernen oder nur als tot markieren. Der Akteur bleibt immer erhalten; Spielercharaktere sind nie betroffen.	Remove
Show hit feedback (Welt)	Schwebende Schadens- und Heilzahlen über dem Token plus kurzes Aufblitzen, für alle sichtbar.	an
Attack animations (JB2A) (Welt)	Angriffs-, Geschoss- und Zauberanimationen; nur mit den Modulen JB2A und Sequencer.	an
Concentration automation (Welt)	Ein Konzentrationszauber setzt „Concentrating“; Schaden verlangt dann einen CON-Save (SG = max(10, halber Schaden)).	an
Turn sound (Welt)	Kurzer Ton für den Spieler, der am Zug ist (zusammen mit dem Banner).	an
Token tooltips (Welt)	Beim Überfahren eines Tokens eine kleine Karte; Spieler sehen Werte nur bei Tokens, die sie beobachten dürfen.	an
Combat music (Welt)	Bei Kampfbeginn zur Kampf-Kachel der Jukebox überblenden und danach zurück.	aus
Condition bar for the GM only (Welt)	Blendet die Zustandsleiste für alle Spieler aus.	aus
Show condition bar (Client)	Die Zustandsleiste über der Hotbar anzeigen.	an
Show reach ring (Client)	Ring um das ausgewählte Token in Reichweite der ausgerüsteten Waffe (NPC: längste Nahkampfreichweite).	an

11 · Bekannte Grenzen und wenn etwas klemmt

Bekannte Grenzen

- Keine System-Kompendien: Ausrüstung, Zauber und Gegner werden importiert oder von Hand angelegt; nur die Item-Bibliothek ist ein (Welt-)Kompendium. Der Shop ist eine Code-Tabelle.
- Fernkampf erkennt die Animation am Waffennamen, am Reichweitentext von NPC-Aktionen oder an DEX als Waffenattribut. Eine ungewöhnlich benannte Fernkampfwaffe mit STR zeigt einen Nahkampf-Hieb.
- Der Statblock-Parser deckt die üblichen Layouts ab, aber nicht jede Formatierung. Was er nicht erkennt, bleibt als Text im Eintrag stehen und lässt sich im Bogen nachtragen.
- Im Turm-Modus bleiben importierte D&D-Schadenstypen bis zur Zuweisung durch die Spielleitung ohne Wirkung auf Resistenzen. Das ist Absicht.
- Active Effects werden nicht ausgewertet: Feat-Boni werden wie in der App summiert, nicht als Effekte verteilt.
- Die Migration schreibt alte Feldformen nur bei Akteuren und Items der Welt zurück. Nicht verknüpfte Tokens auf Szenen behalten ihre Kopie; sie funktionieren weiter, werden im Migrationsbericht aber nur gezählt.
- Der System-Socket vertraut dem eigenen Spieltisch: Eine Schadensanfrage eines Spielers wird auf Plausibilität geprüft, nicht gegen manipulierte Clients abgesichert.
- Getestet mit Foundry 13.351. Ältere Builds von Version 13 sollten laufen, sind aber nicht geprüft; Version 12 und früher nicht.

Wenn etwas klemmt

Symptom	Abhilfe
Knopf reagiert nicht, Fenster sieht veraltet aus	`F5` lädt die Seite neu. Das ist gefahrlos, alle Daten liegen auf dem Server.
Etwas schlägt fehl, eine Meldung sagt „see the console"	`F12` öffnet die Entwicklerkonsole; rot markierte Zeilen mit „ap-turm" abfotografieren oder kopieren und weitergeben.
Nach einem Update fehlt ein neuer Akteur-Typ (z. B. Party Stash lässt sich nicht anlegen)	Welt über **Return to Setup** beenden und neu starten. Neue Akteur-Typen liest der Server nur beim Weltstart ein.
Ein Spieler kann Schaden nicht anwenden oder einen Gegenstand nicht übergeben	Diese Aktionen erledigt im Hintergrund der aktive Spielleiter. Ist keiner eingeloggt, bekommt der Spieler eine Meldung und es passiert nichts.
Zwei Browserfenster als Spielleitung offen	Nur eines benutzen und das andere schließen. Ein Fenster mit älterem Stand kann Automatik doppelt oder mit altem Code ausführen.