

Ei tulosta mitään väärällä salasanalla

GET{{base_url}}/opiskelija

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Type

Basic A...

The authorization header will be automatically generated when you send the request.
[Learn more about authorization](#)

! Heads up! These parameters hold sensitive data. To keep this data secure in our collaborative environment, we recommend using variables. [Learn more at](#)

Username

admin

Password

asdasd

Body

Cookies

Headers (7)

Test Results

401 Unauthorized

10 ms

Pretty

Raw

Preview

Visualize

HTML

1

Tulostaa taulun tiedot

GET

▼

{{base_url}}/opiskelija

Params

Authorization ●

Headers (9)

Body ●

Pre-request Script

Tests

Type

Basic ... ▼

Username

Body

Cookies

Headers (21)

Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON ▼

↻

1

[

2

{

3

"idOpiskelija": 1,

4

"Etunimi": "Iines",

5

"Sukunimi": "Ankka",

6

"Osoite": "Ankkallinna 315",

7

"Luokkatunnus": "TTE4SNL"

8

},

9

{

10

"idOpiskelija": 2,

11

"Etunimi": "Aku",

12

"Sukunimi": "Ankka",

13

"Osoite": "Ankkallinna 313",

14

"Luokkatunnus": "TVT21SPL"

15

}

16

]

Lisää opiskelijan

POST ▼ `{{base_url}}/opiskelija`

Params Authorization ● Headers (9) Body ● Pre-request Script Tests

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded ● raw ● binary ● GraphQL

	KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/>	idOpiskelija	NULL
<input checked="" type="checkbox"/>	Etunimi	Hessu
<input checked="" type="checkbox"/>	Sukunimi	Hopo
<input checked="" type="checkbox"/>	Osoite	Ankkallinna 314
<input checked="" type="checkbox"/>	Luokkatunnus	TVT21SPO

Body Cookies Headers (21) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼

```

1  {
2    "idOpiskelija": "NULL",
3    "Etunimi": "Hessu",
4    "Sukunimi": "Hopo",
5    "Osoite": "Ankkallinna 314",
6    "Luokkatunnus": "TVT21SPO"
7  }

```

```
mysql> select * from opiskelija;
```

idOpiskelija	Etunimi	Sukunimi	Osoite	Luokkatunnus
1	Iines	Ankka	Ankkallinna 315	TTE4SNL
2	Aku	Ankka	Ankkallinna 313	TVT21SPL
3	Hessu	Hopo	Ankkallinna 314	TVT21SPO

```
3 rows in set (0.00 sec)
```

Päivittää Hessun osoitteen

PUT

▼

{{base_url}}/opiskelija/3

ParamsAuthorization●Headers (9)Body●Pre-request ScriptTestsSettings

● none

● form-data

● x-www-form-urlencoded

● raw

● binary

● GraphQL

	KEY	VALUE	DE
<input checked="" type="checkbox"/>	idOpiskelija	NULL	
<input checked="" type="checkbox"/>	Etunimi	Hessu	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sukunimi	Hopo	
<input checked="" type="checkbox"/>	Osoite	Ankkallinna 316	
<input checked="" type="checkbox"/>	Luokkatunnus	TVT21SPO	

BodyCookiesHeaders (21)Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON ▼

≡

1

{

2

"fieldCount": 0,

3

"affectedRows": 1,

4

"insertId": 0,

5

"serverStatus": 2,

6

"warningCount": 0,

7

"message": "(Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0",

```
mysql> select * from opiskelija;
```

idOpiskelija	Etunimi	Sukunimi	Osoite	Luokkatunnus
1	Iines	Ankka	Ankkallinna 315	TTE4SNL
2	Aku	Ankka	Ankkallinna 313	TVT21SPL
3	Hessu	Hopo	Ankkallinna 316	TVT21SPO

```
3 rows in set (0.00 sec)
```

Poistaa Hessun

DELETE

▼

{{base_url}}/opiskelija/3

ParamsAuthorization●Headers (9)Body●Pre-request ScriptTests

● none

● form-data

● x-www-form-urlencoded

● raw

● binary

● GraphQL

	KEY	VALUE
✓	idOpiskelija	NULL
✓	Etunimi	Hessu
✓	Sukunimi	Hopo
⇄ ✓	Osoite	Ankkallinna 316
✓	Luokkatunnus	TVT21SPO

BodyCookiesHeaders (21)Test Results

PrettyRawPreviewVisualizeJSON▼

1

{

2

"fieldCount": 0,

3

"affectedRows": 1,

4

"insertId": 0,

5

"serverStatus": 2,

6

"warningCount": 0,

7

"message": "",

```
mysql> select * from opiskelija;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| idOpiskelija | Etunimi | Sukunimi | Osoite          | Luokkatunnus |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|          1 | Iines   | Ankka    | Ankkallinna 315 | TTE4SNL      |
|          2 | Aku     | Ankka    | Ankkallinna 313 | TVT21SPL     |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```