

Objetivo: Pasar las imágenes de la derecha al canvas de la izquierda utilizando drag and drop.

Indicaciones: El código del html y css se proporcionan en la práctica, el código del script lo puedes ver en la imagen de la ultima página. Las imágenes descargalas de aula.









Index.html

```
<!DOCTYPE html>
 2 ▼ <html lang="es">
 3 ▼ <head>
 4 <meta charset="UTF-8">
    <title>Drag and Drop</title>
   <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
   <script src="script.js"></script>
    </head>
 9 ▼ <body>
10 ▼ <section id="cajasoltar">
11
          <canvas id="lienzo" width="500" height="500"></canvas>
12
     </section>
13 ▼ <section id="cajaimagenes" >
14
          <img id="imagen1" src="monster1.gif">
15
          <img id="imagen2" src="monster2.gif">
          <img id="imagen3" src="monster3.gif">
16
17
          <img id="imagen4" src="monster4.gif">
     </section>
18
19
    </body>
     </html>
20
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Drag and Drop</title>
<link rel="stylesheet" href="estilos.css">
<script src="script.js"></script>
</head>
<body>
<section id="cajasoltar">
 <canvas id="lienzo" width="500" height="500"></canvas>
</section>
<section id="cajaimagenes" >
 <img id="imagen1" src="monster1.gif">
 <img id="imagen2" src="monster2.gif">
 <img id="imagen3" src="monster3.gif">
 <img id="imagen4" src="monster4.gif">
</section>
</body>
</html>
```

estilos.css

```
1 ▼ #cajasoltar{
         float: left;
 2
 3
         width: 500px;
 4
       height: 500px;
 5
         margin: 10px;
         border: 1px solid #999999;
 7 }
 8
 9 ▼ #cajaimagenes{
    float: left;
10
         width: 500px;
11
   width: 500px;
height: 500px;
margin: 10px;
border: 1px so
12
13
         border: 1px solid #999999;
14
15 }
16
17 ▼ #cajaimagenes > img{
18
         float: right;
19
         padding: 5px;
20 }
```

```
#cajasoltar{
  float: left;
  width: 500px;
  height: 500px;
  margin: 10px;
  border: 1px solid #999999;
}
#cajaimagenes{
  float: left;
  width: 500px;
  height: 500px;
  margin: 10px;
  border: 1px solid #999999;
}
#cajaimagenes > img{
  float: right;
  padding: 5px;
}
```

script.js

```
1 ▼ function iniciar() {
        var imagenes = document.querySelectorAll('#cajaimagenes > img');
 3 ▼
         for (var i = 0; i < imagenes.length; i++) {
             imagenes[i].addEventListener('dragstart', arrastrado, false);
 4
 5
             imagenes[i].addEventListener('dragend', finalizado, false);
 6
        }
        soltar = document.getElementById('lienzo');
 7
 8
         lienzo = soltar.getContext('2d');
         soltar.addEventListener('dragenter', eventoEnter, false);
 9
        soltar.addEventListener('dragover', evento0ver, false);
10
        soltar.addEventListener('drop', soltado, false);
11
12
13
14 ▼ function eventoEnter(e) {
         console.log("soy el evento dragenter");
        e.preventDefault();
16
17
18
    }
19
20 ▼ function eventoOver(e) {
        console.log("soy el evento dragover");
21
         e.preventDefault();
22
23
24 }
25
26 ▼ function finalizado(e) {
         elemento = e.target;
27
28
         elemento.style.visibility = 'hidden';
29
    }
30
31 ▼ function arrastrado(e) {
        elemento = e.target;
33
        e.dataTransfer.setData('Text', elemento.getAttribute('id'));
34
        e.dataTransfer.setDragImage(e.target, 0, 0);
35
36
37 ▼ function soltado(e) {
38
        e.preventDefault();
        var id = e.dataTransfer.getData('Text');
39
        var elemento = document.getElementById(id);
        var posx = e.pageX - soltar.offsetLeft; // coordenada x para el soltado
41
        /* https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/HTMLElement/offsetLeft*/
42
        var posy = e.pageY - soltar.offsetTop; //coordenada y para el soltado
43
        /*https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/HTMLElement/offsetTop*/
44
45
        lienzo.drawImage(elemento, posx, posy);
46
    }
47
    window.addEventListener('load', iniciar, false);
48
49
```