第 6 章 Excel 資料的計算與分析

6-1 課本精選試題

班級：_____ 姓名：_____ 座號：____

(　　)1.在 Excel 中輸入如下表的資料後，下列敘述何者錯誤？

	A	B	C	D
1	水梨	4	15	60
2	香蕉	5	8	40
3	蘋果	4	10	40

(A) SUM(B1:B3) 的結果為 13

(B) MAX(B1:D3) 的結果為 60

(C) ROUND(AVERAGE(C1:C3), -1) 的結果為 11

(D) VLOOKUP("香蕉", A1:D3, 3) 的結果為 5

解題技巧：做選項代入檢查時，注意 ROUND 函數的第 2 個引數為負數 (n < 0) 表示「向十位數」進行四捨五入！

(　　)2.在 Excel 表格中，若儲存格 A4 中存放公式「=SUM(A1, A3)」，我們將此儲存格複製後貼到儲存格 B4，則儲存格 B4 的公式計算值為何？

	A	B
1	20	30
2	40	90
3	120	180
4		

(A) 140

(B) 180

(C) 210

(D) 300

解題技巧：相對參照位移法：A4 移動到 B4 為右移 1 欄 (欄名 +1)，欄位由 A 變 B，列號不變。

考前衝刺

(　　)3.在 Microsoft Excel 中，若 A1、B1 和 C1 儲存格內的資料分別為 2、3 和 4，此時在 D1 儲存格輸入公式「=COUNT(A1:C1)」，則下列何者是 D1 儲存格內所顯示的數值？

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 9

解題技巧：分辨 COUNT 與 SUM！COUNT 是「數個數（有幾個儲存格）」，不是求總和。

(　　)4.在 Excel 表格中，A1=100, A2=200, A3=300, B1=300, B2=2, B3=0.5。若 C1=AVERAGE(A1:A3)，C2=SUM(A1:C1)，則 C2 的運算結果為何？

	A	B	C
1	100	300	
2	200	2	
3	300	0.5	
4			

(A) 450

(B) 500

(C) 600

(D) 1000

解題技巧：順序解題法：先算出前面的儲存格 C1，再將 C1 的結果帶入 C2 的公式中。

(　　)5.在 Microsoft Excel 中，若要將公式 "=A1+A2" 中的儲存格位址改成絕對參照，則該如何表示？

(A) =$A$1+$A$2

(B) =#A1+#A2

(C) =@A@1+@A@2

(D) =^A1+^A2

解題技巧：口訣：絕對參照靠「錢號 ($)」，欄名與列號前都要加 $。

考前衝刺

(　　)6.假設在 Excel 試算表中，儲存格 A1、A2、A3、A4 已存有四筆相異數值資料。下列何者其運算結果與「=AVERAGE(A1:A4)」相同？

(A) =MAX(A1:A4)

(B) =SUM(A1:A4)/4

(C) =A1+A2+A3+A4

(D) =MIN(A1:A4)

解題技巧：平均公式：平均值 = 資料總和 / 資料個數。

(　　)7.在 Microsoft Excel 中，儲存格 A2、B2、A3、B3 內容分別為 2、3、4、5，儲存格 B8 內容為「=A$2+B2*2」，將儲存格 B8 內的公式複製到儲存格 B9，則儲存格 B9 公式計算值為何？

(A) 8

(B) 10

(C) 12

(D) 14

解題技巧：混合參照公式複製：從 B8 到 B9 為下移 1 列 (列號 +1)，有 $ 的列號不動，沒 $ 的列號 +1。

(　　)8.在 Microsoft Excel 中，儲存格 A1 到 A5 的值分別為 3、2、4、5、1，在儲存格 B1 中輸入公式「=RANK(A2, A1:A5)」，則該公式計算值為何？

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

解題技巧：RANK 預設排名：第 3 引數省略代表「遞減（由大到小）」排名，數字越大名次越前。

考前衝刺

(　　)9.在某 Microsoft Excel 工作表中，儲存格 A1、A2、A3 分別存有數值資料 10、20、30，請問儲存格 A4 中鍵入下面哪一項內容，會讓儲存格 A4 顯示出 20 這個數值？

(A) =AVERAGE(A1:A3)

(B) =MAX(A1:A3)

(C) =MIN(A1:A3)

(D) =SUM(A1:A3)

解題技巧：演算基本統計函數：求平均。

(　　)10.在 Microsoft Excel 中，假設 A1、A2、A3、A4、A5 都存有數值資料，下列有關 Excel 函數的敘述何者正確？

(A) 計算式 SUM(A1:A3) 的結果等於 (A1+A2+A3)/3

(B) 計算式 AVERAGE(A1:A4) 的結果等於 A1+A2+A3+A4

(C) 計算式 COUNT(A2:A5) 的結果等於 4

(D) 計算式 MAX(A1:A3) 的結果等於 A1*A2*A3

解題技巧：COUNT 計算的是數值個數。範圍 A2:A5 包含 A2, A3, A4, A5 共 4 個數值格。

(　　)11.若在 Excel 工作表內的儲存格 B1 中存有公式 "=A1-A100"，下面哪一項表示將該公式改為對儲存格 A100 建立一個絕對列參照？

(A) A1-A'100

(B) A1-A"100

(C) A1-A!100

(D) A1-A$100

解題技巧：「列」前面加 $ 就是絕對列參照。

考前衝刺

(　　)12.於 Excel 試算表中，在儲存格 A1、A2、B1、B2 若分別輸入數字 1、4、4、3（如下表），則下列哪一個公式所計算出的結果將會與其他三者不同？

	A	B
1	1	4
2	4	3

(A) =SUM(A1, B2)

(B) =AVERAGE(A1:B2)

(C) =MAX(A2, B1)

(D) =COUNT(A1:B2)

解題技巧：逐一演算各選項的最終數值，挑出結果與其他人不同的選項。

(　　)13.下列有關 Excel 的敘述，何者正確？

(A) 儲存格的右上角出現紅色三角形，表示儲存格中輸入的公式有誤

(B) 利用按 Delete 鍵，刪除儲存格內的資料時，會一併將儲存格的格式還原成預設狀態

(C) 儲存格若顯示 "#NAME?" 訊息，表示儲存格中輸入錯誤的函數名稱

(D) COUNTA() 函數可用來計算含有數值資料的儲存格個數

解題技巧： #NAME? 代表系統認不出函數名稱（拼錯字）。

(　　)14.在 Excel 中，儲存格 A1~B3 內容如下圖所示，儲存格 C1 內容為「=IF(A1>A2, $A1-A$2, A$2-$A1)」，將儲存格 C1 內的公式複製到儲存格 D2，則儲存格 D2 公式計算值為何？

	A	B
1	5	3
2	10	4
3	15	3

(A) -1

(B) 5

(C) 6

考前衝刺

(D) 8

解題技巧：混合參照位移：C1 到 D2 右移 1 欄、下移 1 列 (欄+1, 列+1)。有 $ 的不動，沒 $ 的隨位移加 1。

(　　)15.若儲存格 A1、A2、A3、A4、A5 的值分別為 10、20、30、40、50，則公式「=SUMIF(A1:A5, "<30")」的運算結果為何？

(A) 2

(B) 3

(C) 30

(D) 60

解題技巧： SUMIF(條件範圍, 條件式)。此處會將範圍內「小於 30」的值加總起來。

(　　)16.在下方的 Excel 表格中，若在儲存格 D1 輸入公式「=VLOOKUP(3.8, A1:C3, 3)」，則儲存格 D1 顯示的運算結果為何？

	A	B	C
1	1	A	100
2	3	B	200
3	5	C	300

(A) A

(B) 100

(C) 200

(D) 300

解題技巧：VLOOKUP 近似比對，第 4 引數省略時預設為 1 (近似比對)。會尋找「小於等於搜尋值的最大值」。

(　　)17.在 Excel 中，以何種參照位址製作的公式被複製到其他儲存格時，位址不會隨著改變？

(A) 相對參照

(B) 絕對參照

(C) 相對參照與絕對參照

(D) 位址一定會隨著儲存格而改變

考前衝刺

解題技巧：絕對鎖定！「絕對參照」加上 $ 符號後，複製貼到哪都不會變。

(　　)18.AVERAGE、COUNT、MIN 和 SUM 都是 Microsoft Excel 試算表軟體常用的函數，如果以 12、34 和 56 等三個數值作為上述四個函數的參數，計算的結果下列何者正確？

(A) AVERAGE(12, 34, 56) > SUM(12, 34, 56)

(B) COUNT(12, 34, 56) > MIN(12, 34, 56)

(C) MIN(12, 34, 56) > AVERAGE(12, 34, 56)

(D) SUM(12, 34, 56) > COUNT(12, 34, 56)

解題技巧：分別算出 4 個函數的值再做大小比較。

(　　)19.表(一)的 Microsoft Excel 表格中，若儲存格 C1 中存放公式「=MAX(B1, A1:A2)」，則儲存格 C1 的公式計算值為何？

表（一）

	A	B	C
1	10	20	
2	30	40	

(A) 30

(B) 40

(C) 60

(D) 100

解題技巧：展開 MAX 的比對範圍：比對儲存格 B1 以及範圍 A1:A2 中的所有數字。

(　　)20.在 Microsoft Excel 工作表中，若 A1, A2, A3 儲存格的值分別為 30, 50, 40，則下列敘述何者正確？

(A) 若 A4 儲存格的公式為 =SUM(A1:A3)，則 A4 儲存格將顯示 70

(B) 若 A4 儲存格的公式為 =SUM(A1, A3)，則 A4 儲存格將顯示 120

(C) 若 A4 儲存格的公式為 =COUNT(A1:A3)，則 A4 儲存格將顯示 3

考前衝刺

(D) 若 A4 儲存格的公式為 =MAX(A1, A3)，則 A4 儲存格將顯示 50

解題技巧：注意逗號 , 與冒號 : 的差異！逗號是指定單一儲存格，冒號是連續範圍。

(　　)21.表(二)的 Excel 表格中，在儲存格 C1 中鍵入下列哪一項內容，會讓儲存格 C1 顯示出 60 這個數值？

表（二）

	A	B	C
1	40	10	
2	30	20	

(A) =SUM(A1:B2)

(B) =AVERAGE(A1:B2)

(C) =AVERAGE(A1, B2)

(D) =SUM(A2, B1:B2)

解題技巧：將選項的公式逐一代入計算，找出結果為 60 者。

(　　)22.在 Microsoft Excel 中，某個儲存格的公式為 =O5+P6+Q7，若要將整個公式全部改為絕對參照，則下列何者為正確選項？

(A) =$(O5+P6+Q7)

(B) =$O5+$P6+$Q7

(C) =O5$+P6$+Q7$

(D) =$O$5+$P$6+$Q$7

解題技巧：每個儲存格位址的欄名與列號前都必須分別加 $。

(　　)23.在 Excel 中，若儲存格 A3 中存放公式「=B1/2」，將此儲存格複製後貼到儲存格 C5，請問儲存格 C5 中的公式為何？

(A) =B1/2

(B) =B3/2

考前衝刺

(C) =D1/2

(D) =D3/2

解題技巧：相對參照位移：從 A3 複製到 C5 ➔ 右移 2 欄 (欄+2)，下移 2 列 (列+2)。

考前衝刺