## QA Test CLT S.A.

Se indicaran las preguntas de selección múltiple que tengan más de una respuesta correcta. A no ser que se especifique el contexto, por defecto el contexto sería para QA.

Nombre y Apellido *  demian avalos	
Qué es un Bug? *	5 puntos
<ul> <li>Una funcionalidad adicional no deseada.</li> <li>Un problema de hardware en la computadora que afecta el software.</li> <li>Un virus informático que se propaga a través de programas maliciosos.</li> <li>Todas las opciones son correctas.</li> <li>Ninguna de las opciones es correcta.</li> </ul>	
¿Qué es un caso de Prueba? *	5 puntos
<ul> <li>Un conjunto de condiciones y pasos para ejecutar una prueba.</li> <li>Una descripción detallada de una funcionalidad.</li> <li>El resultado de una ejecución de prueba.</li> <li>Todas las opciones son correctas</li> </ul>	

31/5/24, 11:32 QA Test CLT S.A.

Si una funcionalidad del programa/módulo no está bien documentada, ¿Cómo procedería para probarla de manera efectiva?	
lo probaría de acuerdo a las características requeridas al proyecto	
Qué son los criterios de aceptación? *	5 puntos
El criterio que indica el nivel de dificultad del componente.	
El conjunto de pruebas unitarias implementadas por los desarrolladores.	
El criterio que un componente debe satisfacer para que el usuario pueda aprobarlo.	
El conjunto de características que el equipo de desarrollo encuentra deseables.	
Qué afirmación es correcta? *	5 puntos
WHERE no se puede usar en conjunto a la clausula clausula GROUP BY	
HAVING se debe usar después de la clausula GROUP BY	
WHERE se debe usar después de la clausula GROUP BY	
HAVING se debe usar antes de la clausula GROUP BY	
Si tiene una tabla "Pedidos" con columnas de Fecha, Vendedor y Cantidad, ¿Cómo * 5 obtendría el total de pedidos por cada día?	o puntos
SELECT * FROM Pedidos	
SELECT SUM(Cantidad) FROM Pedidos WHERE Fecha <= trunc(sysdate)	
SELECT SUM(Cantidad) FROM Pedidos HAVING Fecha <= trunc(sysdate)	
SELECT Fecha, SUM(Cantidad) FROM Pedidos GROUP BY Fecha	

31/5/24, 11:32 QA Test CLT S.A.

probar ingresar una cuenta ya registrada, probar ingresar una contraseña que contenç inválidos	ga caracteres
¿Qué es la cobertura de pruebas? *	5 puntos
El porcentaje de casos de pruebas ejecutadas en relación al total.	
La cantidad de casos de pruebas ejecutadas en relación al total.	
El porcentaje que abarca las pruebas en relación al desarrollo.	
Cantidad de pruebas escritas para un módulo.	
Ninguna de las Anteriores	
Ninguna de las Anteriores  Si se le pide realizar pruebas de regresión en un sistema complejo, ¿Cómo se casos de prueba más críticos para maximizar la cobertura?  lo seleccionaría en base a su prioridad y atacaría primero a lo más critico	eleccionaría los *
Si se le pide realizar pruebas de regresión en un sistema complejo, ¿Cómo se casos de prueba más críticos para maximizar la cobertura?	
Si se le pide realizar pruebas de regresión en un sistema complejo, ¿Cómo se casos de prueba más críticos para maximizar la cobertura?  lo seleccionaría en base a su prioridad y atacaría primero a lo más critico  Cuales de las siguientes pruebas corresponden a pruebas de Contrato de AP	
Si se le pide realizar pruebas de regresión en un sistema complejo, ¿Cómo se casos de prueba más críticos para maximizar la cobertura?  lo seleccionaría en base a su prioridad y atacaría primero a lo más critico  Cuales de las siguientes pruebas corresponden a pruebas de Contrato de AP (Se puede seleccionar más de 1 respuesta).	
Si se le pide realizar pruebas de regresión en un sistema complejo, ¿Cómo se casos de prueba más críticos para maximizar la cobertura?  lo seleccionaría en base a su prioridad y atacaría primero a lo más critico  Cuales de las siguientes pruebas corresponden a pruebas de Contrato de AP (Se puede seleccionar más de 1 respuesta).  Prueba de estado (State Testing)	
Si se le pide realizar pruebas de regresión en un sistema complejo, ¿Cómo se casos de prueba más críticos para maximizar la cobertura?  lo seleccionaría en base a su prioridad y atacaría primero a lo más critico  Cuales de las siguientes pruebas corresponden a pruebas de Contrato de AP (Se puede seleccionar más de 1 respuesta).  Prueba de estado (State Testing)  Prueba de esquema (Schema Testing)	

QA Test CLT S.A. 31/5/24, 11:32

Cuál es el objetivo de las pruebas de unidad? *	5 puntos
Encontrar defectos en la interfaz de usuario	
O Verificar la funcionalidad de un componente de manera aislada	
Evaluar el rendimiento del sistema	
O Todas las opciones son correctas.	
Ninguna opción es correcta	
¿Cuál de las siguientes NO es una técnica de prueba funcional? *	5 puntos
Pruebas de caja negra.	
Pruebas de regresión.	
Pruebas de carga.	
Todas las opciones son correctas.	
Ninguna de las anteriores.	
Qué es la Automatización de Pruebas? *	0 puntos
Realizar pruebas sin intervención humana	
Realizar pruebas en un entorno de producción	
Limitar el uso de herramientas de prueba	
Todas las opciones son correctas.	
Ninguna de las opciones es correcta.	

31/5/24, 11:32 QA Test CLT S.A.

para informar y priorizar ese defecto?

¿Qué es un entorno de Pruebas? *	5 puntos
El conjunto de casos de prueba escritos para un proyecto.	
El hardware y software configurado para ejecutar pruebas.	
La fase final de las pruebas antes del lanzamiento.	
Espacio reservado exclusivamente para realizar pruebas.	
Conjunto de factores que abarcan las pruebas de control de calidad	

Supongamos que encuentra un defecto crítico en la fase de pruebas. ¿Cuál sería su proceso \*

indicar cual es error y dejar un comentario de como encontré el error y marcar como prioridad

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios