

Pseudocódigo

```

1  Algoritmo Cine
2
3  Definir personas, dia, membresia, otra Como Entero
4  Definir parejas, individual Como Entero
5  Definir total Como Real
6
7  otra ← 1
8
9  Repetir
10
11     Escribir ""
12     Escribir "==== CINE ====="
13     Escribir "1- Lunes"
14     Escribir "2- Martes"
15     Escribir "3- Miercoles"
16     Escribir "4- Jueves"
17     Escribir "5- Viernes"
18     Escribir "6- Sabado"
19     Escribir "7- Domingo"
20
21     Escribir "Seleccione el dia: "
22     Leer dia
23
24     Escribir "Numero de personas: "
25     Leer personas
26
27     Escribir "¿Tiene membresia? 1-Si / 2-No: "
28     Leer membresia
29
30     Segun dia Hacer
31

```

```

32     3:
33         total ← personas * 30
34
35     4:
36         parejas ← Trunc(personas / 2)
37         individual ← personas MOD 2
38
39         total ← (parejas * 75) + (individual * 50)
40
41     1, 2, 5, 6, 7:
42         total ← personas * 50
43
44     De Otro Modo:
45         Escribir "Dia no valido."
46         total ← 0
47
48     FinSegun
49
50     Si membresia = 1 Entonces
51         total ← total * 0.90
52     FinSi
53
54     Escribir "Total a pagar: $", total
55
56     Escribir ""
57     Escribir "¿Desea realizar otra compra? 1-Si / 2-No: "
58     Leer otra
59
60     Hasta Que otra ≠ 1
61
62     Escribir ""
63     Escribir "Programa terminado."
64
65     FinAlgoritmo

```

DIAGRAMA DE FLUJO

