

Pseudocodigo

```
1  Algoritmo Operaciones
2
3      Definir num1, num2, otra Como Entero
4      Definir operador Como Caracter
5
6      otra  $\leftarrow$  1
7
8      Repetir
9
10         Escribir ""
11         Escribir "Ingrese el primer numero: "
12         Leer num1
13
14         Escribir "Ingrese el segundo numero: "
15         Leer num2
16
17         Escribir "Ingrese la operacion (+, -, *, /): "
18         Leer operador
19
20         Segun operador Hacer
21
22             "+":
23                 Escribir "Resultado: ", num1 + num2
24
25             "-":
26                 Escribir "Resultado: ", num1 - num2
27
28             "*":
29                 Escribir "Resultado: ", num1 * num2
```

```

30
31     "/" :
32         Si num2 ≠ 0 Entonces
33             Escribir "Resultado: ", num1 / num2
34         SiNo
35             Escribir "ERROR: Division entre cero."
36         FinSi
37
38     De Otro Modo:
39         Escribir "ERROR: Operador no valido."
40
41     FinSegun
42
43     Escribir ""
44     Escribir "¿Desea realizar otra operacion? 1-Si / 2-No: "
45     Leer otra
46
47     Hasta Que otra ≠ 1
48
49     Escribir ""
50     Escribir "Programa terminado."
51
52 FinAlgoritmo

```

DIAGRAMA DE FLUJO

