創意主軸 · 時間沙漏 × 工廠良率

把時間，還給你。

「我們省下你最稀缺的資源——時間。」

這不是一支介紹軟體功能的影片。它講的是一件每個創業者、每個接案者、每個老闆都懂的事：時間，是怎麼一分一秒，從手裡漏掉的。

片長	60 秒
語言	純中文
定位	品牌主片
內容	分鏡 · 旁白 · 產業數據 · 視覺指南
版本	v1 · 2026

這支片，要讓人「感覺到時間」

Tellcraft 是一個 AI 驅動的自動化開發平台——用一句白話描述需求，AI 幫你釐清、寫出真正的前後端程式碼、測試、再部署上線。但這支片不要講這些。

> 我們要觀眾離場時記得的，不是「它會寫 code」，而是一種被說中的感覺：「對，我的時間就是這樣被吃掉的。」產品只在最後 20 秒，作為「止漏的那雙手」登場。

調性關鍵詞

克制、有人味、不說教、不堆功能。沿用 Tellcraft 一貫語氣：直白、不堆砌行銷術語、敢講真話。旁白像一個過來人在你耳邊輕聲說，不是廣告腔，不是教學旁白。節奏留白，讓畫面呼吸。

貫穿母題（全片只用一個）

一座漏沙的沙漏。漏下的不是沙，是發光的程式碼與像素。四種痛點＝四種「漏法」，最後沙倒流回去＝時間被還回來。動畫師只需把這一個物件做到極致。

可沿用的既有視覺資產（來自 Tellcraft 產品內部）

Tellcraft 程式內已有兩套 3D 生產線動畫，廠商可延伸其美術語言（黑白稿中以文字標示，實際色彩附於第 7 頁色彩系統）：

- 冷色 · 工廠流水線（Fast Build）：傳送帶三工位「骨架 → 動效 → 適配」，科技、俐落。用於 SC5。
- 暖色 · 鍛造車間（BDD）：「原料 → 鍛造 → 塑形 → 成品」，工藝、溫度、人味。可用於沙漏內「沙＝心血」的質感。

四個痛點，其實是同一件事

良率、重置、交期、隱藏成本——聽起來是四個問題。但對一個要把產品做出來的人來說，它們全都換算成同一種單位：時間。這支片的工作，就是把這四件事收斂成一個畫面——沙在漏。

痛點	在沙漏裡，它長這樣	觀眾心裡的那句話
良率 YIELD	漏出來的不是成品，是破碎方塊；得把沙重倒一次。	「做出來不能用，又得重來。」
重置 RESET	需求一改，整座沙漏被一隻手打翻。	「方向變了，前面全白做。」
交期 LEAD TIME	沙漏得太慢，旁邊日曆飛快翻頁。	「等到上線，市場都涼了。」
隱藏成本 HIDDEN COST	上線後底部裂開，沙繼續滲漏成 $ 符號。	「上線只是開始燒錢。」

收束句（全片落點）：當沙倒流回沙漏上方，鏡頭拉開，是一個真實的人抬起頭——他終於有時間，去做真正重要的事。字卡浮現：**「Tellcraft。把時間，還給你。」**

每一年，全世界都在倒時間進去

以下數據供開場敘事與字卡使用，皆附公開來源。動畫若打數字，建議採用標粗體的數值。

11–13 億	全球網站總數，但**只有約 15%（約 2 億個）**仍被維護更新——其餘大量心血，做完就停在那裡漏。 來源：Siteefy / curatelabs〈How Many Websites Are There〉2025–2026
25 萬 / 天	全世界平均**每天**新誕生的網站數量。每一個背後，都有人在倒時間。 來源：Siteefy〈How Many Websites Are There〉
只有 29%	軟體專案準時準預算成功的比例。**52% 受挑戰**（超時 / 超支 / 功能縮水）、19% 徹底失敗——這就是「良率」。 來源：The Standish Group, CHAOS Report（50,000 件專案）
＋89%	軟體專案的**平均成本超支幅度**。預算只是起點，超出的部分多半燒在重做與等待上。 來源：The Standish Group, CHAOS Report
逾 400 萬	2025 年底全球**開發者人才缺口**估計值；資深工程師時薪常超過 US$150。會寫的人不夠，時間更貴。 來源：fullscale.io / developex（2025–2026 benchmarks）

＊數據為公開報告之概估區間，用於敘事氛圍與量級表達；非 Tellcraft 自有統計。

分鏡與旁白 · 60 秒

總時長 60 秒 · 7 場 · 旁白為純中文配音（語速放慢、留白）。時間碼為建議值，後製可微調。

SC1 00:00 — 00:10	**產業鋪陳 · 建立母題**
旁白 VO	「每一年，全世界有數以億計的網站被打造出來。每一個背後，都是有人——把時間，一分一秒地倒進去。」
畫面動作	黑暗中，無數沙漏的微光一一亮起，連成一片星海。鏡頭緩緩推進其中一個沙漏——看清裡頭流下的不是沙，是發光的程式碼字元與像素點。
鏡頭：遠景→推軌特寫　**節奏**：慢、莊重　**音樂**：單音鋼琴＋環境低鳴　**字卡**：無	

SC2 00:10 — 00:20	**良率 · 漏出壞品**
旁白 VO	「但每一份心血裡，有將近一半，最後是做壞了、得重做的。」
畫面動作	沙漏下半部接到的不是成品，而是破碎、扭曲的方塊（不良品）。一條工廠流水線把不良品退回沙漏上方，沙得從頭重倒一次。畫面開始出現裂痕感。
鏡頭：固定＋微震　**節奏**：轉沉　**音效**：玻璃碎裂、機械倒帶　**字卡（可選）**：「52% 的專案，超時或超支」	

SC3 00:20 — 00:30	**重置＋交期 · 翻倒重來 / 漏得太慢**
旁白 VO	「需求一改，整座沙漏被打翻，重來。等它漏完，三個月過去了。」
畫面動作	一隻手伸入畫面，把整座沙漏「啪」地翻倒——沙全撒了（重置）。切到另一個沙漏，漏得極慢；旁邊一本日曆被快速翻頁，一個人坐在旁邊乾等、撐著頭。
鏡頭：手部特寫→拉開　**節奏**：急轉→停滯　**音效**：傾倒聲、時鐘滴答加速　**字卡**：無	

SC4 00:30 — 00:40	**隱藏成本 · 上線後還在漏**
旁白 VO	「好不容易上線，你以為停了。它還在漏——伺服器的租金、每個月的維護、跑不動又補不了的老程式，連同資安，一起漏。」
畫面動作	沙漏被貼上「已上線」標籤，看似完成。鏡頭下移，沙漏底部裂開一道縫，沙繼續滲漏，落下時化成 $ 符號。背景一台老舊機房的紅色警示燈規律閃爍（資安隱憂）。
鏡頭：下搖特寫　**節奏：**低壓、持續　**音效：**伺服器風扇、警示嗶聲　**字卡：**無	

SC5 00:40 — 00:50	**轉折 · Tellcraft 止漏**
旁白 VO	「Tellcraft 換一種方式。你只要用一句話，說出你想要的。」
畫面動作	所有雜音戛然而止，畫面一靜。沙停止漏下，裂縫自動癒合封起。切換到工廠流水線三工位（骨架→動效→適配），一次到位生出完整成品；展示台亮起聚光燈。乾淨、明亮、確定。
鏡頭：定格→俐落橫移　**節奏：**由靜轉明快　**音樂：**清亮合成器進場　**字卡（可選）：**「描述 → 釐清 → 生成 → 上線」	

SC6 00:50 — 00:58	**價值收束 · 把時間還給人**
旁白 VO	「釐清、寫碼、測試、上線——它替你跑完。省下的，是你最稀缺的資源。」
畫面動作	沙漏緩緩倒轉，沙子逆流回上方（時間被還回來）。鏡頭拉開，原來沙漏放在桌上——一個真實的創業者抬起頭，望向窗外，臉上鬆了一口氣，終於有時間。
鏡頭：拉開為人物中景　**節奏：**溫暖、舒展　**音樂：**主題旋律收束　**字卡：**無	

SC7 00:58 — 01:00	**收尾 · Logo**
字卡旁白	「Tellcraft。把時間，還給你。」
畫面動作	畫面留白，Tellcraft Logo 浮現，slogan 置中。底部小字：「用對話打造你的軟體產品 · Made with AI in Taiwan」。
鏡頭：定格　**節奏：**靜　**音樂：**尾音＋留白　**字卡：**Logo＋Slogan	

逐拍動態與運動參數

比分鏡更底層的一層：分鏡講「發生什麼」，動態腳本講「每個元素怎麼動」。供 motion designer 照表執行；時間 / 緩動為建議值。

動態原則（全片共用）

— 主體永遠是沙漏、置中；情緒靠「沙的流速」與「鏡頭遠近」推動，少用硬切。

— 緩動：入場 ease-out、離場 ease-in、一般位移 ease-in-out；翻倒等強調動作用 overshoot。

— 沙＝粒子系統，流速即情緒計：中速（常態）→ 極慢（交期）→ 爆散（重置）→ 全停（轉折）→ 逆流向上（釋放）。

— 規格：1920×1080 · 30fps；轉場以溶接與鏡頭運動為主。

SC1 | 00:00–00:10 | 建立母題

時間	動態描述（含鏡頭）	緩動 / 時長
00:00–02:00	黑場中眾沙漏微光逐一淡入（stagger 0.1s）；鏡頭靜止遠景。	opacity 0→100% · ease-out
02:00–07:00	鏡頭推軌 dolly-in 至單一沙漏；沙粒開始等速下落。	ease-in-out · 5s
07:00–10:00	沙粒材質溶接成程式碼字元；微光呼吸。	crossfade · 呼吸 loop 2s

SC2 | 00:10–00:20 | 良率 · 漏出壞品

00:10–00:13	下方逐顆掉落破碎方塊（落地輕彈）；畫面微震。	bounce · 震幅 2px
00:13–00:17	流水線自右滑入，夾起不良品。	ease-out · 0.6s
00:17–00:20	不良品沿拋物線退回上方，沙重新倒入；裂痕線 draw-on。	ease-in-out · 0.8s＋1s

SC3 | 00:20–00:30 | 重置＋交期

00:20–00:23	手自右下入鏡、抓住沙漏。	ease-out · 0.5s
00:23–00:24	沙漏翻倒 180°（帶 overshoot）；沙爆散墜落。	back ease · 0.7s
00:24–00:27	硬切第二個沙漏；流速驟降（粒子量 −80%）。	cut · emit↓
00:27–00:30	日曆翻頁由慢漸快；時鐘指針加速；人物乾等微動。	0.15→0.05s 漸快

SC4 ｜ 00:30–00:40 ｜ 隱藏成本 · 上線後還在漏

時間	動態描述（含鏡頭）	緩動 / 時長
00:30–00:33	「已上線」印章蓋下（輕震回彈）。	ease-out · 0.3s
00:33–00:36	鏡頭下搖 tilt-down 至底部；裂縫 draw-on。	ease-in-out · 1.2s
00:36–00:40	滲漏沙粒逐顆 morph 成 $；背景警示燈閃爍。	morph · 燈 loop 0.8s

SC5 ｜ 00:40–00:50 ｜ 轉折 · 止漏（全片最關鍵）

00:40–00:40.5	**全片靜止 0.5 秒**（動態歸零、音效切斷）——留白製造斷點。	freeze
00:40.5–00:43	裂縫反向癒合；沙流停止。	ease-in-out · 0.6s
00:43–00:47	橫移 pan 至流水線；三工位依序生成（骨架→動效→適配）。	各 1s · stagger ease-out
00:47–00:50	成品升上展示台、聚光燈淡入、定格。	ease-out · 0.5s

SC6 ｜ 00:50–00:58 ｜ 把時間還給人

00:50–00:53	沙漏倒轉，沙粒反重力逆流向上。	反重力 · 3s
00:53–00:58	鏡頭拉開 dolly-out 露出人物；人物抬頭、鬆肩。	ease-out · 2.5s

SC7 ｜ 00:58–01:00 ｜ 收尾

00:58–00:59	人物畫面淡出留白；Logo 淡入。	ease-out · 0.6s
00:59–01:00	slogan 與底部小字淡入；尾音收。	fade-in · 0.6s

轉場與輸出：全片以溶接與鏡頭運動串接，僅 SC3 內、SC3→SC4、SC5 轉折處用硬切製造節奏斷點。輸出 1920×1080 / 30fps / H.264；另交 9:16 直式裁切版供社群（主體置中已預留安全框）。

一個母題，四種漏法

沙漏是全片唯一的核心物件。它的「沙」是發光的程式碼與像素——代表被投入的心血與時間。請把這顆沙漏做到電影級質感：玻璃折射、沙粒顆粒感、光的溫度變化。

場次	漏法
SC2 良率	漏出壞品 → 重倒。底部接到破碎方塊，被退回上方重來；色溫偏冷、帶裂痕。
SC3 重置	被一隻手打翻。沙全撒落，動作要「狠」，一瞬間前功盡棄。
SC3 交期	漏得太慢＋翻頁日曆。時間感停滯，人在旁邊乾等。
SC4 隱藏成本	底部裂縫漏成 $。上線後仍持續滲漏，背景機房警示燈。

色彩系統（沿用 Tellcraft 產品內部色盤；黑白稿僅標色碼供廠商配色）

— 主背景 近黑 #0c0a09 · 沙 / 時間 #e9c46a

— 工廠流水線（冷）：骨架 #3b82f6 · 動效 #a855f7 · 適配 #f59e0b

— 鍛造車間（暖）：鍛造 #FF6B35 · 塑形 #FFB347 · 成品金 #FFD700

字體

— 標題 / 旁白字卡：Noto Sans TC（粗體，字距收緊）

— 數據 / 時間碼：IBM Plex Mono

節奏與基調

前 40 秒「漏」的段落＝低壓、冷、慢；SC5 轉折＝由靜瞬間轉明亮；SC6–7＝溫暖舒展。30fps 平滑轉場，避免炫技切換。全片留白，讓沙漏自己說話。

連續旁白稿

純中文 · 建議語速放慢、句間留白 · 全文約 165 字，自然語速約落在 55–60 秒。

每一年，全世界有數以億計的網站被打造出來。
每一個背後，都是有人——把時間，一分一秒地倒進去。

但每一份心血裡，有將近一半，最後是做壞了、得重做的。

需求一改，整座沙漏被打翻，重來。
等它漏完，三個月過去了。

好不容易上線，你以為停了。
它還在漏——伺服器的租金、每個月的維護、
跑不動又補不了的老程式，連同資安，一起漏。

Tellcraft 換一種方式。
你只要用一句話，說出你想要的。

釐清、寫碼、測試、上線——它替你跑完。
省下的，是你最稀缺的資源。

Tellcraft。把時間，還給你。

> **配音導引：**不要廣告腔。想像是一個做過產品、踩過坑的人，在跟你交心。前段帶一點無奈，SC5「換一種方式」開始轉為篤定，最後一句輕、穩、有溫度——像把東西交還到你手上。