



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0793

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0915-4861267

产品名称: 圆柱形锂离子可充电电池

申请型号: IMR18650-1200mAh, IMR18650-1050mAh

检测机构: 中家院(北京)检测认证有限公司
(中国家用电器检测所)



申请编号: A2025CCC0915-4861267

报告编号: 00601-202509154270

样品名称: 圆柱形锂离子可充电电池	委托人: 新乡市弘力电源科技有限公司
样品型号: IMR18650-1200mAh	委托人地址: 河南省新乡市新乡县新乡经济开发区兴隆路西段
样品数量: 27 个	生产者: 新乡市弘力电源科技有限公司
样品型号: IMR18650-1050mAh	生产者地址: 河南省新乡市新乡县新乡经济开发区兴隆路西段
样品数量: 9 个	生产企业: 新乡市弘力电源科技有限公司
样品来源: 抽样	生产企业地址: 河南省新乡市新乡县新乡经济开发区兴隆路西段
收样日期: 2025.10.09	
完成日期: 2025.12.08	

试验依据标准:

GB 31241-2022 《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》

试验结论: **合格**

本申请单元所覆盖的产品型号:

主测型号和覆盖型号详见后页产品描述及说明。

主检: 许俊航 签名:  日期: 2025.12.08

审核: 周明达 签名:  日期: 2025.12.08



签发人: 袁晓曦

签名: 

签发日期: 2025/12/8

备注:

认证实施规则:






CNCA-C09-02: 2025 《强制性产品认证实施规则 移动电源、锂离子电池和电池组》

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00601-202509154270
首页	√	1	00601-202509154270
报告组成	√	1	00601-202509154270
变更确认表	√	1	00601-202509154270-M
产品描述报告	√	10	00601-202509154270-P
封底	√	1	/
安全测试报告	√	19	00601-202509154270-D

本报告由表中划√的所有内容组成.

变更确认表

序号和名称	变更前 【原申请编号：A2023CCC0915-4232417】 【原证书编号：2023010915569123】	变更后 【本次申请编号：A2025CCC0915-4861267】
1. 变更安全关键件清单里的材料	详见原报告的安全关键件清单	详见本次报告的安全关键件清单
2. 圆柱形锂离子可充电电池增加一种标签样式	型号：IMR18650-1200mAh 标签样式一  型号：IMR18650-1050mAh 标签样式一 	型号：IMR18650-1200mAh 标签样式一  标签样式二  型号：IMR18650-1050mAh 标签样式一  标签样式二 
3. 更新认证实施规则版本	认证实施规则：CNCA-C09-01：2023 《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》	认证实施规则：CNCA-C09-02：2025 《强制性产品认证实施规则 移动电源、锂离子电池和电池组》
安全试验	见原申请编号（报告编号）： A2023CCC0915-4232417（15801-BA0915-202308285）	针对本次变更项目1：变更安全关键件清单里的材料，需补充全项测试，详见安全测试报告。 针对本次变更项目2：圆柱形锂离子可充电电池增加一种标签样式，铭牌材质和印刷方式均未改变，不影响产品安全性能，无需试验。 针对本次变更项目3：更新认证实施规则版本，不影响产品安全性能，无需试验。

变更结论：符合要求。

产品描述报告	
产品名称:	圆柱形锂离子可充电电池
申请型号规格:	型号：IMR18650-1200mAh 规格：标称电压为3.7V，额定容量为1200mAh，充电限制电压为4.2V，额定能量为4.44Wh。 型号：IMR18650-1050mAh 规格：标称电压为3.7V，额定容量为1050mAh，充电限制电压为4.2V，额定能量为3.89Wh。
产品功能描述、产品组成描述： 依靠锂离子在正极和负极之间移动实现化学能与电能互相转化的装置，并被设计成可充电。在正极处有泄压阀。 申请产品用于移动电源及便携式电子产品。	
系列型号差异描述： 本次为系列型号申请，根据实施规则选样要求，两个型号之间的差异仅为型号、额定容量、额定能量、PVC膜颜色不同，其余所用材料工艺相同，且符合容量变化20%内原则。	
备注： 1. 本次申请为CCC变更申请。 2. 次申请产品的CCC证书编号为：2023010915569123。 3. 本报告应与申请编号（报告编号）：A2023CCC0915-4232417（15801-BA0915-202308285）的试验报告共同使用。	

样品描述及说明

1. 受检样品一般描述:

本申请产品属于: ☒ 电池 ☐ 电池组

本申请产品用于: ☐ 手机 ☐ 平板电脑 ☐ 笔记本电脑 ☐ 相机摄像机 ☐ 蓝牙耳机 ☐ 播放器 ☒ 其他 移动电源及便携式电子产品

电池正极材料类别: ☐ 钴酸锂 ☐ 磷酸亚铁锂 ☒ 锰酸锂 ☐ 三元材料 ☐ 其他-----

电池/电池组的安装方式: ☐ 用户可更换型 ☒ 非用户更换型

电池/电池组外观: ☒ 圆柱式 ☐ 方式 ☐ 组合式 ☐ 其他-----

电池/电池组内部连接方式: ☒ 单体电池 ☐ 单电芯电池组 ☐ 多电芯电池组 --串--并


电池/电池组保护方式: ☐ 电子线路 ☐ 热保险丝 ☐ 热敏电阻 ☒ 其他 泄压阀

电池/电池组极端类型: ☐ 插头 ☐ 压接片 ☐ 引线 ☐ 熔焊 ☐ 插入到输出插座的插脚 ☒ 其他 正负极端



电池/电池组外壳的材料: ☐ 不锈钢 ☐ 铝塑膜 ☐ 塑套 ☐ 注塑成形 ☒ 其他 镀镍钢壳

2. 受检样品型号及规格: 详见申请编号: A2023CCC0915-4232417 (15801-BA0915-202308285) 的试验报告。

3. 产品标签图:



标签样式一



标签样式二

规格书中标识解释如下:

样品描述及说明

+/-: +为电池正极, -为电池负极;

HL: 为电池生产厂代码, 代表新乡市弘力电源科技有限公司;

IMR18650-1200mAh, IMR18650-1050mAh: 为电池型号;

1200mAh, 1050mAh: 为电池额定容量;

3.7V: 为电池标称电压; 4.44Wh, 3.89Wh: 为电池额定能量;

20230713: 为电池生产日期码, 2023代表2023年、07代表07月、13代表13日;

20250922: 为电池生产日期码, 2025代表2025年、09代表09月、22代表22日;

产品名称、额定能量、充电限制电压等完整信息均在规格书内体现, 见规格书截图:

(下图)

圆柱形锂离子可充电电池

额定能量: 4.44Wh

额定能量: 3.89Wh

Charge limiting voltage

充电限制电压 (V)

4.20V

电池最大表面面积: $S \geq 4\text{cm}^2$

4. 电池组保护电路图: /

5. 产品内部结构图 (剖面图):

正极接线柱

排气孔

保护阀

隔膜

负极

正极

绝缘板

外壳

电解液

样 品 描 述 及 说 明

6. 电池结构示意图：见报告第 6 页。

7. 产品特殊描述：

1) 本次申请为CCC变更申请。

2) 本次申请对 圆柱形锂离子可充电电池 IMR18650-1200mAh 规格样品进行全项试验，
对 圆柱形锂离子可充电电池 IMR18650-1050mAh 规格样品进行第4.7.3、4.7.4、
5.2、5.3.1、6.1、6.2、7.6条款试验，其他样品为备样不测试。


其他重要描述： /

整改情况说明： /

安全关键件清单：

序号	关键件名称	型号	规格/材料	制造商（生产者）	生产厂（生产企业）	认证标准	备注
1	正极材料	HL04	锰酸锂	新乡市弘力电源科技有限公司	新乡市弘力电源科技有限公司	GB 31241-2022	随机试验
2	负极材料	ZL138	石墨	河南中联高科新能源有限公司	河南中联高科新能源有限公司	GB 31241-2022	随机试验
3	隔膜材料	61mm*0.025mm	PP 厚度：0.025mm	河南惠强新能源材料科技股份有限公司	河南惠强新能源材料科技股份有限公司	GB 31241-2022	随机试验
4	电解液	HL01	LiPF ₆ +DMC+EC+VC	新乡华锐锂电新能源股份有限公司	新乡华锐锂电新能源股份有限公司	GB 31241-2022	随机试验

保护电路原理图: /
保护电路版图 (正反面): /
电池结构示意图:



Cell diameter(电池直径)	Cell Height(电池高度)
mm	mm
18.2±0.1	67.3±0.3

样 品 照 片（安全）




图一 产品外观（IMR18650-1200mAh）（红框为电池标签喷码位置）（标签样式一）



图二 产品外观（IMR18650-1200mAh）（标签样式一）

样 品 照 片（安全）




图三 产品外观（IMR18650-1200mAh）（红框为电池标签喷码位置）（标签样式二）



图四 产品外观（IMR18650-1200mAh）（标签样式二）

样 品 照 片（安全）




图五 产品外观（IMR18650-1050mAh）（红框为电池标签喷码位置）（标签样式一）



图六 产品外观（IMR18650-1050mAh）（标签样式一）

样品照片（安全）



图七 产品外观（IMR18650-1050mAh）（红框为电池标签喷码位置）（标签样式二）



图八 产品外观（IMR18650-1050mAh）（标签样式二）

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出

试验单位：中家院（北京）检测认证有限公司（中国家用电器检测所）

地 址：北京市北京经济技术开发区博兴八路3号/北京市西城区下斜街29号

邮政编码：100176/100053

电 话：010-58083700/58083800

传 真：010-58083766/58083788

E-mail : testing@cheari.com