

Práctica con Listas en Python

En este documento encontrarás una serie de actividades para practicar el uso de Listas en Python.

¡Vamos a programar! 🐍💻

1 Actividad - Promedio

Consigna:

Un estudiante tiene una lista con sus notas. Queremos calcular el promedio total.

Pasos:

1. Obtener la suma de las notas de la lista.
2. Obtener la cantidad de notas.
3. Calcular el promedio.
4. Mostrar todos los resultados por consola.

2 Actividad - Veterinaria

Consigna:

Dado un listado de animales en una veterinaria, separarlos en salvajes y domésticos.

```
animales = ["perro", "gato", "tigre", "león", "conejo", "jirafa", "elefante"]
```

Pasos:

1. Usar `pop()` para extraer los domésticos y almacenarlos en otra lista.
2. Lo mismo con los salvajes.
3. Ordenar ambas listas alfabéticamente.
4. Mostrar ambas listas por consola.

3 Actividad - Verdulería

Consigna:

Una lista de frutas tiene elementos mal cargados. Hay que corregirlos y luego verificar información.

```
frutas = ["banana", "patata", "tomate", "uva", "cebolla", "pera"]
```

Pasos:

1. Cambiar:
 - “patata” por “fresa”
 - “tomate” por “manzana”
 - “cebolla” por “durazno”
2. Ordenar alfabéticamente.
3. Mostrar la lista modificada.
4. Verificar si “maracuyá” está en la lista.
5. Invertir el orden y mostrarla.

4 Actividad - Edades

 **Consigna:**

Tenemos una lista con las edades de un grupo de personas. Vamos a determinar la edad menor y mayor del grupo.

Pasos:

1. Obtener la cantidad de edades.
2. Obtener la edad menor del grupo.
3. Obtener la edad mayor del grupo.
4. Ordenar de menor a mayor las edades.
5. Mostrar todos los resultados por consola.

5 Actividad - Arcade

 **Consigna:**

Tenemos una lista con los puntajes más altos de un juego de arcade. Vamos a editar los valores y a agregar nuevos.

 **Instrucciones paso a paso:**

1. Crear una **variable con una lista vacía**.
2. Agregar a la lista los siguientes puntajes (de mayor a menor) utilizando el método correspondiente:
 - 1000
 - 950
 - 920
 - 830

- 750
- 3. Quitar de la lista los siguientes puntajes utilizando el método correspondiente:
 - 920
 - 830
 - 750
- 4. Crear una variable llamada **contador** y asignarle el valor **0**. Esta variable servirá como contador.
- 5. Solicitar al usuario la **cantidad de puntajes que desea agregar** utilizando **input()**.
Guardar el valor ingresado en una variable llamada **cantidadPuntajes**.
- 6. Crear un bucle **while** para **verificar que el valor ingresado en cantidadPuntajes sea un número**.
 - Si no lo es, volver a pedir el valor.
 - Si lo es, convertirlo a entero y continuar.
- 7. Crear otro bucle **while** para que se ejecute **mientras contador sea menor que cantidadPuntajes**.
- 8. Dentro del segundo **while**:
 - Aumentar la variable **contador** en 1.
 - Crear una variable **puntaje** con un **input()** para pedir al usuario el puntaje a ingresar.
 - Mostrar el mensaje:

Ingresá el puntaje #1:

Ingresá el puntaje #2:

... etc.

- Usar el método necesario para **agregar ese puntaje a la lista**.

Al finalizar, mostrar por consola el mensaje:

Los 3 mejores puntajes son: _____

- 9. Mostrando los 3 mejores puntajes