

Analyse spatiale des Arbres du POSL

Florence Puech

Eric Marcon

February 14, 2022

Abstract

Représentations spatiales du jeu de données et dbmss.

Ce code crée des cartes en 2D et 3D du Parc Omnisport Suzanne Lenglen.

1 Données

```
load("data/POSL.RData")
```


2 Jeux de points

2.1 Genre-Espèce

```
library("dbmss")
BDD_Vivants_et_Abattus_renseignes_POSL %>%
  # Le poids est la surface terrière
  mutate(PointWeight = Circonference^2/4/pi) %>%
  rename(PointType = GenrEsp) %>%
  as.wmppp(unitname = c("meter", "meters")) ->
  POSL_VA_wmppp
```

2.1.1 Carte

```
POSL_VA_wmppp %>%
  autoplot(alpha = 0.8, xlab = "X Lambert", ylab = "Y Lambert") +
  labs(title = "Arbres vivants et abattus du POSL") +
  labs(color = "Espèce", size = "Surface terrière")
```




2.2 Nom vernaculaire des espèces

```
BDD_Vivants_et_Abattus_renseignes_POSL %>%
  # Le poids est la surface terrière
  mutate(PointWeight = Circonference^2/4/pi) %>%
  rename(PointType = EspeceFrancais) %>%
  as.wmppp(unitname = c("meter", "meters")) ->
  POSL_Esp_wmppp
```


2.2.1 Carte

```
POSL_Esp_wmppp %>%
  autoplot(alpha = 0.8, xlab = "X Lambert", ylab = "Y Lambert") +
  labs(title = "Arbres du POSL") + labs(color = "Espèce",
    size = "Surface terrière")
```



2.2.2 Vue en 2D

```
BDD_Vivants_et_Abattus_renseignes_POSL %>%
  ggplot(aes(x = X, y = Y)) + geom_point() + geom_density_2d() +
  ggtitle("Arbres vivants et abattus du POSL")
```




2.3 Abattus-vivants

```
BDD_Vivants_et_Abattus_renseignes_POSL %>%
  # Le poids est la surface terrière
  mutate(PointWeight = Circonference^2/4/pi) %>%
  rename(PointType = Etat) %>%
  as.wmppp(unitname = c("meter", "meters")) ->
  BDD_V2022_A2022_Poids_POSL_wmppp
```

Carte

```
BDD_V2022_A2022_Poids_POSL_wmppp %>%
  autoplot(alpha = 0.8, xlab = "X Lambert", ylab = "Y Lambert") +
  labs(title = "Arbres vivants et abattus du POSL") +
  labs(color = "Espèce", size = "Surface terrière")
```




2.4 Cause de l'abattage

```
# Création du jeu de points
BDD_Vivants_et_Abattus_renseignes_POSL %>%
  # Arbres abattus seulement
  filter(Etat == "Abattu") %>%
  # Le poids est la surface terrière
  mutate(PointWeight = Circonference^2/4/pi) %>%
  rename(PointType = MotifAbattage) %>%
  as.wmppp(unitname = c("meter", "meters")) ->
  POSL_A_wmppp
```


Carte

```
POSL_A_wmppp %>%
  autoplot(alpha = 0.8, xlab = "X Lambert", ylab = "Y Lambert") +
  labs(title = "Arbres abattus du POSL") + labs(color = "Cause",
  size = "Surface terrière")
```



3 Carte 3D densité arbres vivants et abattus à POSL

```
Density_POSL <- density(POSL_VA_wmppp, bw.diggle(POSL_VA_wmppp),
  dimyx = c(128, 128))
par(mar = c(0, 0, 0, 0))
persp.im(Density_POSL, shade = 0.5, scale = FALSE,
  axes = TRUE, border = NA, box = FALSE, phi = 60,
  main = "") -> Projection
```




4 Concentration spatiale

4.1 Question 1-a : les arbres abattus du POSL sont-ils plus concentrés qu'une distribution aléatoire ?


```
K_Abattus <- KEnvelope(POSL_A_wmppp, NumberOfSimulations = 1000,
  Alpha = 0.01, Global = TRUE)

## Generating 1000 simulations by evaluating
## expression ...
## 1, 2, 3, .....10.....20.....30.....40..
## .....50.....60.....70.....80....
## .....90.....100.....110.....120.....
## ...130.....140.....150.....160.....
## .170.....180.....190.....200.....210
## .....220.....230.....240.....250..
## .....260.....270.....280.....290...
## ....300.....310.....320.....330.....
## ..340.....350.....360.....370.....
## .380.....390.....400.....410.....420
## .....430.....440.....450.....460..
## .....470.....480.....490.....500...
## ....510.....520.....530.....540.....
## ..550.....560.....570.....580.....
## .590.....600.....610.....620.....630
## .....640.....650.....660.....670..
## .....680.....690.....700.....710...
## ....720.....730.....740.....750.....
## ..760.....770.....780.....790.....
## .800.....810.....820.....830.....840
## .....850.....860.....870.....880..
## .....890.....900.....910.....920...
## ....930.....940.....950.....960.....
## ..970.....980.....990.....1000.
##
## Done.

plot(K_Abattus, legend = FALSE, xlab = "Distance (mètres)",
  ylab = "K(Distance)", main = "K de Ripley \n Arbres abattus en 2021 dans le POSL")
legend("topleft", c("K", expression(alpha == "1%", IC global")),
  "Centre IC", col = c("black", "grey", "red"),
  lty = c(1, 1, 8), lwd = c(1, 10, 1), bty = "n",
  text.col = "black", horiz = FALSE, inset = 0.04)
```




```
autoplot(K_Abattus)
```



Conclusion : interactions détectée entre les arbres abattus : attraction. Les arbres abattus sont plus concentrés qu'une distribution complètement aléatoire.

```
persp(density(POSL_A_wmppp),
      col="aliceblue", # couleur triste = arbres abattus
      theta = 40, phi = 20,
      xlab = "Lambert X", ylab = "Lambert Y", zlab = "Densité",
      main = "Densité arbres abattus en 2021 dans le POSL")
```

Densité arbres abattus en 2021 dans le POSL



4.2 Question 1-b : les arbres vivants du POSL sont-ils plus concentrés qu'une distribution aléatoire ?


```
K_Vivants <- KEnvelope(POSL_Esp_wmppp, NumberOfSimulations = 1000,
  Alpha = 0.01, Global = TRUE)
```

```
## Generating 1000 simulations by evaluating
## expression ...
## 1, 2, 3, .....10.....20.....30.....40..
## .....50.....60.....70.....80....
## .....90.....100.....110.....120.....
## ..130.....140.....150.....160.....
## ..170.....180.....190.....200.....210
## .....220.....230.....240.....250..
## .....260.....270.....280.....290...
## .....300.....310.....320.....330.....
## .....340.....350.....360.....370.....
## ..380.....390.....400.....410.....420
## .....430.....440.....450.....460..
## .....470.....480.....490.....500...
## .....510.....520.....530.....540.....
## ..550.....560.....570.....580.....
## ..590.....600.....610.....620.....630
## .....640.....650.....660.....670..
## .....680.....690.....700.....710...
## .....720.....730.....740.....750.....
## ..760.....770.....780.....790.....
## ..800.....810.....820.....830.....840
## .....850.....860.....870.....880..
## .....890.....900.....910.....920...
## .....930.....940.....950.....960.....
## .....970.....980.....990.....1000.
##
## Done.
```


```
plot(K_Vivants, legend = FALSE, xlab = "Distance (mètres)",
  ylab = "K(Distance)", main = "K de Ripley \n Arbres vivants en 2022 dans le POSL")
legend("topleft", c("K", expression(alpha == "1%", IC global"),
  "Centre IC"), col = c("black", "grey", "red"),
```



```
lty = c(1, 1, 8), lwd = c(1, 10, 1), bty = "n",
text.col = "black", horiz = FALSE, inset = 0.04)
```



```
autoplot(K_Vivants)
```



Conclusion : interactions détectée entre les arbres vivants : attraction. Les arbres vivants sont plus concentrés qu'une distribution complètement aléatoire.


4.3 Question 2 : les arbres abattus du POSL sont-ils plus concentrés que les vivants ?

4.3.1 mCas_contrôles pour les abattus


```
m_Abattus <- mEnvelope(BDD_V2022_A2022_Poids_POSL_wmppp,
  NumberOfSimulations = 1000, Alpha = 0.01, ReferenceType = "Abattu",
  SimulationType = "RandomLocation", Global = TRUE)
```

```
## Generating 1000 simulations by evaluating
## expression ...
## 1, 2, 3, .....10 [etd 1:35] .....
## 20 [etd 1:19] .....30 [etd 1:15] .....
## .40 [etd 1:12] .....50 [etd 1:10] .....
## ..60 [etd 1:08] .....70 [etd 1:07] .....
## ...80 [etd 1:06] .....90 [etd 1:05] .....
## ....100 [etd 1:04] .....110 [etd 1:03] ....
## .....120 [etd 1:02] .....130 [etd 1:01] ...
## .....140 [etd 1:00] .....150 [etd 59 sec] ..
## .....160 [etd 59 sec] .....170 [etd 58 sec] .
## .....180 [etd 57 sec] .....190
## [etd 56 sec] .....200 [etd 56 sec] .....
## 210 [etd 55 sec] .....220 [etd 54 sec] .....
## ..230 [etd 53 sec] .....240 [etd 53 sec] .....
## ...250 [etd 52 sec] .....260 [etd 51 sec] .....
## ...270 [etd 51 sec] .....280 [etd 50 sec] .....
## ....290 [etd 49 sec] .....300 [etd 49 sec] ....
## ....310 [etd 48 sec] .....320 [etd 47 sec] ...
## .....330 [etd 47 sec] .....340 [etd 46 sec] ..
## .....350 [etd 45 sec] .....360 [etd 44 sec] .
## .....370 [etd 44 sec] .....380
## [etd 43 sec] .....390 [etd 42 sec] .....
## 400 [etd 42 sec] .....410 [etd 41 sec] .....
## .420 [etd 40 sec] .....430 [etd 39 sec] .....
## ..440 [etd 39 sec] .....450 [etd 38 sec] .....
## ...460 [etd 37 sec] .....470 [etd 37 sec] .....
## ....480 [etd 36 sec] .....490 [etd 35 sec] ....
## .....500 [etd 34 sec] .....510 [etd 34 sec] ...
## .....520 [etd 33 sec] .....530 [etd 32 sec] ..
## .....540 [etd 32 sec] .....550 [etd 31 sec] .
## .....560 [etd 30 sec] .....570
## [etd 30 sec] .....580 [etd 29 sec] .....
## 590 [etd 28 sec] .....600 [etd 28 sec] .....
## .610 [etd 27 sec] .....620 [etd 26 sec] .....
## ..630 [etd 25 sec] .....640 [etd 25 sec] .....
## ...650 [etd 24 sec] .....660 [etd 23 sec] .....
## ....670 [etd 23 sec] .....680 [etd 22 sec] ....
## .....690 [etd 21 sec] .....700 [etd 21 sec] ...
## .....710 [etd 20 sec] .....720 [etd 19 sec] ..
## .....730 [etd 19 sec] .....740 [etd 18 sec] .
## .....750 [etd 17 sec] .....760
## [etd 17 sec] .....770 [etd 16 sec] .....
## 780 [etd 15 sec] .....790 [etd 14 sec] .....
## .800 [etd 14 sec] .....810 [etd 13 sec] .....
## ..820 [etd 12 sec] .....830 [etd 12 sec] .....
## ...840 [etd 11 sec] .....850 [etd 10 sec] .....
## ....860 [etd 10 sec] .....870 [etd 9 sec] .....
## .....880 [etd 8 sec] .....890 [etd 8 sec] ...
## .....900 [etd 7 sec] .....910 [etd 6 sec] ..
## .....920 [etd 6 sec] .....930 [etd 5 sec] .
## .....940 [etd 4 sec] .....950
## [etd 3 sec] .....960 [etd 3 sec] .....
## 970 [etd 2 sec] .....980 [etd 1 sec] .....
## .990 [etd 1 sec] ..... 1000.
##
## Done.
```

```
plot(m_Abattus, xlab = "Distance (mètres)", ylab = "m(Distance)",
     legend = FALSE, main = "m de Lang et al. \n Arbres abattus par rapport aux vivants dans le POSL")
legend("topright", c("m", expression(alpha == "1%", ICg " "),
                     "Centre IC"), col = c("black", "grey", "red"),
      lty = c(1, 1, 8), lwd = c(1, 10, 1), bty = "n",
      text.col = "black", horiz = FALSE, inset = -0.02)
```



```
autoplot(m_Abattus)
```



Conclusions :


- NS avec alpha 1% et 1000 sim
- avec alpha 10% concentration sign entre 175m et 200m avec 1000 sim, presque plus sign avec 10000 sim.

4.3.2 MCas_contrôles pour les abattus


```
M_Abattus <- MEnvelope(BDD_V2022_A2022_Poids_POSL_wmppp,
  NumberOfSimulations = 1000, Alpha = 0.01, ReferenceType = "Abattu",
  SimulationType = "RandomLocation", Global = TRUE)
```

```
## Generating 1000 simulations by evaluating
## expression ...
## 1, 2, 3, .....10.....20.....30.....40..
## .....50.....60.....70.....80....
## .....90.....100.....110.....120.....
## ..130.....140.....150.....160.....
## ..170.....180.....190.....200.....210
## .....220.....230.....240.....250..
## .....260.....270.....280.....290...
## .....300.....310.....320.....330.....
## ..340.....350.....360.....370.....
## ..380.....390.....400.....410.....420
## .....430.....440.....450.....460..
## .....470.....480.....490.....500...
## .....510.....520.....530.....540.....
## .....550.....560.....570.....580.....
## ..590.....600.....610.....620.....630
## .....640.....650.....660.....670..
## .....680.....690.....700.....710...
## .....720.....730.....740.....750....
## ..760.....770.....780.....790.....
## ..800.....810.....820.....830.....840
## .....850.....860.....870.....880..
## .....890.....900.....910.....920...
## .....930.....940.....950.....960.....
## ..970.....980.....990.....1000.
##
## Done.
```

```
plot(M_Abattus, legend = FALSE, xlab = "Distance (mètres)",
  ylab = "M(Distance)", xlim = c(0, 50), main = "M de Marcon et Puech \n Arbres abattus par rapport aux vivants dans le POSL")
legend("topright", c("M", expression(alpha == "1%", IC global"),
  "Centre IC"), col = c("black", "grey", "red"),
  lty = c(1, 1, 8), lwd = c(1, 10, 1), bty = "n",
  text.col = "black", horiz = FALSE, inset = 0.1)
```



```
plot(M_Abattus)
```



Conclusion : un peu conc sign autour de 5m.

Attention : attention warning message lors de la compil.


Warning messages: 1: In FUN(newX[, i], ...) :
aucun argument trouvé pour min ; Inf est renvoyé"

4.4 Question 3 : les malades sont-ils plus concentrés ceux en délin par rapport aux vivants ?

4.4.1 Question 3-a : REFERENTIEL : ARBRES VIVANTS et ABATTUS POUR AUTRES MOTIFS

Création de la BDD :

```
BDD_Vivants_et_Abattus_renseignes_POSL %>%
  # Le poids est la surface terrière
  mutate(PointWeight = Circonference^2/4/pi) %>%
  mutate(PointType = ifelse(Etat == "Vivant", "Vivant",
    as.character(MotifAbattage))) %>%
  as.wmppp(unitname = c("meter", "meters")) ->
  BDD_V2022_A2022_Poids_POSL_wmppp2
autoplot(BDD_V2022_A2022_Poids_POSL_wmppp2)
```



```
M_Declin <- MEnvelope(BDD_V2022_A2022_Poids_POSL_wmppp2,
  NumberOfSimulations = 1000, Alpha = 0.01, ReferenceType = "Arbre en déclin physiologique irréversible",
  SimulationType = "RandomLocation", Global = TRUE)
```


M déclin

```
## Generating 1000 simulations by evaluating
## expression ...
## 1, 2, 3, .....10.....20.....30.....40..
## .....50.....60.....70.....80....
## .....90.....100.....110.....120.....
## ..130.....140.....150.....160.....
## ..170.....180.....190.....200.....210
## .....220.....230.....240.....250..
## .....260.....270.....280.....290....
## ....300.....310.....320.....330.....
## ...340.....350.....360.....370.....
## ..380.....390.....400.....410.....420
## .....430.....440.....450.....460..
## .....470.....480.....490.....500....
## ...510.....520.....530.....540.....
## ..550.....560.....570.....580.....
## ..590.....600.....610.....620.....630
## .....640.....650.....660.....670..
## .....680.....690.....700.....710....
## ....720.....730.....740.....750.....
## ..760.....770.....780.....790.....
## ..800.....810.....820.....830.....840
## .....850.....860.....870.....880..
## .....890.....900.....910.....920....
## ....930.....940.....950.....960.....
## ...970.....980.....990.....1000.
##
## Done.
```


```
plot(M_Declin, legend = FALSE, xlim = c(0, 30), xlab = "Distance (mètres)",
  ylab = "M(Distance)", main = "M de Marcon et Puech \n Arbres en déclin par rapport aux vivants et malades dans le POSL")
legend("topright", c("M", expression(alpha == "1%", IC global"),
  "Centre IC"), col = c("black", "grey", "red"),
```

```
lty = c(1, 1, 8), lwd = c(1, 10, 1), bty = "n",
text.col = "black", horiz = FALSE, inset = 0.1)
```

M de Marcon et Puech Arbres en déclin par rapport aux vivants et malades dans le POSL



```
autoplot(M_Declin)
```




Conclusion : NS.

```
m_Declin <- mEnvelope(BDD_V2022_A2022_Poids_POSL_wmppp2,
  NumberOfSimulations = 1000, Alpha = 0.01, ReferenceType = "Arbre en déclin physiologique irréversible",
  SimulationType = "RandomLocation", Global = TRUE)
```


m déclin

```
## Generating 1000 simulations by evaluating
## expression ...
## 1, 2, 3, .....10.....20.....30.....40..
## .....50.....60.....70.....80....
## .....90.....100.....110.....120.....
## ...130.....140.....150.....160.....
## ...170.....180.....190.....200.....210
## .....220.....230.....240.....250..
## .....260.....270.....280.....290...
## .....300.....310.....320.....330.....
## ...340.....350.....360.....370.....
## ...380.....390.....400.....410.....420
## .....430.....440.....450.....460..
## .....470.....480.....490.....500...
## ...510.....520.....530.....540.....
## ...550.....560.....570.....580.....
## ...590.....600.....610.....620.....630
## .....640.....650.....660.....670..
## .....680.....690.....700.....710...
## ...720.....730.....740.....750.....
## ...760.....770.....780.....790.....
## ...800.....810.....820.....830.....840
## .....850.....860.....870.....880...
## .....890.....900.....910.....920...
## ...930.....940.....950.....960.....
## ...970.....980.....990.....1000.
##
## Done.
```

```
plot(m_Declin, legend = FALSE, xlab = "Distance (mètres)",
     ylab = "m(Distance)", main = "m de Lang et al. \n Arbres en déclin par rapport aux vivants et malades dans le POSL")
legend("topright", c("m", expression(alpha == "1%", IC global"),
"Centre IC"), col = c("black", "grey", "red"),
      lty = c(1, 1, 8), lwd = c(1, 10, 1), bty = "n",
      text.col = "black", horiz = FALSE, inset = 0.05)
```



```
autoplot(m_Declin)
```


Conclusion : conc sign jusqu'à 100m puis jusqu'à 250m.

```
M_Malades <- MEnvelope(BDD_V2022_A2022_Poids_POSL_wmppp2,
  NumberOfSimulations = 1000, Alpha = 0.01, ReferenceType = "Foyer d'agent(s) pathogène(s)",
  SimulationType = "RandomLocation", Global = TRUE)
```


M malade

```
## Generating 1000 simulations by evaluating
## expression ...
## 1, 2, 3, .....10.....20.....30.....40..
## .....50.....60.....70.....80....
## .....90.....100.....110.....120.....
## .....130.....140.....150.....160.....
## .....170.....180.....190.....200.....210
## .....220.....230.....240.....250..
## .....260.....270.....280.....290....
## .....300.....310.....320.....330.....
## .....340.....350.....360.....370.....
## .....380.....390.....400.....410.....420
## .....430.....440.....450.....460..
## .....470.....480.....490.....500....
## .....510.....520.....530.....540.....
## .....550.....560.....570.....580.....
## .....590.....600.....610.....620.....630
## .....640.....650.....660.....670..
## .....680.....690.....700.....710....
## .....720.....730.....740.....750.....
## .....760.....770.....780.....790.....
## .....800.....810.....820.....830.....840
## .....850.....860.....870.....880....
## .....890.....900.....910.....920....
## .....930.....940.....950.....960.....
## .....970.....980.....990.....1000..
##
## Done.
```

```
plot(M_Malades, legend = FALSE, xlim = c(0, 75), xlab = "Distance (mètres)",
     ylab = "M(Distance)", main = "M de Marcon et Puech \n Arbres malades par rapport aux vivants \n et autres abattus dans le POSL",
     legend("topright", c("M", expression(alpha == "1%", "IC global"),
                           "Centre IC"), col = c("black", "grey", "red"),
           lty = c(1, 1, 8), lwd = c(1, 10, 1), bty = "n",
           text.col = "black", horiz = FALSE, inset = 0.1)
```



```
autoplot(M_Malades)
```




Conclusion : conc à petites distances (environ 10m) Attention : warnings
 FUN

```
m_Malades <- mEnvelope(BDD_V2022_A2022_Poids_POSL_wmppp2,
  NumberOfSimulations = 1000, Alpha = 0.01, ReferenceType = "Foyer d'agent(s) pathogène(s)",
  SimulationType = "RandomLocation", Global = TRUE)
```


m malade

```
## Generating 1000 simulations by evaluating
## expression ...
## 1, 2, 3, .....10.....20.....30.....40..
## .....50.....60.....70.....80....
## .....90.....100.....110.....120.....
## .....130.....140.....150.....160.....
## .....170.....180.....190.....200.....210
## .....220.....230.....240.....250..
## .....260.....270.....280.....290....
## .....300.....310.....320.....330.....
## .....340.....350.....360.....370.....
## .....380.....390.....400.....410.....420
## .....430.....440.....450.....460....
## .....470.....480.....490.....500....
## .....510.....520.....530.....540.....
## .....550.....560.....570.....580.....
## .....590.....600.....610.....620.....630
## .....640.....650.....660.....670....
## .....680.....690.....700.....710....
## .....720.....730.....740.....750.....
## .....760.....770.....780.....790.....
## .....800.....810.....820.....830.....840
## .....850.....860.....870.....880....
## .....890.....900.....910.....920....
## .....930.....940.....950.....960.....
## .....970.....980.....990.....1000.
##
## Done.
```

```
plot(m_Malades, legend = FALSE, xlab = "Distance (mètres)",
  ylab = "m(Distance)", main = "m de Lang et al. \n Arbres malades par rapport aux vivants\n et aux autres abattus dans le POSL",
  legend("topright", c("m", expression(alpha == "1%", ICg),
    "Centre IC"), col = c("black", "grey", "red"),
    lty = c(1, 1, 8), lwd = c(1, 10, 1), bty = "n",
    text.col = "black", horiz = FALSE, inset = 0.05)
```




```
autoplot(m_Malades)
```



4.4.2 Question 3-b : REFERENTIEL : UNIQUEMENT LES ARBRES VIVANTS


Jeux de points Création de la BDD sans les 25 arbres en déclin donc contient vivant et abattus-patho :

```
BDD_Vivants_et_Abattus_renseignes_POSL %>%
  # Le poids est la surface terrière
  mutate(PointWeight = Circonference^2/4/pi) %>%
  filter(MotifAbattage != "Arbre en déclin physiologique irréversible") %>%
  mutate(PointType = ifelse(Etat == "Vivant", "Vivant",
    "Foyer d'agent(s) pathogène(s)")) %>%
  as.wmppp(unitname = c("meter", "meters")) ->
  BDD_V2022_A2022_Poids_POSL_sans_abattus_declin_wmppp
autoplot(BDD_V2022_A2022_Poids_POSL_sans_abattus_declin_wmppp)
```



Création de la BDD sans les 23 arbres foyer patho donc reste uniquement vivants et en déclin:

```
BDD_Vivants_et_Abattus_renseignes_POSL %>%
  # Le poids est la surface terrière
  mutate(PointWeight = Circonference^2/4/pi) %>%
  filter(MotifAbattage != "Foyer d'agent(s) pathogène(s)") %>%
  mutate(PointType = ifelse(Etat == "Vivant", "Vivant",
    "Arbre en déclin physiologique irréversible")) %>%
  as.wmppp(unitname = c("meter", "meters")) ->
  BDD_V2022_A2022_Poids_POSL_sans_patho_wmppp
autoplot(BDD_V2022_A2022_Poids_POSL_sans_patho_wmppp)
```




```
M_Malades <- MEnvelope(BDD_V2022_A2022_Poids_POSL_sans_abattus_declin_wmppp,
  NumberOfSimulations = 1000, Alpha = 0.01, ReferenceType = "Foyer d'agent(s) pathogène(s)",
  SimulationType = "RandomLocation", Global = TRUE)
```


M malades

```
## Generating 1000 simulations by evaluating
## expression ...
## 1, 2, 3, .....10.....20.....30.....40..
## .....50.....60.....70.....80....
## .....90.....100.....110.....120.....
## .....130.....140.....150.....160.....
## .....170.....180.....190.....200.....210
## .....220.....230.....240.....250..
## .....260.....270.....280.....290....
## .....300.....310.....320.....330.....
## .....340.....350.....360.....370.....
## .....380.....390.....400.....410.....420
## .....430.....440.....450.....460....
## .....470.....480.....490.....500....
## .....510.....520.....530.....540.....
## .....550.....560.....570.....580.....
## .....590.....600.....610.....620.....630
## .....640.....650.....660.....670....
## .....680.....690.....700.....710....
## .....720.....730.....740.....750.....
## .....760.....770.....780.....790.....
## .....800.....810.....820.....830.....840
## .....850.....860.....870.....880....
## .....890.....900.....910.....920....
## .....930.....940.....950.....960.....
## .....970.....980.....990.....1000..
##
## Done.
```

```
plot(M_Malades, legend = FALSE, xlim = c(0, 20), xlab = "Distance (mètres)",
  ylab = "M(Distance)", main = "M de Marcon et Puech \n Arbres malades par rapport aux vivants (uniquement) dans le POSL")
legend("topright", c("M", expression(alpha == "1%", IC global"),
  "Centre IC"), col = c("black", "grey", "red"),
  lty = c(1, 1, 8), lwd = c(1, 10, 1), bty = "n",
  text.col = "black", horiz = FALSE, inset = 0.1)
```



```
autoplot(M_Malades)
```




Conclusion : conc sign entre 6m et 8m et M est alors = 10 ou 11 !!! Remarque : warning fun.

```
m_Malades <- mEnvelope(BDD_V2022_A2022_Poids_POSL_sans_abattus_declin_wmppp,
  NumberOfSimulations = 1000, Alpha = 0.01, ReferenceType = "Foyer d'agent(s) pathogène(s)",
  SimulationType = "RandomLocation", Global = TRUE)
```


m malades

```
## Generating 1000 simulations by evaluating
## expression ...
## 1, 2, 3, .....10.....20.....30.....40..
## .....50.....60.....70.....80....
## .....90.....100.....110.....120.....
## ...130.....140.....150.....160.....
## ..170.....180.....190.....200.....210
## .....220.....230.....240.....250..
## .....260.....270.....280.....290....
## ....300.....310.....320.....330.....
## ...340.....350.....360.....370.....
## ..380.....390.....400.....410.....420
## .....430.....440.....450.....460..
## .....470.....480.....490.....500....
## ....510.....520.....530.....540.....
## ...550.....560.....570.....580.....
## ..590.....600.....610.....620.....630
## .....640.....650.....660.....670..
## ....680.....690.....700.....710....
## ...720.....730.....740.....750.....
## ..760.....770.....780.....790.....
## ...800.....810.....820.....830.....840
## ....850.....860.....870.....880....
## .....890.....900.....910.....920....
## ....930.....940.....950.....960.....
## ...970.....980.....990.....1000.
##
## Done.
```

```
plot(m_Malades, legend = FALSE, xlab = "Distance (mètres)",
     ylab = "m(Distance)", main = "m de Lang et al. \n Arbres malades par rapport aux vivants (uniquement) dans le POSL")
legend("topright", c("m", expression(alpha == "1%", ICg"),
                     "Centre IC"), col = c("black", "grey", "red"),
      lty = c(1, 1, 8), lwd = c(1, 10, 1), bty = "n",
      text.col = "black", horiz = FALSE, inset = 0.05)
```



```
autoplot(m_Malades)
```




```
M_Declin <- MEnvelope(BDD_V2022_A2022_Poids_POSL_sans_patho_wmpps,
                      NumberOfSimulations = 1000, Alpha = 0.01, ReferenceType = "Arbre en déclin physiologique irréversible",
                      SimulationType = "RandomLocation", Global = TRUE)
```


M déclin


```
## Generating 1000 simulations by evaluating
## expression ...
## 1, 2, 3, .....10.....20.....30.....40..
## .....50.....60.....70.....80....
## .....90.....100.....110.....120.....
## ...130.....140.....150.....160.....
## ...170.....180.....190.....200.....210
## .....220.....230.....240.....250..
## .....260.....270.....280.....290...
## .....300.....310.....320.....330....
## ...340.....350.....360.....370.....
## ...380.....390.....400.....410.....420
## .....430.....440.....450.....460..
## .....470.....480.....490.....500...
## ...510.....520.....530.....540.....
## ...550.....560.....570.....580.....
## ...590.....600.....610.....620.....630
## .....640.....650.....660.....670..
## .....680.....690.....700.....710...
## ...720.....730.....740.....750.....
## ...760.....770.....780.....790.....
## ...800.....810.....820.....830.....840
## .....850.....860.....870.....880..
## .....890.....900.....910.....920...
## ...930.....940.....950.....960.....
## ...970.....980.....990.....1000.
##
## Done.
```

```
plot(M_Declin, legend = FALSE, xlim = c(0, 30), xlab = "Distance (mètres)",
     ylab = "M(Distance)", main = "M de Marcon et Puech \n Arbres en déclin par rapport aux vivants (uniquement) dans le POSL")
legend("topright", c("M", expression(alpha == "1%", IC global"),
"Centre IC"), col = c("black", "grey", "red"),
      lty = c(1, 1, 8), lwd = c(1, 10, 1), bty = "n",
      text.col = "black", horiz = FALSE, inset = 0.1)
```



```
autoplot(M_Declin)
```




```
m_Declin <- mEnvelope(BDD_V2022_A2022_Poids_POISL_sans_patho_wmppp,
  NumberOfSimulations = 1000, Alpha = 0.01, ReferenceType = "Arbre en déclin physiologique irréversible",
  SimulationType = "RandomLocation", Global = TRUE)
```

m déclin


```
## Generating 1000 simulations by evaluating
## expression ...
## 1, 2, 3, .....10.....20.....30.....40..
## .....50.....60.....70.....80....
## .....90.....100.....110.....120.....
## ..130.....140.....150.....160.....
## ..170.....180.....190.....200.....210
## .....220.....230.....240.....250..
## .....260.....270.....280.....290...
## ....300.....310.....320.....330.....
## ..340.....350.....360.....370.....
## ..380.....390.....400.....410.....420
## .....430.....440.....450.....460..
## .....470.....480.....490.....500...
## ....510.....520.....530.....540.....
## ..550.....560.....570.....580.....
## ..590.....600.....610.....620.....630
## .....640.....650.....660.....670..
## .....680.....690.....700.....710...
## ....720.....730.....740.....750.....
## ..760.....770.....780.....790.....
## ..800.....810.....820.....830.....840
## .....850.....860.....870.....880..
## .....890.....900.....910.....920...
## ....930.....940.....950.....960....
## ...970.....980.....990.....1000.
##
## Done.
```

```
plot(m_Declin, legend = FALSE, xlab = "Distance (mètres)",
  ylab = "m(Distance)", main = "m de Lang et al. \n Arbres en déclin par rapport aux vivants (uniquement) dans le POISL")
legend("topright", c("m", expression(alpha == "1%", IC global"),
  "Centre IC"), col = c("black", "grey", "red"),
```

```
lty = c(1, 1, 8), lwd = c(1, 10, 1), bty = "n",
text.col = "black", horiz = FALSE, inset = 0.05)
```



```
autoplot(m_Declin)
```




4.5 Question 4 : les érables malades sont-ils plus concentrés que les érables vivants ?

4.5.1 Jeu de points

```

BDD_Vivants_et_Abattus_renseignes_POSL %>%
  filter(EspeceFrancais == "Erable") %>%
  # Le poids est la surface terrière
  mutate(PointWeight = Circonference^2/4/pi) %>%
  filter(MotifAbattage != "Arbre en déclin physiologique irréversible") %>%
  mutate(PointType = ifelse(Etat == "Vivant", "Vivant",
    "Abattu")) %>%
  as.wmppp(unitname = c("meter", "meters")) ->
  BDD_V2022_A2022_Poids_POSL_erables_VPatho_wmppp
autoplot(BDD_V2022_A2022_Poids_POSL_erables_VPatho_wmppp)

```



```

M_erables <- MEnvelope(BDD_V2022_A2022_Poids_POSL_erables_VPatho_wmppp,
  NumberOfSimulations=1000,
  Alpha=0.1, # attention : 10% ici
  ReferenceType = "Abattu",
  SimulationType = "RandomLocation",
  Global=TRUE)

```

M érables foyer patho


```

## Generating 1000 simulations by evaluating
## expression ...
## 1, 2, 3, .....10.....20.....30.....40..
## .....50.....60.....70.....80....
## .....90.....100.....110.....120.....
## .....130.....140.....150.....160.....
## .....170.....180.....190.....200.....210
## .....220.....230.....240.....250..
## .....260.....270.....280.....290....
## .....300.....310.....320.....330.....
## .....340.....350.....360.....370.....
## .....380.....390.....400.....410.....420
## .....430.....440.....450.....460..
## .....470.....480.....490.....500....
## .....510.....520.....530.....540.....
## .....550.....560.....570.....580.....
## .....590.....600.....610.....620.....630
## .....640.....650.....660.....670..
## .....680.....690.....700.....710...


```

```
## .....720.....730.....740.....750.....
## ...760.....770.....780.....790.....
## .800.....810.....820.....830.....840
## .....850.....860.....870.....880..
## .....890.....900.....910.....920...
## ....930.....940.....950.....960.....
## ...970.....980.....990.....1000.
##
## Done.
```

```
plot(M_erables,
     legend = FALSE,
     xlim=c(0,30),
     xlab="Distance (mètres)", ylab="M(Distance)",
     main="M de Marcon et Puech \n Erables malades par rapport aux érables vivants dans le POSL")
legend("topright",c("M", expression(alpha=='10%', IC global'), "Centre IC"),
     col = c("black", "grey", "red"), lty = c(1, 1, 8), lwd = c(1, 10, 1), bty = "n",
     text.col = "black", horiz = FALSE, inset=0.1)
```



```
autoplot(M_erables)
```




Conclusion : sign conc à 6m à 1000 sim et alpha = 10%, très légèrement sign pour alpha = 1%.

```
m_erables <- mEnvelope(BDD_V2022_A2022_Poids_POSL_erables_VPatho_wmppp,
  NumberOfSimulations=1000,
  Alpha=0.1, # attention : 10% ici
  ReferenceType = "Abattu",
  SimulationType = "RandomLocation",
  Global=TRUE)
```


m érables patho

```
## Generating 1000 simulations by evaluating
## expression ...
## 1, 2, 3, .....10.....20.....30.....40..
## .....50.....60.....70.....80....
## .....90.....100.....110.....120.....
## ...130.....140.....150.....160.....
## ...170.....180.....190.....200.....210
## .....220.....230.....240.....250..
## .....260.....270.....280.....290....
## .....300.....310.....320.....330.....
## ...340.....350.....360.....370.....
## ...380.....390.....400.....410.....420
## .....430.....440.....450.....460..
## .....470.....480.....490.....500....
## .....510.....520.....530.....540....
## ...550.....560.....570.....580.....
## ...590.....600.....610.....620.....630
## .....640.....650.....660.....670..
## .....680.....690.....700.....710....
## .....720.....730.....740.....750....
## ...760.....770.....780.....790.....
## ...800.....810.....820.....830.....840
## .....850.....860.....870.....880..
## .....890.....900.....910.....920....
## ...930.....940.....950.....960.....
## ...970.....980.....990.....1000.
##
## Done.
```

```
plot(m_erables,
     legend = FALSE,
     xlab="Distance (mètres)", ylab="m(Distance)",
     main="m de Lang et al. \n Erables malades par rapport aux érabes vivants dans le POSL")
legend("topright",c("m", expression(alpha=="10%", IC global'), "Centre IC"),
     col = c("black", "grey", "red"), lty = c(1, 1, 8), lwd = c(1, 10, 1), bty = "n",
     text.col = "black", horiz = FALSE, inset=0.01)
```



```
autoplot(m_erables)
```



Conclusion : NS si alpha 1%, NS le plus souvent si alpha = 10%