

Taller: Control de Calidad de Software

Unidad 2 - Casos de Prueba - Herramientas para gestión de pruebas





- Casos de Prueba:
 - Definición
 - Componentes
 - Test Suites
 - Smoke
 - Regresión
 - Otras
 - Test Runs
- Herramientas para Test Management

De acuerdo al Estándar IEEE 610 (1990):

“Un conjunto de entradas de prueba, condiciones de ejecución, y resultados esperados desarrollados con un objetivo particular, tal como el de ejercitar un camino en particular de un programa o el verificar que cumple con un requerimiento específico.”

Definición provista por Cem Kaner:

*“Un caso de prueba es una **pregunta** que se le hace al programa. La intención de ejecutar un caso de prueba es la de obtener información, por ejemplo sea que el programa va a pasar o fallar la prueba. Puede o no contar con gran detalle en cuanto a procedimiento, en tanto que sea clara cuál es la idea de la prueba y cómo se debe aplicar esa idea a algunos aspectos específicos (característica, por ejemplo) del producto.”*

TÍTULO

Objetivos de la prueba

Pre condiciones


Paso a paso

Paso 1
Paso 2
Paso 3
...
Paso N

Post condiciones

Datos de Entrada

Resultados Esperados



¿Qué vemos?

¿Qué camino nos indica el mapa para actualizar los datos del empleado conectado?


Si tenemos que escribir pruebas para actualizar la info del empleado conectado, ¿que pruebas escribiría?

Título	Actualización exitosa de Personal Details del empleado conectado
Objetivo	Actualizar los datos personales del empleado conectado
Precondiciones	Estar conectado a la aplicación Estar en la sección “Personal Details” de “My Info”
Paso a paso	1- Completar la sección “Employee Full Name” con los datos “Juan Jose Perez” 2- Guardar los cambios
Resultados Esperados	Los campos Employee Full Name permanecen con los valores ingresados Se modifica el nombre del empleado en la sección superior derecha donde esta el perfil.

- En base al **mindmap** creado en la **Actividad 1**, identificar todos los casos de prueba relacionados con
 - My Info - Personal Details (OrangeHRM) ó
 - Crear un refugio (videojuego)

Para cada caso identificado, escribir un título apropiado.

- Seleccionar 2 de esos casos, y escribirlos en forma detallada, indicando: título, objetivos, precondiciones, paso a paso y resultados esperados.





F1..F5: Casuística de la funcionalidad 5

CP1..CP3: Casos de prueba que se ejecutan muy pocas veces.
Difíciles de ejecutar.

Regresión

- Conjunto de todos los casos de prueba del producto completo que pueden ejecutarse sin tener que hacer configuraciones complejas.
- Permiten garantizar que el producto funciona como se espera luego de aplicar mejoras, cambios o agregados.
- Objetivo: detección temprana de errores.
- Básicamente, son todos los test cases que definimos para probar la aplicación objeto de pruebas, excepto los casos de prueba que hacen pruebas extremas o de borde, o que son difíciles de reproducir.

Smoke

- Conjunto de todos los casos de prueba del producto que permiten garantizar que los caminos felices y los caminos no felices críticos siguen funcionando.
- Es un subconjunto de la regresión.
- Incluye casuística de las distintas funcionalidades de la aplicación.
- En un contexto de Scrum, deben ejecutarse en cada iteración, y debe incrementarse en cada iteración, sumando nuevos escenarios.



Tenemos los casos de prueba escritos.
¿Como decidimos cuáles de ellos
ejecutar?

Una **Test Run** es una ejecución particular en el tiempo de **una o varias Test Suites** o un cualquier conjunto de casos de prueba.

Es una ejecución particular en el tiempo de una Test Suite o un conjunto de casos de prueba.

- La selección de los casos de prueba a ejecutar depende de los cambios que se estén entregando con el nuevo desarrollo.
- Las herramientas que se usan para escritura de casos de prueba, también permiten definir Test Runs, y mostrar los resultados.
- Además, la ejecución de cada caso de prueba debe documentarse con el resultado apropiado de la prueba, con captura de imágenes, y documentación de errores, y dejar indicado si el test fallo o corrió exitosamente.

- Una vez que identificamos todos los casos de prueba, tenemos que escribirlos en alguna herramienta para poder recordarlos.
- Tenerlos escritos nos permitirá:
 - Recurrir a ellos cada vez que queramos revisar algo
 - Ejecutarlos tantas veces como sea necesario, sin tener que depender de quién hizo el análisis y diseño de los casos. Puede ejecutarlos cualquiera sin haberlos definido.
 - Para esos deben estar correctamente escritos
- Hay muchas herramientas para escritura de casos de prueba, todas deben respetar los datos indispensables que debe contener

Planillas de cálculo


			Smoke	Regresión	Ejecución 10/12/2023	Ejecución 05/01/2024
#1	Titulo	Agregar exitosamente un producto popular al carrito	☐	☐		
	Objetivo	Agregar al carrito de compras un producto que se encuentre en la lista de populares				
	Precondiciones	Estar en la home de Presta Shop Visualizar la lista de productos populares El producto a agregar debe tener stock > 0				
	Paso a paso	1- Ingresar a la home. 2- Elegir el primer producto con stock > 0 de la lista de populares. 3- Hacer click en Quick View 4- Elegir Talle, color y cantidad > 0 5- Hacer click en "Add to Cart"				
	Resultados Esperados	Se abre una ventana que representa el producto agregado al carrito. El icono Cart en el encabezado de la pagina muestra un producto mas que al inicio de la compra.				
					Pass	Pass
#2	Titulo	Agregar exitosamente un producto en oferta al carrito	☐	☐		
	Objetivo					
	Precondiciones					
	Paso a paso					
	Resultados Esperados				Fail	Pass
#3	Titulo	Agregar exitosamente un producto buscado al carrito	☐	☐		
	Objetivo					
	Precondiciones					
	Paso a paso					
	Resultados Esperados				Pass	Pass

Plug-in de Jira

- Se integran a la herramienta JIRA como plug-in
- Proveen Test cases, Test Runs, Test Scenarios. Todos objetos adicionales.
- Proveen métricas de testing
- Proveen integración con proyectos de JIRA



Plug-in de Jira



The screenshot displays the Jira Test Management interface for a test case titled "TC Consulta exitosa de lineas en form" (ID: ccc-1212). The interface is organized into several sections:

- Header:** Includes navigation tabs (Cuadros de mandos, Proyectos, Tareas, Pizarras, QMetry, Crear) and a search bar.
- Test Case Details:**
 - Tipo:** Test Case (highlighted with a green box).
 - Prioridad:** Media.
 - Etiquetas:** Ninguno.
 - Prioridad TC:** Media.
 - Automatizable:** No.
 - Regresión:** Si.
 - Precondiciones:** (highlighted with a black box).
 - La linea debe estar creada en el Pais correspondiente y debe tener un prefijo válido para el Pais respetando esta regla.
 - Los Prefijos válidos son:
 - Py: Celular y Bill '0', '2', '9', '4'
 - UY: Celular y Bill '0', '2', '9'
 - AR: Celular '0', '1', '2', '3', '4', '5' and Bill '1', '2', '3'
 - Resultado Esperado:** (highlighted with a black box).
 - Complejidad: Bajo.
- Descripción:** (highlighted with a black box).
 - Esquema del escenario:** Consulta exitosa de lineas en form para prefijos válidos en <Pais>
 - Dado:** usuario esta en la sección Prepagado - Consulta de Celulares (formCT030) de la aplicación Stealth para <Pais>
 - Cuando:** usuario ingresa la linea con una numeración <numCelular> en el campo billNum/lin
 - Entonces:** Los datos de la linea se visualizan correctamente
 - Ejemplos:**

Pais	Celular
Argentina	3XXXXXXX0000

- Personas:**
- Responsable:** [User]
- Informador:** [User]
- Votos:** 0 (Votar por esta incidencia)
- Interesados:** 0 (Empezar a observar esta incidencia)
- Fechas:**
- Creada:** 09/mar/22 4:54 PM
- Actualizada:** 18/mar/22 5:19 PM
- Desarrollo:** Crear rama
- Result Summary:** View result summary
- Agil:** Ver on la Pizarra

Plug-in de Jira

 QA-Test / QAT-60

Login valido

✎ Editar

🔍 Comentar

🔄 Clonar

⋮ Más acciones

Ejecutar

🔗

📄 Exportar

▼ Detalles

Tipo:  Test Estado: **POR HACER**

Prioridad:  Medium (Ver Flujo de Trabajo)

Etiquetas: Ninguno Resolución: Sin resolver

▼ Descripción

Acceder a la aplicación a partir de un usuario y login validos

▼ Detalles de la prueba

🔗 ID de paso de prueba de bloqueo y fases de prueba

📄 Add Step

📄 Columnas

	Paso de la prueba	Datos de la prueba	Resultado previ	Actions
1	Acceder a la pantalla de login	usuario: pepe@pepe.com password: Pepe10101	Se accede al fo ingreso de dat	📄 🗑

▼ Personas

Responsable:  Sin asignar

Asignarme a mí

Informador:  Maria Amelia Castañeda

Votos: 0

Interesados: 1 Dejar de observar esta incidencia

▼ Fechas


Creada: Hace 3 horas

Actualizada: Hace 3 horas

▼ Ágil

Ver en la Pizarra

TestRail



The screenshot displays the TestRail web application interface. At the top, there is a navigation bar with a 'Return to Dashboard' link, a search bar, and user information for 'Maria Castañeda'. Below this is a main navigation menu with tabs for 'OVERVIEW', 'TODO', 'MILESTONES', 'TEST RUNS & RESULTS', 'TEST CASES' (which is active), and 'REPORTS'.

The active 'TEST CASES' tab shows a specific test case titled 'Front End - MI Cuenta - Editar contraseña - EXITOSAMENTE' with ID 'C406'. The test case is categorized under 'Tests cases generales > Mi cuenta'. It includes a table with details: Type (Regression), Priority (Medium), Estimate (None), and References (P0-90). The Automation Type is listed as 'Automated'.

Below the details table, there are sections for 'Preconditions', 'Steps', and 'Expected Result'. The 'Preconditions' section states: 'Given el Usuario tiene una cuenta en [redacted] And está conectado a [redacted] con <usuario> y <clave>'. The 'Steps' section states: 'When ingresa a "Mi Cuenta - Editar contraseña" And ingresa <clave>, <clave_nueva>, <clave_nueva_repetida>'. The 'Expected Result' section states: 'Then se visualiza la pantalla de login para conectarse con la nueva clave And el Usuario recibe un email con el aviso de que se modificaron datos de su cuenta'.

On the right side of the interface, there is a sidebar with a 'Details' section containing links for 'Tests & Results', 'Defects', and 'History'. Below this is a 'People & Dates' section showing the test case's history: 'Created' on 6/25/2019 4:11 PM by F15694155443564, and 'Updated' on 3/4/2020 5:47 PM by F16015674753587.

TestLink

Test Case

 gm-1:GmailLogin

Version 1 

Summary

This Testcase is to test the login functionality of gmail Page.

Preconditions

1. User should be connected to the internet.
2. USer should have valid gmail username and password.

	Step actions	Expected Results	Execution	
1	Open Gmail Website	The Website should be opened.	Manual	
2	Enter username in the username textbox.	textbox should accept the entered data.	Manual	
3	Enter password in the password textbox.	textbox should accept the entered data.	Manual	
4	Click on "signin" button.	Login should success and navigate to the mail box page.	Manual	

Create step

Resequence Steps

Status : Draft

Importance : Medium

Execution type : Manual

Estimated exec. (min) :

Save

Keywords: None

Requirements  : None



Es tiempo de
PREGUNTAS

GRACiAS

