График работы наружного освещения в Санкт-Петербурге на 2023 год

		_	_	Полное горение				
Числа месяца	Количество	Время	Время	(минуты в долях	Всего часов			
,,,,	дней	включения	отключения	часа)	горения			
ЯНВАРЬ								
1 - 5	5	16:15	9:50	87,9167	87:55			
6-10	5	16:25	9:45	86,6667	86:40			
11-15	5	16:35	9:40	85,4167	85:25			
16-20	5	16:45	9:30	83,7500	83:45			
21-25	5	17:00	9:20	81,6666	81:40			
26-31	6	17:10	9:10	96,0000	96:00			
Итого январь:	31	521,4167	521:25					
ФЕВРАЛЬ								
1 - 5	5	17:25	9:00	77,9167	77:55			
6 -10	5	17:40	8:50	75,8333	75:50			
11-15	5	17:50	8:35	73,7500	73:45			
16 -20	5	18:05	8:20	71,2500	71:15			
21-25	5	18:15	8:10	69,5833	69:35			
26 -28	3	18:25	8:00	40,7500	40:45			
Итого февраль:	28		MAPT	409,0833	409:05			
1 5				65 1167	65.25			
1 - 5 6 - 10	5 5	18:40 18:50	7:45	65,4167	65:25 63:20			
11 - 15	5	19:05	7:30 7:15	63,3333 60,8333	60:50			
16 -20	5	19:05	7:13	58,7500	58:45			
21 - 25	5	19:30	6:30	55,0000	55:00			
26-31	6	19:40	6:10	63,0000	63:00			
Итого март:	31	17.40	0.10	366,3333	366:20			
Итого 1-й квартал	90			1296,8333				
Итого 1-й квартал 90 1296,8333 1296:50 АПРЕЛЬ								
1 - 5	5	20:05	5:50	48,7500	48:45			
6 -10	5	20:25	5:35	45,8333	45:50			
11-15	5	20:35	5:20	43,7500	43:45			
16 -20	5	20:50	5:05	41,2500	41:15			
21-25	5	21:05	4:50	38,7500	38:45			
26 -30	5	21:20	4:30	35,8334	35:50			
Итого апрель:	30	-		254,1667	254:10			
			МАЙ	- ,				
1 - 5	5	21:30	4:15	33,7500	33:45			
6 -10	5	21:50	4:00	30,8333	30:50			
11-15	5	22:00	3:45	28,7500	28:45			
16 -20	5	22:15	3:30	26,2500	26:15			
21-25	5	22:30	3:15	23,7500	23:45			
26 -31	6	22:45	3:00	25,5000	25:30			
Итого май:	31			168,8333	168:50			
ИЮНЬ								
1 - 5	5	23:00	2:45	18,7500	18:45			
6 -10	5	23:05	2:35	17,5000	17:30			
11-15	5	23:15	2:30	16,2500	16:15			
16-20	5	23:15	2:30	16,2500	16:15			
21-25	5	23:15	2:35	16,6667	16:40			
26 -30	5	23:15	2:40	17,0833	17:05			
Итого июнь:	30			102,5000	102:30			
Итого 2-й квартал	91			525,5000	525:30			
Итого 1-е полугодие	181			1822,3333	1822:20			

	Количество	Drove	Время	Полное горение	Danie wasen			
Числа месяца	количество дней	Время		(минуты в долях	Всего часов			
	днеи	включения	отключения	часа)	горения			
ИЮЛЬ								
1 - 5	5	23:10	2:50	18,3333	18:20			
6 -10	5	23:00	2:55	19,5833	19:35			
11-15	5	22:50	3:10	21,6667	21:40			
16 -20	5	22:40	3:20	23,3333	23:20			
21-25	5	22:25	3:35	25,8334	25:50			
26 -31	6	22:10	3:55	34,5000	34:30			
Итого июль:	31	143,2500	143:15					
АВГУСТ								
1 - 5	5	21:55	4:10	31,2500	31:15			
6 -10	5	21:40	4:25	33,7500	33:45			
11-15	5	21:20	4:40	36,6667	36:40			
16-20	5	21:05	4:55	39,1666	39:10			
21-25	5	20:50	5:05	41,2500	41:15			
26-31	6	20:30	5:20	53,0000	53:00			
Итого август:	31			235,0833	235:05			
СЕНТЯБРЬ								
1 - 5	5	20:15	5:35	46,6667	46:40			
6 -10	5	20:00	5:45	48,7500	48:45			
11-15	5	19:45	6:00	51,2500	51:15			
16-20	5	19:30	6:10	53,3333	53:20			
21-25	5	19:15	6:25	55,8333	55:50			
26-30	5	19:00	6:40	58,3334	58:20			
Итого сентябрь:	30			314,1667	314:10			
Итого 3-й квартал	92			692,5000	692:30			
			ТЯБРЬ					
1 - 5	5	18:30	7:00	62,5000	62:30			
6 -10	5	18:10	7:20	65,8333	65:50			
11-15	5	17:50	7:35	68,7500	68:45			
16 -20	5	17:35	7:45	70,8334	70:50			
21-25	5	17:25	8:00	72,9167	72:55			
26 -31	6	17:10	8:10	90,0000	90:00			
Итого октябрь:	31			430,8334	430:50			
НОЯБРЬ								
1 - 5	5	16:55	8:25	77,5000	77:30			
6 -10	5	16:45	8:40	79,5833	79:35			
11-15	5	16:35	8:50	81,2500	81:15			
16-20	5	16:20	9:00	83,3333	83:20			
21-25	5	16:15	9:10	84,5834	84:35			
26-30	5	16:10	9:20	85,8333	85:50			
Итого ноябрь:	30		174 / F.D.Y	492,0833	492:05			
			КАБРЬ					
1 - 5	5	16:00	9:30	87,5000	87:30			
6 -10	5	16:00	9:40	88,3333	88:20			
11-15	5	16:00	9:40	88,3333	88:20			
16-20	5	16:00	9:50	89,1667	89:10			
21-25	5	16:00	9:50	89,1667	89:10			
26-31	6	16:10	9:50	106,0000	106:00			
Итого декабрь:	31			548,5000	548:30			
Итого 4-й квартал	92			1471,4167	1471:25			
Итого 2-е полугодие				2163,9167	2163:55			
Итого 2023 год	365			3986,2500	3986:15			

Примечания:

^{1.}Составлен с учетом фактических атмосферных условий Санкт-Петербурга.

^{2.}Включение и отключение наружного освещения разрешается с отклонением от графика на плюс-минус 30 минут.