

Sports World México · Glosario · V1.0

Glosario maestro de términos técnicos y de negocio del proyecto

Glosario único y compartido por toda la documentación del proyecto. Cada documento puede usar estos términos asumiendo esta definición común. Ordenado alfabéticamente. [§— 11 p.1]

Término	Definición
API	Interfaz de programación de aplicaciones; mecanismo por el cual dos sistemas intercambian datos de forma automatizada.
ARCO	Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición que la ley mexicana otorga al titular sobre sus datos personales.
ASR	Reconocimiento automático de voz (Automatic Speech Recognition); convierte la voz del usuario en texto.
AVIF / WebP	Formatos de imagen comprimidos que optimizan el desempeño del sitio sin pérdida significativa de calidad.
BES	Agente conversacional de inteligencia artificial del proyecto, por voz y texto; en su rol de cara al prospecto califica, agenda y captura leads, y en su rol interno asiste con la documentación.
branded / unbranded / non-branded	Búsquedas <i>*con marca*</i> (incluyen "Sports World") vs <i>*sin marca*</i> (genéricas, p. ej. "gimnasio cerca de mí"). La cobertura unbranded mide la presencia en búsquedas genéricas.
CDN (red de distribución de contenido)	Red que entrega el sitio desde servidores cercanos al usuario para acelerar la carga (p. ej. Cloudflare).
CMS (desacoplado / headless / no-code)	Sistema de gestión de contenido. <i>*Desacoplado*</i> o <i>*headless*</i> : la administración opera separada de la presentación. <i>*No-code*</i> : la interfaz permite editar texto e imágenes sin programar. En este proyecto los tres términos describen el mismo CMS.
Core Web Vitals (LCP, INP, CLS)	Métricas de Google sobre la experiencia de carga (LCP), de interacción (INP) y de estabilidad visual (CLS). Metas: LCP < 2.5 s, INP < 200 ms, CLS < 0.1.
CRM	Sistema de gestión de relaciones con prospectos y clientes de Sports World; sistema de registro único de los leads.
DNS	Sistema de nombres de dominio; traduce sportsworld.com.mx a las direcciones de red y enruta también el correo (registros MX).
GA4 (Google Analytics 4)	Plataforma de analítica de Google para medir tráfico y comportamiento del usuario.
GBP (Google Business Profile)	Perfil de empresa de Google (las "fichas" por club) que aparece en Google Search y Maps.
HMAC / HMAC-SHA256	Firma criptográfica que autentica un mensaje (p. ej. un webhook) y garantiza que no fue alterado.

hub	Página concentradora que agrupa un tema (una amenidad, un objetivo, una categoría de clase) para capturar búsquedas de alta intención.
idempotencia (Idempotency-Key)	Propiedad por la que repetir la misma operación (con la misma llave) no genera duplicados; clave para no crear leads repetidos.
igual	Cuota mensual fija por los servicios recurrentes (hospedaje, mantenimiento y soporte).
ISR	Regeneración incremental estática; técnica de Next.js que actualiza páginas generadas sin reconstruir todo el sitio.
JSON-LD	Formato en que se inserta el schema markup en el código de la página.
KPI	Indicador clave de desempeño; métrica con la que se mide el avance hacia un objetivo.
lead / prospecto	Persona que muestra interés y es capturada como contacto comercial. En este proyecto se usan como sinónimos.
LFPDPPP	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (México).
LLM (modelo de lenguaje)	Sistema de IA entrenado para procesar y generar lenguaje natural; el "razonamiento" del agente.
mTLS / OAuth 2.1	Esquemas de autenticación entre sistemas (TLS mutuo y autorización por tokens) para integraciones seguras.
OpenAPI 3.1	Estándar para documentar una API (endpoints, esquemas, errores y ejemplos) en un archivo legible por máquina.
PBX (conmutador)	Central telefónica que opera las líneas de los clubes.
PII	Información personal identificable (datos personales del individuo).
plantilla	Estructura visual y funcional reutilizable, base para construir páginas de forma uniforme.
posicionamiento orgánico (SEO)	Ubicación que obtienen las páginas en los resultados no pagados de los buscadores.
RAG (recuperación aumentada de información)	Arquitectura de IA que consulta una base documental antes de responder, para fundamentar la respuesta en información verificable.
Redirección 301	Instrucción que envía de una dirección antigua a una nueva conservando el posicionamiento previo.
Rich Results	Resultados enriquecidos de Google (mapa, estrellas, FAQ, horarios) habilitados por el schema markup.
schema markup	Marcado estructurado (estándar schema.org) que ayuda a los buscadores a entender el contenido.
Semrush	Herramienta de análisis SEO usada como fuente de la auditoría inicial.
SIP	Protocolo de telefonía sobre internet; vía para transferir una llamada de BES a un operador humano.
SLA	Acuerdo de nivel de servicio; compromisos medibles de tiempo de respuesta, resolución, latencia o disponibilidad.

SSR (render del lado del servidor)	Generación del contenido de la página por el servidor; clave para que las páginas sean rastreables por Google.
stand-by	Tiempo en que el equipo del proveedor queda en espera por un retraso imputable al cliente; se cobra por día conforme al Contrato.
TTL	Parámetro del DNS que controla cada cuánto se actualizan las direcciones de red; se reduce antes de una migración.
TTS	Síntesis de voz (Text-to-Speech); convierte el texto del agente en voz natural.
WCAG 2.2 AA	Estándar internacional de accesibilidad web (nivel AA).
webhook	Notificación automática que un sistema envía a otro cuando ocurre un evento, sin que el segundo deba consultarlo periódicamente.
YMYL	"Your Money or Your Life"; contenidos de alto impacto en salud, finanzas o bienestar, que requieren un estándar editorial reforzado y, en salud, validación profesional.