

# Academia SW · Producción del curso

## Estructura del módulo, mecánicas de interactividad y producción 100% con IA

*\*\*Proyecto C (Academia). \*\* Este documento responde tres preguntas concretas sobre la Fase 1 (\*\*[Fases del programa](#academia-fases)\*\*): qué forma tiene un módulo, cómo se logra que sea interactivo —no un video pasivo—, y cómo se produce \*\*100% con inteligencia artificial\*\* sin que el costo escale con cada módulo nuevo.*

### La anatomía de un módulo (8–12 minutos)

Cada módulo de la Fase 1 sigue **la misma estructura de seis bloques**, sin importar el componente que enseñe. Esto no es una limitación: es lo que hace posible producir los ~13 módulos base (Niveles 1–4,

#### Fases del programa

) más las variantes de segmentación por club (

#### Contenido y taxonomía · Segmentación

) sin rediseñar cada uno desde cero.

[§— ¶1 p.1]

| Bloque                                  | Duración | Qué hace                                                                                                                                                                                                                    | Por qué                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>**1. Gancho de campo**</b>           | 30–45 s  | Una escena breve narrada con una situación real de venta (basada en las citas de las entrevistas de campo), sin resolver — plantea el problema.                                                                             | Ancla el módulo en un caso reconocible, no en teoría abstracta.                                                                                            |
| <b>**2. Concepto**</b>                  | 2–3 min  | El presentador de IA explica el componente (por ejemplo, la taxonomía de objetivos) con apoyo visual generado — no un video de cámara fija con texto.                                                                       | Es el único bloque puramente expositivo; se mantiene corto a propósito (principio de microaprendizaje, <b>**[Fases del programa](#academia-fases)**</b> ). |
| <b>**3. Comprobación en vivo**</b>      | 1–2 min  | Ejercicio interactivo embebido — clasificar frases reales de cliente en la categoría correcta, o resolver una pregunta de opción múltiple — con retroalimentación inmediata.                                                | El asesor <b>**aplica**</b> , no solo escucha, antes de seguir; es la primera dosis de práctica deliberada dentro del propio módulo.                       |
| <b>**4. Así lo hace un asesor top**</b> | 1–2 min  | Clip narrado con una práctica real observada en campo (por ejemplo, el patrón de hospitalidad consultiva).                                                                                                                  | Reduce la sensación de "teoría corporativa": lo que se enseña ya lo hace alguien del equipo.                                                               |
| <b>**5. Rama de decisión**</b>          | 1–2 min  | Mini escenario de una sola bifurcación: el asesor elige cómo responder a una objeción en texto; el módulo muestra la consecuencia de esa elección (el cliente cede o se resiste más) antes de explicar la respuesta óptima. | Introduce consecuencia y riesgo simulado sin necesitar todavía el agente de voz — puente hacia la Fase 2.                                                  |

|                     |         |                                                                              |                                                                                      |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| **6. Acreditación** | 2–3 min | 3 a 5 preguntas de opción múltiple o clasificación sobre el módulo completo. | Es el *gate* de progresión ya descrito en **[Fases del programa](#academia-fases)**. |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## Cómo se logra la interactividad sin desarrollo a la medida por módulo

La interactividad **no se programa módulo por módulo**

: se construye

**una sola vez**

un motor de reproducción ("player") con cuatro tipos de interacción reutilizables, y cada módulo nuevo solo aporta el

**contenido**

(guion, preguntas, ramas) que ese motor reproduce.

[§— ¶2 p.2]

| Tipo de interacción                                | Se usa en                                               | Costo marginal por módulo nuevo                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| **Clasificación** (arrastrar o tocar para ordenar) | Bloque 3 — clasificar frases de cliente en la taxonomía | Solo el texto de las frases y su categoría correcta                                           |
| **Opción múltiple con retroalimentación**          | Bloques 3 y 6                                           | Solo la pregunta y las opciones                                                               |
| **Rama de decisión (bifurcación simple)**          | Bloque 5                                                | Solo el guion de las dos ramas y su consecuencia                                              |
| **Video/audio narrado con puntos de pausa**        | Bloques 1, 2 y 4                                        | Solo el guion — el "actor" y el estilo visual son los mismos en todos los módulos (ver abajo) |

Construir estos cuatro tipos de interacción es una **inversión única** al inicio del proyecto; producir cada módulo adicional después es, en esencia,

**escribir el guion y cargarlo**

, no desarrollar una experiencia nueva.

[§— ¶3 p.2]

## Impacto visual con producción 100% IA, sin costo por módulo

El requisito de **mantener impacto visual sin disparar el costo**

se resuelve con el mismo principio que la interactividad:

**invertir una vez en los activos reutilizables, no en cada módulo.**

[§— ¶4 p.2]

- **Un presentador sintético único.**

Se genera

**una sola vez**

un avatar de IA (tipo HeyGen/Synthesia) que aparece en todos los módulos como el "instructor" de la Academia. El costo de crear el avatar y su voz es de configuración inicial; narrar un módulo nuevo es generar el audio/video con el mismo avatar, no contratar actor, estudio ni edición.

[§— ¶5 p.2]

- **La misma voz sintética que ya paga el proyecto.**

El motor de síntesis de voz (TTS) del presentador reutiliza el

**mismo proveedor y la misma voz natural en español de México**

ya contruidos para BES y el agente de role-play (

**Estrategia Técnica de la Academia · §3**

;

**Estrategia Técnica del sitio · §5**

) — consistencia de marca sin pagar una voz adicional.

[§— ¶6 p.2]

- **Un sistema visual fijo (brand kit), no diseño custom por módulo.**

Paleta, tipografía, plantillas de motion graphics e ilustraciones de apoyo se definen **una vez**

al inicio (mismo principio que el sistema de diseño del sitio,

#### **Plan de Ejecución · §1**

). Cada módulo nuevo hereda esas plantillas; no se diseña desde cero.

[§— ¶17 p.3]

- **Imágenes y gráficos generados por IA, reutilizables por nivel.**

Las ilustraciones de apoyo (por ejemplo, para representar cada objetivo del cliente o cada segmento de club) se generan con IA y se

**reutilizan entre los módulos del mismo nivel**

, en vez de encargar una ilustración distinta por módulo.

[§— ¶18 p.3]

- **Actualización barata cuando cambia el contenido.**

Si cambia una política, un precio de referencia o aparece un competidor nuevo en una plaza, se regenera

**solo el guion y el audio/video de ese módulo**

con el mismo avatar — no se vuelve a grabar nada, porque nunca hubo una grabación física que reproducir.

[§— ¶19 p.3]

## **Qué sí requiere inversión real (y por qué vale la pena)**

Para que el costo se mantenga bajo en el tiempo, la inversión inicial se concentra en **tres activos reutilizables**

, no en contenido:

[§— ¶10 p.3]

- El

**motor de reproducción**

con los cuatro tipos de interacción (sección anterior).

[§— ¶11 p.3]

- El

**avatar y la voz sintética**

del presentador.

[§— ¶12 p.3]

- El

**sistema visual (brand kit)**

de plantillas, paleta y estilo de motion graphics.

[§— ¶13 p.3]

Una vez contruidos estos tres activos, el costo de cada módulo adicional —incluidas las variantes de segmentación por club (**Contenido y taxonomía**

) y cualquier actualización futura— se reduce a

**contenido (guion) más cómputo de generación**

, no a producción audiovisual tradicional. Esto es lo que hace viable escalar de los módulos base a las variantes por segmento y a futuras actualizaciones sin que el costo crezca en la misma proporción.

[§— ¶14 p.3]