

Sports World México · Glosario · V1.0

Glosario maestro de términos técnicos y de negocio del proyecto

Glosario único y compartido por toda la documentación del proyecto. Cada documento puede emplear estos términos conforme a esta definición común. Ordenado alfabéticamente. [S— ¶1 p.1]

Término	Definición
Academia (Proyecto C)	Sistema formal de capacitación y práctica para los 200 asesores comerciales, en dos fases: lecciones interactivas por niveles (Fase 1) y role-play con agente de voz de IA (Fase 2), con dashboard de readiness. Se contrata por Addendum aparte, con costo adicional.
Addendum	Documento contractual que activa un proyecto opcional (B o C) ya pactado en el cuerpo del Contrato; hasta su firma, ese proyecto no genera obligación ni costo. Para efectos de prevalencia se trata igual que los Anexos del Contrato.
API	Interfaz de programación de aplicaciones; mecanismo por el cual dos sistemas intercambian datos de forma automatizada.
ARCO	Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición que la ley mexicana otorga al titular sobre sus datos personales.
ASR	Reconocimiento automático de voz (Automatic Speech Recognition); convierte la voz del usuario en texto.
AVIF / WebP	Formatos de imagen comprimidos que optimizan el desempeño del sitio sin pérdida significativa de calidad.
experiencia ideal	El **producto del sistema** : la infraestructura de Sports World —clubes, amenidades y clases— traducida en una recomendación estructurada para el objetivo concreto de cada persona. Tiene **dos destinatarios** : el cliente la recibe como su experiencia; el asesor la recibe como **brief** de cierre. Se produce igual en los cuatro canales.
cuestionario dinámico	El **instrumento** que produce la experiencia ideal: un minuto del prospecto. Adapta sus preguntas al género, omite lo que la página de origen ya reveló y abre ramas según las respuestas previas. Idéntico en el sitio, en "BES", en WhatsApp y en la consola interna.
sistema de ventas	El conjunto del proyecto: la reestructuración de la captación y la conversión de Sports World, con todos sus canales integrados. Opera en **cinco niveles** —el sistema, el producto, la capacidad humana, el instrumento y la prueba— y se entrega en **tres capas** : Proyecto A (captación y conversión), Proyecto B (canales en tiempo real) y Proyecto C (capacidad humana).
las tres capas	Los tres proyectos entendidos como un solo sistema y no como compras separadas: **A** construye el producto y su captación, **B** lo lleva a los canales en tiempo real, **C** entrena a los asesores en el mismo concepto. Un mismo concepto los atraviesa: el cliente lo recibe como experiencia, el asesor como brief, la Academia lo entrena como método.

BES	Agente conversacional de inteligencia artificial del proyecto, por **voz y texto** . Opera en dos canales: **web** (voz y texto — Proyecto A) y **WhatsApp** (solo texto — parte del **Business Development System** , Proyecto B, Addendum aparte). De cara al prospecto califica, agenda y captura leads (y envía 2 recordatorios automatizados por WhatsApp); en su rol interno asiste con la documentación. **No opera por telefonía ni por voz en WhatsApp.**
BDS (Business Development System)	Proyecto B: sistema de captación y conversión de leads **multicanal en tiempo real** (landing de campañas, operadores humanos por WhatsApp, BES por WhatsApp de respaldo y la consola interna), enfocado en reducir el **tiempo al primer contacto** (*speed-to-lead*). Se contrata por Addendum aparte, con costo adicional.
speed-to-lead	Tiempo que transcurre entre que un prospecto se genera y el primer contacto real; cuanto menor, mayor la conversión. Es el KPI central del BDS.
branded / unbranded / non-branded	Búsquedas <i>*con marca*</i> (incluyen "Sports World") vs <i>*sin marca*</i> (genéricas, p. ej. "gimnasio cerca de mí"). La cobertura unbranded mide la presencia en búsquedas genéricas.
brief del asesor	Documento que BES entrega al asesor del club por correo antes de la cita, con el contexto del prospecto: objetivos, respuestas del cuestionario y sugerencias. También referido como dossier o resumen del prospecto.
consola interna (de operadores)	Aplicación interna que entrega el Proyecto A para que los asesores atiendan walk-ins con el cuestionario; el Proyecto B agrega sobre ella el rol de operador (bandeja de WhatsApp, colas y enrutamiento).
CDN (red de distribución de contenido)	Red que entrega el sitio desde servidores cercanos al usuario para acelerar la carga (por ejemplo, Cloudflare).
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet; la factura electrónica con validez fiscal ante el SAT en México.
CI / CD (integración y entrega continuas)	Flujo automatizado que prueba e implementa los cambios de código de forma segura y repetible.
CMS (desacoplado / headless / no-code)	Sistema de gestión de contenido. <i>*Desacoplado*</i> o <i>*headless*</i> : la administración opera separada de la presentación. <i>*No-code*</i> : la interfaz permite editar texto e imágenes sin programar. En este proyecto los tres términos describen el mismo CMS.
color (RGB / HEX / CMYK)	Modelos para especificar color: RGB (rojo-verde-azul) y su notación HEX (hexadecimal) para pantalla y web, y CMYK para impresión. Forman parte del brand book.
Core Web Vitals (LCP, INP, CLS)	Métricas de Google sobre la experiencia de carga (LCP), de interacción (INP) y de estabilidad visual (CLS). Metas: LCP < 2.5 s, INP < 200 ms, CLS < 0.1.

corte diario 06:00	Regla de sincronización del proyecto: el catálogo del CRM —clubes, clases, tarifas, descuentos y promociones— se sincroniza **una vez al día a las 06:00 (hora de la Ciudad de México)** . Lo registrado hasta las 05:59 se publica ese mismo día. Existe **sincronización manual inmediata** para casos excepcionales, como el lanzamiento de una promoción. Sustituye toda lectura en tiempo real de precios y clases.
CRM	Sistema de gestión de relaciones con prospectos y clientes de Sports World; sistema de registro único de los leads.
CTR (tasa de clics)	Proporción de clics respecto de las visualizaciones de un anuncio o resultado; métrica de campaña que el dashboard reporta por origen (Meta, TikTok, web).
DNS	Sistema de nombres de dominio; traduce sportsworld.com.mx a las direcciones de red y enruta también el correo (registros MX).
ERP	Sistema de planificación de recursos empresariales; software que integra la operación interna (finanzas, inventario, membresías, etc.) de la organización.
funnel (embudo)	Secuencia de etapas por las que avanza un prospecto, del primer contacto con la marca a la membresía y su eventual cancelación. Sus etapas, su definición operativa, su fuente y el responsable de cada acceso están definidos en un solo lugar: el **[Mapa del Funnel](#funnel)** , documento canónico de medición. Ningún otro documento define etapas propias. El dashboard lo mide etapa por etapa para ubicar dónde se pierde a los prospectos.
GA4 (Google Analytics 4)	Plataforma de analítica de Google para medir tráfico y comportamiento del usuario.
GBP (Google Business Profile)	Perfil de empresa de Google (las "fichas" por club) que aparece en Google Search y Maps.
HMAC / HMAC-SHA256	Firma criptográfica que autentica un mensaje (p. ej. un webhook) y garantiza que no fue alterado.
HSTS	Política de seguridad que obliga al navegador a conectarse al sitio siempre por HTTPS.
HTTP / HTTPS	Protocolo de transferencia de la web; HTTPS es su versión cifrada mediante certificado TLS/SSL, obligatoria para proteger los datos en tránsito.
hub	Página concentradora que agrupa un tema (una amenidad, un objetivo o una categoría de clase) para capturar búsquedas de alta intención.
human-first	Regla de enrutamiento del BDS: al lead lo atiende primero un operador humano; "BES" entra como respaldo automático cuando no hay operador disponible, con escalación de vuelta al humano.
idempotencia (Idempotency-Key)	Propiedad por la cual repetir la misma operación (con la misma llave) no genera duplicados; resulta esencial para no crear leads repetidos.
igual	Cuota mensual fija por los servicios recurrentes (mantenimiento, soporte 24/7 y bolsa de mejora); el hospedaje corre en infraestructura del cliente.

ISR	Regeneración incremental estática; técnica de Next.js que actualiza páginas generadas sin reconstruir todo el sitio.
JSON-LD	Formato en que se inserta el schema markup en el código de la página.
KPI	Indicador clave de desempeño; métrica con la que se mide el avance hacia un objetivo.
latencia (conversacional vs SLA de API)	Dos métricas distintas que no deben confundirse: la <i>*latencia conversacional*</i> de BES —el tiempo total para que la conversación se sienta humana, objetivo < 900 ms— y el <i>*SLA de latencia de las APIs de Sports World*</i> —percentil 95 < 500 ms en lectura y < 800 ms en la creación de prospecto (Anexo Uno D.5)—. La primera es responsabilidad del agente; la segunda, de las APIs del cliente.
landing (de campañas)	Página de aterrizaje del BDS a la que llegan los leads de anuncios pagados, donde responden el cuestionario de experiencia ideal.
lead / prospecto	Persona que muestra interés y es capturada como contacto comercial. En este proyecto se usan como sinónimos.
LFPDPPP	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (México).
LLM (modelo de lenguaje)	Sistema de IA entrenado para procesar y generar lenguaje natural; constituye el "razonamiento" del agente.
Meta Business Manager	Plataforma de Meta donde Sports World administra sus cuentas publicitarias y el activo de WhatsApp Business; su acceso permite medir tráfico, alcance y clics de las campañas dentro del funnel, y en él se completa la verificación del negocio requerida por la WhatsApp Business API.
middleware	Capa de integración de EL PRESTADOR entre el sitio/BES y el CRM de Sports World: traduce, deduplica (idempotencia) y escribe los leads sin exponer el CRM al navegador. Es la vía de implementación adoptada para la integración.
Mobile First	Criterio de diseño que prioriza la experiencia en el teléfono móvil ("H70% del tráfico del sitio) y escala después a escritorio.
mTLS / OAuth 2.1	Esquemas de autenticación entre sistemas (TLS mutuo y autorización por tokens) para integraciones seguras.
OpenAPI 3.1	Estándar para documentar una API (endpoints, esquemas, errores y ejemplos) en un archivo legible por máquina.
PBX (conmutador)	Central telefónica que opera las líneas de los clubes.
PI	Información personal identificable (datos personales del individuo).
plantilla	Estructura visual y funcional reutilizable, base para construir páginas de forma uniforme.
posicionamiento orgánico (SEO)	Ubicación que obtienen las páginas en los resultados no pagados de los buscadores.

RAG (recuperación aumentada de información)	Arquitectura de IA que consulta una base documental antes de responder, para fundamentar la respuesta en información verificable.
readiness (puntaje de preparación)	Métrica de la Academia que consolida, por asesor, el avance de las lecciones (Fase 1) y el desempeño en el role-play (Fase 2); se agrega por club, ciudad y a nivel nacional en el dashboard.
Redirección 301	Instrucción que envía de una dirección antigua a una nueva conservando el posicionamiento previo.
Rich Results	Resultados enriquecidos de Google (mapa, estrellas, FAQ, horarios) habilitados por el schema markup.
ROI (retorno de inversión)	Relación entre el beneficio obtenido y el costo de una inversión; en este proyecto, el valor generado por cada nuevo socio frente a lo invertido.
role-play	Práctica de la conversación de venta contra un agente de IA por voz que interpreta al cliente simulado (Fase 2 de la Academia); no involucra prospectos reales.
schema markup	Marcado estructurado (estándar schema.org) que ayuda a los buscadores a entender el contenido.
Semrush	Herramienta de análisis SEO usada como fuente de la auditoría inicial.
SIP	Protocolo de telefonía sobre internet; vía para transferir una llamada de BES a un operador humano.
SLA	Acuerdo de nivel de servicio; compromisos medibles de tiempo de respuesta, resolución, latencia o disponibilidad.
SSL / TLS	Protocolos de cifrado que protegen la comunicación entre el navegador y el sitio; sustentan HTTPS y el certificado del dominio.
SSR (render del lado del servidor)	Generación del contenido de la página por el servidor; clave para que las páginas sean rastreables por Google.
staging	Entorno de pruebas idéntico a producción donde se valida cada cambio antes de publicarlo.
stand-by	Tiempo en que el equipo del proveedor queda en espera por un retraso imputable al cliente; se cobra por día conforme al Contrato.
TTL	Parámetro del DNS que controla cada cuánto se actualizan las direcciones de red; se reduce antes de una migración.
TTS	Síntesis de voz (Text-to-Speech); convierte el texto del agente en voz natural.
UUID	Identificador único universal; cadena que distingue de forma inequívoca un registro o sesión (p. ej. como llave de idempotencia).
walk-in	Prospecto que llega al club sin cita previa; el asesor lo atiende con la misma consola interna y el mismo cuestionario de experiencia ideal.
WCAG 2.2 AA	Estándar internacional de accesibilidad web (nivel AA).

webhook	Notificación automática que un sistema envía a otro cuando ocurre un evento, sin que el segundo deba consultarlo periódicamente.
WhatsApp Business API	Interfaz oficial de Meta para operar WhatsApp a escala empresarial: número oficial verificado, plantillas de mensaje aprobadas y atención multiagente. Es la base del canal WhatsApp del BDS y elimina el riesgo de bloqueo de las cuentas personales.
YMYL	"Your Money or Your Life"; contenidos de alto impacto en salud, finanzas o bienestar, que requieren un estándar editorial reforzado y, en salud, validación profesional.