

Desenvolvimento Responsivo

Aluno: Eric William Alvim Rodrigues

RA: 8446344201

Objetivos: Implementar a responsividade dentro de uma página web considerando o acesso em diferentes dispositivos.

O projeto foi desenvolvido na IDE Visual Studio Code. O replit apresentado na aula aparentemente está em uma versão anterior da atualmente publicada.

No documento solicitado, a primeira alternativa é a página com 1280 pixels. Neste documento contém 3 documentos.

- 1) Código HTML com o exercício proposto;
- 2) Código CSS com a ordem solicitada;
- 3) Código CSS desenvolvido com Mobile First, que foi apresentado durante as aulas;

Por mais que a mesma página HTML possa carregar vários links e documentos CSS para a sua estilização, neste documento o HTML está em versão para a finalidade e execução conforme proposto no exercício, porém é possível realizar a alteração para que possa ser verificado exatamente o mesmo resultado com o documento Mobile First.

Para o correto funcionamento, salve o documento html como "index.html". O nome para este arquivo é opcional, mas é recomendado.

Documento HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Portifólio - Desenvolvimento Responsivo</title>
  <link rel="stylesheet" href="style-mf.css">
  <!-- <link rel="stylesheet" href="style.css"> -->
</head>
<body>
  <div class="container">
    <p>FRANÇA</p>
    <p>ESTADOS UNIDOS</p>
    <p>ESPANHA</p>
    <p>CHINA</p>
    <p>ITÁLIA</p>
    <p>TURQUIA</p>
  </div>
</body>
</html>
```

Conforme demonstrado no código acima, a linha 8 do documento HTML está comentada para evitar a confusão entre os códigos CSS. Neste primeiro documento será entregue conforme solicitado no exercício.

Para o correto funcionamento, salve o arquivo CSS com o nome “style.css”. Este nome não deve ser alterado, caso contrário o documento HTML não reconhecerá o documento conforme documento HTML enviado. Também é necessário que esteja no mesmo local do documento HTML.

Código CSS solicitado:

Obs.: O código contém comentários e explicações do que foi realizado.

```
/* Este CSS foi criado para seguir exatamente a mesma ordem solicitada no exercício */

* { /* Selecionando todos os elementos */
  padding: 0; /* Redefine o espaço interno */
  margin: 0; /* Redefine o espaço externo */
}

html, body {
  height: 100%; /* Altura da página */
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; /* Fonte padrão */
  background-color: black; /* Cor de fundo */
}

.container { /* Selecionando o contêiner principal pelo id */
  text-align: center; /* Centraliza o texto */
  display: flex; /* Define um contêiner flexível */
  flex-direction: row; /* Direção dos itens em linha */
  align-items: stretch; /* Estica os itens para preencher o contêiner */
  min-height: 100vh; /* Altura mínima da tela */
  max-height: 100vh; /* Altura máxima da tela */
  justify-content: space-between; /* Espaçamento entre os itens */
  max-width: 100%; /* Largura máxima do contêiner */
}

p { /* Selecionando todos os parágrafos */
  margin: 5px; /* Espaçamento externo */
  font-size: 1.2rem; /* Tamanho da fonte */
  padding: 16px; /* Espaçamento interno */
  line-height: 1.3; /* Altura da linha */
  background-color: white; /* Cor de fundo */
  height: 20%; /* Altura dos parágrafos */
  width: 100%; /* Largura dos parágrafos */
}

@media (min-width: 768px) and (max-width: 1279.9px) { /* Estilo para telas entre 768 e 1279.9 px */
  .container { /* Selecionando o contêiner principal pelo id */
    flex-direction: row; /* Direção dos itens em linha */
    flex-wrap: wrap; /* Permite que os itens quebrem linha */
    justify-content: space-evenly; /* Espaçamento uniforme entre os itens */
    align-content: space-evenly; /* Alinha o conteúdo uniformemente */
    align-items: stretch; /* Estica os itens para preencher o contêiner */
    max-width: 100%; /* Largura máxima do contêiner */
  }
}
```

```

p { /* Selecionando todos os parágrafos */
  margin: 5px; /* Espaçamento externo */
  width: 27%; /* Largura dos parágrafos */
  font-size: 1rem; /* Tamanho da fonte */
  margin-bottom: 50vh; /* Espaçamento inferior externo */
  /* Este último foi utilizado para garantir que o posicionamento ficasse
  exatamente igual ao solicitado no exercício */
}
}

@media (min-width: 480px) and (max-width: 767.9px) { /* Estilo para telas entre 480 e 767.9 px
*/
  .container { /* Selecionando o contêiner principal pelo id */
    flex-direction: row; /* Direção dos itens em linha */
    flex-wrap: wrap; /* Permite que os itens quebrem linha */
    justify-content: space-evenly; /* Espaçamento uniforme entre os itens */
    align-content: start; /* Alinha o conteúdo no início do contêiner */
    max-width: 100%; /* Largura máxima do contêiner */
  }

  p { /* Selecionando todos os parágrafos */
    margin: 5px; /* Espaçamento externo */
    width: 40%; /* Largura dos parágrafos */
    font-size: 0.8rem; /* Tamanho da fonte */
    margin-bottom: 33vh; /* Espaçamento inferior */
  }
}

@media (max-width: 479.9px) { /* Estilo para telas menores que 480 px */
  .container { /* Selecionando o contêiner principal pelo id */
    flex-direction: column; /* Direção dos itens em coluna */
    max-width: 93%; /* Largura máxima do contêiner */
  }

  p { /* Selecionando todos os parágrafos */
    margin: 5px; /* Espaçamento externo */
    font-size: 0.6rem; /* Tamanho da fonte */
  }
}

```

Abaixo, o código CSS com Mobile First, também comentado:

O arquivo deverá ser salvo com o nome “style-mf.css” para o correto funcionamento conforme código em HTML. Caso contrário não será encontrado. Também é necessário que esteja no mesmo local do documento HTML.

/* Este CSS foi criado para seguir a ordem explicada no conteúdo das aulas
 Mobile first
 Portanto foi configurado aqui telas menores primeiro para depois as telas
 maiores. O resultado é exatamente o mesmo */

```

* { /* Selecionando todos os elementos */
  padding: 0; /* Redefine o espaço interno */

```

```

    margin: 0; /* Redefine o espaço externo */
}

html, body {
    height: 100%; /* Altura da página */
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; /* Fonte padrão */
    background-color: black; /* Cor de fundo */
}

.container { /* Selecionando o contêiner principal pelo id */
    text-align: center; /* Centraliza o texto */
    display: flex; /* Define um contêiner flexível */
    flex-direction: column; /* Direção dos itens em coluna */
    align-items: stretch; /* Estica os itens para preencher o contêiner */
    min-height: 100vh; /* Altura mínima da tela */
    max-height: 100vh; /* Altura máxima da tela */
    justify-content: space-between; /* Espaçamento entre os itens */
    max-width: 93%; /* Largura máxima do contêiner */
}

p { /* Selecionando todos os parágrafos */
    margin: 5px; /* Espaçamento externo */
    font-size: 0.6rem; /* Tamanho da fonte */
    padding: 16px; /* Espaçamento interno */
    line-height: 1.3; /* Altura da linha */
    background-color: white; /* Cor de fundo */
}

@media (min-width: 480px) and (max-width: 767.9px) { /* Estilo para telas entre 480 e 767.9 px */
    .container { /* Selecionando o contêiner principal pelo id */
        flex-direction: row; /* Direção dos itens em linha */
        flex-wrap: wrap; /* Permite que os itens quebrem linha */
        justify-content: space-evenly; /* Espaçamento uniforme entre os itens */
        align-content: start; /* Alinha o conteúdo ao início */
        max-width: 100%; /* Largura máxima do contêiner */
    }

    p { /* Selecionando todos os parágrafos */
        margin: 5px; /* Espaçamento externo */
        width: 40%; /* Largura dos parágrafos */
        font-size: 0.8rem; /* Tamanho da fonte */
        margin-bottom: 33vh; /* Espaçamento inferior */
    }
}

@media (min-width: 768px) and (max-width: 1279.9px) { /* Estilo para telas entre 768 e 1279.9 px */
    .container { /* Selecionando o contêiner principal pelo id */
        flex-direction: row; /* Direção dos itens em linha */
        flex-wrap: wrap; /* Permite que os itens quebrem linha */
        justify-content: space-evenly; /* Espaçamento uniforme entre os itens */
        align-content: space-evenly; /* Alinha o conteúdo uniformemente */
        align-items: stretch; /* Estica os itens para preencher o contêiner */
        max-width: 100%; /* Largura máxima do contêiner */
    }

    p { /* Selecionando todos os parágrafos */
        margin: 5px; /* Espaçamento externo */
        width: 27%; /* Largura dos parágrafos */
    }
}

```


```
font-size: 1rem; /* Tamanho da fonte */
margin-bottom: 50vh; /* Espaçamento inferior externo */
/* Este último foi utilizado para garantir que o posicionamento ficasse
exatamente igual ao solicitado no exercício */
}
}

@media (min-width: 1280px) { /* Estilo para telas maiores que 1280 px */
  .container { /* Selecionando o contêiner principal pelo id */
    flex-direction: row; /* Direção dos itens em linha */
    max-width: 100%; /* Largura máxima do contêiner */
  }


  p { /* Selecionando todos os parágrafos */
    margin: 5px; /* Espaçamento externo */
    font-size: 1.2rem; /* Tamanho da fonte */
    height: 20%; /* Altura dos parágrafos */
    width: 100%; /* Largura dos parágrafos */
  }
}
```

Exemplos:


1280x1530




768x1530:




480x1000



460x1000



Tentativa no replit:



Eu não localizei o botão “RUN”. Criei os arquivos, conforme imagem acima, mas não consegui rodar e apresentar pela plataforma.

Aparentemente a versão atual é diferente da versão apresentada na videoaula.

Observação final:

Para alterar o CSS e verificar a execução com Mobile First, basta comentar a linha 8 e remover o comentário da linha 9 ou, se preferir, utilizar o código HTML abaixo que é exatamente o que foi descrito acima:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Portifólio - Desenvolvimento Responsivo</title>
  <!-- <link rel="stylesheet" href="style.css"> -->
  <link rel="stylesheet" href="style-mf.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <p>FRANÇA</p>
    <p>ESTADOS UNIDOS</p>
    <p>ESPAÑA</p>
    <p>CHINA</p>
    <p>ITÁLIA</p>
    <p>TURQUIA</p>
  </div>
</body>
</html>
```

Belo Horizonte, 05/02/2026. Eric William Alvim Rodrigues.