ENDPOINTS DA API DO PERFIL EMPRESA

1. PADRÃO DA API

Os endpoints seguem o padrão já descrito na comunicação entre as camadas: o App Mobile e a Aplicação Web chamam a API por HTTPS, enviando e recebendo JSON, e cada requisição leva o token de acesso no cabeçalho Authorization. O servidor não guarda sessão.

- Recursos no plural e em português, com hífen quando têm duas palavras: /vagas, /candidaturas, /contratacoes, /meios-pagamento.
- A coleção fica aninhada no recurso pai (POST /vagas/{id}/candidaturas). O item é acessado pelo próprio id (GET /contratacoes/{id}).
- Verbos HTTP: GET consulta, POST cria, PATCH altera parte do recurso, PUT substitui o recurso inteiro, DELETE remove.
- Mudança de status com regra de negócio (publicar, cancelar, concluir) é um POST em um sub-recurso com nome de substantivo, por exemplo POST /vagas/{id}/publicacao. Assim cada transição tem validação própria e fica registrada no LogAuditoria.
- Campos do JSON em camelCase, com os mesmos nomes dos atributos do diagrama de classes (quantidadeProfissionais, formaPagamento, raioKm). Status usam os valores das enumerações (PUBLICADA, AGUARDANDO_ACEITE, PAGO_CUSTODIA).
- Listas aceitam paginação por ?pagina=1&tamanho=20 e filtros por query string.
- Toda operação que gera cobrança envia o cabeçalho Idempotency-Key, gravado em pagamento.chaveIdempotencia, para não cobrar duas vezes (RNF16).
- O {id} de empresa no caminho precisa ser o mesmo do token. Se não for, a API responde 403 (RNF07: cada empresa só acessa as próprias informações).

Códigos de resposta usados em todos os endpoints:

Código	Quando
200	Consulta ou alteração feita
201	Recurso criado
204	Operação feita sem conteúdo na resposta (ex.: remoção, logout)

Código	Quando
400	Dado com formato inválido ou campo obrigatório ausente
401	Token ausente, inválido ou vencido; o app leva ao login
403	Token válido, mas o recurso é de outra empresa ou a conta está suspensa
404	Recurso não encontrado
409	Conflito com o estado atual (ex.: e-mail já cadastrado, avaliação já enviada, vaga já preenchida)
422	Dado válido, mas uma regra de negócio impede a operação (ex.: valor abaixo do mínimo, sem meio de pagamento)
429	Limite de requisições excedido (RNF30)

2. ENDPOINTS POR FUNCIONALIDADE

2.1 Cadastro e acesso à conta

Método	Caminho	Finalidade	Origem
POST	/empresas	Criar o cadastro da empresa (razão social, nome fantasia, CNPJ, e-mail, senha, telefone, endereço, categoria, responsável). A conta nasce com status PENDENTE e o código de confirmação vai por e-mail	UC01, RF1, KAN-63 RN01 a RN04
POST	/autenticacao/confirmacao-email	Confirmar o e-mail com o código recebido. Com dados completos e verificação sem pendência, a conta passa para ATIVO	UC01, KAN-63 RN03 e RN05
POST	/autenticacao/login	Entrar com e-mail e senha. Devolve o token de acesso (curto) e o token de renovação	UC02, RF3, RNF01
POST	/autenticacao/renovacao	Trocar o token de renovação por um novo token de acesso	RNF05
POST	/autenticacao/logout	Sair da conta e invalidar o token de renovação no banco	RNF05
POST	/autenticacao/recuperacao-senha	Pedir a recuperação de senha ("Esqueci a senha"). Envia um token temporário de até 15 minutos para o e-mail validado	UC04 1a, RNF06
POST	/autenticacao/redefinicao-senha	Definir a nova senha usando o token temporário recebido por e-mail	UC04 1a, KAN-63 RN08

- Os endpoints de /autenticacao são os mesmos para Freelancer e Empresa; o token devolvido informa o perfil.
- POST /empresas responde 409 se o e-mail ou o CNPJ já estiver em uma conta ativa (KAN-63 RN01) e 400 com a lista de campos pendentes se faltar dado obrigatório.

- Login com credenciais erradas responde 401; conta bloqueada ou excluída responde 403 (UC02 2a e 2b). Toda tentativa de login é registrada no LogAuditoria (RNF04).

2.2 Perfil da empresa

Método	Caminho	Finalidade	Origem
GET	/empresas/{id}	Consultar os dados cadastrados, o score e o status da conta	UC03, RF2
PATCH	/empresas/{id}	Alterar dados do perfil: nome fantasia, razão social, telefone, categoria, responsável e e-mail	UC03, KAN-63 RN06, RN07 e RN10
PUT	/empresas/{id}/endereco	Substituir o endereço do estabelecimento	UC03, KAN-63 RN10 e RN11
PUT	/empresas/{id}/senha	Alterar a senha estando logada, informando a senha atual e a nova	UC04, RF5, KAN-63 RN08
DELETE	/empresas/{id}	Pedir a exclusão da conta e dos dados pessoais (status EXCLUIDO)	RNF22 (LGPD)

- PATCH com CNPJ responde 422: a troca de CNPJ só é feita pelo suporte (KAN-63 RN09).
- Troca de e-mail não vale na hora: a API envia novo código e a alteração só é efetivada depois de POST /autenticacao/confirmacao-email (KAN-63 RN07).
- Conta suspensa ou com e-mail pendente só consegue usar GET; PATCH e PUT respondem 403.
- PUT /empresas/{id}/endereco com vaga em andamento grava a alteração e devolve um aviso no corpo da resposta, porque o local combinado com freelancers confirmados pode mudar.
- Toda alteração de e-mail, telefone ou endereço grava LogAuditoria com data, hora e IP (KAN-63 RN10).

2.3 Meios de pagamento da empresa

Método	Caminho	Finalidade	Origem
GET	/empresas/{id}/meios-pagamento	Listar os meios de pagamento cadastrados (tipo, final do cartão, ativo)	KAN-69 RN06
POST	/empresas/{id}/meios-pagamento	Cadastrar cartão ou Pix. O app envia só o token gerado pelo gateway, nunca o número do cartão	KAN-69 RN06, RNF17
DELETE	/empresas/{id}/meios-pagamento/{meioId}	Desativar um meio de pagamento (ativo = falso; o histórico de pagamentos continua)	KAN-69 RN06

- Sem meio de pagamento ativo a empresa não publica vaga nem confirma contratação (KAN-69 RN06, KAN-70 RN09).

2.4 Vagas

Método	Caminho	Finalidade	Origem
GET	/funcoes	Listar as funções pré-definidas (garçom, cozinheiro, segurança...) para montar a vaga	UC05, KAN-69 seção 2
POST	/vagas	Criar a vaga como RASCUNHO com função, quantidade, início, fim, valor, tipo de valor, alimentação, local, descrição, forma de pagamento e prazo de disponibilidade	UC05, RF6
POST	/vagas/{id}/publicacao	Publicar a vaga. Valida as regras de publicação e muda o status para PUBLICADA	UC05, KAN-69 RN01 a RN06, RNF15
GET	/empresas/{id}/vagas	Listar as vagas da empresa, com filtro ?status=	UC06 1.1
GET	/vagas/{id}	Consultar os dados de uma vaga	UC06 1.5
PATCH	/vagas/{id}	Editar campos da vaga	UC06, RF7, KAN-69 RN07 a RN11
GET	/vagas/{id}/historico	Consultar o histórico de alterações e de status da vaga (quando, o quê, quem)	UC06 1.8a, RNF12
POST	/vagas/{id}/cancelamento	Cancelar a vaga antes do início, informando o motivo. Status CANCELADA	UC06 2.x, RF8, KAN-69 RN13 a RN16
DELETE	/vagas/{id}	Excluir uma vaga que ainda está em RASCUNHO	UC06 2.x, RF8

FREELAS

- POST /vagas/{id}/publicacao responde 422 quando: cadastro não está ATIVO, empresa tem bloqueio ou débito, valor abaixo do mínimo, início no passado, fim antes do início ou sem meio de pagamento ativo. A resposta lista o motivo de cada recusa.
- Com RNF09 (no máximo 3 telas), o app pode chamar POST /vagas nas telas 1 e 2 e POST /vagas/{id}/publicacao na tela 3.
- PATCH em vaga com freelancer confirmado aceita só o que não prejudica o freelancer (aumentar valor, corrigir descrição). Reduzir valor ou mudar função ou horário deixa as contratações em AGUARDANDO_ACEITE para novo aceite (KAN-69 RN09, KAN-70 RN15). Os candidatos e confirmados são avisados pela Fila de tarefas (RN11).

- Vaga CANCELADA, CONCLUIDA ou ENCERRADA_PRAZO não aceita PATCH nem nova publicação (409). Para reabrir, cria-se outra vaga (KAN-69 RN15).
- O encerramento por prazo ou por vagas preenchidas (KAN-69 RN12) é feito por tarefa agendada do backend e não tem endpoint.

2.5 Candidatos

Método	Caminho	Finalidade	Origem
GET	/vagas/{id}/candidaturas	Listar os candidatos da vaga, com ordenação ?ordenarPor=score|distancia|trabalhosConcluidos|dataCandidatura e ?ordem=asc|desc	UC07, RF9, RF10, KAN-70 RN01 a RN04
GET	/candidaturas/{id}	Consultar uma candidatura (status, data, resumo do freelancer)	UC07
GET	/freelancers/{id}	Ver o perfil do candidato: nome, foto, funções, formação, score, nível de reputação, trabalhos concluídos e distância aproximada	UC08, RF11, KAN-70 seção 2
GET	/freelancers/{id}/avaliacoes	Ver as avaliações recebidas pelo freelancer (notas e comentários publicados)	UC08 5, KAN-70 seção 2
PATCH	/candidaturas/{id}	Recusar uma candidatura (status RECUSADA)	StatusCandidatura

- Sem candidatos, GET /vagas/{id}/candidaturas responde 200 com lista vazia, e o app mostra "não há candidatos para a vaga" (UC07 2a). Sem ordenação informada, a ordem padrão é a data da candidatura (UC07 3a).
- Candidaturas de freelancers bloqueados ou suspensos não aparecem na lista (KAN-70 RN04). Freelancer com ocorrência recente aparece com um sinalizador, sem bloquear a seleção (RN06).
- GET /freelancers/{id} nunca devolve CPF, RG nem telefone pessoal (KAN-70 seção 2, LGPD). A empresa só consulta freelancers que se candidataram a uma vaga dela.

2.6 Contratação

Método	Caminho	Finalidade	Origem
POST	/vagas/{id}/contratacoes	Contratar o candidato escolhido, enviando o candidaturaId. Cria a Contratacao em AGUARDANDO_ACEITE e a candidatura passa para SELECIONADA	UC09, RF12, KAN-70 RN05 a RN09
GET	/empresas/{id}/contratacoes	Listar as contratações da empresa, com filtro ?status= e ?vagaId=	UC09 7

Método	Caminho	Finalidade	Origem
GET	/contratacoes/{id}	Consultar a contratação e o comprovante com os termos combinados (função, horário, valor, alimentação)	UC09 7, KAN-70 RN10
POST	/contratacoes/{id}/cancelamento	Cancelar a contratação, informando o motivo. Aplica o impacto no score conforme a antecedência	KAN-70 RN11, RN12, RN14 e RN16
POST	/contratacoes/{id}/ocorrencias	Registrar uma ocorrência do freelancer: NO_SHOW, CANCELAMENTO_TARDIO ou ABANDONO_TURNO	KAN-70 RN16, Avaliação e reputação
POST	/contratacoes/{id}/conclusao	Confirmar o fim do turno e as horas trabalhadas. Status CONCLUIDA; libera o pagamento e a avaliação	Regras de pagamento 2, KAN-70 RN17

- A contratação só vira CONFIRMADA quando o freelancer aceita pelo app dele e o pagamento está garantido (KAN-70 RN08). O aceite é um endpoint do perfil Freelancer; a empresa recebe o aviso pela Fila de tarefas.
- POST /vagas/{id}/contratacoes responde 409 se a candidatura já não estiver disponível (UC09 4a) ou se todas as posições da vaga já foram preenchidas, e 422 se a candidatura não for dessa vaga (KAN-70 RN05) ou a empresa não tiver meio de pagamento ativo (RN09).
- Selecionar um freelancer não encerra a vaga se ainda houver posições em aberto (KAN-70 RN07).
- Check-in e check-out são feitos pelo freelancer. POST /contratacoes/{id}/conclusao só é aceito depois do check-out; antes disso responde 422.

2.7 Pagamento

Método	Caminho	Finalidade	Origem
PATCH	/vagas/{id}	Definir ou trocar a forma de pagamento da vaga (campo formaPagamento: PIX ou CARTAO), enquanto ela ainda permite a alteração	UC11, RF13
POST	/contratacoes/{id}/pagamento	Pagar a contratação com um meio de pagamento cadastrado. O gateway devolve a cobrança (código e QR Code Pix ou resultado do cartão). Exige Idempotency-Key	Comunicação entre camadas, RNF16, RNF17
GET	/contratacoes/{id}/pagamento	Consultar o pagamento da contratação: valores bruto, taxa e líquido, status e comprovante	Regras de pagamento 3 e 5, RNF24
GET	/empresas/{id}/pagamentos	Listar o histórico de pagamentos e comprovantes, com filtro ?status= e período	Regras de pagamento 5, RNF24

Método	Caminho	Finalidade	Origem
POST	/pagamentos/{id}/disputa	Abrir divergência de horas ou de comparecimento. O pagamento fica EM_DISPUTA até a mediação	Regras de pagamento 2 e 4

- A forma de pagamento é um campo da Vaga, por isso UC11 usa o mesmo PATCH /vagas/{id} da edição, sem criar um recurso a mais. Também pode ir já no POST /vagas.
- O pagamento segue o fluxo da comunicação entre as camadas: a empresa paga na contratação, o valor fica em custódia (PAGO_CUSTODIA) quando o gateway confirma pelo webhook, e passa para LIBERADO com POST /contratacoes/{id}/conclusao ou quando o prazo de tolerância vence.
- Se a mesma Idempotency-Key chegar de novo, a API devolve o pagamento já criado em vez de cobrar outra vez (RNF16, UC15 6b).
- Cancelamento com menos de 2 horas para o início pode gerar taxa de compensação ao freelancer (Regras de pagamento 6); o valor sai do mesmo registro de pagamento.

2.8 Avaliação

Método	Caminho	Finalidade	Origem
POST	/contratacoes/{id}/avaliacoes	Avaliar o freelancer do turno: nota de 1 a 5, comentário opcional e critérios (pontualidade, cumprimento do horário)	UC12, RF15, Avaliação e reputação
GET	/contratacoes/{id}/avaliacoes	Consultar as avaliações da contratação (a da empresa e a do freelancer)	UC12
GET	/empresas/{id}/avaliacoes	Consultar as avaliações recebidas pela empresa e o score de confiabilidade, só leitura	KAN-63 RN13
POST	/avaliacoes/{id}/contestacoes	Pedir à mediação a correção de uma avaliação, com justificativa e evidência	Avaliação e reputação, KAN-63 RN13

- POST /contratacoes/{id}/avaliacoes só é aceito com a contratação CONCLUIDA e dentro do prazo de avaliação (KAN-70 RN17); fora disso responde 422. Uma segunda avaliação da empresa para o mesmo turno responde 409.
- Comentário com conteúdo impróprio responde 422 e nada é gravado (UC12 4b).
- Não existe PATCH nem DELETE de avaliação: depois de enviada, só a mediação corrige, pela contestação.

2.9 Substituição automática

Método	Caminho	Finalidade	Origem
POST	/contratacoes/{id}/substituicoes	Pedir a substituição do freelancer, informando o motivo (CANCELAMENTO, NO_SHOW, AUSENCIA_TURNO, AVISO_PREVIO) e o raio em km. Status AGUARDANDO_SUBSTITUTO	UC13, RF16, RF17, Solicitação de substituição
GET	/substituicoes/{id}	Acompanhar a substituição: status, raio usado, quantos freelancers foram avisados e quem aceitou	UC13 7 e 8
PATCH	/substituicoes/{id}	Mudar o raio em km. A busca é refeita com o novo valor	UC13 4a, RF17
POST	/substituicoes/{id}/cancelamento	Desistir da substituição (status CANCELADA)	StatusSubstituicao

- Só é aceita com a contratação CONFIRMADA ou EM_ANDAMENTO e sem check-out; senão responde 422.
- A API responde 201 na hora e a busca roda na Fila de tarefas: considera o raio com a margem de erro da localização (RNF20), conflito de horário, score e proximidade, e avisa os elegíveis. O primeiro que aceitar fica com a vaga.
- Sem ninguém no raio, o status vira SEM_CANDIDATOS e a empresa é avisada (UC13 5a); ela pode aumentar o raio com PATCH.
- Quando o substituto aceita, a contratação original vai para SUBSTITUIDA com o motivo registrado e a nova contratação aparece em GET /empresas/{id}/contratacoes.

2.10 Comunicação com o freelancer

Método	Caminho	Finalidade	Origem
POST	/candidaturas/{id}/conversa	Abrir a conversa com o candidato. Se já existir, devolve a existente	UC10, RF14
GET	/empresas/{id}/conversas	Listar as conversas da empresa com a última mensagem e o número de não lidas	UC10 1 e 2
GET	/conversas/{id}/mensagens	Listar as mensagens da conversa, da mais nova para a mais antiga (?antesDe= para paginar)	UC10 2
POST	/conversas/{id}/mensagens	Enviar uma mensagem ao freelancer	UC10 3 a 6
POST	/conversas/{id}/leitura	Marcar as mensagens recebidas como lidas (preenche lidaEm)	UC10

- A mensagem é gravada de forma síncrona e o aviso ao freelancer vai por push na Fila de tarefas. Se o envio falhar, o app pode repetir sem duplicar a mensagem (UC10 4a e 5a, RNF29).

- Os dados de contato direto não aparecem no chat até a contratação ser confirmada (KAN-70 seção 2).

2.11 Assinatura Premium

Método	Caminho	Finalidade	Origem
GET	/planos?publico=EMPRESA	Listar os planos Premium disponíveis para empresa (nome, preço, duração)	UC14 2, RF18
POST	/empresas/{id}/assinaturas	Contratar o plano escolhido com um meio de pagamento cadastrado. Exige Idempotency-Key	UC14 3 a 6, RF18
GET	/empresas/{id}/assinaturas	Consultar a assinatura atual e o histórico	UC14
PATCH	/assinaturas/{id}	Ligar ou desligar a renovação automática	Assinatura.renovacaoAutomatica
POST	/assinaturas/{id}/cancelamento	Cancelar a assinatura (status CANCELADA ao fim do período pago)	StatusAssinatura

- A assinatura só fica ATIVA depois da confirmação do gateway; se o pagamento falhar, nada é ativado (UC14 4a e 5a).

2.12 Destaque de vaga

Método	Caminho	Finalidade	Origem
GET	/opcoes-destaque	Listar as condições de destaque: duração e preço	UC15 3, RF19
POST	/vagas/{id}/destaques	Comprar o destaque da vaga pelo período escolhido. Cria um Impulsionamento DESTAQUE_VAGA. Exige Idempotency-Key	UC15 4 a 7, RF19
GET	/vagas/{id}/destaques	Consultar os destaques da vaga, o atual e os anteriores, com início e fim	UC15

- Só vaga PUBLICADA pode receber destaque; senão responde 422.
- O destaque só começa a valer quando o gateway confirma o pagamento. Se o pagamento não for concluído, o destaque não é ativado, e a Idempotency-Key impede cobrança em duplicidade (UC15 5a e 6b).

2.13 Notificações

Método	Caminho	Finalidade	Origem
GET	/notificacoes	Listar as notificações da empresa logada (nova candidatura, aceite, pagamento, substituição), com filtro ?lida=false	RNF13
PATCH	/notificacoes/{id}	Marcar uma notificação como lida	Notificacao.lida

- As notificações são criadas pelo backend na Fila de tarefas; a empresa só consulta e marca como lida.

2.14 Endpoints chamados por sistemas externos

Método	Caminho	Finalidade	Origem
POST	/webhooks/gateway-pagamento	Receber do gateway a confirmação de pagamento de contratação, assinatura ou destaque. Confere duplicidade e atualiza o status	Comunicaçã o entre camadas, RNF16

- Não é chamado pelo app da empresa e não usa o token do usuário: o backend confere a assinatura enviada pelo gateway. Responde 200 na hora e o resto segue na Fila de tarefas.

3. RASTREABILIDADE: CASO DE USO PARA ENDPOINTS

Caso de uso	Endpoints
UC01 Criar cadastro	POST /empresas, POST /autenticacao/confirmacao-email
UC02 Acessar a conta	POST /autenticacao/login, POST /autenticacao/renovacao, POST /autenticacao/logout
UC03 Gerenciar perfil	GET /empresas/{id}, PATCH /empresas/{id}, PUT /empresas/{id}/endereco
UC04 Alterar senha	PUT /empresas/{id}/senha, POST /autenticacao/recuperacao-senha, POST /autenticacao/redefinicao-senha
UC05 Criar e publicar vaga	GET /funcoes, POST /vagas, POST /vagas/{id}/publicacao
UC06 Editar ou encerrar vaga	GET /empresas/{id}/vagas, GET /vagas/{id}, PATCH /vagas/{id}, GET /vagas/{id}/historico, POST /vagas/{id}/cancelamento, DELETE /vagas/{id}
UC07 Visualizar e ordenar candidatos	GET /vagas/{id}/candidaturas, GET /candidaturas/{id}
UC08 Visualizar perfil do candidato	GET /freelancers/{id}, GET /freelancers/{id}/avaliacoes
UC09 Contratar freelancer	POST /vagas/{id}/contratacoes, GET /contratacoes/{id}, GET /empresas/{id}/contratacoes
UC10 Comunicação com o freelancer	POST /candidaturas/{id}/conversa, GET /empresas/{id}/conversas, GET e POST /conversas/{id}/mensagens, POST /conversas/{id}/leitura
UC11 Definir forma de pagamento	PATCH /vagas/{id} (formaPagamento), GET e POST /empresas/{id}/meios-pagamento
UC12 Avaliar o freelancer	POST /contratacoes/{id}/avaliacoes, GET /contratacoes/{id}/avaliacoes
UC13 Solicitar substituição	POST /contratacoes/{id}/substituicoes, GET e PATCH /substituicoes/{id}
UC14 Assinatura Premium	GET /planos, POST e GET /empresas/{id}/assinaturas
UC15 Destacar vaga	GET /opcoes-destaque, POST e GET /vagas/{id}/destaques
Fora dos UCs (regras e RNF)	Meios de pagamento, pagamento da contratação, conclusão, ocorrências, cancelamento de contratação, disputa, contestação, notificações, exclusão da conta, webhook

Total: 63 endpoints diferentes, 62 usados pela empresa e 1 webhook do gateway. PATCH /vagas/{id} aparece em Vagas e em Pagamento, mas conta uma vez.