

FAITHBLOOM BOOK STUDIO

Dossiê Mestre Completo de Conversas, Arquitetura, Implementação e Roadmap

Atualizado até 15 de setembro de 2026

Erica Matsuzaki

Princípio central

Praticidade sem perder o controle.

Verificar -> Reutilizar -> Estender -> Criar somente se realmente não existir.

Documento de continuidade, auditoria, memória de conversas e handoff técnico.

Inclui a atualização de 15/09/2026 e anexa integralmente o Dossiê Mestre consolidado de 14/09/2026 (176 páginas).

1. Nota de fidelidade, escopo e limite de recuperação

Este PDF não é uma exportação nativa de toda a conta do ChatGPT. Ele reúne todo o material histórico recuperável que já foi preservado em dossiês anteriores, mais a continuação detalhada desta conversa e o estado técnico verificado do repositório em 15/09/2026.

O Dossiê Mestre de 14/09/2026, anexado integralmente ao final deste volume, já contém: a transcrição literal recuperável até 05/09/2026, o dossiê completo até 12/09/2026, o dossiê mestre até 13/09/2026 e a atualização de 14/09/2026. Onde um turno antigo não existe palavra por palavra, o histórico é apresentado como registro consolidado e cronológico, sem inventar falas ausentes.

Atualização canônica importante

Referências históricas a 36 páginas internas / 13 cenas para “Quando Mel Aprendeu a Esperar” ficam preservadas nos anexos como decisões antigas. A versão-base preferida e mais recente da autora, usada no piloto atual, é a edição de 32 páginas internas com 11 blocos narrativos de texto + 11 páginas de ilustração, páginas 27-28 editoriais/pedagógicas, 3 line arts e encerramento na página 32.

Este documento também separa três níveis de certeza: IMPLEMENTADO NO CÓDIGO, VALIDADO EM CI e VALIDADO EM RUNTIME. CI verde é necessário, mas nunca é tratado como prova automática de que toda integração está funcionando em produção.

2. Mapa deste volume

1. Atualização executiva e técnica de 15/09/2026.
2. Continuação detalhada das conversas de 14-15/09/2026 sobre Jarvis, Autopilot, Heart Arc, preservação estrutural, providers, Supabase e visual preflight.
3. Arquitetura macro atual do FaithBloom Book Studio.
4. Estado por módulo: implementado, piloto/validação ou planejado.
5. Piloto “Quando Mel Aprendeu a Esperar”: base canônica, regras de preservação e status do run.
6. Roadmap priorizado e prompt de handoff para novo engenheiro/conversa.
7. ANEXO INTEGRAL: Dossiê Mestre de Conversas, Arquitetura e Continuidade atualizado até 14/09/2026, com 176 páginas e anexos históricos já incorporados.

3. Sumário executivo - estado em 15/09/2026


O FaithBloom Book Studio já ultrapassou o estágio de “gerador de histórias”. A arquitetura atual é a de um estúdio editorial inteligente, modular, multimodal e orientado por governança. O objetivo é permitir que a autora comece do zero ou importe uma obra existente, preserve o original, trabalhe em derivados versionados, reutilize personagens e estilos canônicos, automatize revisão e produção e só volte para decisões humanas realmente importantes.

- A interface principal permanece em Streamlit multipágina.
- Jarvis funciona como porta de entrada conversacional/multimodal e roteador para módulos especialistas.
- O núcleo editorial compartilha Storyteller, Prompt-Mestre, Heart Arc, Emotional Experience Engine, Bible Guard/validação bíblica, Psicologia das Cores e Originality Guard.
- Character Universe concentra DNA, Color Master, Reference Pack, Prompt Mestre Visual, archive seguro e variações controladas.
- Book Doctor e Autopilot Editorial Remaster preservam a obra original e trabalham somente em versões derivadas.
- O Autopilot agora possui travas de preservação estrutural e compliance para evitar que a IA compacte ou descaracterize uma história-base canônica.
- Persistência cloud por Supabase foi integrada; o backend também mantém cache/local. Correções recentes endureceram paths e listagem do Storage.
- O roteador de IA textual usa Gemini como principal, com descoberta dinâmica de modelos, retries/backoff e fallbacks; Groq é fallback opcional e OpenRouter fica como compatibilidade/fallback, especialmente ainda presente no fluxo visual.

- Publicação, promoção a Master e decisões críticas continuam humanas e explicitamente autorizadas.

3.1 Estado técnico verificado

Item	Estado verificado em 15/09/2026
Repositório	EricaMatsuzaki/Faithbloom-Book-Studio
PR principal	#18 - Refinamento 25 - Roteirista Autoral, Skills Compartilhadas e Biblioteca de Versões
Estado do PR	OPEN, Draft, merged=false, mergeable=true
Feature branch	feature/refinamento-24-prompt-mestre-compliance
Base protegida	release/2.0.0-rc5-skills
HEAD verificado	575f9584f680ffb9b43cbcd116025b0075173a5
GitHub Actions	FaithBloom Tests run #855 - SUCCESS
Governança	Não fazer merge na release sem decisão explícita após piloto real e validação runtime/persistência.



Runtime do Autopilot no piloto real: toda a cadeia editorial concluída; Visual Preflight bloqueou por stream visual antes da correção de hardening. O código foi ajustado depois e o CI #855 passou; o reteste runtime continua necessário.

4. Linha do tempo consolidada do FaithBloom

Período	Evolução
Base editorial anterior	Prompt-Mestre profissional para livros infantis cristãos; foco 3-8 anos; linguagem simples, emoções concretas, moral, versículo, pais/educadores, psicologia das cores, ilustrações, line art e traduções.
2026-08	Evolução de protótipos Streamlit e agentes; consolidação da experiência de app, avatares, menus, deploy e integração com modelos.
01-05/09/2026	FaithBloom Book Studio ganha identidade própria; Book Doctor, Character Universe, Character Guide, Looks, Prompt Livre, Scene Director e remasterização de livros publicados passam a ser requisitos centrais.
05/09/2026	Conversa-chave recuperável sobre Character Guide profissional, “Quando Mel Aprendeu a Esperar”, psicologia das cores, Prompt Livre e Scene Director A/B/C.

06-12/09/2026	Jarvis, Character Auto-Setup, Duplicate & Archive Safety, coleções, custos, persistência, PR #18 e estabilização incremental.
13/09/2026	Dossiê mestre e piloto do Character Universe; foco em integração real, persistência e continuidade técnica.
14/09/2026	Autopilot Editorial Remaster vira o foco: preservação de história-base, Heart Arc executável, Compliance Core, reliability pass do Jarvis e provider resilience.
15/09/2026	Piloto chega até Visual Preflight; editorial, compliance, resolução de estilo/personagens, handoff visual, Quality Preflight e pacote final aparecem concluídos. Um stream visual interrompido é isolado e tratado como pendência segura no código; CI #855 passa.

5. Continuação detalhada das conversas - 14 a 15/09/2026

A seguir está o registro detalhado da continuação mais recente. As frases curtas da autora são preservadas literalmente quando disponíveis; as respostas técnicas são resumidas em termos de diagnóstico, decisão e implementação para facilitar auditoria e continuidade.

1. Autora: “o jarvis nao ta funcionando”

Registro técnico: A tela mostrou Jarvis carregando, porém com erro/log de storage e comportamento de roteamento inconsistente. A análise separou UI carregada de problemas de handoff e persistência.

2. Autora: “quero que nosso engenheiro ou full stack corrija isso”

Registro técnico: Foi assumido um fluxo de Engenharia/Full Stack na feature branch, sem tocar na release. O objetivo passou a ser corrigir o roteamento de Revisão Completa e não apenas orientar manualmente.

3. Autora: Jarvis - texto sem PDF

Registro técnico: Foi identificado que pedidos textuais de “Revisão Completa” podiam cair no orquestrador/conversa geral em vez do handoff editorial. O comportamento foi ajustado para aceitar manuscrito colado e encaminhar para Book Doctor -> Autopilot.

4. Autora: “ele ainda nao ta funcionando”

Registro técnico: Novo diagnóstico encontrou uma incompatibilidade de chave/id da rota: Jarvis reconhecia a rota, mas a interface procurava outro campo para mostrar o botão. O contrato de rota foi alinhado.

5. Autora: Autopilot retornou menos cenas

Registro técnico: No piloto da Mel, o remaster condensou 11 blocos narrativos em 9 cenas. A autora percebeu imediatamente a perda. Foi estabelecido que melhorar ritmo não autoriza fundir cenas canônicas.

6. Autora: “elel nao parece estar obedecendo o hearc art”

Registro técnico: A análise concluiu que o Heart Arc estava sendo citado no relatório, mas não dramatizado com espaço narrativo suficiente. Descoberta, Transformação e Fé estavam comprimidas.

7. Autora: “mas nao eh possivel arrumar esse autopilot para respeitar todo o que ja programamos...”

Registro técnico: Decisão de arquitetura: parar de corrigir livro por livro e transformar as regras já programadas em contratos obrigatórios do Autopilot.

8. Autora: “arrume”

Registro técnico: Foi implantado o conceito de Autopilot Compliance Core: Canonical Story Lock, Heart Arc Execution Gate, Prompt-Mestre Gate, preservação de moral/Bíblia/mapa emocional e bloqueio antes do visual quando o editorial não cumpre o contrato.

9. Autora: “e agora mando novamente o texto pro Jarvis?”

Registro técnico: Após CI verde, a orientação foi reenviar/usar a base canônica original, nunca a versão reduzida de 9 cenas, e validar o resultado antes da aprovação final.

10. Autora: “Porque toda hora o jarvis nao funciona?”

Registro técnico: O problema foi reenquadrado como confiabilidade de integração: múltiplos sintomas entre Jarvis, roteamento, handoff, session state, Book Doctor e Autopilot. Foi proposta e executada uma rodada de estabilização em vez de remendos isolados.

11. Autora: “quero” - Reliability Pass

Registro técnico: A estabilização passou a incluir entrada por texto/arquivo, roteamento determinístico, preservação do manuscrito, idempotência de handoff, prevenção de duplicidade, transição para Book Doctor e testes end-to-end dos fluxos críticos.

12. Autora: Falha no Editorial Dossier

Registro técnico: Runtime mostrou Gemini HTTP 429, OpenRouter HTTP 402 e erro Supabase 404 “Invalid path specified in request URL”. Checkpoints anteriores foram preservados.

13. Autora: “corrigir”

Registro técnico: O provider router ganhou retry/backoff, respeito a Retry-After, classificação de 402 como indisponibilidade permanente para o runtime, uso de Groq antes da OpenRouter quando configurado e hardening de paths/listagem do Supabase.

14. Autora: “e agora já arrumou”

Registro técnico: FaithBloom Tests #847 concluiu SUCCESS; a orientação foi retomar do checkpoint sem recriar projeto nem reenviar a história.

15. Autora: Nova indisponibilidade Gemini

Registro técnico: A tela mostrou modelos fixos inexistentes/sem capacidade. O router foi ampliado para descobrir dinamicamente modelos disponíveis para a API key, priorizar geração textual/Flash e ignorar candidatos 404.

16. Autora: GitHub Actions #851

Registro técnico: A descoberta dinâmica de modelos e testes associados passaram em CI.

17. Autora: Visual Preflight - “Stream has ended unexpectedly”

Registro técnico: O piloto avançou muito: Remaster Import, Story Mapping, Editorial Dossier, Storyteller, Final Text Revision, Style/Character, Visual Handoff, Quality Preflight e Final Review Package ficaram concluídos; somente o Visual Preflight entrou em recovery.


18. Autora: Hardening visual

Registro técnico: A extração/geração visual foi ajustada para tratar stream corrompido por página/asset como pendência isolada, continuar as demais cenas e manter o Quality Gate bloqueando aprovação final insegura. FaithBloom Tests #855 concluiu SUCCESS.

6. Visão do produto e princípios não negociáveis

- FaithBloom deve parecer simples para a autora e sofisticado por trás: “você escolhe o que quer fazer; a equipe trabalha por trás”.
- Praticidade sem perder o controle: automação reduz cliques, mas não elimina aprovação humana em Masters, exclusões, publicação, gastos relevantes e decisões editoriais críticas.
- Original imutável: livros publicados entram como ORIGINAL bloqueado; qualquer remasterização é derivada e versionada.
- Verificar -> Reutilizar -> Estender -> Criar somente se realmente não existir.
- Auto geração não significa auto aprovação.
- Nenhum Character Master, Color Master, Style DNA ou asset crítico é promovido silenciosamente.
- Archive é preferido a exclusão destrutiva quando existe histórico.
- Identidade fixa e variáveis controladas precisam ser separadas: rosto/pelagem/olhos/proporções são locked; roupa/acessórios podem ser controlados; pose/cenário/clima são variáveis de cena.
- Storytelling deve encantar antes de ensinar; fé entra de forma natural e a história precisa funcionar como história, não como sermão.
- CI verde não substitui teste real de runtime e persistência.

7. Arquitetura macro atual



Visão arquitetural consolidada do FaithBloom Orchestrator - referência visual preservada na Biblioteca.

Arquitetura lógica atual:

- Interface Streamlit multipágina
- Jarvis / Assistente / Handoff
- Orquestrador Central
- Núcleo Editorial e Storyteller
- Book Doctor + Autopilot Editorial Remaster
- Character Universe + Character Guide + Looks
- Style DNA + World/Location Masters
- Scene Director + Prompt Livre + Identity/Element Lock
- Geração e restauração visual
- Emotional & Color Director
- Asset Library / Media Manager
- Quality Guardian + Originality Guard + Bible Guard
- Coloring / Activity / Translation / Audiobook
- Custos, segurança, fila e persistência
- Publishing Platform Engine / Distribution Center / Project Hub

7.1 Fluxo end-to-end pretendido

Fluxo canônico

Pedido da autora -> Jarvis -> roteamento -> projeto/estado persistido -> especialistas -> checkpoints -> compliance -> candidatos derivados -> QA -> revisão final humana -> publicação autorizada.

Do seu livro
de hoje...
para um futuro
ainda mais brilhante!



FaithBloom
BOOK STUDIO
HISTÓRIAS QUE TOCAM CORAÇÕES E TRANSFORMAM VIDAS

Mesma essência.
Uma versão ainda mais linda!


FLUXO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE LIVROS JÁ PUBLICADOS

Uma equipe de especialistas trabalhando juntos, para que sua história vá ainda mais longe.



Fluxo de nova edição/remasterização - referência visual de produto.

8. Jarvis - papel, arquitetura e estágio atual



Conceito de experiência do Jarvis como porta de entrada do estúdio editorial.

Jarvis é a camada de entrada. Ele deve aceitar texto, voz e arquivos, entender intenção, consultar estado do projeto, preparar um handoff para o especialista certo, pedir confirmação quando necessário e preservar contexto suficiente para que a autora não repita tudo.

- Roteamento rápido para criação, revisão, personagens, restauração, audiobook, projeto e biblioteca.
- Entrada multimodal e handoff com confirmação.
- Voz sob demanda e TTS; briefing e calendarização em módulos separados/seguros.
- Handoff idempotente para evitar duplicação por rerun/clique duplo.
- Pedidos de Revisão Completa por texto devem virar fluxo editorial mesmo sem PDF.
- Manuscrito colado deve ser preservado como fonte textual do projeto e entregue ao Book Doctor/Autopilot.
- Jarvis não promove upload a Master automaticamente.

Situação atual do Jarvis

A confiabilidade melhorou com routing fixes, handoff determinístico e testes de regressão, mas o Jarvis ainda está em piloto. O objetivo de estabilidade é: o mesmo pedido deve produzir a mesma rota, persistir o estado e sobreviver a rerun/redeploy sem duplicar trabalho.

9. Orquestrador Central e Núcleo Editorial

O Orquestrador não deve duplicar os especialistas; ele compõe o fluxo, controla estados, custo, gates e aprovação. O núcleo editorial é compartilhado por estilos e formatos, evitando múltiplas versões divergentes da mesma regra.

Camada	Contrato
Storyteller	Storytelling infantil, gancho, ritmo de leitura em voz alta, ações visuais, repetição suave, continuidade e fechamento memorável.
Literary Excellence Charter	Encantar antes de ensinar; transformação vívida; fé natural; prazer de leitura; originalidade; continuidade.
Heart Arc	Encantamento -> emoção -> experiência -> descoberta -> transformação -> fé.
Emotional Experience Engine	Acontecimento -> emoção/sensação -> reação -> escolha/tentativa -> consequência -> descoberta -> transformação.
Prompt-Mestre Compliance	Valida faixa etária, linguagem, moral, versículo, pais/educadores, psicologia das cores, estrutura, consistência e demais requisitos autorais.
Bible Guard	Não inventar/completar/traduzir livremente versículos; usar referência/versão aprovada.
Originality Guard	Inspirar-se em mecanismos, nunca copiar execução, voz, franquia, refrão ou sequência distintiva.
Quality Guardian	QA transversal, severidade, bloqueios, rerun após correção e decisão final humana.

10. Autopilot Editorial Remaster - arquitetura atual

O Autopilot é a camada que transforma a equipe editorial em um fluxo de um clique com checkpoints. A autora autoriza trabalhar na versão derivada; o original não é sobrescrito. Cada estágio grava resultado e pode ser retomado do último checkpoint.

Ordem	Stage	Responsabilidade
1	Remaster Import	Importa/preserva a fonte e cria estado derivado.
2	Story Page Mapping	Mapeia apenas narrativa principal; exclui capa, copyright, dedicatória, atividades etc.
3	Editorial Dossier	Diagnóstico editorial inicial sem reescrever silenciosamente.
4	Storyteller Enrichment	Propõe enriquecimento controlado sem perder essência/cenas canônicas.
5	Final Text Revision	Revisão textual final + Prompt-Mestre/Bíblia/emoções.
6	Style and Character Resolution	Resolve Style DNA e Character Masters oficiais.
7	Visual Handoff	Transforma cenas revisadas em contexto visual protegido.
8	Visual Preflight	Extrai/prepara assets e candidatos visuais sem autoaprovação.
9	Quality Preflight	Valida texto, compliance, emoção e readiness visual.
10	Final Review Package	Consolida pacote para decisão humana final.

10.1 Autopilot Compliance Core

- Canonical Story Lock: uma história-base marcada como canônica não pode perder, fundir ou reordenar cenas por simples “otimização de ritmo”.
- Heart Arc Execution Gate: não basta escrever o nome das etapas no relatório; cada etapa precisa estar dramatizada em cenas reais e não pode ser achatada de modo que a transformação perca força.
- Prompt-Mestre Gate: regras editoriais já programadas deixam de ser dicas e passam a ser contrato de saída.
- Preservation vs. Enhancement Policy: corrigir/refinar/enriquecer não é o mesmo que reescrever. Reescrita estrutural exige autorização explícita.

- Quality Gate real: stage verde significa regra cumprida, não apenas função executada.
- Matriz de conformidade final: cenas canônicas, Heart Arc, moral, Bíblia, faixa etária, Character DNA, Style DNA, psicologia das cores e preservação do original devem aparecer de forma verificável.

11. Character Universe e consistência visual

O Character Universe é uma biblioteca canônica, não uma simples galeria. Ele precisa responder “quem é este personagem?”, “qual é a referência oficial?”, “quais variações são autorizadas?”, “onde este asset foi usado?” e “o que pode mudar sem quebrar identidade?”.

Elemento	Função
Character DNA	Identidade fixa e regras controladas.
Color Master	Fonte visual colorida aprovada; promoção exige aprovação humana.
Reference Pack	Conjunto de referências reutilizáveis e idempotentes.
Prompt Mestre Visual	Trava textual complementar à referência visual.
Looks	Roupa, acessórios, estação/tema aprovados.
Pose Pack / Expression Pack	Variações reutilizáveis sem trocar identidade.
Line Art Master	Derivado oficial quando aprovado.
Archive Safety	Arquivar sem apagar DNA, Masters, assets, versões ou histórico.
Duplicate Safety	Mesmo nome em coleções diferentes deve ser desambiguado por coleção/status/ID.

11.1 Mel - referência visual mais madura

- Mel Eye Signature: olhos verdes grandes, profundidade/gradiente, estrela branca, pequeno coração vermelho e microbrilhos conforme o Master.
- Heart Cheek Blush: blush em duas camadas, integrado à pelagem, sem aparência de adesivo.
- Bow Signature: laço é assinatura canônica; presença/formato/posição travados, cor contextual controlada.
- Color Master + Reference Pack + Prompt Mestre Visual já funcionam como referência de como os demais personagens deverão amadurecer.
- Cenas permanecem Approved Variations até promoção explícita; uma boa imagem de cena não vira Master sozinha.

12. Scene Director, Prompt Livre, Identity Lock e Visual Generation

O objetivo do Scene Director é retirar da autora a obrigação de dominar pose, lente, composição e direção de arte. A entrada pode ser apenas uma frase da história; a saída deve oferecer exatamente 3 propostas textuais A/B/C antes de consumir créditos com imagem.

- A/B/C devem diferenciar enquadramento, ação, emoção, atmosfera e composição sem mudar Character DNA.
- A autora pode combinar elementos: cenário A + pose C + iluminação B.
- Prompt Livre deve aceitar novas ideias de cenário/pose/roupa/acessório/emoção, mas o sistema injeta Identity Lock automaticamente.
- Element Lock define o que está liberado e o que permanece bloqueado em edições visuais.
- A camada visual deve ser provider-neutral: o provedor pode mudar sem alterar contratos de Master, referência, custo, aprovação e versionamento.
- Candidatas visuais nunca são autoaprovadas; geração paga depende de consentimento configurado no run.

13. Persistência, versionamento e Supabase

O sistema possui backend local para desenvolvimento e backend Supabase para persistência em cloud. Dados estruturados, assets, runs e estados precisam sobreviver a rerun, reboot e redeploy.

- Storage URIs e materialização local desacoplam o app do local físico dos arquivos.
- Runs do Autopilot mantêm checkpoints e audit trail.
- Original e derivados precisam ter proveniência e hash quando aplicável.
- Assets podem participar de várias coleções lógicas sem duplicar bytes desnecessariamente.

- Correção recente: sanitização/normalização de paths e prefixos do Supabase e tolerância a respostas de “pastas” para reduzir “Invalid path specified in request URL”.
- Status: código corrigido e testes verdes; validação ponta a ponta em runtime ainda deve ser repetida depois de deploy/reboot real.

14. AI Provider Router e resiliência

O texto editorial não deve depender de um único provedor. O roteador atual prioriza Gemini, pode usar Groq quando configurado e mantém OpenRouter como fallback/compatibilidade. O fluxo visual ainda possui dependência importante da OpenRouter em geração automática.

Comportamento	Implementação atual
Gemini principal	Chamadas JSON estruturadas, retries controlados, backoff e respeito a Retry-After.
Descoberta dinâmica	Lista modelos disponíveis para a API key e filtra os que suportam geração de texto; reduz dependência de nomes fixos que mudam.
Fallback Gemini	Modelos alternativos só são tentados quando válidos; 404 remove candidato do ciclo.
Groq	Fallback opcional antes da OpenRouter quando a chave está configurada.
OpenRouter 402	Falha de saldo é classificada como indisponibilidade permanente naquele processo para evitar repetição inútil.
Checkpoint	Falha temporária não apaga o progresso; o Autopilot retoma do stage pendente.

15. Módulos complementares

Módulo	Escopo	Maturidade atual
Book Doctor	Diagnóstico de obra existente, preservação do original, triagem e handoff.	Implementado / pilar do remaster.
Restoration Studio	Derivados visuais, antes/depois, restauração/reilustração, vínculo a Masters.	Implementado; integração visual ainda em piloto.
Coloring Book Doctor	Line Art QA, print QA, consistência, interior/capa, preflight.	Implementado em módulos; expansão contínua.
Activity Book Studio	Atividades, faixa etária e dificuldade, estrutura/solução.	Parcial / expansão.
Translation/Localization	Localização cultural e por idade, humor, musicalidade, termos protegidos, japonês infantil.	Arquitetura/skills implementadas; validação por mercado continua.
Audiobook Studio	Adaptação para áudio, voz, pronúncia, previews, TTS, QA e Audio Master.	Base implementada/planejada por fluxo.
Asset Library / Media Manager	IDs, tags, versões, vínculo a coleções, archive e reutilização.	Implementado em evolução.
Production Queue	Trabalhos longos, lotes, pausa/retomada/cancelamento.	Arquitetura existente; fortalecer integração.
Cost & Security	Orçamento, consentimento antes de gasto, lote limitado, cooldown/retries, logs sanitizados.	Implementado em guardrails; validar todos os providers.
Publishing Platform Engine	Trim, bleed, wrap, spine, barcode e regras por plataforma.	Arquitetura/partes implementadas; piloto KDP real ainda necessário.
Distribution Center	Pacotes finais, estados externos e publicação autorizada.	Planejado/parcial; nunca auto publicar.
Project Hub	Centro de projeto, status, fluxo e continuidade.	Implementado em evolução.

16. Piloto canônico - “Quando Mel Aprendeu a Esperar”

Este livro é o principal teste integrado porque combina história já publicada, personagens conhecidos, mensagem cristã, moral clara, humor, jornada emocional, psicologia das cores, line art e remasterização sem destruir a essência.

16.1 Base preferida atual - 32 páginas internas

Páginas	Conteúdo canônico
1	Folha de rosto - título + autora Erica Matsuzaki
2	Direitos autorais / créditos

3	Dedicatória
4	Mensagem de boas-vindas
5-26	História em 11 duplas: página de texto + página de ilustração
27	Lição de Mel + versículo
28	Mensagem para pais e educadores
29-31	3 desenhos line art para colorir
32	Encerramento / agradecimento

- Moral oficial: “Cuidar. Confiar. Esperar.”
- Versículo oficial: Eclesiastes 3:1.
- Transformação central: Mel começa tentando controlar o tempo e termina aprendendo a cuidar enquanto espera e confiar em Deus.
- Humor obrigatório: Téio perguntando “Já nasceu?”, excesso de água, canto para a semente, folha como chapéu, repetição do canto perto do botão da flor.
- Descoberta, transformação e fé precisam respirar em momentos distintos; não devem ser comprimidas em um único resumo.
- Psicologia das cores acompanha ambiente e emoção, nunca altera identidade canônica da Mel/Manu/Téio.

16.2 Heart Arc esperado neste livro

Etapas	Execução narrativa esperada
Encantamento	Descoberta da sementinha e entusiasmo pela futura flor.
Emoção	Curiosidade e alegria viram ansiedade, impaciência e frustração.
Experiência	Esperar, olhar de novo, regar demais, cantar, tentar acelerar.
Descoberta	Manu mostra que algo pode estar acontecendo sob a terra; a tempestade ensina que Mel não controla tudo.
Transformação	Mel muda sua forma de agir antes da recompensa: cuida sem tentar controlar.
Fé	A oração e a confiança em Deus emergem como consequência da jornada, não como frase colada no final.
Confirmação/Maturação	Brotinho, crescimento, botão; Mel pratica a nova atitude.
Fechamento	Flor aberta e verbalização: valeu a pena esperar; aprender a cuidar enquanto espera.

16.3 Problema encontrado e correção

No primeiro remaster do piloto, o Autopilot reduziu a estrutura de 11 blocos narrativos para 9 cenas e fundiu momentos que precisavam respirar separadamente. Isso revelou que “preservação” ainda estava sendo tratada como instrução de prompt e não como contrato de sistema. A correção arquitetural foi elevar a preservação para o Compliance Core e bloquear a progressão quando a estrutura canônica é reduzida sem autorização.

16.4 Estado do run mais recente

Stage	Estado observado / pós-correção
Remaster Import	Concluído
Story Page Mapping	Concluído
Editorial Dossier	Concluído
Storyteller Enrichment	Concluído
Final Text Revision	Concluído
Style and Character Resolution	Concluído
Visual Handoff	Concluído
Visual Preflight	Bloqueou em runtime por “Stream has ended unexpectedly”; código endurecido para isolar página/asset e não derrubar o run.
Quality Preflight	Concluído no run exibido
Final Review Package	Concluído no run exibido
CI após hardening visual	FaithBloom Tests #855 - SUCCESS
Próxima validação	Retestar o mesmo fluxo em runtime após deploy; confirmar que Visual Preflight vira pendência segura ou conclui sem bloquear o restante.

17. Matriz de maturidade por módulo

Módulo	Status	Observação
--------	--------	------------

Streamlit multipágina	IMPLEMENTADO	Operacional; segue como plataforma atual.
Jarvis UI/voz/texto	PILOTO	Funciona em partes; reliability pass recente; precisa continuar teste E2E.
Jarvis routing/handoff	IMPLEMENTADO + PILOTO	Roteamento determinístico e idempotência adicionados; validar todos os destinos.
Orquestrador Central	PARCIAL	Contratos e arquitetura fortes; integrar estado persistido em todos os fluxos.
Storyteller / estilos	IMPLEMENTADO	Skill-base compartilhada e estilos/formatos separados.
Heart Arc	IMPLEMENTADO + GATE	Execução obrigatória no Autopilot; validar em mais livros.
Emotional Experience Engine	IMPLEMENTADO	Camada compartilhada; expansão por tipo de projeto continua.
Prompt-Mestre Compliance	IMPLEMENTADO + GATE	Parte central do QA editorial.
Bible Guard	IMPLEMENTADO	Regra de não inventar/alterar referência bíblica.
Originality Guard	IMPLEMENTADO	Prevenção de overlap/imitação direta.
Book Doctor	IMPLEMENTADO	Diagnóstico e preservação do original.
Autopilot Editorial Remaster	PILOTO AVANÇADO	Editorial percorre cadeia completa; visual ainda em hardening runtime.
Autopilot Compliance Core	IMPLEMENTADO	Canonical Story Lock + Heart Arc gate + compliance antes do visual.
Character Universe	IMPLEMENTADO FORTE	DNA, Masters, Reference Pack, archive, coleções.
Duplicate & Archive Safety	IMPLEMENTADO	Desambiguação e archive não destrutivo.
Me! Character DNA	IMPLEMENTADO AVANÇADO	Referência canônica mais madura.
Character Guide & Looks	PARCIAL	Modelo definido; fechar fluxo E2E amigável.
Scene Director A/B/C	PARCIAL/PLANEJADO	Contrato e UX definidos; automação completa ainda precisa ser fechada.
Prompt Livre protegido	PARCIAL	Conceito/contrato definido; fortalecer E2E com Identity Lock.
Style DNA	IMPLEMENTADO	Resolução canônica integrada ao remaster.
Restoration Studio	IMPLEMENTADO/PILOTO	Fluxos existem; automação visual ainda exige validação real.
Visual Preflight	EM HARDENING	Stream por asset/página passa a ser tolerante a erro; reteste runtime pendente.
Asset Library/Media Manager	IMPLEMENTADO EM EVOLUÇÃO	Tags/IDs/versionamento/archive; consolidar UX.
Supabase persistence	IMPLEMENTADO/PILOTO	Storage cloud integrado; path/list hardening recente; validar reboot/redeploy.
Gemini text router	IMPLEMENTADO	Backoff, discovery de modelos, fallback e classificação de falhas.
Groq fallback	OPCIONAL	Usado quando chave configurada.
OpenRouter	COMPATIBILIDADE	Ainda relevante para visual; 402 tratado sem retries inúteis.
Coloring Book Doctor	IMPLEMENTADO EM EVOLUÇÃO	Line art/print QA e derivações.
Activity Book Studio	PARCIAL	Estrutura existe; ampliar templates/QA.
Translation/Localization	IMPLEMENTADO EM SKILLS	Validar mercados/idiomas em projetos completos.
Audiobook	PARCIAL	Arquitetura e componentes; fechar pipeline E2E.
Production Queue	PARCIAL	Contratos de fila e recovery; ampliar integração.
Publishing / KDP	PARCIAL	Preflight e contratos; piloto de publicação real antes de Stable.

18. Registro recente de incidentes e correções

Incidente	Causa/sintoma	Correção arquitetural
Jarvis não roteava revisão por texto	Pedido sem arquivo caía em conversa/orquestrador.	Rota determinística para revisão completa + manuscrito textual preservado.
Botão de rota não aparecia	Contrato key/id divergente.	Campos de rota alinhados e teste de regressão.
Autopilot 11 -> 9 cenas	IA compactou cenas canônicas.	Canonical Story Lock + compliance.
Heart Arc só "declarado"	Etapas estavam no relatório, mas não vividas.	Heart Arc Execution Gate cena a cena.
Gemini 429	Quota/capacidade temporária.	Backoff, Retry-After, checkpoints e discovery dinâmico.
Modelos Gemini 404	Lista fixa ficou obsoleta.	Descoberta de modelos disponíveis para a API key.
OpenRouter 402	Créditos insuficientes.	Desabilitar novas tentativas no mesmo processo; não queimar retries.
Supabase Invalid path 404	Prefix/listagem malformados.	Normalização e sanitização de URL/bucket/prefix.
Visual stream encerrado	PDF/imagem embutida interrompeu extração.	Isolar erro por página/asset; registrar pendência e manter Quality Gate.

19. O que já foi implantado x o que o produto pretende ser

19.1 Implantado / disponível no código ou piloto

- Streamlit multipágina com sidebar organizada por áreas.
- Jarvis com texto/voz/multimodal, navegação, handoff e rotas rápidas.
- Book Doctor, Restoration Studio e Autopilot Editorial Remaster com checkpoints.
- Núcleo editorial compartilhado: Storyteller, Heart Arc, Emotional Experience, Prompt-Mestre, Bíblia, Originalidade e QA.
- Character Universe com segurança de duplicidade/arquivo, DNA, Color Master, Reference Pack e Prompt Mestre Visual.
- Style DNA, handoff visual e visual preflight.
- Asset Library/Media Manager e versionamento/derivados.
- Storage local + Supabase e materialização/cache.
- Router textual resiliente com Gemini/Groq/OpenRouter.
- Coloring, Activity, Translation/Localization, Audiobook, custos/segurança, fila e publicação em níveis variados de maturidade.
- CI contínuo no PR #18, mantido Draft e sem merge na release durante o piloto.

19.2 Produto pretendido / definição de “pronto”

- A autora consegue dizer em linguagem natural o que quer e o Jarvis executa/encaminha sem exigir conhecimento técnico.
- Um clique de Revisão Completa leva o livro do diagnóstico ao pacote final, com auto-recovery e intervenção humana apenas quando há decisão real.
- Todas as regras já programadas tornam-se contratos de compliance; nenhum módulo “esquece” Heart Arc, moral, Bíblia, faixa etária, personagens, cores ou estrutura.
- Scene Director oferece 3 cenas A/B/C antes de geração e permite combinar elementos.
- Character Guide profissional completo: Official Base, Looks, Pose Pack, Expression Pack, Scenario Pack, derivativos e histórico de uso.
- Element Lock/Identity Lock aplicado de forma consistente em edição visual, independentemente do provedor.
- Persistência cloud validada depois de reboot/redeploy, sem perda de runs, Masters ou assets.
- Visual pipeline tolerante a falhas por asset, com continuidade automática e Quality Gate verdadeiro.
- Localização, audiobook, coloring/activity e publicação funcionam como derivados do mesmo projeto/Book Master.
- KDP/Plataformas recebem pacote técnico validado, mas submissão/publicação continua autorizada pela autora.
- Release só é considerada Stable depois de pilotos reais ponta a ponta, não apenas testes unitários.

20. Roadmap priorizado a partir do estado atual

8. Retestar o mesmo piloto do Autopilot após o hardening de Visual Preflight; confirmar que “Stream has ended unexpectedly” não bloqueia o run inteiro.
9. Validar Supabase ponta a ponta depois de redeploy/reboot: listagem, leitura, gravação, checkpoints e assets.
10. Executar um teste E2E do Jarvis: texto-base -> confirmação -> Book Doctor -> Autopilot -> pacote final, sem intervenção manual de rota.
11. Executar a Mel novamente e conferir a matriz de conformidade: 11/11 cenas canônicas, Heart Arc completo, moral/versículo preservados e 32 páginas canônicas.
12. Fechar Character Guide/Looks e generalizar o nível de maturidade da Mel para Manu, Téó e novos personagens.
13. Fechar Scene Director A/B/C + combinação de ideias + geração visual com Identity/Element Lock.
14. Gerar uma cena-piloto com Mel + Manu + Téó; aprovar consistência antes de escalar todas as imagens.
15. Derivar as 3 line arts oficiais e testar um livro de colorir da Mel como prova de reutilização de assets.
16. Validar tradução/localização e audiobook a partir do mesmo Book Master.
17. Executar preflight e pacote KDP em projeto real; só então avaliar merge/release Stable.

21. Governança técnica e editorial

Regra de branch

Continuar no PR #18 / feature/refinamento-24-prompt-mestre-compliance. Não fazer merge na release/2.0.0-rc5-skills sem autorização explícita e validação do piloto.

- Antes de qualquer write no GitHub: verificar PR, branch, HEAD e Actions.
- Não duplicar módulo que já existe. Primeiro localizar e estender.
- Não afirmar “resolvido” sem distinguir código, CI e runtime.
- Não apagar histórico para “limpar” o sistema. Preferir archive e versionamento.
- Não promover Master automaticamente.
- Não publicar automaticamente.
- Não expor secrets em logs, documentos ou telas.
- Preservar o texto-base canônico e o original da obra.

22. Handoff atualizado para nova conversa / engenheiro

Prompt de continuidade

Continue o FaithBloom Book Studio pelo estado mais recente do repositório EricaMatsuzaki/Faithbloom-Book-Studio. Antes de alterar qualquer arquivo, verifique o PR #18, a branch feature/refinamento-24-prompt-mestre-compliance, o HEAD atual e os últimos GitHub Actions. Não faça merge na release/2.0.0-rc5-skills sem autorização explícita. Preserve a regra Verificar -> Reutilizar -> Estender -> Criar somente se realmente não existir e o princípio Praticidade sem perder o controle. O projeto possui Jarvis, Orquestrador, Editorial Core/Storyteller, Heart Arc, Emotional Experience Engine, Prompt-Mestre Compliance, Bible Guard, Originality Guard, Book Doctor, Autopilot Editorial Remaster, Character Universe, Character Guide/Looks, Style DNA, Scene Director, Prompt Livre, Emotional & Color Director, Visual Generation, Asset Library, Coloring/Activity, Translation/Localization, Audiobook, Quality Guardian, Publishing, custos/segurança/fila e persistência. O ORIGINAL é imutável; derivados são versionados; Masters exigem aprovação humana; archive é não destrutivo; auto geração não é auto aprovação. O piloto atual é “Quando Mel Aprendeu a Esperar”, cuja base canônica mais recente possui 32 páginas internas e 11 blocos narrativos de texto + ilustração, moral “Cuidar. Confiar. Esperar.” e Eclesiastes 3:1. O Autopilot deve preservar 11/11 cenas, executar Heart Arc em cenas reais e bloquear qualquer compactação estrutural não autorizada. O run recente chegou a todo o pipeline editorial e bloqueou apenas em Visual Preflight por stream encerrado; o código foi endurecido e FaithBloom Tests #855 passou. Próximo passo: retestar runtime e persistência, sem reiniciar o projeto desnecessariamente.

23. Registro de fontes incorporadas

Fonte	Uso neste volume
Conversa ativa 14-15/09/2026	Continuação detalhada, incidentes, decisões e correções recentes.
GitHub PR #18	Estado atual: Draft, aberto, base, branch, HEAD e governança.
FaithBloom Tests #855	Validação CI mais recente do hardening visual.
Texto colado (10).txt	Base canônica preferida de “Quando Mel Aprendeu a Esperar”: 32 páginas / 11 blocos narrativos.
Arquitetura do FaithBloom Orchestrator.png	Referência visual macro.
Painel FaithBloom com Assistente Jarvis.png	Referência visual de experiência do Jarvis.
Fluxo FaithBloom para Nova Edição.png	Referência visual do fluxo de remasterização.
Dossiê Mestre 14/09/2026 - 176 páginas	Anexo integral contendo transcrição recuperável e dossiês históricos anteriores.

24. Anexo histórico integral

Após esta atualização, o PDF final incorpora integralmente o arquivo

“FaithBloom_Dossie_Mestre_Conversas_Arquitetura_Atualizado_2026-09-14.pdf” (176 páginas). Ele preserva a atualização de 14/09 e os anexos históricos já reunidos: transcrição literal recuperável até 05/09, dossiê de conversas/arquitetura até 12/09 e dossiê mestre até 13/09. Duplicações são intencionais porque funcionam como memória de auditoria e continuidade.

Leitura recomendada

Para continuidade rápida, leia primeiro as páginas desta atualização de 15/09. Para evidência histórica, decisões antigas e trechos literais, consulte o anexo integral que vem a seguir.

FAITHBLOOM BOOK STUDIO

Dossiê Mestre de Conversas, Arquitetura e Continuidade

Atualização consolidada até 14 de setembro de 2026

Erica Matsuzaki

Documento de continuidade, auditoria e handoff técnico

Princípio central: “Praticidade sem perder o controle.”

Regra de arquitetura: Verificar -> Reutilizar -> Estender -> Criar somente se realmente não existir.

Este volume contém uma atualização de 14/09/2026 e, na sequência, serão anexados os PDFs históricos já preservados: transcrição literal recuperável até 05/09/2026, dossiê completo até 12/09/2026 e dossiê mestre até 13/09/2026.

1. Nota de fidelidade e escopo

Importante: este PDF não é uma exportação nativa de toda a conta do ChatGPT. A parte histórica literal foi preservada nos documentos anteriores e será anexada integralmente. Onde o histórico não está disponível palavra por palavra, este dossiê usa registro consolidado e cronológico, sem inventar turnos ausentes.

O que este arquivo reúne: a transcrição literal recuperável já existente, os dossiês anteriores, a arquitetura funcional e técnica, decisões de produto, fluxo GitHub/Codex/Streamlit, módulos, regras de segurança, pilotos reais, roadmap e a atualização mais recente do estado do repositório em 14/09/2026.

2. Datas principais

Data / período	O que aconteceu
Até 05/09/2026	Consolidação do SaaS, Book Doctor, Character Universe, Emotional & Color Director, Asset Library, pilotos com os livros da Mel e Cute Friends; evolução para Character Guide, Looks, Prompt Livre e Scene Director.
05/09/2026 ~22:17-23:02 JST	Período da transcrição literal recuperável que contém a conversa detalhada sobre Guide de personagens, remasterização de “Quando Mel Aprendeu a Esperar”, psicologia das cores, Prompt Livre e Scene Director. O Refinamento 23 / PR #8 foi registrado como merged nesse dia.
06-12/09/2026	Jarvis, Character Auto-Setup, proteção contra duplicidade/arquivamento, coleções, custos, integração Character Universe, PR #18 e estabilização.
13/09/2026	Dossiê mestre: foco no gap Jarvis -> Character Universe -> preenchimento real do DNA do Téó; Streamlit mantido; PR #18 Draft.
14/09/2026	Atualização atual: PR #18 continua aberto e Draft, HEAD 97e34fc4..., mergeable; FaithBloom Tests run #811 concluído com SUCCESS. O PR inclui Refinamento 25, Roteirista Autoral, skills compartilhadas, Biblioteca de Versões, Heart Arc, Emotional Experience Engine e Mel Character DNA/Prompt Mestre Visual.

Resposta direta à pergunta “qual foi a data?”: a conversa-chave sobre Character Guide, Looks, Prompt Livre e Scene Director ocorreu em 05 de setembro de 2026. As implementações e refinamentos continuaram de 06 a 14 de setembro de 2026.

3. Sumário executivo do projeto

- FaithBloom Book Studio evoluiu de um gerador de livros para uma plataforma editorial modular com IA para criação, remasterização, consistência visual, versionamento, tradução/localização, áudio, QA e publicação.

- O produto deve permitir começar do zero ou importar um livro publicado, preservar o ORIGINAL bloqueado e criar derivações versionadas para remasterização.
- Os personagens são tratados como ativos canônicos reutilizáveis: DNA fixo + variáveis controladas + variações de cena, com Masters, Reference Pack, Looks, poses, expressões, line arts e histórico.
- O usuário não precisa dominar direção de arte: o Scene Director recebe um trecho da história e oferece exatamente 3 propostas visuais antes de gastar créditos com imagem.
- O Prompt Livre permite pedir cenário, pose, roupa, acessório, emoção ou composição sem perder o Identity Lock do personagem.
- Psicologia das cores e emoções é estrutural: orienta ambiente, luz, contraste e ritmo sem alterar cores canônicas do personagem.
- A arquitetura prioriza aprovação humana para Masters, exclusões, publicação e ações críticas; preservar histórico é obrigatório.

4. Arquitetura macro atual

Camada	Responsabilidade	Estado/direção
Interface Streamlit	App multipágina, testes de fluxo e runtime piloto	Plataforma atual; migração não é prioridade.
Jarvis	Entrada conversacional/multimodal, voz/texto, memória curta, navegação, roteamento e handoff	Operacional em partes; ações reais devem consultar estado persistido.
Orquestrador Central	Coordena especialistas, gates, sequências, aprovações e handoffs	Deve reutilizar módulos existentes; não duplicar lógica.
Editorial Core	Storyteller, Prompt Mestre, Heart Arc, Emotional Experience Engine, Originality Guard, estilos e formatos	Núcleo forte; compartilhado por estilos formais.
Book Doctor + Restoration	Diagnóstico de livros existentes, preservação de ORIGINAL e remasterização derivada	Pilar para edição remasterizada.
Character Universe	Character Master, Visual DNA, Reference Pack, Color Master, Line Art Master, histórico, variações e archive	Camada canônica de identidade.
Character Guide & Looks	Official Base, Looks, Pose Pack, Expression Pack, Guide reutilizável	Modelo inspirado em guide profissional de licenciamento.
Scene Director	Trecho da história -> 3 conceitos A/B/C antes da imagem	Direção de cena assistida por IA.
Visual Generation	Geração/restauração, Image API/providers, Identity Lock, Element Lock	Deve preservar Masters e DNA.
Emotional & Color Director	Mapa emocional/cromático cena a cena	Não pode recolorir identidade canônica.
Asset Library & Media Manager	Catálogo técnico de assets, tags, IDs, versões, links e archive	Um asset pode pertencer a várias coleções virtuais sem duplicar bytes.
Coloring / Activity Studios	Line art, QA, atividades,	Derivações de personagens e Style

	dificuldade/faixa etária	DNA.
Translation / Localization	Adaptação por mercado, idade, musicalidade, cultura e continuidade	Bible Guard e localização especializada.
Audiobook Studio	Narração, vozes, pronúncia, revisão e exportação	Base implementada/planejada por fluxo.
Quality Guardian	QA editorial/visual, severidade, preflight e rerun	Não faz correções silenciosas.
Publishing Engine / Distribution	KDP e destinos, trim/bleed/wrap/spine/barcode, preflight, pacotes finais	Destino específico; derivados versionados.
Persistência / Supabase	Storage, histórico, versionamento e cloud	Validação E2E obrigatória antes de confiar assets finais.
Cost Router	Econômico, Balanceado, Premium	Custo visível e controlável.
Autoria/Colaboradores	Autor, coautor, ilustrador, tradutor, editor, narrador, pseudônimo	Metadados por projeto/publicação.

5. Regras não negociáveis

- Preservar o ORIGINAL; alterações entram em versões derivadas.
- Gerar não é aprovar; aprovar não é promover Master.
- COLOR_MASTER e LINEART_MASTER só por aprovação humana explícita.
- Upload/Reference Pack não vira Master automaticamente.
- Character DNA deve preencher lacunas, nunca sobrescrever campo já aprovado sem confirmação.
- Arquivar preserva DNA, Masters, referências, assets, versões e histórico; excluir permanentemente é ação rara e protegida.
- Seletores de assets devem usar ID interno estável, não apenas rótulos visuais.
- Antes de criar função nova: verificar, reutilizar, estender e só então criar se realmente não existir.
- CI verde é necessário, mas não substitui validação real no Streamlit.
- Não afirmar que uma ação foi concluída sem verificar estado persistido.

6. Character Universe, Guide e biblioteca de personagens

O modelo consolidado separa identidade canônica de aparência contextual. Um personagem pode mudar roupa, acessório, pose, emoção, cenário e estação sem deixar de ser o mesmo personagem.

Nível	Exemplos	Regra
Locked	Rosto, olhos, cabelo/pelagem, proporções, marcas canônicas	Não muda por prompt de cena.
Controlled Variable	Roupa, cor do laço, cachecol, chapéu, óculos, brincos, penteado leve	Muda quando solicitado ou por Look aprovado.
Free Scene Variable	Cenário, pose, ação, câmera, clima, iluminação, emoção	Muda conforme a cena e objetivo editorial.

6.1 Mel

- Identidade fixa: gatinha filhote creme/pêssego; olhos verdes grandes; microdetalhes canônicos; focinho pequeno; proporções infantis arredondadas; identidade doce e expressiva.
- Bow Signature: presença, formato e posição canônicos; cor contextual autorizada. Rosa como base; vermelho no Natal, quando solicitado.
- Natal: laço vermelho + cachecol vermelho são variações permitidas sem mudar a identidade.
- Official Base ideal: imagem neutra, limpa, sem texto, sem cenário temático forte e em alta qualidade.
- As imagens de cena ficam como APPROVED_VARIATION até eventual promoção explícita a Master.

6.2 Manu

- Identidade fixa: menina infantil, cabelo castanho quente com franja, olhos verdes grandes, rosto arredondado e proporções consistentes.
- Primavera: vestido amarelo ligado ao livro “Quando Mel Aprendeu a Esperar”.
- Inverno/Natal: vestido/roupa vermelha mais quente; a roupa muda, o rosto não.
- Variáveis permitidas: roupas, chapéu, óculos, brincos, maquiagem infantil discreta quando apropriada, cachecol, mochila, sapatos, pose e cenário.

6.3 Téó

- Passarinho azul pequeno e arredondado; cabeça grande, olhos grandes azul-esverdeados quando abertos, bico e pés alaranjados, barriga mais clara, peninhas no topo e asas arredondadas.
- Pode aparecer cantando, curioso, voando, escondido atrás de folha, em line art e em poses de ação, preservando o modelo oficial.

7. Character Guide profissional: recursos planejados

- Official Base: imagem neutra e principal do personagem.
- Approved Variations: versões boas e reutilizáveis, sem promoção automática a Master.
- Looks: figurino + acessórios + estação/tema (Primavera, Natal/Inverno, Verão/Praia, Festa etc.).
- Pose Pack: sentada, correndo, pulando, apontando, segurando objeto, orando etc.
- Expression Pack: alegre, curiosa, surpresa, frustrada, emocionada, esperançosa, triste leve, confiante etc.
- Scenario Pack: jardim, rua nevada, quarto, praça, floresta, igreja, cozinha e cenários livres.
- Product Derivatives: Storybook, Coloring, Activity, Cover, Marketing e Printable.
- Rastreamento de origem e uso: saber de qual projeto veio e em quais projetos está sendo utilizado.

8. Prompt Livre e Scene Director

8.1 Prompt Livre protegido

A autora pode digitar qualquer nova ideia de cenário, pose, emoção, roupa ou acessório. O sistema injeta automaticamente Character DNA, Masters, Look e restrições do personagem selecionado. O prompt livre nunca deve “soltar” a identidade.

- Mesma cena, outra pose
- Mesma pose, outro cenário
- Mesma cena, outra emoção
- Manter tudo e trocar figurino

- Gerar Line Art da imagem aprovada
- Gerar 1 imagem ou A/B/C
- Salvar, renomear, aprovar, variar novamente, arquivar ou abrir na Asset Library

8.2 Scene Director - frase da história -> 3 ideias

Etapa	Comportamento esperado
Entrada	Frase, parágrafo ou trecho da história.
Análise	Personagens, ação, emoção, local provável, tempo, tensão, psicologia das cores, câmera, figurino e continuidade.
Saída	Exatamente 3 propostas textuais A/B/C. Nenhuma imagem é gerada ainda.
Escolha	Usar A / Usar B / Usar C / Gerar mais 3 / Editar ideia.
Combinar	Permitir cenário de A + pose de C + luz de B.
Geração	Somente depois da escolha; Character DNA e Look entram automaticamente.
Pós-geração	Aprovar, renomear, variar, gerar line art, tags de uso, arquivar, reutilizar.

9. Asset Library: status, tags e ações

Status / papel	Significado
MASTER_CANDIDATE	Candidata gerada, ainda não é Master oficial.
APPROVED_VARIATION	Variação aprovada e reutilizável; não promove automaticamente.
COLOR_MASTER	Master colorido oficial, promovido explicitamente.
LINEART_MASTER	Master line art oficial, promovido explicitamente.
ARCHIVED	Sai do fluxo principal, preservando arquivo, vínculos e histórico.
Excluir permanentemente	Ação rara/protegida; deve verificar referências, Masters e dependências.

Tags são independentes do status. Exemplo: uma única imagem pode ser APPROVED_VARIATION + Natal + Storybook + Cover + Marketing, sem duplicação do arquivo.

10. Piloto editorial: “Quando Mel Aprendeu a Esperar” - edição remasterizada

Objetivo: reaproveitar o livro já publicado, atualizar os personagens com modelos oficiais, tornar cenários mais vivos, separar texto e ilustração em páginas opostas, enriquecer a jornada narrativa e acrescentar 3 line arts ao final.

- Nova narrativa com mais humor, emoção, aventura, movimento, tensão leve, descoberta espiritual, ação concreta, recompensa emocional e cenas memoráveis.
- Sensação de jornada: semente -> tentativas -> frustração -> tempestade -> oração -> brotinho -> botão -> flor -> transformação da Mel.
- Psicologia das cores integrada à progressão emocional; cores de identidade dos personagens permanecem bloqueadas.
- Plano discutido de 36 páginas internas, capa separada, 13 cenas principais, lição, pais/educadores e 3 line arts.
- As line arts devem incluir Manu e Téó junto da Mel e contar um mini-arco: plantar -> descobrir broto -> celebrar flor.

Cena	Título	Emoção-chave
1	A sementinha misteriosa	curiosidade -> surpresa -> entusiasmo
2	O grande plantio	alegria + humor + expectativa
3	Já nasceu?	humor + impaciência
4	A sementinha nadadora	humor -> erro -> acolhimento
5	O concerto para a sementinha	diversão + amizade
6	Acho que nunca vai nascer	frustração leve -> esperança
7	Missão salvar a sementinha	tensão leve + aventura + humor
8	Nem tudo está nas nossas mãos	reflexão + entrega
9	A oração de Mel	fé + paz + confiança
10	O primeiro brotinho	surpresa + esperança + recompensa
11	Mel também está crescendo	maturidade + expectativa + humor
12	A flor finalmente se abre	alegria + gratidão + descoberta
13	Agora é a vez do Téó esperar	humor + amizade + fechamento

11. Psicologia das cores e emoções

Fase	Direção cromática	Função emocional
Início	amarelo suave, pêssego, verde claro, azul-céu	curiosidade, alegria, segurança
Frustração	azul suave, lilás claro, creme	tristeza segura, acolhimento
Tempestade	azul profundo, cinza-azulado + luz quente	tensão leve com sensação de proteção
Entrega / oração	azul clareando, creme, dourado	fé, paz, confiança
Brotinho	verde renovado + amarelo luminoso	esperança
Flor final	rosa, amarelo, verde vivo, pêssego, dourado	recompensa, gratidão, celebração

Regra: a psicologia das cores altera ambiente, luz, atmosfera e composição; nunca recolore pelagem, olhos, cabelo, pele ou marcas canônicas.

12. Núcleo editorial mais recente

- Storyteller central compartilhado por Aventura, Poético/Rimado, Fábula cristã e Misto, com especializações em vez de duplicação.
- Roteirista Autoral como quinta opção com liberdade criativa controlada.
- FaithBloom Literary Excellence Charter + Heart Arc: encantamento -> emoção -> experiência -> descoberta -> transformação -> fé.
- Emotional Experience Engine: acontecimento -> emoção/sensação -> reação -> escolha/tentativa -> consequência -> descoberta -> transformação.
- Histórias inspiradas em experiências reais como categoria de origem, separada do estilo, com proteção de dignidade e consentimento.
- Biblioteca de Versões Narrativas: preservar gerações, reativar versão anterior sem regenerar e arquivar derivados antigos.
- Ponte manual para IA externa (ex.: ChatGPT) sem OpenRouter dentro do SaaS: exportar prompt/JSON, validar retorno e versionar.
- Estilo narrativo separado do formato narrativo visual (por exemplo, Aventura + HQ).
- Localization Excellence e Japanese Ehon specialization.
- Originality & Ineditism Guard: inspiração nos mecanismos; originalidade na execução.

13. Outros módulos planejados/implementados

Módulo	Escopo
Book Doctor	Diagnóstico técnico/editorial/visual de livros existentes; original bloqueado; proposta de remasterização.
Restoration Studio	Restauração de derivados; não sobrescrever original.
Coloring Book Doctor	Line Art QA, Print QA, consistência, interior, capa e preflight.
Activity Book Studio	Faixa etária e dificuldade independentes; solução/estrutura validada.
Translation & Localization	Localização cultural, idade, musicalidade, humor e termos protegidos.
Bible Guard	Não inventar/completar/traduzir livremente versículos; usar versão aprovada ou referência.
Audiobook Studio	Narrador, vozes, pronúncia, previews, revisão humana e exportação.
Quality Guardian	Revisor independente; severidade; sem correções silenciosas; rerun após correção.
Cover Master	Arte-base independente do idioma; capas localizadas derivadas do mesmo Master.
Publishing Platform Engine	Trim, bleed, wrap, spine, barcode, formatos e regras por destino.

Publishing Distribution Center	Pacotes finais e distribuição.
Authors & Contributors	Perfis de autor, coautor, ilustrador, tradutor, editor, narrador e pseudônimos.
Project Hub	Centro do projeto, estados e fluxo editorial.

14. Estado técnico verificado em 14/09/2026

Item	Estado verificado
Repositório	EricaMatsuzaki/Faithbloom-Book-Studio
PR principal	#18 - “Refinamento 25 — Roteirista Autoral, Skills Compartilhadas e Biblioteca de Versões”
Estado do PR	OPEN, Draft, merged=false, mergeable=true
Base	release/2.0.0-rc5-skills
Feature branch	feature/refinamento-24-prompt-mestre-compliance
HEAD	97e34fc4c67ac7be3762f07ff2572aaba61a5e69
Última atualização do PR	14/09/2026 05:04 UTC
GitHub Actions	FaithBloom Tests run #811 - SUCCESS
Governança	Continuar no PR/feature branch; não fazer merge na release até validação do piloto e decisão explícita.

15. Registro cronológico das decisões-chave

Decisão	Resultado consolidado
Livros reais como pilotos	Os livros da Mel e Cute Friends/Bolufinhas passaram a dirigir requisitos reais do SaaS.
Remasterização	Livro publicado entra como ORIGINAL bloqueado; a nova edição é derivada.
Character Consistency	Rosto/identidade fixos; roupa/pose/cenário/estação variáveis.
Manu	Amarelo = primavera/livro da espera; vermelho = inverno/Natal. Roupa não faz parte do Identity Lock.
Mel	Laço é assinatura; cor pode variar por contexto; Natal pode usar laço vermelho + cachecol vermelho.
Guide profissional	A referência prática foi o fluxo de guides/licenciamento usado no trabalho anterior da autora com materiais de Chaves e Chapolin no SBT.
Base neutra	O SaaS deve permitir criar uma base oficial neutra e derivar variações de roupa, acessório, cenário, pose e emoção.
Personagens & Galeria	Deve funcionar como biblioteca amigável de personagens

	oficiais e reutilizáveis.
Prompt Livre	Liberdade criativa com Identity Lock automático e ações pós-geração.
Scene Director	Quando a autora não tiver ideia de pose/cenário, ela cola uma frase da história e o app propõe 3 direções de cena.
Combinação de ideias	Permitir cenário A + pose C + luz B antes da geração.
Reuso	Origem de um asset não significa exclusividade; uso é controlado por tags/regras.
Archive	Preferido para retirar do fluxo sem destruir histórico.
Line Art	Derivar de arte aprovada e preservar vínculo com o asset colorido.
Escala futura	A mesma arquitetura deve beneficiar histórias, coloring books, activity books, capas, marketing e produtos futuros.

16. Roadmap de continuidade

1. Estabilizar integração real entre Jarvis e Character Universe; toda ação deve produzir mudança persistida verificável.
2. Garantir idempotência de Auto-Setup, Reference Pack e handoffs.
3. Validar persistência real após reboot/redeploy.
4. Fechar Character Guide, Looks, Prompt Livre e Scene Director como fluxo E2E real.
5. Aplicar Element Lock/Identity Lock na geração/restauração.
6. Usar “Quando Mel Aprendeu a Esperar” como primeiro piloto editorial completo do novo sistema.
7. Gerar primeiro uma cena piloto com Mel + Manu + Téó e só escalar depois de aprovada.
8. Criar as 3 line arts derivadas e depois testar um livro de colorir exclusivo da Mel; em seguida, livro de atividades.
9. Validar publicação, preflight e pacote KDP em projeto real antes de chamar a release de Stable.

17. Handoff pronto para nova conversa / novo engenheiro

Prompt de continuidade recomendado

Continue o FaithBloom Book Studio pelo estado mais recente do repositório EricaMatsuzaki/Faithbloom-Book-Studio. Antes de alterar arquivos, verifique o PR #18, a branch feature/refinamento-24-prompt-mestre-compliance, o HEAD atual e os últimos GitHub Actions. Não faça merge na release/2.0.0-rc5-skills sem aprovação explícita. Preserve a regra Verificar -> Reutilizar -> Estender -> Criar somente se não existir. O projeto é uma plataforma editorial modular com Jarvis, Orquestrador, Editorial Core/Storyteller, Book Doctor, Character Universe, Character Guide & Looks, Scene Director, Prompt Livre, Emotional & Color Director, Visual Generation, Asset Library, Coloring/Activity, Translation/Localization, Audiobook, Quality Guardian, Publishing, Authors/Contributors, Cost Router e Persistência. Masters exigem aprovação humana, Reference Pack é idempotente, ORIGINAL é bloqueado e archive é não destrutivo. O Scene Director deve

receber um trecho da história e devolver exatamente 3 propostas textuais antes da imagem, permitindo combinar elementos. O Prompt Livre injeta Identity Lock automaticamente. O piloto editorial é a remasterização de Quando Mel Aprendeu a Esperar, com Mel/Manu/Téo oficiais, 36 páginas internas, psicologia das cores, humor/aventura/tensão leve/descoberta espiritual e 3 line arts finais. Sempre valide runtime + persistência + CI antes de declarar concluído.

18. Estrutura deste PDF mestre

- Parte A - esta atualização até 14/09/2026.
- Parte B - Transcrição literal recuperável até 05/09/2026 (103 páginas), preservada sem reconstruir lacunas.
- Parte C - Dossiê completo de conversas e arquitetura até 12/09/2026 (47 páginas).
- Parte D - Dossiê mestre do estado atual até 13/09/2026 (15 páginas).

O conjunto foi pensado como memória de continuidade e handoff técnico. Há duplicações intencionais entre anexos, porque cada documento preserva um nível diferente de detalhe e evidência histórica.

FAITHBLOOM BOOK STUDIO

Transcrição literal recuperável da conversa

Material disponível até 05 de setembro de 2026, aproximadamente 22:17 (JST)

Declaração de fidelidade

Este PDF foi criado para preservar palavra por palavra tudo o que está literalmente recuperável nas fontes disponíveis nesta sessão. Ele NÃO é uma exportação nativa da interface do ChatGPT e, portanto, não posso afirmar que contenha 100% dos turnos históricos quando esses turnos não estão mais expostos ao modelo. Nenhum trecho indisponível foi inventado. Onde existe uma lacuna, ela é marcada explicitamente. Os blocos chamados "VERBATIM" foram copiados sem paráfrase das fontes recuperadas.

Fontes incluídas: (1) arquivo histórico recuperado "Markdown(5).md colado"; (2) continuação recuperada "Markdown(6).md colado"; (3) mensagens literalmente visíveis no contexto ativo desta conversa; e (4) como anexo separado e claramente rotulado, o PDF consolidado anterior, que contém contexto adicional mas NÃO é uma transcrição integral palavra por palavra.

Importante: Markdown(4).md colado e Markdown(5).md colado são byte a byte idênticos (mesmo SHA-256), por isso somente uma cópia é reproduzida para evitar duplicação artificial.

PARTE I - VERBATIM HISTÓRICO RECUPERADO

Fonte: Markdown(5).md colado. O texto abaixo é reproduzido na ordem original, incluindo marcadores de arquivos, “svg”, “PDF”, pontuação, capitalização e formatação textual recuperável.

svg

svg

Bolufinhas friends.pdf

PDF

Ai tem os opcionais capa, contra capa? Que mais ? Anexo meu livrinho de desenho

Sim – e agora vendo o **Bolufinhas Friends**, ficou ainda mais claro o que precisamos colocar no módulo de Coloring Book. Seu arquivo tem **72 páginas**, já possui propostas de capa nas primeiras páginas, página de título, copyright e “This Book Belongs To”, além das páginas de line art.

E gostei da direção visual dos desenhos. Há uma linguagem relativamente consistente: animais fofos, olhos grandes, cenários simples, moldura e traço preto bem definido – por exemplo leão, girafa, zebra, coruja, coelho, panda, tartaruga etc.

Para o nosso SaaS, eu faria a seção **Capa & Acabamento** oferecer bem mais do que somente “capa”.

Obrigatórios/essenciais: capa frontal; contracapa; lombada quando a quantidade/tipo de impressão exigir; wrap completo para livro físico; bleed; safe zones; área reservada para código de barras; título, subtítulo e autora; dimensões calculadas conforme trim size, número de páginas, papel e plataforma.

Opcionais: página de rosto; copyright; “Este livro pertence a”; mensagem de boas-vindas; instruções para colorir; teste de cores; página de exemplo colorido; apresentação dos personagens; dedicatória; certificado “Eu terminei meu livro!”; página final de agradecimento; “Conheça outros livros”; QR code/site do autor quando apropriado; páginas extras para desenho livre.

E acrescentaria algo particularmente interessante para o seu livro: **Preview Colorido**. O sistema poderia selecionar algumas line arts e gerar versões coloridas mantendo exatamente o desenho-base. Você aprova quais representam melhor o universo do livro, e essas referências podem alimentar a capa.

Por exemplo, sua tartaruguinha da página 66 poderia ter uma versão colorida oficial, sem deixar de existir como line art.

E já encontrei algo importante no seu PDF

Nas páginas iniciais existem **várias propostas diferentes de capa** – algumas com aparência mais renderizada, outra em aquarela e outra parecendo colorida com lápis – enquanto a identidade interna é essencialmente line art.

Isso provavelmente explica parte da dificuldade que você sentiu: não é simplesmente “falta uma capa bonita”. Precisamos definir **qual é a identidade oficial do livro** e fazer a capa parecer pertencer exatamente àquele produto.

O Book Doctor deveria detectar isso e perguntar:

“Encontrei múltiplas propostas de capa. Deseja tratá-las como versões A/B/C/D/E e preservar todas?”

Então você poderia comparar e nunca perder nenhuma.

Outra coisa que eu gostaria de auditar cuidadosamente é o **título**. O PDF mostra “Cute friends / Simple & Cute Animal Coloring Book” nas páginas iniciais, enquanto você chamou o arquivo de “Bolufinhas friends”. Isso pode ser perfeitamente intencional, mas o Book Doctor deveria sinalizar a diferença e perguntar qual será o **nome comercial oficial** antes de montar capa, metadados e arquivos finais.

E quero fazer uma auditoria técnica de verdade desse livro

Só olhando as páginas renderizadas eu **não vou afirmar que a resolução está boa para impressão**. Para responder à sua preocupação original, precisamos medir o PDF: dimensões físicas, pixels das imagens, PPI efetivo, tamanho de página, margens e outros parâmetros técnicos.

E nesse livro eu acrescentaria também:

Line Art QA → Print QA → Consistência Visual → Character/Style QA → Interior QA → Cover Doctor → KDP Preflight.

Assim o FaithBloom poderá concluir algo como:

> 54 páginas excelentes
>
> 8 precisam de pequenos ajustes
>
> 3 precisam de melhoria técnica
>
> 1 inadequada para impressão
>
> Em vez de mandar refazer 72 páginas.

E aí vem uma possibilidade que eu acho especialmente boa para **Bolufinhas Friends**: podemos criar um **Style DNA** do livro, mesmo que os animais sejam diferentes. O Guardian aprenderá coisas como tamanho/proporção dos olhos, blush, laços, espessura dos contornos, nível de detalhe, moldura, composição e densidade dos cenários. Isso ajudará a criar novos animais no futuro que realmente pareçam pertencer à mesma coleção.

Portanto, **sim: capa, contracapa e muito mais**. E esse PDF que você acabou de enviar é um excelente candidato para testarmos a auditoria real do Coloring Book Doctor.

svg

svg

CAPA BOOK - Quando Mel aprendeu a esperar.pdf

PDF

Recebi o PDF da capa e já fiz uma primeira inspeção técnica dele. E esse arquivo é **muito útil** para o Book Doctor, porque ele contém várias versões linguísticas e também algumas tentativas/variações que mostram problemas que nosso futuro Quality Guardian deve detectar automaticamente.

O PDF tem **11 páginas**. As páginas 1–7 apresentam versões da capa em português, inglês, espanhol, italiano, francês, alemão e japonês. O texto da contracapa mantém a mesma ideia central – Mel, Téó, Manu, espera, fé e o tempo de Deus.

☐ Já encontrei problemas que merecem correção

O principal é que **não recomendo simplesmente reutilizar esse PDF como Master das novas capas**.

Todas as páginas medem aproximadamente **17,323 × 8,75 polegadas**. Isso parece ser um wrap criado para determinado tamanho físico, mas o FaithBloom precisará recalcular o wrap final a partir de **trim size + bleed + número real de páginas + tipo de papel**, em vez de assumir que essas dimensões continuam corretas.

Também encontrei imagens incorporadas de apenas **832 × 1248 px** em várias das capas. Isso não significa automaticamente que a impressão publicada esteja péssima, porque precisamos calcular a área física exata em que cada imagem foi colocada. Mas é um **alerta importante de resolução** e justifica a reconstrução em resolução maior para uma edição Remastered.

△☐ O japonês precisa de uma revisão especial

Nas páginas 7–11 aparecem várias experiências diferentes com a versão japonesa.

A página 8, por exemplo, visualmente parece uma composição intermediária: há elementos repetidos e sobrepostos. A página 9 é ainda mais claramente uma versão de trabalho, misturando elementos japoneses e ingleses e com textos sobrepostos.

Portanto, nosso Book Doctor deveria reconhecer:

> **△☐ Possível arquivo intermediário/rascunho detectado. Não utilizar automaticamente como Master.**

Isso é exatamente o tipo de problema que o Quality Guardian deverá pegar antes da exportação.

⚠☐ Também há sinais de problemas tipográficos

O texto extraído mostra várias ocorrências como `QQuuaannddoo MMeell`, `WWheenn MMeell`, `CCuaannddoo MMeell`, etc.

Parte disso pode ser consequência de texto duplicado usado para efeitos gráficos/sombra no PDF, portanto eu **não classificaria automaticamente isso como erro visível de impressão**. Mas é exatamente algo que o Guardian deve distinguir entre:

efeito gráfico intencional versus **duplicação real de texto**.

☐ A boa notícia: eu preservaria a identidade

Eu **não jogaria essa capa fora**.

A Mel da capa tem uma identidade visual muito forte: gatinha creme, olhos verdes grandes, laço rosa/vermelho, Téó azul, jardim em tons pastel e atmosfera suave. Visualmente, isso já cria uma linguagem reconhecível para a coleção.

O problema é muito mais de **produção e consistência técnica** do que de conceito.

Então eu faria:

CAPA ORIGINAL ☐ → Auditoria → extrair Mel/Téó como referência → Character DNA → recriar arte Master em alta resolução → reconstruir tipografia → nova contracapa → novo wrap matemático → versões linguísticas derivadas do mesmo Master.

E a Manu também precisa entrar nessa revisão: a contracapa menciona explicitamente Téó e Manu em vários idiomas, mas a frente se concentra visualmente em Mel e Téó. Isso não é necessariamente errado; o Cover Doctor deveria apenas permitir decidir conscientemente quais personagens representam a coleção na capa.

☐ E isso confirma uma melhoria importante para nosso SaaS

Não quero que você tenha que construir **oito capas independentes** novamente.

O FaithBloom deve ter:

**** COVER MASTER****

Arte Master sem textos dependentes do idioma.

A partir dela:

**** PT-BR → título + sinopse PT****

**** EN-US → título + sinopse localizada****

**** ES → ...****

**** JA-JP → layout japonês específico****

A imagem permanece a mesma. Mudam os elementos linguísticos e, quando necessário, a composição tipográfica.

Isso reduz muito o risco de uma edição ficar visualmente diferente da outra.

E vejo uma oportunidade para uma capa Remastered

Eu manteria a essência dessa capa – ****Mel + Téo + jardim + atmosfera luminosa**** – mas faria uma nova Master com acabamento editorial melhor: personagens oficiais consistentes, maior resolução, título mais limpo e legível em thumbnail, hierarquia tipográfica melhor, selo da coleção discreto e padronizado, contracapa mais profissional e espaço técnico correto para barcode.

Depois poderíamos ter:

****ORIGINAL 2025 ****

e

**** REMASTERED EDITION****

sem apagar sua primeira edição.

E essa capa é um ótimo teste para o ****Cover Doctor + Quality Guardian****, porque ela contém justamente os desafios que queremos que o FaithBloom resolva automaticamente: ****multilíngue, resolução, Character DNA, tipografia, localização, wrap, contracapa, consistência entre edições e detecção de arquivos intermediários.****

svg

svg

CAPA BOOK - Quando Mel aprendeu a esperar(1).pdf

PDF

svg

svg

Quando Mel Aprendeu a Esperar - PORTUGUE^S.pdf

PDF

svg

svg

Quando Mel Aprendeu o Verdadeiro Sentido do Natal.pdf

PDF

svg

svg

Bolufinhas friends(1).pdf

PDF

Recebi os quatro arquivos, Erica. Agora temos material bem melhor para o nosso SaaS comparar a coleção e testar a auditoria:

- ****Capa multilíngue de “Quando Mel Aprendeu a Esperar”**** – 7 versões de capa. A identidade visual de Mel e Téo está bem definida.

- ****Livro completo “Quando Mel Aprendeu a Esperar”**** – 26 páginas. Aqui aparecem Mel, Téo e Manu dentro da história, então é excelente para extrair o ****Character DNA oficial****. Por exemplo, Manu aparece na página 11 com vestido amarelo, cabelo castanho e interagindo com Mel.

- ****“Quando Mel Aprendeu o Verdadeiro Sentido do Natal”**** – 32 páginas. Aqui conseguimos comparar a evolução visual de Mel e Manu e ainda cadastrar Max/Pingo como novo personagem da coleção. O próprio livro o apresenta como panda-vermelho.

- ****“Cute Friends – Simple & Cute Animal Coloring Book”**** – 72 páginas. Esse é perfeito para desenvolvermos o módulo de ****Line Art / Coloring Book Doctor****. Ele já possui página de propriedade, copyright e várias ilustrações line art.

E encontrei algo particularmente importante: ****há variação visual de Mel entre os dois livros****. No primeiro, ela aparece com laço rosa e determinadas proporções faciais; no livro de Natal, embora continue claramente sendo Mel, há mudanças no formato do rosto/corpo, proporções e acabamento. Isso confirma exatamente o problema que

you comentou: fazer uma coleção com IA sem um sistema de personagens oficiais realmente torna difícil manter a personagem “igualzinha”.

Portanto, eu colocaria no SaaS um **Character Consistency Auditor** que compara cada nova ilustração com a ficha oficial de Mel, Manu, Té, Max/Pingo etc. e retorna algo como: **Mel 96% consistente / olhos OK / pelagem OK / laço OK / proporção facial divergente / corrigir antes de aprovar**.

E o *Cute Friends* abre outra possibilidade ótima: além de verificar nitidez, espessura das linhas, áreas fechadas, margens, resolução e qualidade de impressão, o SaaS poderá analisar **cada personagem individualmente e transformar os melhores em personagens oficiais reutilizáveis**. Assim você poderia criar depois Coloring Book 2, livros de atividades, labirintos, tracejados, encontre as diferenças, números, alfabetização etc. sem reinventar os bichinhos.

Eu manteria sempre os PDFs que você enviou como **ORIGINAL** – nunca alterar, e faria as melhorias em versões derivadas. Assim nada do seu trabalho anterior corre risco de ser perdido.

Sim. Agora eu reli os **dois livros como histórias completas** e olhei também para a sequência visual disponível, não apenas para algumas páginas. Minha avaliação é: **o primeiro livro tem uma identidade emocional/visual mais coesa; o segundo tem uma narrativa mais rica e cinematográfica, mas precisa de uma direção visual muito mais controlada e de alguns ajustes editoriais**.

1. “Quando Mel Aprendeu a Esperar”

A história

A estrutura é simples – e isso funciona muito bem para a proposta infantil.

Temos um arco fácil de acompanhar:

Mel quer algo → fica impaciente → Té orienta → Manu reforça o ensinamento → surge a dificuldade → Mel ora → muda sua atitude → espera → recebe o resultado → compreende a lição.

A transformação fica clara. No começo, Mel quer que tudo aconteça rápido; depois pergunta impaciente quando as flores crescerão.

Mais adiante, a história muda de simplesmente “esperar flores” para **aprender a confiar em Deus**. Manu introduz isso de maneira bastante direta: “Deus faz tudo na hora certa”.

E gosto especialmente da sequência posterior:

chuva → tristeza → conselho de Té → oração → mudança de comportamento → flores → compreensão.

Isso dá ao livro um arco emocional verdadeiro.

As cores do primeiro livro

Aqui você teve uma ideia muito boa com a psicologia das cores.

Nas páginas 6–7, enquanto Mel está curiosa e animada, predominam **azul-celeste, verde suave, amarelo e cores pastel das flores**. A sensação é alegre, segura e infantil.

Na página 8, quando aparece a impaciência, ocorre uma mudança perceptível: entram **rosa/lilás**, pétalas no ar e uma expressão muito mais preocupada.

Depois, quando Té começa a orientar Mel, voltamos para **azul, amarelo, verde e flores coloridas**, com um brilho circular em torno dele. A atmosfera visual já fica mais esperançosa.

E quando Manu entra, a paleta passa a ficar fortemente **dourada/amarela**, exatamente no momento em que começa o ensinamento sobre o tempo de Deus.

Isso é interessante porque a cor não está simplesmente “decorando” a página. Ela acompanha a narrativa.

É exatamente esse princípio que eu quero preservar no nosso **Emotional & Color Director**.

E a Mel?

Há inconsistências mesmo dentro do primeiro livro – você estava certa quando disse que teve dificuldade.

Por exemplo, compare a Mel das páginas 6, 7, 8, 10 e 11. Continua reconhecível como Mel, mas variam um pouco **formato da cabeça, tamanho corporal, focinho, proporção dos olhos, comprimento do pelo e até a relação cabeça/corpo**.

Mas há material suficiente para construirmos uma **Mel Master** melhor do que qualquer imagem individual.

Eu não escolheria simplesmente “a Mel da página X”.

Criaria o Master combinando as características recorrentes e mais bonitas das melhores imagens.

E manteria obrigatoriamente:

pelagem creme/pêssego + olhos verdes enormes + reflexos característicos + blush rosado + laço + focinho pequeno + aparência extremamente doce + proporções infantis arredondadas.

Depois podemos **melhorar tecnicamente a qualidade**, sem mudar essa identidade.

2. “Quando Mel Aprendeu o Verdadeiro Sentido do Natal”

Aqui acontece algo diferente.

□ A história é mais ambiciosa

Narrativamente, acho que o segundo livro tem **mais acontecimentos** que o primeiro.

Começa com Natal, expectativa e desejo por um presente. Depois vem a frustração porque a família não pode comprá-lo.

Então aparece Max de maneira engraçada:

"PUF!" → caixa → enfeites voando → panda-vermelho desastrado.

Isso é ótimo para livro infantil porque interrompe uma emoção negativa com **ação + humor + novo personagem**.

Depois Mel decide ajudar, chama Manu e começa a aventura.

A partir daí entra a pergunta central:

> "Por que o Natal é tão importante?"

e Manu conduz Mel à ideia de Jesus como o maior presente.

Depois a história não fica apenas na explicação. Os personagens **fazem coisas**: árvore, biscoitos, ajuda às crianças, visita a Dona Lúcia, convivência e partilha.

Isso é uma qualidade importante.

A criança não recebe apenas:

> "Natal é sobre amor."

Ela vê Mel **praticando** amor.

E a transformação fecha quando Mel percebe que nenhum presente produziria aquela mesma alegria.

Isso funciona.

□ Emocionalmente, o segundo livro é até mais rico

Eu vejo aproximadamente:

□ expectativa → □ entusiasmo → □ decepção → □ surpresa → □ humor → □ empatia → □ curiosidade → +□ descoberta → □ serviço → ♥□ compaixão → □ alegria → □ fé/gratidão.

Isso é excelente matéria-prima para o Emotional Director.

□ Mas as cores precisam de maior direção

As primeiras cenas usam muito bem **azul noturno + dourado + vermelho natalino**.

A página 6 estabelece imediatamente inverno/Natal com azul profundo, luzes quentes, neve e Mel em destaque.

Quando Mel está feliz, a cena mantém essa combinação, mas sua expressão e o vermelho do cachecol dão energia.

Quando ela fica triste pelo presente, a página 8 fica visualmente mais fria e Mel domina praticamente toda a composição. Isso funciona emocionalmente.

Depois, com Max, entram **verde, vermelho, dourado, confetes e muita informação**, o que ajuda a transformar tristeza em surpresa/humor.

Portanto, existe uma boa intuição de direção de cores.

O que falta é uma **progressão cromática planejada para o livro inteiro**.

Eu faria o remaster do Natal começar um pouco mais frio/material e terminar progressivamente **mais quente, dourado e luminoso** conforme Mel compreende o verdadeiro significado do Natal.

Isso faria a própria paleta contar a transformação.

□ O maior problema do segundo livro é realmente a consistência

Aqui concordo completamente com você.

A Mel muda bastante.

Compare, por exemplo, a Mel caminhando nas páginas 6-7, a Mel triste da página 8 e a Mel ao lado de Max nas páginas 11-12.

São ilustrações bonitas individualmente.

Mas **não parecem suficientemente o mesmo modelo de personagem** para uma coleção profissional.

E Manu também muda em relação ao primeiro livro.

No primeiro livro, ela tem vestido amarelo, cabelo castanho-claro e determinada proporção facial/corporal.

No Natal, naturalmente o vestido pode virar vermelho – isso é ótimo – mas **rosto, olhos, cabelo e proporções** deveriam continuar pertencendo à mesma Manu.

Portanto:

vestido amarelo → vermelho: permitido.

acessórios natalinos: permitido.

expressão: muda conforme a cena.

pose: muda.

rosto/identidade: não deveria mudar.

Há também alguns pontos que eu revisaria no texto do Natal

Há um problema concreto importante no PDF: as páginas 16 e 17 repetem praticamente o mesmo trecho sobre Jesus ser o maior presente.

Isso precisa ser detectado pelo **Quality Guardian**.

Também há uma página 21 que, pelo conteúdo extraído do PDF, apresenta muitas duplicações de Lucas 2:11 antes de continuar com “Depois, prepararam sacolas...”. Parte pode resultar da estrutura gráfica do PDF, então eu verificaria visualmente antes de classificar todas as repetições como erro de impressão; mas certamente é uma página que merece auditoria.

E eu revisaria algumas frases finais.

Por exemplo:

> “uma luz nasceu dentro dela”

e

> “O maior presente vive dentro de quem escolhe amar.”

São bonitas poeticamente, mas eu avaliaria se são a formulação cristã mais clara para a faixa etária que queremos. Podemos manter poesia sem criar ambiguidade sobre a mensagem central de que **Jesus é o presente**, que o próprio livro afirma claramente.

Minha comparação dos dois

Eu **não** escolheria um e descartaria o outro.

O primeiro livro tem algo que eu gostaria de transformar no **DNA da coleção**:

simplicidade + ternura + pastel + emoção clara + mensagem cristã progressiva + sensação de segurança.

O segundo tem algo que vale trazer para os próximos livros:

mais aventura + humor + acontecimentos + personagens secundários + ações concretas + maior arco emocional.

Então o padrão futuro que eu buscaria para **Pequenas Histórias, Grandes Lições** seria:

> **a identidade emocional e visual do Livro 1 + a riqueza narrativa e aventura do Livro 2 + Character Consistency muito superior aos dois + qualidade de impressão profissional.**

Isso, para mim, seria uma evolução real da coleção – sem perder a essência de **“Quando Mel Aprendeu a Esperar”**.

Sim. **Tudo** isso que estamos definindo é para virar funcionalidade dentro do SaaS FaithBloom, não para ficarmos corrigindo seus livros manualmente aqui no chat.

Os livros que você enviou estão servindo como **casos reais** para projetarmos e testarmos o sistema. Por exemplo, o primeiro livro mostrou a necessidade de Character Master; o segundo mostrou a importância do Character Consistency Auditor e do Emotional & Color Director; e o *Cute Friends* mostrou o que precisamos no Coloring Book Doctor.

A ideia é que, quando o SaaS estiver pronto, o fluxo seja algo como:

Você entra no FaithBloom → envia um livro existente → Book Doctor analisa → mostra problemas e sugestões → você escolhe o que quer corrigir → IA cria alternativas → você aprova → Quality Guardian revisa novamente → FaithBloom prepara os arquivos finais.

E isso vale também para **livros novos**. Você poderá começar somente com uma ideia, deixar o Story Director criar a história, editar uma cena específica, aprovar personagens antes de gastar geração com todas as imagens, definir emoções e cores, gerar ilustrações, revisar, traduzir, criar audiobook, capa e exportar.

O mesmo vale para **Coloring Books e Activity Books**: personagens ficam no Character Universe e poderão ser reutilizados mudando pose, roupa, expressão, cenário, estação ou festividade sem perder sua identidade.

Só uma distinção importante: **neste momento** estamos especificando essas melhorias; elas não entram automaticamente no código apenas porque conversamos sobre elas. Para que estejam realmente no SaaS, precisamos

continuar implementando-as no projeto, versão por versão.

Então eu não começaria agora a remasterizar manualmente todas as páginas da Mel. Eu usaria justamente esses problemas para construir os módulos que farão isso ****dentro do FaithBloom****.

Nosso próximo passo de desenvolvimento pode ser consolidar essas novas decisões no ****próximo Refinamento do SaaS****, preservando o Refinamento anterior como backup. Depois avançamos módulo por módulo até termos o fluxo completo funcionando.

ok entao vamos continuar a refinar o saas...

Sim. Vamos continuar pelo ****SaaS****, preservando o que já construímos.

O próximo refinamento deve consolidar as decisões que surgiram ao analisarmos seus livros reais. Eu chamaria de ****Refinamento 03 – Character Universe + Emotional & Color Director****, porque essas duas bases precisam existir antes de o Book Doctor conseguir remasterizar corretamente os livros.

Ele deve incluir, em um mesmo fluxo: ****Character Master/Character DNA****, identidade bloqueada com roupas/poses/expressões/cenários variáveis, versões A/B/C sem apagar anteriores, biblioteca e galeria reutilizáveis, ****Style DNA**** para coleções como *Cute Friends*, personagens compartilháveis entre histórias/coloring/activity books, e o ****Emotional & Color Director**** com mapa emocional cena a cena, psicologia das cores, paletas salvas e edição individual de cenas.

Também deixaremos a arquitetura preparada para o Book Doctor usar o ****Livro 1 da Mel como referência oficial****, restaurar visualmente o Livro 2 sem copiar suas inconsistências e, posteriormente, aplicar o mesmo sistema ao *Cute Friends*.

****Importante:**** para eu realmente alterar o código – e não apenas continuar descrevendo as melhorias – preciso trabalhar sobre o ZIP/código da última versão do FaithBloom. Se o ****Refinamento 02**** não estiver anexado nesta conversa como arquivo acessível, envie o ZIP mais recente. Aí eu parto dele, preservo uma cópia e faço o Refinamento 03 de verdade.

continue para o refinamento 3

Sim. Vamos para o ****Refinamento 03****.

Eu consegui recuperar partes do código anterior – inclusive ``app.py``, ``historia_natal.py`` e a biblioteca de personagens – mas ****não encontrei o ZIP completo do Refinamento 02 / Book Doctor**** entre os arquivos acessíveis. O código recuperado confirma que já havia biblioteca persistente de personagens por coleção e que o app já permitia criar personagens por DNA ou imagem de referência.

Para eu implementar o Refinamento 03 ****sobre a versão certa e não correr o risco de voltar o projeto para uma versão antiga****, anexe aqui o ZIP:

****`Faithbloom-Book-Studio-v2-REFINAMENTO-02-BOOK-DOCTOR.zip`****

Assim que ele estiver anexado, eu vou trabalhar diretamente nele e entregar uma nova cópia:

****`Faithbloom-Book-Studio-v2-REFINAMENTO-03-CHARACTER-EMOTIONAL-DIRECTOR.zip`****

Nessa versão entram de verdade ****Character Master/DNA bloqueado, roupas/poses/cenários/estações/emoções variáveis, versões A/B/C, Style DNA para Cute Friends, reutilização em Story/Coloring/Activity Books e o Emotional & Color Director com psicologia das cores e mapa emocional cena a cena****. Também vou preservar o Refinamento 02 intacto como backup.

PARTE II - VERBATIM DA CONTINUAÇÃO RECUPERADA

Fonte: Markdown(6).md colado. Este arquivo contém principalmente referências a capturas de tela e algumas mensagens literais. As URLs e frases são preservadas como recuperadas.

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 22.57.35.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000046c8230a864eb94e9bf79bd\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=f99befa1d165bf61a9b6a4ad010fe84e6eb2ffc6f351d644814ec6eabbb525e8\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 22.57.54.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000153081fdb77fb4b37497b69f\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=80d75061545f899d95a1bce22fec6b08deca8bd1dcd0dfef27ff9cd6099c5da5\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 22.58.06.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000cc5481fda4b9c7e031ed2662\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=94169f30f05784f25a90bffcd13175ef349a5309453bdb3083cc69a1dc825ec\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 22.59.00.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000122081fdb03fa282eec97898\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=56c6a5fb52285e985f7e796c042f8ce54b7fd2aac8b4de3996474504d919c85\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 22.59.31.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000774481fd8ea10bbd2649f71e\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=773fb3b4764827a1356e5815c31eb64983572d7a525bbfe29b5cd8d9e75f5c3c\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 22.59.53.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000d70c81fda018b07b3d916f92\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=a1b97021434c25796b32c1028a3942889345afbea2f5d3fa99ed479ebf665ca6\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.08.20.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000859881fd9b8e07778c86622f\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=1608c0d6e7d7e75320d4960bf39c7363bcfe455b3e6f387dede7d358fe8a4122\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.13.01.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000343481fda06f4ae3374c402a\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=bb10ec76d50abc0e5b8eb3538ead825e87c58e69c8be9a620aa6130281444ae1\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.15.21.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000081248230aadd8ef7bbf90d1d\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=cd81090534a54fec754a7f3c43201b9ce65e173bb2b8c9fc299ebcd46229be6d\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.16.44.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000417881fdab161948cf90b376\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=b709f8a1f4e3f29fe50c897f35b2d4f008f255b43b87e8bb33d10ab328b9f374\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.25.35.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000fd1481f7a5eafa3125352c24\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=34245f0087581e54fc1297e4a8639f94808130bb4c7a04081a86ced55ce55a00\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.27.01.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000187c81fd9b97ddd29ab384b9\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=ed6fb6fa9324c63b7aaf3675a0c835a3bacc71cb2310fef0326f7af975843ad\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.32.42.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000345081fda0b375ca606ddd6b\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=25576646bb8876215d6e0a86e3761533f94962bdaaf8856f220ef77a9883558f\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.39.16.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000a4bc81fd9e6f30b5f4348cb6\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=db8077984e49048f3eea2bf7ea641e6ac719a63a525374cd299e3a48537f93cf\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.42.25.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000557c8208b8c9cc56788dfcc5\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=001fb092e563e9e72f5dc1a4c58d6878aafb2efbd01fcfcea9920577230a9edf\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.42.41.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000020408211bb67463ca3011de8\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=1989e0cce321287f3f47c7d230387974de176f47d669fdeb19781aa34fe0a2ef\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.42.53.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000d43c8211bb09acda13c644b7\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=096f65d306120f96f1bb044b6889c1f7cb4b8051d5c08bc1c564b58f1bea5e9a\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.43.06.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000a1c882118fd445c9db83519c\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=6295338f7e3b08cddf94635fc03389b90aa389c3d05076000601178723fff48d\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.43.20.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000764c82119a7160f1ec0f3acd\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=744acc80ef924fd5a7b8404b14162be5da54d6ab8eeeb1dffb9339f714312b34\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.43.32.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000005c308211b66c6fad1f1a8d6a\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=a9effe6944f2d395640b91a687ccbe3c80499fc5ee25ffa9619b5fc89b4804f2\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.43.47.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000007920821195d5315c43709372\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=2775ee264ef88c7e7555f76570d1bb5ea60d9503c4f6ac108cf91615c225d686\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.44.03.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000009e188208822b725a25499bfc\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=c9838d276fa2a322af99826ce3915e2b1d7179bd95f8041ec2809c2bebf35a1f\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.44.16.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000a72881f89dc7fee406b48be2\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=d383427609d2d0b5415b4a0d26132d1dea1984e7a9a61eb3d6c099b23e4c644d\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.44.29.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000ef748211b1cd8c56f4b818ad\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=8271f2bd91fe5f1204a741e332059afb4e655705c02a1e20d265907e6cc1e8bd\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.44.46.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000203082119b40ea780174d4a6\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=f7b5c872ead3f572a9a0ace110f7da8321a0137b71dcc81d1160f6eb8dd6d944\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.44.59.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000035f082118cc402996cd670f6\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=7988ca8ce6f4250085d2140372d52fc97618d3c7062773f59378dfe18cd9dd21\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.45.10.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000db2c8211963c786961194b75\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=9041c6d70cbbf9e4e91fa17b13e49fcd0789e1e82fd5048740f81ac67b590759\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.45.25.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000002688211abe13af2a90aaf21\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=f22d316c4ef44d5fabe1857630ba009e6fa3f6d1c9e4fe925060963d34a49d29\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.45.40.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000007aa082119fe02120e57538e3\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=60cc812c0cc42deba0848a4c257a3845ff3cd8caceed129b8f52715cfe854259\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.45.56.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000003e148211a5b49d7442639781\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=081dcd1c5498c0362c9c5fef3182a093cf264232edccb22d0b7ea67679d4c285\&v=0)

vou mandar mais telas

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.46.43.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000223082119b7dcb6522ba4ec3\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=14738a95b20cd6f7003eb277fc8667dd183981df62f4b5fa64a5b9c7824d10e2\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.47.00.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000055648211a19c83e1cba76222\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=a2f81eb094ac181d0141bdbc35ee5da452b6cd1a815b93cbd1013bb83054be74\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.47.11.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000d1e48211ae12e9d5d9c43b1\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=4cc8f2713f1a20a2be8fe97917353abaea38f38895587d154623303166473a9d\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.47.22.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000675882119398845bbac9957c\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=4ed9ad24f3e650e1deaa6ece132d5cfa6253b5073f62a477ae5d8b70b7990581\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-03 a`s 23.47.31.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000d5288211a8273541558653db\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=569eebf84438e6e59723b2fa20446b15b3ec957f95647ca63638d258c2ee1227\&v=0)

ontem 5:10

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.05.28.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000009df88209baf0717f83d9b3cc\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=860a78af3941ed56ad700624c532275281eeb52697bdffee047444547094c8f9\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.08.03.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000037c48209b24f950c96598c53\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=06195a3e54919278fdb911d0e561f4cb5230e28f18b627e5cec81ca2654404d\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.08.17.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000b8508209b76458b1200ead10\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=b833e793a81cdb1f9b65ba1eb13b421b52d323a45d6c994ccb77d5179abcb14d\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.08.37.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000c7648209bf7f79bdc056c056\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=bb55d773bcef7639b10db68f75aa912b787dd8c508793c21b68743faa10605e2\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.08.52.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000e7648209bfd7952cd4f4cccf&ts=496837&p=fs&cid=1&sig=3cefcf8c63dd3f883d4924c53ad4b4b3b7f4cc3152245883f3634cfaa6047fb&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.09.06.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000018d8820994af3ec6b8e60ca8&ts=496837&p=fs&cid=1&sig=bff3e82469a83297d3dd9465eb90d611f5e20eb53f3fbf4cc3a51bc3e87735e7&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.09.20.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000008aa482098e659c127872c0ed&ts=496837&p=fs&cid=1&sig=dca62150cf3bdd49a954d0a1ad95d54f7cb8295e62c449390de1886e0a9d25b1&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.09.34.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000009c648209aac4481b955054a4&ts=496837&p=fs&cid=1&sig=8c6e7f67a01182119839da3e08e37290d79a8d1f642ec8b82b2edfdeb6574d52&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.09.52.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000019208209a05c9737a7d26168&ts=496837&p=fs&cid=1&sig=252f2920b9513c6f7c62ee4baa5c79a0b2501c759fe0366fa478db71f82b0866&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.10.00.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000a0e08209ac262826b512973a&ts=496837&p=fs&cid=1&sig=0ecd697e527d3e867d7c70676b445dcf6eec391272f75c981df371b5e9411082&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.34.14.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000009e6882098d87d15f74a81dcb&ts=496837&p=fs&cid=1&sig=d5b0ace2f922f1d344818fe37a5de7dba61afd8b1fe17519a730f7906c9c2ef6&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.34.27.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000cb40820992d4dc2fcea90461&ts=496837&p=fs&cid=1&sig=8ebdac1f2a1f63b4698ed448c052ce559c3a411dfe6646e06b45be76ffbbcc260&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.34.38.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000000a048209b722a40982080081&ts=496837&p=fs&cid=1&sig=bce09fd6981e2045570ee215c9932bb55c8bc039084c40db9438081668bfc618&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.34.50.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000819082099f5aeb9da79ecfb6&ts=496837&p=fs&cid=1&sig=fdadc0ceeb9790c96bf0a137b0840b486f3e8c0f9500e8b68c55abbe1c946d78&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.35.02.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000002db88209a096020f1119f911&ts=496837&p=fs&cid=1&sig=502fb31ea9261794e6ef4328237838634a61be74ffed2605bd088689acd57fb0&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.35.12.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000025a08209932184ca461673a4&ts=496837&p=fs&cid=1&sig=c4db2277f1f665cf70a3f4186ffce77b1be41a05eb6ef94ca1b2a8b4bf53e598&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.35.21.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000c7908209b9647eeb612cb381&ts=496837&p=fs&cid=1&sig=8d01979e2482ef5421295480972ce6104b9c01c0dadd13901f4ffadcc12cc530&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.36.07.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000867c8209beb3e4319862128e&ts=496837&p=fs&cid=1&sig=edf93d1bca3c5a23e3e86f001d364228eb8efb6eeb451d5c4b4ee7e1ff5be722&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.36.22.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000006d608209bd2d6a0de7b6e6ae&ts=496837&p=fs&cid=1&sig=d1fff883b43d4dc9bf9ac3312eeef767eb4df7eb09cbc3537f7865723ca205ca&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.36.33.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000cc908209b6a5f372f231c9d6&ts=496837&p=fs&cid=1&sig=878eaa0fa4c2c4c0b7e64eb4ee0761a3427ff3c32d12e059ed0b1bf391008a&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.36.46.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000e8b082099c61b1c908eb258a&ts=496837&p=fs&cid=1&sig=e4617d8d333238530155c2a82e83c5aab1470903f63d69ecdbcd93569f57b448&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.36.59.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000c3808209a52403c6ed1f9b71&ts=496837&p=fs&cid=1&sig=f60158a62608af5c561b1029cec89c39d1bfc4e10d836b2baeb1961f05521115&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.37.11.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000fa6482099ff7a8e146e13a8e9&ts=496837&p=fs&cid=1&sig=deb5af99f7ad5297472dd7ca734db58dcc500402c4637c21435fd7600ddae879&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.37.24.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000020448209957fe65e01f97a24&ts=496837&p=fs&cid=1&sig=d39d2995dbaa5b9fbbdb62f4cbf30276ff2603d656a1bc89ee94c6331c0df56ea&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.37.39.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000006cb8209b921affd6e3e241c&ts=496837&p=fs&cid=1&sig=92a1638c73826d4a61c792b41dc980542e42354bb19de2c01d6893ba525e7f11&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.37.53.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000413c8209ab6e276f8668e959\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=e124fd0beb8f86bb0dc3cd20411a9563b8e985b019669c213bfef4c89dfee1f9\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.38.02.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000002e8820996c00a3ae2e0f495\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=296b3e34b4cfe5533953e5a4d455081738472258279248bd83dd78c084c2790c\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.38.14.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000003a6082098c9471ac1473ef76\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=28515accd4d3c8035073a5e32f0db8ad3214ceae4549401867df3a36fa98acfc\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.38.31.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000a4fc8209a3b9bdf75ff32697\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=17bfb2d7a79384218de488785a482277ce6fbb79a924cf50aaefda9e47c40cf\&v=0)

tem continuacao das telas

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.38.55.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000c4788209a9c9afe19563f6d9\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=69ccf54e6310d378672ce506a28c4a81072e12f2b15db767df364ecbe4914819\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.39.06.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000823c8209bebb35e82c50759c\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=8c9186dd0327f25f34e66009b5cc03568ef43e38c6349f98bb13407f39b7677d\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.39.20.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000003d08209898e08f4f51679b9\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=7e7b315469b77e129620c4feef3f55de9fd9163840fceb3508f94a79f89e40e\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.39.33.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000005ccc8209aec8c14054919865\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=6a5395ef61c34ca767cdabf0090ca437f383d4594e11043824e72c0f03574f74\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.42.41.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000009bec8209b3f492708b9031f7\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=59675405d51712d11ce28d9ee4c8a7586dbac607362ce8299e61ba0fec34182\&v=0)

cliquei e apareceu ver PR

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.45.09.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000000e648209845bbaa2a7a77e5e\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=1691bbf04cc5abb35f070c3fb7863cc96f928850099cdadff55e1f3de79b2cce\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 05.45.25.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000148482099f1a18e3d8c0c5de\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=3bb1119a74943acf0f5d2382e19634218ee0f7c014bb19ca176828fa8e93daf4\&v=0)

ontem 19:23

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 19.23.16.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000089e08206877ab3124874944b\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=1cceb908b19f35d083362733bc9392e74a0587102e9f335855aedba394803ea0\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 19.25.21.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000059688206bd7a4530d76fac10\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=0288420c3ba5f487e1f2d9a93916a530fe976b86ee39c6da2422e4eab6fec5e4\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 19.26.51.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000019c81f58477e99e10cba6a5\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=1eca50175039491e5ef9e31f7d34bd9e517d2d7ea537408bb9ed1c5f38a63a07\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 19.33.23.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000004cb081f59f003865ec68efe9\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=cc671f25b81b9cf72e492b8d22c092f8e64af41651b930f4e0df192fe89095bb\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 19.58.17.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000061008207a72d804e48606e81\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=af95dd35dc808116a488b1efb44f0c7c61a94fc86008f9ec440fe4186395a5e8\&v=0)

eu faco login com o github?

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 20.01.57.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000f56482069942a6e89aae7042\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=2ec6089ffbd41dd0f49cfff6d7c67db070d9069ab3bef57dda10687a82f51cc\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 20.08.19.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000006d2c8206b81efe928c9e1652\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=55c232503d30238930fec7409bb99795dc10215d2c33ea9734dd0261728cce61\&v=0)

eu nao preenchi nada, ja tava preenchido...

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 20.09.21.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000004fd082069b891f8f9875a0ab\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=e24ccbb48d9fc765064f14f31cc7bdb762b9e571322736f0e373cc3e215a1d94\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 20.09.29.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000fb4c81f59166e60f500e16e8\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=3c19896c58fb5bc3cf592451a4e8691bcf1fc554548400d0a3399a2fa0395c61\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 20.13.03.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000019a88207b5ef1691c62ed046\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=50999c3a943cf7e7561d7003fe74149f438a60b35cbfa3907c775ed207e47ec2\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 20.14.36.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000b124820ba7f3f7fb7a3c19e4\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=e1210f1f343df37175fbdea8292992638355df225cdf16e6306c8dc88b50cd1b\&v=0)

ontem 21:38

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 21.38.11.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000b0d882118a7bc2f06029f3c\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=81b0b98ab8302f69622ca9fdc7e7e307758342396d6be83edfb72ea0373995d8\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 21.40.08.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000004e88820894c85c04e73a0113\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=f79050958207f841f76c983a92bce317eee6613e262791a880f3f1628c92f89c\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 21.42.55.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000e2ac82119fe95cad768ded12\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=a0dc77a843220451db35d6ca6070356aebaca129fbfb79816482358ff0478290\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 21.47.37.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000f108211b1cb57662245e054\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=16f9736cc9fd5c1a732b1ebf5c48901f60569cbcf32b2c1689c2e368aece2e3\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 21.54.41.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000003dc08211a294b1b44c9a7704\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=51a852aa06c31eff676f9d0a0ffba37b8e88e93cd54bbdfdc036f73668d120f8\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 21.57.27.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000a4308211837158ec9c5cc127\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=b27a2e3dc198e6b47762e7277343f26e28a1176d1e47e46950578e5192ee79d1\&v=0)

mas se eu clicar em SEcrets vai aparecer minha chave openrouter...

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 22.00.54.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000009b3482119bfe5c8f4b502407\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=2dce725590599b1531e71f95cc6ff514f99fb0aa74c1ec5c4877debff13d3e19\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 22.04.50.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000006b84821181ca0656ec4f5e5e\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=7009873653b4b87e861732c1aa86c455da083a2f86c9ac5409609d744a1b2766\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 22.08.25.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000005bec8211912d41c0860ea8c8\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=8f6c521aeeff8cc52ab19fc8fd44c0e12ad2ba76aa2a0279287b36c45842bc01d\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 22.11.27.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000006588821184767a28b617e86e\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=6b35bf9be1592d87bcebe641b0e3d1db9150cbbf909df2396deaf46c549447c\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 22.14.00.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000708882119f315f898145050d\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=7f6d092dd4778ebdf63afed0ef8e33d739aa2ef106a4f1195eb5c5f23ee2dfa\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 22.20.18.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000095208208a9839a71a0fe9034\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=627e803d916d7cdd7d572dcde9752829c704a17824767dfa56b126e788af5ca2\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-04 a`s 22.22.26.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000009b48211aa1bd66f6fa198ca\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=a5b3a40dbf59c913b5946e3de95f2a4bda0db6849893cc5d415b2156ad1359c8\&v=0)

hoje 0:51

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 00.51.28.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000008ee88209bb0153edd4aa6f71\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=bd70f7c57c638e6633cbb2f6cae3cf69abb6da7c00b49ef29d128179806bcd66\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 00.55.27.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000004eb08206a0ca6e3385c9e04f\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=f70a76bee11b9593598be74f5e7efe20a78acdccc6278cc00599da590378e89e9\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 00.57.01.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000048988209a853eb9702e6ebd7\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=6a1f70d77d3d0414c545838777630c0bc36a95037f61f3f9ca15c4a365366bf1\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 01.03.01.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000eb888207a023b71803a8af0d\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=098bae2a7577808952c4fee5cba8981aeeeb3101c2d9d78b3f2878f82415c3

ee\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 01.03.15.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000295c82098738612be5700c46\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=64c19a7aed0507422aa4d1861ae74166b46e903aafeeb1fd8b4cd21394e3a89e\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 01.30.19.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000000639882069c07d4c271499147\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=032cf524f9e1f7b5e8b95859269809324f72fda87438b9493be21b80e4d62d1e\&v=0)

acho que acabei apertando varias vezes na referencia pack e ele ficou 11 imagens... mas so envie i 4

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 01.32.38.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000003bc81f592ef662842b565c8\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=7889bc553444a8ac7d0d5a931eb97199b5194565c006e3f696a17ef365c83049\&v=0)

hoje 7:45

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 07.44.48.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000000541c8209a3aebc44d3253e79\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=6646905eedd4db63368d0ea09cbcf32b7111efe5a954e4a6b73738ebfd203992\&v=0)

Esse aqui que eh o CODEX?

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 07.56.19.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000000ef788209aed819e0342228d8\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=3f65f9329f124052ab1d49a4a9fdd14a5bd0aeae857b4100aa7361fed4fa1cfd\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 07.56.43.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000000179482098f38296254fc15e0\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=103010e8e41370cdf5d41be83950ad36df382f9619ce8fab1e936763274a8c\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 07.57.10.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000028f88209b6323b02c6e10dfc\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=bef069cc0626963bd39ae7b813a028399a7947cda268ba6401273989fd684dc5\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 07.57.25.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000000914482098a9aa7263686994c\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=11807316d5a20b9233f7246204c186193e916198cab3e6ec2096c9a85265b498\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 07.57.52.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000005a588209b5f724d9ed22f6e2\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=ac0c4a0f0d44ea0bcd4d49dab7c3b33c8eb870c581e0016d0f35fab8359a52fa\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 07.58.12.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000000c8348209ad920dc658a2d1ea\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=7f6b38169ee7e51e094f8a2c9c6bdfd74835fac764d36a6cc68bd0cafe65330f\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 07.58.39.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000001c08209abeb89be33c99057\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=8cfaf8068eb32543b87cd15372717f661b829ff62b15be29cf6d0b1b90b8c9ea\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 07.59.04.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000008c788209a11336ace1c7d87f\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=6e05224cf8f992e96099aabfdc1b055e14bbd44282879dde5281fce1b9c0210f\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 08.00.15.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000000fa0c8209b8c9ffe1047bc27b\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=ac93ce949266ad88080f8835448c6d39e234eb473a18b78c24f9569f3ddfbcc46\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 08.01.19.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000000c2e482098f4bdfa2a2dc7f0a\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=5b590cbf44606093bcabdd129399194220c47e41641781ccfce7b13cc25b90e6\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 08.02.17.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000000b61c82099deeb1be63924140\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=54d8fcc45746af270c8a9d3bfd88e3843e175f077dcddec928f7925c8c93effd5\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 08.02.41.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000053108209b04e8c5459c1e00a\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=23a9a36d9748c4d22e89f725ad9dc95b44279c2a8086224089dc888c40472d05\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 08.02.59.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000001974820988402c5d09258051\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=f26fa8efbc6cf8f9836c71c10e6e51333cec004b70876004083ac7623f2ed244\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 08.03.21.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000000dc908209a630bf837c43a9f3\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=e31dd813e2210e8e413a8f562937b69216ee879977db3639f136afc2bb89fc4f\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 08.03.36.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000000cba0820992c8cba9cea6ae80\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=8a4717b018c8b39df8e69af8fbd01fe41304d74392673a112c688186a2fa2483\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 08.04.02.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000062e482099ea7e5281c68497b\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=6779a62d821744805ef6d3c5336d96f32224a744ebc784a85963fdb11f9a6041\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 08.04.23.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000006c2482099159d380ea77dcc0\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=1eac77071e6947168618b3109a76ac146197bc64714f772bcb3c710562e717b7\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 08.04.36.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000330c8209a761718f3041fb63\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=6dcc51a26350272ea7cc6d172453571cbb52bda551d9b7f9b0c386dcdf07f37c\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 08.04.50.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000e84082099c60e2900bcb14c8\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=b1938b1776d4c0d8c4133b494baace6951e4c45d59a1c9d8c226bf8acbc6a3d8\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 08.05.02.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000bf7882098ad0abf7bdf942ea\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=4d0f0e7aa69e94d098fb085ec5ac2bfe37c9854f86a63c14efc4248387c35ea5\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 08.08.24.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000003fb4820992a0c906e9830b1e\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=eea31fc700e68adb4f77c2a08ba443ad9954ab56df4208b7ca07ccd97f60aa9e\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 08.13.25.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000003f5c8209b8b9c1e7d50eeb333\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=f2f1ba679db4d4303b378829290e7250ebe94a4478ec4b6f0b4d861f608cc3e\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 08.23.02.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000056e0820990a56be38a6e9269\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=58194c5c7a5ce8487a07e11f9bfe9e8f9a806a104da0fe67541261e5550ddf\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 08.23.18.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000f07c82099cd1b3b51368d4e1\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=b335f8cb4bb84b8ec6756edbec807eda2af9c6578f9b44e81a729e2fbf1e4ee5\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 08.29.04.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000d0c082099492ad8dfc8ec373\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=ffc400335a31085972d1f4a0a3599bc412521c6537ebfe98bd3bce78aad1752a\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 08.29.13.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000004fe08209b329b5e1c873cb58\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=cc9bebb445b34c6d249d09764743b9fe6b3d233f85468c2816f628e3a71c5335\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 08.46.56.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000007a9082099c3152fd80905b2b\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=da90f4d60a918dc5bd0620bfc05dec4300f57f2d76db06ee8cc3c8a6fc891dc1\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 08.48.42.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000bfd882098619bd5969b8dc27\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=70c07088063d36dcc504dd49fa6c3341385374a00dec9f403d8917aa3dd773ab\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 09.04.00.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000001f808209a6f72e3e9ce0f553\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=90474cd96f588c811b88a478ee025949b3b24639db4eca1bc684599e8490ccd8\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 09.05.05.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000035808209a5aed2499dbf5eb0\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=ecd34c65cef9c598fce090999e8dc80b2bc3716fb16d8338b55edae18773b5d5\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 09.09.04.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000006b908209ba897886ab5677f2\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=1fff95cf2a5bd11665b829834ee04c111808f4f45a70e7bc030b81737769c08b\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 09.18.05.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000231482098b461450d2d0733d\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=ba1efae09418795a74cb8e117e1b77e4395c463b63cc46fc82e2e992a1a0a844\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 09.18.15.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000f90082099414175220be9ee7\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=d02e9bdc2d4ac073af7b111f38843def52dfcf80b5f28a064f1cc863a7841fd6\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 09.27.07.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000d5ac8209827b607d21f72af6\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=d6e6bf3c2f1c99a16f0a25348ba7ab7b2702b458fa84aled1124038d65df3314\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 09.29.18.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000ba948206b9f258ac99defcc6\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=2b7b92d95c3a47f813cdc0143d79568d79305d9c39b4d506704ad7b3c3bb013d\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 09.31.47.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000022a88209aad4f9b735ccffeb\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=ba697f6bf11327e0a9cab2a50967941d9177150482a5eff85e0043cc88d190f7\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 09.33.58.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000007e088209929872fb8048078e\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=2536340dc533d85d4de85c38399e8d6e6549263b8c6a60e8c007e43f90dac9c9\&v=0)

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 09.35.24.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000a50c8209bd4bd34de2e389f0\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=59371080aec928f7aa4b2d38a74cced65b6214a105e90426733889267b446a32\&v=0)

Pode sim – e no caso da Mel, vale a pena testar um tratamento melhor do que simplesmente **“Manter original”**. Só precisamos separar duas coisas: **melhorar a aparência da imagem** e **mudar as cores que fazem parte da identidade da personagem**.

Para criar o **Color Master**, eu faria primeiro com **“Harmonizar com coleção”**. Essa opção combina bem com o objetivo que definimos para a Mel: aparência suave, infantil, acolhedora e coerente com **Pequenas Histórias, Grandes Lições**. Como segunda alternativa, eu testaria **“Correção natural”**.

Eu evitaria, neste primeiro Master, opções como **“Mais vibrante”** ou um tratamento emocional forte, porque podem exagerar saturação e acabar desviando o creme/pêssego da pelagem, o verde dos olhos ou o rosa/vermelho característico do laço. O sistema deveria preservar esses elementos pelo **Identity Lock**, mas estamos justamente fazendo o piloto real para confirmar que isso funciona.

Então, para o primeiro teste, coloque:

- **Ação:** `DNA Reconstruction`
- **Cenário:** `Fundo neutro`
- **Tratamento de cor:** **Harmonizar com coleção**
- **Iluminação:** `Natural suave`
- **Quantidade:** `1 versão`

E no pedido podemos reforçar:

> Melhorar acabamento, equilíbrio de cor, nitidez e iluminação mantendo rigorosamente as cores canônicas da Mel. Não alterar a cor verde dos olhos, pelagem creme/pêssego, blush em forma de coração nem a cor característica do laço. O tratamento cromático deve afetar apenas iluminação, atmosfera, fundo e elementos secundários.

Depois, se esse resultado ficar bom, podemos fazer uma **versão B** com **“Correção natural”** e comparar antes de escolher o Color Master.

Assim não estamos simplesmente **“aceitando a cor antiga”**; estamos usando a IA para **aperfeiçoá-la sem reinventar a Mel**.

[Captura de Tela 0008-09-05 a`s 09.47.38.png](https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_000000004de88209801822838c9da78b\&ts=496837\&p=fs\&cid=1\&sig=b05414fca57a7f89ccc806f6ea8c3fb11b3795fe4310effe2ccf0efa04ca0b1f\&v=0)

Isso – agora ficou configurado do jeito certo para o primeiro teste da Mel. □

Pela sua tela, está assim:

- **Ação:** DNA Reconstruction
- **Cenário/preset:** Fundo neutro
- **Tratamento de cor:** Harmonizar com coleção
- **Iluminação:** Natural suave
- **Resultados:** **1 versão**
- O pedido reforça que olhos, pelagem, blush, laço e identidade da Mel não devem mudar.

Agora o próximo passo é **clicar em “Gerar candidato(s)”**.

Isso vai chamar a IA pelo OpenRouter e criar **uma nova imagem candidata**. A imagem atual continuará sendo a referência/original; a nova não deverá virar Color Master automaticamente.

Depois que aparecer o resultado, **não clique ainda em “Tornar Color Master”**. Primeiro me mande uma captura mostrando **ORIGINAL x RESULTADO**. Aí vamos conferir juntas:

rosto + olhos + pelagem + laço + blush + proporções + qualidade da cor + iluminação + se a Mel continua sendo realmente a mesma personagem.

Se estiver excelente, aprovamos. Se estiver quase boa, fazemos a versão B sem perder essa. Se estiver ruim, descartamos o candidato e o Master continua intacto.

Pode clicar em **Gerar candidato(s)** agora.

PARTE III - MENSAGENS LITERAIS RECUPERÁVEIS DO CONTEXTO ATIVO

Nesta parte, as mensagens são reproduzidas literalmente quando o texto está disponível no contexto ativo. Onde o histórico indica mensagens intermediárias não carregadas, a lacuna é indicada e não reconstruída.

USUÁRIA

mas por exemplo, essa imagem eu nem quero... como faco? nao tem um botao para excluir..

[RESPOSTA/INTERVALO INTERMEDIÁRIO NÃO DISPONÍVEL LITERALMENTE NO CONTEXTO ATIVO]

USUÁRIA

e tambem eu poderia renomear as fotos escolhidas? e por exemplo as que eu escolher eu deveria arquivar? ou colocar somente como aprovar variacao?

[RESPOSTA/INTERVALO INTERMEDIÁRIO NÃO DISPONÍVEL LITERALMENTE NO CONTEXTO ATIVO]

USUÁRIA

mas por exemplo, nessas imagens da Mel que estou aprovando eh para ser usada especialmente no livro da MEI, me explique. Ou poderei usar ela nos outros livros... e nos de colorir... e se eu gostar de alguma outra imagem... porem quero usar apenas no livro de colorir por exemplo... ai posso deixar salvo onde? estou um pouco confusa em relacao a isso.

[RESPOSTA/INTERVALO INTERMEDIÁRIO NÃO DISPONÍVEL LITERALMENTE NO CONTEXTO ATIVO]

USUÁRIA

Eu quero que as imagens da Mel e de outros personagens, possam ser usados em varios materiais e varios tipos de livros, de historias, de colorir, de atividades, nas capas,etc.

E tenho duvidas tambem sobre essa aba do APP do nosso SAAS que fala sobre

- **[**#L01f464 Personagens**]**(https://faithbloom-rc5-test.streamlit.app/#L01f464_Personagens) ****e dentro dele**** Personagens & Galerias

Personagens oficiais de cada coleção e ideias visuais guardadas para uso futuro.

eu achei exatamente que as imagens ficariam salvas nesse tipo de biblioteca de personagens e depois eu poderia acessar e escolher qual personagem eu iria utilizar.

[RESPOSTA/INTERVALO INTERMEDIÁRIO NÃO DISPONÍVEL LITERALMENTE NO CONTEXTO ATIVO]

USUÁRIA

so mais uma duvida... por exemplo, por enquanto so tenho as duas historias da Mel. "Quando Mel aprendeu a Esperar" livro ja lançado na amazon, tenho as figuras e so queria alterar elas com os personagens atualizados, e o cenario com cores mais vivas e atualizar para ser uma pagina de desenho e a outra da parte da fala. Tenho essa opcao atualmente?

[RESPOSTA/INTERVALO INTERMEDIÁRIO NÃO DISPONÍVEL LITERALMENTE NO CONTEXTO ATIVO]

USUÁRIA

olha uma coisa que eu queria era reaproveitar ja o livro lancado e alem de todas essas melhorias, no final dele tambem colocar 3 desenhos line art para pintura. Depois num proximo teste ai faria somente 1 livro de colorir da Mel, depois livros de atividades, etc.

[RESPOSTA/INTERVALO INTERMEDIÁRIO NÃO DISPONÍVEL LITERALMENTE NO CONTEXTO ATIVO]

USUÁRIA

sim quero

[RESPOSTA/INTERVALO INTERMEDIÁRIO NÃO DISPONÍVEL LITERALMENTE NO CONTEXTO ATIVO]

USUÁRIA

ok quero

[RESPOSTA/INTERVALO INTERMEDIÁRIO NÃO DISPONÍVEL LITERALMENTE NO CONTEXTO ATIVO]

USUÁRIA

como vc melhoraria a historia?

[RESPOSTA/INTERVALO INTERMEDIÁRIO NÃO DISPONÍVEL LITERALMENTE NO CONTEXTO ATIVO]

USUÁRIA

por exemplo no livro de Quando Mel aprendeu o verdadeiro sentido do natal, vc achou que estava mais completo? porque tinhas cenas engraçadas, emocionantes, divertidas, aventura, momento de tensao? ou o que achou?

[RESPOSTA/INTERVALO INTERMEDIÁRIO NÃO DISPONÍVEL LITERALMENTE NO CONTEXTO ATIVO]

USUÁRIA

entao eu quero verificar uma nova versao de quando Mel aprendeu a esperar... mais completo, com mais humor, emocao, aventura e movimento, tensao leve, descoberta espiritual, acao concreta, recompensa emocional e com cenas memoraveis... quero que tb tenha a sensacao de jornada...

[RESPOSTA/INTERVALO INTERMEDIÁRIO NÃO DISPONÍVEL LITERALMENTE NO CONTEXTO ATIVO]

USUÁRIA

ficou incrivel... eu quero...

[RESPOSTA/INTERVALO INTERMEDIÁRIO NÃO DISPONÍVEL LITERALMENTE NO CONTEXTO ATIVO]

USUÁRIA

ok

[RESPOSTA/INTERVALO INTERMEDIÁRIO NÃO DISPONÍVEL LITERALMENTE NO CONTEXTO ATIVO]

USUÁRIA

o livro esta em anexo, quais sao os proximos passos?

[RESPOSTA/INTERVALO INTERMEDIÁRIO NÃO DISPONÍVEL LITERALMENTE NO CONTEXTO ATIVO]

USUÁRIA

ok

[RESPOSTA/INTERVALO INTERMEDIÁRIO NÃO DISPONÍVEL LITERALMENTE NO CONTEXTO ATIVO]

USUÁRIA

lembra que quero que entre em acao a psicologia das cores e emocoes...

[RESPOSTA/INTERVALO INTERMEDIÁRIO NÃO DISPONÍVEL LITERALMENTE NO CONTEXTO ATIVO]

USUÁRIA

ok

[RESPOSTA/INTERVALO INTERMEDIÁRIO NÃO DISPONÍVEL LITERALMENTE NO CONTEXTO ATIVO]

USUÁRIA

ok ficou muito bom mesmo!

ASSISTENTE

Fico feliz que você gostou! □ Então considero essa narrativa como a **base oficial da versão revisada de “Quando Mel Aprendeu a Esperar”**.

O próximo passo mais lógico é transformar essa história em **paginação definitiva**, já definindo para cada dupla de páginas:

- texto final
- emoção principal
- psicologia das cores

- composição da ilustração
- quais personagens aparecem
- qual cena pode virar line art no final

Depois disso, a gente entra no FaithBloom com um plano claro, sem ficar gerando imagens no escuro.

Se quiser, eu já posso montar agora o **mapa completo página por página da nova edição**.

USUÁRIA

quero

ASSISTENTE

Sim. Agora que temos o PDF original e a nova narrativa aprovada, eu fecharia a remasterização em **36 páginas internas**, com a **capa separada**. Isso dá espaço para a história respirar, mantém o formato **texto de um lado + ilustração do outro** e ainda comporta as **3 páginas line art** sem apertar o final.

No original, a apresentação ocupa as primeiras páginas, e a história começa com Mel no jardim, passa pelo plantio e pela impaciência, depois entram Téó e Manu, a chuva, a oração e o jardim florido; o livro encerra com Eclesiastes 3:1.

Abaixo, a coluna de história já é **a nova versão revisada**, enquanto os elementos centrais preservados vêm do livro publicado.

Mapa oficial de remasterização

Quando Mel Aprendeu a Esperar — Edição Revisada

Páginas iniciais

| Pág. | Conteúdo | Direção |

|---|---|---|

| **1** | **Folha de rosto** — *Quando Mel Aprendeu a Esperar* / Erica Matsuzaki / Coleção Pequenas Histórias, Grandes Lições | Visual limpo, Mel + pequena sementinha. Creme, pêssego, verde claro e dourado suave. |

| **2** | **Créditos e direitos autorais** | Página editorial limpa. Sem ilustração pesada. |

| **3** | **Dedicatória** | Preservar a essência da dedicatória do original. Fundo delicado, pequenas flores e sementes. |

| **4** | **Boas-vindas ao pequeno leitor** | Reaproveitar a intenção da mensagem atual, que apresenta Mel, Téó, Manu e o tema da espera. |

História principal

13 duplas — texto à esquerda / ilustração à direita

| Págs. | Texto / acontecimento | Emoção + psicologia das cores | Ilustração |

|---|---|---|

| **5–6** | **A sementinha misteriosa.** Manu chega com uma surpresa. Mel imagina brinquedo, biscoito, bolinha... mas encontra uma sementinha. Quando descobre que poderá virar flor, fica encantada. |

Curiosidade → surpresa → entusiasmo. Amarelo suave, pêssego, verde claro, azul-céu. | Manu mostrando a pequena semente na palma da mão; Mel com olhos enormes e expressão curiosa. Jardim ainda relativamente simples. |

| **7–8** | **O grande plantio.** Mel suja o focinho de terra. Téó brinca: “Você está plantando uma flor ou plantando a Mel?” Depois Mel espera um, dois, três minutos e cochicha para a sementinha sair. | **Alegria + humor + expectativa.** Verde fresco, amarelo e azul luminoso. | Mel com terra no focinho, Manu plantando e Téó rindo. Depois Mel com a orelha perto do vaso. **Excelente candidata a line art.** |

| **9–10** | **“Já nasceu?”** Mel olha de manhã, depois do café, antes do almoço... Téó começa a repetir a pergunta até Mel responder: “TÉO!” | **Humor + impaciência crescente.** Paleta ainda alegre, mas um pouco menos intensa. | Téó sobre a borda do vaso, Mel com expressão divertida de “de novo?”. Criar sensação visual de passagem do tempo. |

****11-12****	****Água demais.**** Mel decide que a sementinha precisa de ajuda e exagera no regador. Téo: “Acho que sua sementinha virou nadadora!” Manu ensina: ****“Cuidar, confiar e esperar.”****	****Humor → pequeno erro → acolhimento.**** Azuis da água + amarelo quente de Manu.	Pequenas poças ao redor do vaso; Mel inocente segurando regador; Téo tentando proteger as penas. Cena memorável.
****13-14****	****O concerto para a sementinha.**** Mel canta; Téo aparece com uma folha na cabeça. Manu pergunta se eles querem fazer a flor crescer ou acordar o bairro inteiro.	****Diversão + amizade.**** Coral suave, amarelo, verde vivo. Pequeno pico cromático.	Mel cantando, Téo usando a folha como chapéu, Manu aparecendo pela janela. ****Cena cômica obrigatória.****
****15-16****	****“Acho que ela nunca vai nascer.”**** Depois da diversão, Mel percebe que nada apareceu. Manu explica que uma raiz pode estar crescendo onde ela ainda não consegue enxergar.	****Frustração leve → acolhimento → esperança.**** Azul suave, lilás claríssimo, creme.	Mel com orelhas baixas ao lado do vaso; Manu sentada ao lado. Podemos mostrar discretamente, sob a terra, a semente criando uma pequena raiz.
****17-18****	****A noite da tempestade.**** Vento e chuva. Mel lembra do vaso. Téo anuncia: “Missão salvar a sementinha!” Eles correm para protegê-lo; Téo acaba escondido atrás de uma folha enorme.	****Tensão leve + aventura + humor.**** Azul mais profundo, cinza-azulado, luz quente vindo da casa.	Ilustração cinematográfica: chuva, folhas voando, Mel e Manu protegendo o vaso. A cena não deve parecer assustadora.
****19-20****	****O que Mel não podia controlar.**** Manu explica que Mel pode cuidar, mas não pode mandar a chuva parar nem obrigar a semente a crescer. Algumas coisas precisam ser entregues a Deus.	****Reflexão + entrega.**** Azul começando a clarear, creme e primeiro toque dourado.	Mel olhando pela janela para a chuva diminuindo; Manu junto dela; vaso protegido. Transição emocional clara.
****21-22****	****A oração de Mel.**** “Deus, eu quero muito ver minha flor. Mas me ajuda a cuidar dela sem ficar com tanta pressa. Me ajuda a confiar enquanto eu espero.”	****Fé + paz + confiança.**** Azul-celeste, branco quente, creme e dourado suave.	Uma das imagens mais delicadas do livro. Mel em oração simples, vaso ao fundo, chuva quase terminando.
****23-24****	****O primeiro brotinho.**** Téo chama Mel desesperadamente. Ela corre e encontra uma pontinha verde. Grande comemoração. Depois lembra: “Cuidar...” / “Confiar...” / “E esperar.”	****Surpresa + esperança + primeira recompensa.**** Verde renovado, amarelo luminoso, céu claro.	Mel e Téo pulando diante do brotinho; Manu sorrindo ao fundo. Luz fresca depois da tempestade. ****Excelente candidata a line art.****
****25-26****	****Mel também estava crescendo.**** O broto ganha folhas e aparece um botão. Mel ainda pergunta se abrirá hoje, mas já sabe esperar. Téo sugere cantar novamente e Mel e Manu respondem juntas: “NÃO!”	****Maturidade + expectativa + humor.**** Verde mais rico; rosa começa a aparecer no botão.	Planta maior, botão fechado, Téo prestes a cantar. Visualmente mostrar que tanto a planta quanto Mel evoluíram.
****27-28****	****A flor.**** O botão abre pétala por pétala. Mel percebe que não precisava fazer a semente crescer mais depressa; precisava aprender a cuidar enquanto esperava. Manu reforça que Deus também estava cuidando.	****Recompensa + gratidão + descoberta espiritual.**** Rosa, amarelo luminoso, verde vivo, pêssego e dourado. ****Maior intensidade cromática do livro.****	Grande cena final: flor aberta, Mel emocionada, Manu e Téo juntos. O jardim finalmente pode estar muito mais rico e florido. ****Principal candidata a line art.****
****29-30****	****A brincadeira final.**** Téo pergunta: “Agora que essa flor nasceu... quando vai nascer outra?” Mel responde: “Primeiro você vai aprender a esperar!” Todos riem.	****Humor + amizade + alívio.**** Toda a paleta alegre do final.	Cena alegre no jardim. Téo fazendo expressão engraçada; Mel apontando para ele; Manu rindo.

A nova progressão também corrige uma questão visual do original: nele, Mel já aparece cercada por muitas flores enquanto a narrativa ainda fala das sementes e botões que não cresceram. Agora o próprio jardim contará a história: ****terra → raiz → brotinho → folhas → botão → flor → jardim pleno****.

PÁGINA 31 — A grande lição

****Cuidar. Confiar. E esperar.****

Mel descobriu que esperar não significa ficar parada sem fazer nada.

Enquanto esperava, ela podia cuidar, aprender, orar, confiar e continuar fazendo sua parte.

Algumas coisas não acontecem na hora que queremos.

Mas podemos confiar em Deus enquanto esperamos.

Versículo-base

“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.”

Eclesiastes 3:1

Mantemos o mesmo versículo que encerra a edição publicada.

Emoção: segurança + significado + fé.

Cores: creme, dourado suave, verde e pequenos elementos florais.

PÁGINA 32 — Para pais e educadores

Esta página deve transformar a leitura em conversa, sem ficar acadêmica.

Podemos trabalhar perguntas como:

“Tem alguma coisa que você está esperando?”

“Como você se sente quando precisa esperar?”

“O que você pode fazer enquanto espera?”

E recordar juntos:

Cuidar. Confiar. E esperar.

Também podemos colocar aqui uma pequena **ficha emocional**, mostrando a jornada:

Curiosidade → impaciência → frustração → medo leve → confiança → esperança → alegria → gratidão.

E uma nota breve explicando que as mudanças de luz e cor acompanham a transformação emocional da Mel.

PÁGINAS 33-35 — 3 desenhos para colorir

Página 33 — Mel plantando a sementinha

Derivada da cena das páginas 7-8.

Mel + vasinho + sementinha + Téo.

Line art limpa, sem cinza, sem sombras pintadas, espaços amplos para a criança colorir.

Página 34 — Mel e o primeiro brotinho

Derivada das páginas 23-24.

Mel ajoelhada observando o pequeno broto, Téo ao lado e poucos elementos naturais.

Página 35 — Mel com a flor aberta

Derivada das páginas 27-28.

Mel feliz junto à flor, com Téo e algumas flores maiores.

Essa seria a mais celebrativa das três.

E aqui existe uma vantagem importante para o FaithBloom: essas três imagens não serão arquivos “soltos”. Elas deverão ficar vinculadas à **Mel** como assets do tipo **Line Art / Coloring**, podendo depois ser reutilizadas no futuro **Livro de Colorir da Mel**.

PÁGINA 36 — Encerramento

Obrigada por viver esta aventura com Mel!

Quando alguma coisa demorar um pouquinho, lembre-se:

Cuidar.

Confiar.

E esperar. ☐

Erica Matsuzaki

Coleção Pequenas Histórias, Grandes Lições

Podemos incluir uma pequena imagem da Mel e do Téo se despedindo, mas sem sobrecarregar.

A jornada cromática completa

Visualmente, quero que aconteça algo muito específico:

início luminoso → **cores gradualmente mais calmas** → **azuis e lilases durante a frustração** → **azuis mais profundos durante a tempestade** → **dourado surgindo na entrega e oração** → **verde renovado no brotinho** → **explosão controlada de cor na flor e no jardim final**.

Assim, mesmo uma criança que ainda não lê percebe visualmente que **alguma coisa mudou dentro da Mel**.

E a identidade da personagem permanece bloqueada: a psicologia das cores altera **ambiente, iluminação, clima e composição**, nunca a pelagem, os olhos, o laço ou as características oficiais da Mel.

Próximo passo

Agora eu **não geraria nenhuma imagem ainda**.

O próximo passo é preparar o **Mapa Mestre de Ilustrações**, com um prompt profissional para cada uma das 13 cenas, já contendo **Identity Lock da Mel, Manu e Téo + composição + emoção + iluminação + psicologia das cores + elementos proibidos + indicação de reutilização futura**.

Esse mapa é o que devemos levar para o FaithBloom antes de começar a remasterização visual.

USUÁRIA

e a Manu nessa história, nos desenhos para colorir ela não entra?

ASSISTENTE

Sim — **a Manu deve entrar** nos desenhos para colorir. No plano anterior eu deixei as três páginas muito centradas na Mel, mas, olhando para a função da Manu na história, isso ficaria desequilibrado.

No livro original, Manu não é figurante: ela entra como a personagem que acolhe Mel e explica que Deus faz tudo no tempo certo, volta na resolução e participa do ensinamento final. Na versão revisada, essa função ficou ainda mais importante.

Eu mudaria as 3 line arts para:

| Página | Desenho para colorir | Por quê |

|---|---|---|

| ****33**** | ****Mel e Manu plantando a sementinha****, com Téo observando | Representa o começo da jornada e introduz os três personagens. |

| ****34**** | ****Mel e Téo descobrindo o primeiro brotinho**** | Cena divertida e de grande esperança. Manu pode aparecer ao fundo sorrindo, sem deixar a página carregada. |

| ****35**** | ****Mel, Manu e Téo juntos diante da flor aberta**** | É a grande recompensa emocional e representa amizade, fé e o aprendizado final. |

Assim temos um equilíbrio muito melhor:

****Mel**** aparece nas três porque é a protagonista.

****Manu**** aparece claramente em duas e pode estar discretamente na terceira.

****Téo**** aparece nas três ou em duas, dependendo da composição.

E eu faria cada desenho com uma finalidade um pouco diferente. O primeiro teria ****plantio e cuidado****, o segundo ****descoberta e alegria****, e o terceiro ****celebração e gratidão****. Dessa forma, as páginas para colorir também contam uma pequena versão visual da história.

Além disso, quando criarmos futuramente o ****Livro de Colorir da Mel****, não precisamos limitar tudo à Mel sozinha. Poderemos ter categorias como ****Mel****, ****Mel & Manu****, ****Mel & Téo****, ****Mel + amigos****, cenas da coleção, cenários, natureza etc. A biblioteca de personagens deve permitir exatamente esse reaproveitamento.

Portanto, eu já corrigiria oficialmente o mapa para que ****Manu faça parte das line arts desta edição****.

USUÁRIA

ok

ASSISTENTE

Perfeito. Então fica corrigido no plano: ****as 3 páginas line art terão participação da Manu****, mantendo a Mel como protagonista e o Téo como personagem de apoio.

A próxima etapa agora é montar o ****Mapa Mestre de Ilustrações das 13 cenas****, já com:

- composição de cada cena;
- emoção principal;
- psicologia das cores;
- iluminação;
- personagens presentes;
- Identity Lock;
- elementos que não podem mudar;
- e indicação de quais artes podem ser reaproveitadas depois em colorir, atividades e capas.

Esse é o documento certo para usarmos antes de gerar as novas imagens no FaithBloom.

USUÁRIA

e agora?

ASSISTENTE

Agora eu faria assim, em ordem, para não desperdiçarmos geração de imagens:

1. ****Fechar os personagens oficiais**** que entrarão nesta remasterização: Mel, Manu e Téo.
2. Criar o ****Mapa Mestre de Ilustrações das 13 cenas****, com pose, expressão, ação, cenário, emoção,

psicologia das cores, iluminação e regras de identidade.

3. Antes de gerar tudo, fazer ****1 cena-piloto****. Eu escolheria a cena do plantio, porque nela conseguimos testar ****Mel + Manu + Téo juntos****, humor, jardim, cores e consistência.

4. Se essa cena ficar exatamente no padrão que queremos, usamos esse resultado como referência visual para gerar as outras 12.

5. Depois escolhemos 3 das artes aprovadas e criamos as ****line arts**** do final do livro.

6. Por último montamos o novo miolo, fazemos revisão visual/editorial e exportamos a nova versão para KDP.

O passo que eu começaria ****agora**** é o ****Mapa Mestre de Ilustrações****, e eu faria cada cena com este padrão:

****Cena 01****

****Personagens:**** quem aparece

****Objetivo narrativo:**** o que está acontecendo

****Emoção principal:**** o que a criança deve sentir

****Psicologia das cores:**** paleta e função emocional

****Composição:**** posição dos personagens e câmera

****Expressões:**** rosto e linguagem corporal

****Cenário:**** elementos obrigatórios

****Identity Lock:**** o que não pode mudar nos personagens

****Evitar:**** erros ou elementos proibidos

****Reutilização futura:**** história / capa / colorir / atividade

****Prompt de geração:**** pronto para o FaithBloom

E eu sugiro começar pela ****Cena 01 — A sementinha misteriosa**** e seguir até a ****Cena 13 — A brincadeira final****.

Depois desse mapa pronto, entramos no FaithBloom e fazemos ****uma única geração-piloto primeiro****, em vez de gerar o livro inteiro de uma vez. Isso vai nos permitir acertar o padrão visual antes de gastar tempo e créditos nas outras imagens.

USUÁRIA

prossiga

ASSISTENTE

Vamos fechar agora o ****Mapa Mestre de Ilustrações — versão de produção**** de ****_Quando Mel Aprendeu a Esperar — Edição Revisada_****.

Estou usando como base o livro publicado — que já apresenta Mel no jardim, o plantio, Téo, Manu, a chuva, a oração e o florescimento final — e a nova narrativa que acabamos de aprovar.

MAPA MESTRE DE ILUSTRAÇÕES

Quando Mel Aprendeu a Esperar

Regras visuais globais — valem para TODAS as cenas

****Mel — Identity Lock:**** gatinha filhote creme/pêssego, aparência infantil arredondada, olhos verdes grandes e muito expressivos, reflexos característicos nos olhos, blush em formato de coração nas bochechas, laço oficial da personagem, focinho pequeno e delicado. A emoção pode mudar; ****a identidade nunca muda****.

****Manu — Identity Lock:**** mesma menina oficial da coleção em todas as páginas, mesmas características faciais, cabelo, proporções e identidade visual. Nada de “uma Manu diferente” a cada geração.

****Téo — Identity Lock:**** passarinho azul oficial da coleção, pequeno, simpático, expressivo e reconhecível em todas as cenas.

****Estilo geral:**** livro infantil premium, fofo, polido, volumetria suave, expressões claras para crianças de 3-8 anos, cenários encantadores, cores vivas porém harmoniosas.

****Regra importantíssima:**** as ilustrações serão geradas ****SEM** texto, balões, letras, palavras, títulos ou legendas dentro da imagem******. Texto e imagem ficarão em páginas separadas.

****Progressão do jardim:**** não começar com tudo florido. A vegetação precisa acompanhar a narrativa:

****terra → semente → broto → folhas → botão → flor → jardim plenamente vivo.****

Isso corrige uma inconsistência visual do original, no qual aparecem flores abundantes antes de a progressão narrativa chegar ao florescimento.

CENA 01 — A SEMENTINHA MISTERIOSA

Páginas 5-6

****Personagens:**** Mel + Manu.

****Ação:**** Manu abre a mão e revela uma sementinha. Mel esperava algo muito maior e primeiro demonstra surpresa; logo depois seus olhos se iluminam quando descobre que a semente poderá virar uma flor.

****Emoção:**** curiosidade → surpresa → entusiasmo.

****Psicologia das cores:**** amarelo suave para alegria e acolhimento; pêssego para ternura; verde-claro para crescimento; azul-céu para segurança e abertura.

****Composição:**** Manu ligeiramente ajoelhada ou inclinada, palma da mão em destaque. Mel em primeiro plano olhando para a semente. Jardim bonito, mas ainda sem abundância de flores.

****Expressão:**** Manu doce e divertida; Mel com olhos muito abertos e corpo inclinado para frente.

****Momento memorável:**** a pequenez da semente contrastando com a enorme expectativa da Mel.

****Evitar:**** jardim já completamente florido; semente enorme; acessórios diferentes; mudanças na Mel ou Manu.

****Reutilização:**** História ★★★ | Capa ★★ | Atividades ★★ | Colorir ★★

Prompt-base

> Cena infantil premium de Manu mostrando uma pequena sementinha na palma da mão para Mel. Mel reage primeiro com surpresa e depois com grande entusiasmo. Jardim luminoso ainda em fase inicial, vegetação suave, sem excesso de flores. Atmosfera acolhedora, curiosa e alegre. Paleta de amarelo suave, pêssego, verde-claro e azul-céu. Preservar rigorosamente a identidade oficial de Mel e Manu. Composição limpa, expressões faciais muito claras, iluminação delicada, sem texto, letras ou balões.

CENA 02 — O GRANDE PLANTIO

Páginas 7-8

****Personagens:**** Mel + Manu + Téo.

****Ação:**** Mel ajuda a plantar e fica com um pouco de terra no focinho. Téo acha engraçado. Depois Mel coloca a orelha perto do vaso tentando “ouvir” a sementinha.

****Emoção:**** alegria + humor + expectativa.

****Cores:**** verde fresco, amarelo ensolarado, azul luminoso.

****Composição:**** Mel próxima ao vaso; Manu auxiliando; Téo pousado perto. Terra visível nas patinhas e focinho de Mel.

****Expressão:**** Mel séria tentando escutar a semente; Manu segurando o riso; Téo divertido.

****Momento memorável:**** ****Mel tentando ouvir a sementinha.****

****Reutilização:**** História ★★★ | Colorir ★★★ | Atividades ★★★

****LINE ART FINAL: SIM.****

Prompt-base

> Mel, Manu e Téo plantando uma pequena sementinha em um vaso no jardim. Mel está com um pouco de terra no focinho e depois aproxima a orelha do vaso como se tentasse ouvir a semente. Téo observa com expressão divertida e Manu sorri. Atmosfera alegre e inocente, vegetação fresca, poucas flores, verde vivo, amarelo suave e azul luminoso. Identidade dos três personagens rigorosamente preservada. Cena clara e facilmente convertível em line art infantil. Sem texto.

CENA 03 — “JÁ NASCEU?”

Páginas 9–10

****Personagens:**** Mel + Téo.

****Ação:**** mostrar visualmente a repetição da espera. Mel observa o mesmo vaso várias vezes; Téo volta curioso.

****Emoção:**** humor + expectativa + impaciência.

****Cores:**** ainda alegres, porém ligeiramente menos saturadas.

****Composição:**** uma cena principal, não vários quadrinhos. Pode haver pequenos indícios de passagem do tempo: luz mudando, posição solar ou pequenos objetos do dia.

****Expressão:**** Mel com expressão de “Téo... de novo?”, Téo muito inocente.

****Momento memorável:**** a criança começar a antecipar a pergunta de Téo.

****Reutilização:**** História ★★★ | Atividades ★★★.

Prompt-base

> Mel observando com impaciência um vaso ainda sem broto enquanto Téo está pousado na borda olhando curiosamente para a terra. Mel faz uma expressão divertida de “de novo?”, criando humor e repetição. Mostrar sensação de espera e passagem do tempo sem usar quadrinhos ou texto. Jardim ainda pouco desenvolvido. Paleta verde suave, azul tranquilo e amarelo menos intenso. Identidade oficial preservada.

CENA 04 — A SEMENTINHA NADADORA

Páginas 11–12

****Personagens:**** Mel + Manu + Téo.

****Ação:**** Mel exagera na quantidade de água. Há pequenas poças; Téo tenta escapar dos respingos.

****Emoção:**** humor → erro → acolhimento.

****Cores:**** azuis mais presentes, equilibrados por amarelo quente.

****Composição:**** Mel segurando o regador; água derramando um pouco mais do que deveria. Manu chega e percebe a situação. Téo protege as penas.

****Expressão:**** Mel inocente e ligeiramente envergonhada; Manu surpresa, mas carinhosa.

****Momento memorável:**** Téo quase “nadando”.

****Evitar:**** inundação perigosa ou expressão de bronca severa.

****Reutilização:**** História ★★★ | Atividades ★★★ | Colorir ★★.

Prompt-base

> Cena cômica de Mel tentando ajudar a sementinha colocando água demais no vaso. Pequenas poças ao redor, Mel segurando o regador com expressão inocente, Téo afastando as asas para evitar os respingos e Manu chegando surpresa, porém carinhosa. Humor infantil seguro. Azul da água combinado com amarelo acolhedor. Não representar perigo, bronca ou tristeza intensa. Identidade dos personagens rigorosamente preservada. Sem texto.

CENA 05 — O CONCERTO PARA A SEMENTINHA

Páginas 13-14

****Personagens:**** Mel + Téo + Manu.

****Ação:**** Mel canta para o vaso. Téo usa uma folha como chapéu. Manu aparece pela janela.

****Emoção:**** diversão + amizade.

****Psicologia das cores:**** coral suave, amarelo alegre, verde vivo.

****Composição:**** Mel performando diante do vaso; Téo “cantor” com folha na cabeça; Manu na janela.

****Momento memorável:**** uma das cenas cômicas principais do livro.

****Reutilização:**** História ★★★ | Atividades ★★★ | Material promocional ★★★.

Prompt-base

> Cena muito divertida de Mel cantando para um vaso enquanto Téo participa usando uma pequena folha como chapéu. Manu aparece pela janela observando os dois com expressão divertida. Movimento nas poses, alegria, amizade e humor infantil. Paleta coral suave, amarelo luminoso e verde vivo. Jardim ainda em crescimento, sem flor principal aberta. Identidade oficial preservada. Sem texto ou símbolos musicais escritos.

CENA 06 — “ACHO QUE NUNCA VAI NASCER”

Páginas 15-16

****Personagens:**** Mel + Manu.

****Ação:**** a diversão termina e Mel fica realmente frustrada. Manu se senta perto dela e explica que algo pode estar acontecendo sob a terra.

****Emoção:**** tristeza leve → acolhimento → esperança.

****Cores:**** azul suave, lilás claríssimo, creme.

****Composição:**** Mel sentada perto do vaso, orelhas baixas. Manu junto dela. Podemos mostrar discretamente um corte visual natural da terra revelando uma pequena raiz.

****Momento emocional:**** primeira vulnerabilidade verdadeira da Mel.

****Evitar:**** choro dramático, escuridão, tristeza excessiva.

****Reutilização:**** História ★★★ | Educacional ★★★.

Prompt-base

> Mel sentada perto do vaso com orelhas baixas e expressão de frustração leve. Manu senta ao lado dela oferecendo acolhimento. Mostrar discretamente sob a terra que a sementinha já iniciou uma pequena raiz, de forma simples e compreensível para crianças. Paleta azul suave, lilás muito claro e creme. Cena sensível, segura e esperançosa, nunca sombria. Identidades preservadas. Sem texto.

CENA 07 — MISSÃO SALVAR A SEMENTINHA

Páginas 17-18

****Personagens:**** Mel + Manu + Téo.

****Ação:**** tempestade. Eles levam o vaso para um local protegido. Téo acaba atrás de uma folha grande.

****Emoção:**** tensão leve + aventura + humor.

****Cores:**** azul profundo, cinza-azulado e luz quente vindo da varanda/casa.

****Composição:**** muito movimento: chuva diagonal, folhas balançando, personagens trabalhando juntos.

****Expressão:**** preocupação moderada; nunca terror.

****Momento memorável:**** a grande cena de aventura do livro.

****Reutilização:**** História ★★★ | Capa alternativa ★★★ | Promo ★★★.

Prompt-base

> Cena cinematográfica infantil durante uma tempestade leve: Mel e Manu trabalham juntas para levar o vaso até uma varanda protegida enquanto Téo tenta ajudar e acaba parcialmente escondido atrás de uma folha grande. Vento e chuva criam movimento, porém a situação permanece segura. Azul profundo e cinza-azulado contrastados com luz quente e acolhedora vindo da casa. Aventura, cooperação e leve humor. Sem medo intenso, sem raios ameaçadores. Personagens perfeitamente consistentes.

CENA 08 — NEM TUDO ESTÁ NAS NOSSAS MÃOS

Páginas 19-20

****Personagens:**** Mel + Manu.

****Ação:**** depois da tempestade, ambas observam a chuva diminuir. Manu explica que Mel pode cuidar, mas não controlar tudo.

****Emoção:**** reflexão + entrega.

****Cores:**** azul clareando, creme, começo do dourado.

****Composição:**** interior/varanda olhando para o exterior. Vaso protegido visível.

****Momento narrativo:**** ponte para a descoberta espiritual.

****Reutilização:**** História ★★★ | Educacional ★★.

Prompt-base

> Após a tempestade, Mel e Manu observam juntas a chuva diminuindo através da varanda ou janela. O vaso está protegido e seguro perto delas. Mel está pensativa e Manu transmite tranquilidade. O céu começa a clarear. Paleta azul suavizando para creme e pequenos reflexos dourados. Sensação de entrega, segurança e confiança. Sem efeitos sobrenaturais. Identidade visual preservada.

CENA 09 — A ORAÇÃO DE MEL

Páginas 21-22

****Personagens:**** Mel; vaso visível.

****Ação:**** Mel faz uma oração simples.

****Emoção:**** fé + paz + confiança.

****Cores:**** azul-celeste, branco quente, creme e dourado delicado.

****Composição:**** íntima e simples. Mel perto da janela ou ao lado do vaso, olhos fechados.

****Importante:**** nada de imagem exageradamente religiosa ou “mágica”. A espiritualidade vem da emoção da cena.

****Momento memorável:**** principal virada espiritual.

****Reutilização:**** História ★★★ | Promo cristão ★★.

Prompt-base

> Cena infantil serena de Mel fazendo uma oração simples perto do vaso protegido. Olhos fechados, expressão tranquila, postura natural. A chuva do lado de fora está quase terminando e uma luz suave começa a aparecer. Paleta azul-celeste, creme, branco quente e dourado muito delicado. Transmitir fé, paz e confiança sem efeitos sobrenaturais ou símbolos excessivos. Preservar exatamente a identidade oficial de Mel. Sem texto.

CENA 10 — O PRIMEIRO BROTINHO

Páginas 23-24

****Personagens:**** Mel + Téó + Manu.

****Ação:**** Téó chama Mel, e eles encontram o primeiro broto.

****Emoção:**** surpresa + esperança + primeira recompensa emocional.

****Cores:**** verde renovado, amarelo luminoso, azul claro.

****Composição:**** brotinho suficientemente visível; Mel e Téó comemoram; Manu aparece contente.

****Momento memorável:**** “FUNCIONOU!”

****Reutilização:** História ★★★ | Colorir ★★★ | Atividades ★★★**

****LINE ART FINAL: SIM.****

Prompt-base

> Mel e Téo comemoram ao descobrir o primeiro pequeno brotinho verde saindo da terra. Mel demonstra enorme alegria e surpresa, Téo participa da comemoração e Manu sorri perto deles. Luz fresca de manhã após a tempestade. Verde renovado, amarelo luminoso e azul claro. O broto precisa ser pequeno, delicado e claramente visível. Personagens rigorosamente consistentes. Composição adequada para futura conversão em line art. Sem texto.

CENA 11 — MEL TAMBÉM ESTÁ CRESCENDO

Páginas 25-26

****Personagens:** Mel + Manu + Téo.**

****Ação:**** planta maior, várias folhas e primeiro botão fechado. Téo prepara-se para cantar novamente; Mel e Manu impedem.

****Emoção:**** amadurecimento + expectativa + humor.

****Cores:**** verdes mais ricos e primeiros rosas no botão.

****Composição:**** planta agora visualmente maior. Personagens agrupados ao redor.

****Momento memorável:**** callback do concerto.

****Reutilização:** História ★★★ | Atividades ★★★.**

Prompt-base

> A planta agora está maior, saudável, com várias folhas e um pequeno botão fechado. Mel observa com felicidade paciente. Téo assume postura como se fosse começar a cantar novamente, enquanto Mel e Manu olham para ele com expressão divertida de “nem pense nisso”. Verde rico e vibrante, primeiros toques rosados no botão. Demonstrar crescimento visual da planta e amadurecimento emocional da Mel. Sem texto.

CENA 12 — A FLOR FINALMENTE SE ABRE

Páginas 27-28

****Personagens:** Mel + Manu + Téo.**

****Ação:**** grande recompensa. A flor está aberta. Mel compreende que também mudou durante a espera.

****Emoção:**** alegria + gratidão + descoberta + recompensa emocional.

****Cores:**** maior riqueza cromática do livro: rosa, amarelo luminoso, verde vivo, pêssego, dourado.

****Composição:**** esta deve ser uma das imagens mais bonitas do livro. Mel próxima da flor; Manu ao lado; Téo pousado. Jardim finalmente plenamente vivo.

****Momento memorável:**** clímax visual e emocional.

****Reutilização:** História ★★★ | Capa ★★★ | Colorir ★★★ | Marketing ★★★**

****LINE ART FINAL: SIM.****

Prompt-base

> Grande cena emocional final: a flor está totalmente aberta e Mel a observa com profunda alegria e gratidão. Manu está ao lado dela e Téó participa da celebração. O jardim, que anteriormente estava em crescimento, agora está plenamente vivo, luminoso e florido. Paleta rica de rosa, amarelo luminoso, verde vivo, pêssego e dourado suave. Sensação de recompensa, gratidão e crescimento. Composição premium de livro infantil, reutilizável como arte promocional e convertível em line art. Sem texto.

CENA 13 — AGORA É A VEZ DO TÉO ESPERAR

Páginas 29-30

****Personagens:**** Mel + Manu + Téó.

****Ação:**** Téó quer saber quando nascerá outra flor. Mel aponta divertida para ele; agora é Téó quem precisa aprender a esperar.

****Emoção:**** humor + amizade + fechamento feliz.

****Cores:**** paleta completa e luminosa.

****Composição:**** todos no jardim final. Mel brincalhona; Manu rindo; Téó surpreso.

****Momento memorável:**** encerra a história com uma gargalhada em vez de terminar apenas com moral.

****Reutilização:**** História ★★★ | Marketing ★★★ | Atividades ★★.

Prompt-base

> Cena final alegre no jardim completamente florido. Téó faz uma expressão curiosa e engraçada, Mel aponta para ele de maneira brincalhona como se agora fosse sua vez de aprender a esperar, e Manu ri junto. Paleta final luminosa e harmoniosa, com verde vivo, rosa, amarelo e dourado suave. Amizade, humor e sensação de missão cumprida. Identidades perfeitamente preservadas. Sem texto.

As 3 Line Arts oficiais do final

Fica definido assim:

****Página 33 — Plantando juntos:**** Mel + Manu + Téó, derivada da ****Cena 02****.

****Página 34 — O primeiro brotinho:**** Mel + Téó em destaque, Manu participando visualmente, derivada da ****Cena 10****.

****Página 35 — A grande flor:**** Mel + Manu + Téó, derivada da ****Cena 12****.

Assim, até as páginas de colorir contam uma mini-história:

****plantar → esperar/crescer → celebrar.****

E aqui entra uma regra importante para o FaithBloom

Cada imagem aprovada desse livro deveria receber algo equivalente a:

****Personagem:**** Mel / Manu / Téó

****Coleção:**** Pequenas Histórias, Grandes Lições

****Projeto de origem:** Quando Mel Aprendeu a Esperar**
****Status:** `APPROVED\_VARIATION`**
****Reutilização permitida:** História / Capa / Coloring / Activity / Marketing conforme o asset**
****Tipo:** Color Illustration ou Line Art**
****Origem derivada:** quando uma line art vier de uma ilustração colorida, preservar o vínculo entre as duas.**

Isso significa que uma imagem criada para este livro ****pode continuar disponível na biblioteca dos personagens para outros usos****, sem deixar de registrar que sua origem foi este projeto.

Nosso próximo passo dentro do SaaS

Agora eu não geraria 13 imagens. Primeiro precisamos entrar no FaithBloom e fazer ****uma Cena Piloto****.

Eu escolheria a ****Cena 02 — O Grande Plantio**** porque ela testa de uma vez:

****Mel + Manu + Téó + identidade dos três + jardim + humor + expressão + interação + psicologia das cores + possibilidade futura de line art.****

Se essa única imagem ficar perfeita, ela vira nossa ****referência visual de produção para o restante do livro****.

USUÁRIA

ESSAS SÃO AS IMAGENS QUE TENHO DA MANU....

ASSISTENTE

Sim — e essas duas imagens já são suficientes para ****começarmos a fechar a identidade oficial da Manu****. O ponto mais importante é não tratarmos o vestido vermelho e o amarelo como duas “Manus diferentes”. A identidade da personagem precisa ficar separada de roupa, cenário e ocasião.

Eu organizaria assim:

Imagem	Como eu salvaria	Função
---	---	---
Manu 2 — vestido amarelo, jardim	`Manu_Official_Base`	**referência principal da Manu cotidiana**
Manu 1 — vestido vermelho, Natal	`Manu_Natal_Red_Dress`	**APPROVED_VARIATION / variação de Natal**

O DNA visual da Manu que as duas imagens têm em comum

Eu bloquearia como características permanentes:

- menina pequena, aparência infantil e arredondada;
- ****cabelo castanho quente****, comprido até aproximadamente os ombros/peito, com leve ondulação nas pontas;
- ****franja frontal característica****;
- ****olhos verdes muito grandes****;
- rosto arredondado;
- bochechas rosadas;
- nariz pequeno;
- sorriso alegre e acolhedor;
- proporções infantis fofas, cabeça um pouco maior em relação ao corpo;
- mesmo estilo visual premium/3D suave da coleção.

O que NÃO deve fazer parte do Identity Lock

O ****vestido não deve ser identidade permanente****.

Assim podemos ter:

****Manu cotidiana:** vestido amarelo.**

****Manu Natal:**** vestido vermelho.

****Manu em outras histórias:**** outras roupas aprovadas futuramente.

****Manu line art:**** roupa correspondente à cena.

****Manu em atividades:**** poses e roupas adequadas ao material.

Isso é importante porque queremos reutilizar a Manu durante muitos anos e em vários produtos.

Para “Quando Mel Aprendeu a Esperar”

Eu usaria como referência principal ****a Manu do vestido amarelo****, porque ela combina muito melhor com o jardim e também mantém continuidade com a Manu do livro original, onde ela já aparece usando vestido amarelo.

Mas eu ****não copiaria o cenário da imagem****. O FaithBloom deve pegar a ****personagem Manu**** e colocá-la nas novas cenas que planejamos:

- mostrando a sementinha;
- plantando com Mel;
- descobrindo a água demais;
- aparecendo na janela durante o “concerto”;
- consolando Mel;
- ajudando na tempestade;
- conversando depois da chuva;
- vendo o brotinho;
- contemplando a flor final.

E nos desenhos para colorir

A mesma Manu oficial deve ser usada para gerar:

****Manu colorida aprovada****

↓

****derivação Line Art da mesma Manu****

Assim não vamos “inventar outra Manu” quando chegarmos às páginas de colorir.

Por exemplo:

****Line Art 1:**** Mel + Manu + Téo plantando.

****Line Art 2:**** Mel + Téo descobrindo o brotinho, Manu participando.

****Line Art 3:**** Mel + Manu + Téo junto à flor aberta.

Uma coisa que eu também corrigiria

As duas imagens estão ****muito próximas****, mas não são exatamente idênticas no rosto: tamanho/formato dos olhos, cabelo e proporções variam um pouco. Isso é justamente o tipo de coisa que o ****Character Universe**** deve resolver.

Portanto, eu ****não colocaria as duas como Masters****.

Eu faria:

****Manu 2 → candidata a `COLOR\_MASTER` da Manu****

****Manu 1 → `APPROVED\_VARIATION` de Natal****

E antes de promover a Manu 2 definitivamente para Master, podemos usar ****as duas juntas como referências**** para produzir uma ****Manu oficial consolidada****, preservando o rosto que você prefere e eliminando pequenas variações entre uma geração e outra.

Esse seria o próximo passo certo antes da nossa ****Cena Piloto do plantio com Mel + Manu + Téo****.

USUÁRIA

Por exemplo na imagem de vestido amarelo foi para o livro " Quando Mel aprendeu a esperar" na estacao de primavera, ja na segunda imagem com vestido vermelho, foi porque era inverno, tema natalino entao o vestido mais de inverno... Era isso que eu queria, manter a aparencia dos personagens, porem poder mudar as roupas ou acessorios, dependendo do tema... por exemplo se em algum momento precisa de um chapéu, ou oculos de sol, ou brincos, ou maquiagens... sei la queria poder ter a opcao, seja pelo prompt colocar ou mudar esse tipo de coisas, mantendo a aparencia dos personagens..

ASSISTENTE

Exatamente — ****é assim mesmo que o sistema ideal deve funcionar****.

O que você quer é o modelo certo para personagens infantis de coleção:

1) O que fica fixo

É a ****identidade visual do personagem****.

No caso da Manu, por exemplo, o que deve permanecer:

- rosto
- formato dos olhos
- cor dos olhos
- cabelo
- franja
- proporções infantis
- expressão-base
- estilo visual da coleção

Isso é o ****DNA da personagem****.

2) O que pode mudar

São os ****elementos variáveis****, conforme tema, estação, cena e produto:

- roupa
- acessórios
- penteado leve
- chapéu
- óculos
- laço
- cachecol
- brincos
- maquiagem suave
- fantasia temática
- calçado
- cenário
- clima
- pose
- expressão
- iluminação

Ou seja:

- ****Primavera / jardim**** → vestido amarelo, tons leves, flores.
- ****Natal / inverno**** → vestido vermelho, talvez meia-calça, laço, cachecol, luzes natalinas.
- ****Praia / verão**** → chapéu, óculos de sol, roupa mais fresca.

- **Livro de atividades** → roupa simplificada e leitura visual mais limpa.
- **Livro de colorir** → mesma personagem, mas em **line art**.

A lógica ideal para o seu SaaS

Personagem oficial

Você precisa ter uma **base oficial** da personagem.

Exemplo:

Manu — Personagem Oficial

- aparência fixa
- identidade travada
- pronta para reaproveitamento

Depois disso, você cria **variações temáticas**, sem perder a identidade.

Variações da Manu

- Manu Primavera
- Manu Natal
- Manu Praia
- Manu Festa
- Manu Line Art
- Manu Livro de Atividades

Assim, você não cria “outra Manu”.

Você cria **a mesma Manu em contextos diferentes**.

Como isso funciona na prática no prompt

Você pode escrever algo como:

> “Manter exatamente a identidade visual oficial da Manu: menina infantil, cabelo castanho com franja, olhos verdes grandes, rosto arredondado e estilo visual da coleção. Alterar apenas a roupa e acessórios para combinar com o tema natalino: vestido vermelho de inverno, atmosfera aconchegante, cenário de neve.”

Ou:

> “Usar a personagem oficial Manu, preservando totalmente aparência, rosto, cabelo e olhos. Mudar apenas para versão de primavera com vestido amarelo, flores, luz suave e clima alegre.”

Ou ainda:

> “Preservar identidade da Manu e adicionar apenas acessórios temporários: chapéu de sol e óculos escuros.”

Isso é exatamente o comportamento que você quer.

O mais importante: separar “identidade” de “figurino”

Essa é a chave de tudo.

Identidade

É quem a personagem ****é****.

Figurino / acessórios / cenário

É como ela aparece ****naquela cena específica****.

Se você separar isso bem, consegue usar a mesma personagem em:

- livros de história
- capas
- páginas internas
- livros de colorir
- livros de atividades
- flashcards
- pôsteres
- produtos digitais
- material pedagógico
- versões sazonais

Como eu recomendaria organizar no seu sistema

Para cada personagem, ter 3 níveis

1. Official Character Base

A versão oficial principal.

Exemplo:

- `Manu\_Official\_Base`
- `Mel\_Official\_Base`

2. Approved Variations

Variações aprovadas da mesma personagem.

Exemplo:

- `Manu\_Primavera`
- `Manu\_Natal`
- `Manu\_Praia`
- `Mel\_Natal`
- `Mel\_Jardim`
- `Mel\_Festa`

3. Derivações de uso

Versões para formatos específicos.

Exemplo:

- `Manu\_LineArt`
- `Mel\_LineArt`
- `Manu\_ActivityBook`
- `Mel\_ColoringBook`

Para o seu caso específico

Você explicou super bem:

- ****Manu vestido amarelo**** = história “Quando Mel Aprendeu a Esperar”, estação primavera.

- **Manu vestido vermelho** = contexto de inverno / Natal.

Isso está certíssimo.

Então eu classificaria assim:

- **Manu (aparência fixa)** = personagem oficial
- **Manu vestido amarelo** = variação de primavera
- **Manu vestido vermelho** = variação de inverno / Natal

As duas podem coexistir tranquilamente.

Sobre acessórios extras

Sim, você pode querer que no futuro o prompt permita coisas como:

- “colocar um chapéu”
- “acrescentar óculos de sol”
- “usar brincos delicados”
- “fazer versão com mochila”
- “fazer versão com avental”
- “fazer versão com pijama”
- “fazer versão com maquiagem suave de festa”

Tudo isso é válido **desde que o prompt diga para preservar a identidade da personagem**.

Em resumo

Sim, o que você quer faz total sentido e é o jeito profissional de montar uma biblioteca de personagens.

Regra-mãe:

Aparência fixa + roupas/acessórios variáveis + tema variável = personagem reutilizável em qualquer material.

Então, no seu projeto:

- a personagem **não muda**
- o que muda é a **apresentação**
- isso deve poder ser controlado por **prompt + biblioteca de variações**

Se você quiser, no próximo passo eu posso montar para você um **modelo oficial de organização dos personagens no seu SaaS** com algo como:

- **Character DNA**
- **Official Base**
- **Approved Variations**
- **Seasonal Variations**
- **Line Art Versions**
- **Usage Rules**

em formato bem prático, para você usar no app da Mel, Manu e futuros personagens.

USUÁRIA

sim quero...

ASSISTENTE

Perfeito. Então vou te entregar um **modelo oficial de organização dos personagens no seu SaaS**, de forma prática, clara e pensando exatamente no que você quer:

- reaproveitar personagens em **vários livros**
- manter a **identidade visual**
- permitir trocar **roupa, cenário e acessórios**
- separar o que é **personagem oficial**, **variação aprovada**, **line art**, **livro de colorir**, **atividades**, etc.

Modelo oficial de organização dos personagens no seu SaaS

1. Estrutura principal que eu recomendo

Dentro da aba:

#L01f464 Personagens → Personagens & Galeria

eu organizaria em **5 blocos**:

A. Character DNA

É a identidade fixa do personagem.

B. Official Base

É a imagem-base oficial do personagem.

C. Approved Variations

São versões aprovadas do mesmo personagem, sem perder identidade.

D. Product Variations

São versões feitas para usos específicos: colorir, atividades, capa, etc.

E. Archive / Inspiration

Imagens guardadas, rascunhos, ideias ou testes que você não quer usar como base principal.

2. O que cada bloco significa

A. CHARACTER DNA

Aqui fica a “ficha-mãe” do personagem.

É o que define:

- quem ele é
- como ele deve parecer
- o que nunca deve mudar

Exemplo: **Mel — Character DNA**

- espécie: gatinha filhote
- pelagem: creme/pêssego
- olhos: verdes grandes e brilhantes
- reflexos dos olhos: estrela + coração
- focinho: pequeno e delicado
- bochechas: blush em forma de coração

- proporção: cabeça grande, corpo pequeno e fofo
- acessório fixo: laço característico
- linguagem visual: infantil, doce, acolhedora, coleção cristã infantil

Exemplo: ****Manu — Character DNA****

- espécie: menina infantil
- cabelo: castanho claro
- franja: sim
- olhos: verdes grandes
- rosto: arredondado e delicado
- proporção: infantil e fofa
- estilo: mesma linguagem visual da coleção
- identidade: meiga, alegre, acolhedora

Regra do DNA

O DNA é o que ****não muda****.

Pode mudar:

- roupa
- acessório
- pose
- cenário
- clima
- iluminação
- expressão

Mas não deve mudar:

- rosto base
- cabelo base
- olhos
- estilo do personagem
- sensação de “ser a mesma personagem”

B. OFFICIAL BASE

É a versão oficial principal que serve como ****âncora visual****.

Pense assim:

> “Se eu for criar um novo material do zero, esta é a imagem que devo usar como principal referência.”

Exemplo:

- `Mel\_Official\_Base`
- `Manu\_Official\_Base`

Essas imagens devem ser:

- limpas
- muito fiéis ao DNA
- bem aprovadas por você
- atemporais
- sem excesso de elementos temáticos, se possível

Melhor formato para Official Base

Idealmente:

- pose neutra ou amigável
- fundo simples ou limpo
- personagem bem visível

- alta qualidade

C. APPROVED VARIATIONS

Aqui entram as variações aprovadas que continuam sendo a **mesma personagem**, só em versões diferentes.

Exemplo para a Mel

- `Mel\_Primavera\_Aprovada`
- `Mel\_Natal\_Aprovada`
- `Mel\_Capa\_Dourada\_Aprovada`
- `Mel\_Leitura\_Aprovada`
- `Mel\_Expressao\_Feliz\_Aprovada`

Exemplo para a Manu

- `Manu\_Primavera\_VestidoAmarelo`
- `Manu\_Natal\_VestidoVermelho`
- `Manu\_Oracao\_Jardim`
- `Manu\_Inverno`
- `Manu\_Festa`

Função das Approved Variations

Elas servem para:

- reaproveitar em vários livros
- usar em capas
- usar em páginas internas
- usar em atividades
- manter consistência entre obras

Regra importante

Approved Variation **não é outro personagem**.

É:

> a mesma personagem em outra situação visual.

D. PRODUCT VARIATIONS

Aqui entram versões feitas para um tipo específico de produto.

Isso é muito importante para o seu SaaS.

Tipos que eu criaria

- Storybook
- Coloring Book
- Activity Book
- Cover Art
- Flashcards
- Posters
- Printable Pages

Exemplo com a Mel

Storybook

- `Mel\_Storybook\_Official`

- `Mel\_Storybook\_Primavera`
- `Mel\_Storybook\_Natal`

Coloring Book

- `Mel\_LineArt\_Simples`
- `Mel\_LineArt\_Flores`
- `Mel\_LineArt\_Amigas`
- `Mel\_LineArt\_Natal`

Activity Book

- `Mel\_Atividades\_Labirinto`
- `Mel\_Atividades\_LiguePontos`
- `Mel\_Atividades\_Contagem`

Cover

- `Mel\_Capa\_Oficial`
- `Mel\_Capa\_Natal`
- `Mel\_Capa\_Especial`

E. ARCHIVE / INSPIRATION

Aqui ficam imagens que:

- você gostou, mas não quer usar agora
- testes visuais
- ideias futuras
- referências menos oficiais
- rascunhos
- tentativas que não devem poluir a base principal

Use o Archive quando:

- a imagem está bonita, mas ainda não é oficial
- você não quer excluir
- quer guardar para o futuro
- ela é boa para inspiração, mas não para uso direto

3. Como isso deveria funcionar no app

O ideal no seu SaaS seria algo assim:

Dentro de “Personagens & Galeria”

1) Biblioteca Oficial

Guarda:

- Character DNA
- Official Base
- Approved Variations importantes

2) Galeria de Imagens

Guarda:

- ideias
- experimentos
- testes
- imagens temáticas

- assets em geral

3) Biblioteca por Produto

Se possível no futuro:

- Storybook
- Coloring Book
- Activity Book
- Cover Assets

4. Como eu organizaria a Mel no seu sistema

COLEÇÃO

****Pequenas Histórias, Grandes Lições****

PERSONAGEM

****Mel****

Mel — Character DNA

****Fixos****

- gatinha filhote
- creme/pêssego
- olhos verdes grandes
- reflexos estrela + coração
- blush coração
- aparência infantil
- laço característico
- visual delicado e acolhedor

****Variáveis****

- cachecol
- roupa temática
- cor do laço
- cenário
- estação
- pose
- emoção
- versão line art

Mel — Official Base

Use uma imagem da Mel:

- limpa
- muito fiel
- bem centralizada
- alta qualidade
- sem excesso de informação

Mel — Approved Variations

Exemplos:

- `Mel\_Primavera\_Jardim`

- `Mel\_Espera\_Sementes`
- `Mel\_Oracao`
- `Mel\_Natal\_Cachecol`
- `Mel\_Feliz\_Com\_Flores`
- `Mel\_Capa\_Dourada`

Mel — Product Variations

Storybook

- `Mel\_Storybook\_Classic`

Coloring Book

- `Mel\_LineArt\_Basica`
- `Mel\_LineArt\_Com\_Manua`
- `Mel\_LineArt\_Com\_Flores`

Activity Book

- `Mel\_Atividade\_Contagem`
- `Mel\_Atividade\_Labirinto`

5. Como eu organizaria a Manu no seu sistema

PERSONAGEM

****Manu****

Manu — Character DNA

****Fixos****

- menina infantil
- cabelo castanho claro
- franja
- olhos verdes grandes
- rosto arredondado
- linguagem visual doce
- aparência consistente com a coleção

****Variáveis****

- vestido amarelo
- vestido vermelho
- cachecol
- chapéu
- acessórios
- cenário
- estação
- pose
- expressão

Manu — Official Base

Eu recomendaria ter uma versão-base da Manu:

- pose simples
- roupa neutra ou a mais representativa
- rosto muito claro

- fundo limpo

Manu — Approved Variations

- `Manu\_Primavera\_VestidoAmarelo`
- `Manu\_Natal\_VestidoVermelho`
- `Manu\_Oracao\_No\_Jardim`
- `Manu\_Oracao\_Neve`
- `Manu\_Alegre`
- `Manu\_Leitura`
- `Manu\_Com\_Mel`

Manu — Product Variations

Storybook

- `Manu\_Storybook\_Primavera`
- `Manu\_Storybook\_Natal`

Coloring Book

- `Manu\_LineArt\_Simples`
- `Manu\_LineArt\_Com\_Mel`

Activity Book

- `Manu\_Atividades`

6. Regra prática para você decidir: aprovar, arquivar ou guardar

Quando usar ****Aprovar como variação****

Use quando:

- a imagem ficou boa
- representa bem a personagem
- você quer reaproveitar depois
- ela pode ser usada em vários materiais

Exemplo

A Mel com cachecol vermelho, bem fiel, linda:

→ ****Approved Variation****

Quando usar ****Arquivar****

Use quando:

- você gostou, mas não quer misturar com as principais
- é um teste
- é uma ideia futura
- não quer excluir, mas também não quer priorizar

Exemplo

Uma versão divertida da Mel com fantasia de festa, que talvez use um dia:

→ ****Archive****

Quando deixar como ****Master / Official Base****

Somente quando:

- aquela é a melhor base daquele personagem
- você quer usar como referência principal
- ela é a mais fiel de todas

7. E para livros de colorir?

Aqui entra uma regra muito importante.

Se a imagem é para livro de colorir
Ela não precisa substituir a base oficial.

O certo seria guardar como:

Product Variation → Coloring Book
ou
Approved Variation com tag “Line Art”

Exemplo:

- `Mel\_LineArt\_Flores`
- `Mel\_LineArt\_Com\_Manu`
- `Manu\_LineArt\_Oracao`

Assim você separa:

- personagem ilustrado colorido
- personagem em versão para colorir

8. O que eu faria no seu fluxo ideal

Passo 1 — criar o personagem oficial

Ex:

- Mel Official Base
- Manu Official Base

Passo 2 — aprovar variações temáticas

Ex:

- Mel Primavera
- Mel Natal
- Manu Primavera
- Manu Natal

Passo 3 — criar versões de produto

Ex:

- Mel Line Art
- Manu Line Art
- Mel Activity Book

Passo 4 — usar em novos materiais

Quando for gerar um novo livro:

- escolhe a personagem oficial
- escolhe a variação temática
- escolhe o produto final

9. Estrutura de nomes que eu recomendo

Para não virar bagunça, eu criaria um padrão.

Fórmula:

`Colecao\_Personagem\_Tipo\_Tema\_Versao`

Exemplos

- `PHGL\_Mel\_Official\_Base`
- `PHGL\_Mel\_Approved\_Primavera\_A`
- `PHGL\_Mel\_Approved\_Natal\_A`
- `PHGL\_Mel\_Product\_LineArt\_01`
- `PHGL\_Manu\_Official\_Base`
- `PHGL\_Manu\_Approved\_Primavera\_A`
- `PHGL\_Manu\_Approved\_Natal\_A`

PHGL = ****Pequenas Histórias, Grandes Lições****

10. Regras oficiais de uso que eu sugiro

Usage Rules

Sempre preservar:

- identidade facial
- olhos
- cabelo / pelagem
- proporção
- estilo da coleção

Pode variar:

- roupa
- acessórios
- cenário
- iluminação
- expressão
- estação
- pose

Só criar novo personagem quando:

- realmente for outro personagem

Só promover para Official Base quando:

- for uma versão extremamente fiel e central

Guardar em Approved Variation quando:

- for uma variação reutilizável da mesma personagem

Guardar em Archive quando:

- for uma ideia boa, mas não prioritária

11. O que isso resolve para você

Esse sistema vai permitir que você:

- use Mel e Manu em vários livros

- mantenha consistência
- crie novas roupas e temas
- use em histórias, colorir, atividades e capas
- não se perca nas imagens
- transforme o app em um verdadeiro banco de personagens reutilizáveis

12. Minha recomendação final para você
Se eu estivesse montando seu SaaS, eu faria assim:

Para cada personagem:
1. Character DNA
2. Official Base
3. Approved Variations
4. Product Variations
5. Archive

E dentro de **Personagens & Galeria**, eu mostraria:

- **Biblioteca Oficial**
- **Variações Aprovadas**
- **Colorir / Line Art**
- **Atividades**
- **Arquivados / Inspiração**

Se você quiser, no próximo passo eu posso fazer **duas coisas para você**:

Opção A
montar uma **ficha oficial pronta da Mel e da Manu** já no formato do seu SaaS

Opção B
montar uma **proposta de estrutura visual da aba "Personagens & Galeria"** para você implementar no app

Se quiser, eu posso fazer **as duas agora**.

USUÁRIA

quero as duas opções

ASSISTENTE

Sim — e acho que **as duas precisam andar juntas**: primeiro definimos a ficha oficial de cada personagem; depois desenhamos a aba do SaaS para que essas fichas e todas as variações sejam fáceis de usar.

A) Ficha oficial da Mel e da Manu

Eu usaria esta estrutura dentro do FaithBloom.

MEL — Character Profile

Campo	Definição
---	---
Personagem	Mel
Coleção	Pequenas Histórias, Grandes Lições
Tipo	Personagem principal
Character DNA	Gatinha filhote creme/pêssego, aparência muito infantil e arredondada
Olhos	Verdes, muito grandes e brilhantes, com reflexos característicos

Rosto	Focinho pequeno e delicado, bochechas suaves, expressão doce
Marcas permanentes	Blush característico nas bochechas e demais elementos oficialmente aprovados
Proporções	Cabeça proporcionalmente grande, corpo pequeno, patinhas curtas e delicadas
Personalidade visual	Doce, curiosa, expressiva, acolhedora
Identity Lock	Rosto, olhos, pelagem, proporções, anatomia e linguagem visual não podem mudar
Pode variar	roupa, acessórios, laços temáticos, cachecol, chapéu, óculos, pose, expressão, cenário, iluminação e estação
Official Base	Será escolhida explicitamente entre as imagens aprovadas
Status atual das boas imagens	`APPROVED\_VARIATION` até você decidir qual será Master
Uso permitido	Storybook, Coloring Book, Activity Book, Cover, Marketing, Printable
Line Art	Sempre derivada de uma imagem/identidade aprovada, preservando vínculo com o asset de origem

E eu colocaria uma regra importante no sistema:

> **A psicologia das cores pode mudar o ambiente e a iluminação, mas nunca deve recolorir ou descaracterizar a identidade permanente da Mel.**

MANU — Character Profile

Campo	Definição
Personagem	Manu
Coleção	Pequenas Histórias, Grandes Lições
Tipo	Personagem recorrente
Character DNA	Menina infantil, aparência arredondada, meiga e acolhedora
Cabelo	Castanho quente, longo, com franja característica e pontas suaves
Olhos	Verdes, grandes e muito expressivos
Rosto	Arredondado, bochechas rosadas, nariz pequeno, sorriso infantil
Proporções	Infantil, cabeça levemente maior em relação ao corpo
Identity Lock	Rosto, olhos, formato do cabelo-base, franja, proporções e linguagem visual
Pode variar	roupa, sapatos, acessórios, chapéus, óculos, brincos, penteados leves, cachecol, maquiagem infantil muito discreta quando apropriada, pose e expressão
Primavera	Vestido amarelo — variação associada a *Quando Mel Aprendeu a Esperar*
Inverno/Natal	Roupa/vestido vermelho mais apropriado ao clima — variação associada ao livro de Natal
Official Base	Ainda deve ser escolhida/promovida explicitamente; eu não transformaria automaticamente nenhuma das duas imagens em Master
Uso permitido	Storybook, Coloring Book, Activity Book, Cover, Marketing, Printable

A lógica da Manu ficaria exatamente como você descreveu:

MANU = identidade permanente

e depois:

Manu + primavera + vestido amarelo
Manu + inverno + vestido vermelho
Manu + verão + chapéu + óculos
Manu + festa + acessórios
Manu + line art

São todas **a mesma Manu**.

O que eu acrescentaria ao Character DNA

Tem uma melhoria importante: em vez de termos simplesmente “fixo” ou “variável”, eu usaria três níveis:

Nível	Exemplo	Comportamento
---	---	---
☐	**Locked**	rosto, olhos, pelagem/cabelo, proporções IA não pode alterar
⚙	**Controlled Variable**	roupa, laço, cachecol, penteado leve pode alterar apenas quando solicitado
☐	**Free Scene Variable**	cenário, iluminação, clima, ação muda conforme a cena

Isso é muito mais seguro.

Por exemplo, se você escrever:

> “Manu na praia usando chapéu e óculos de sol”

o sistema entenderia:

```
**rosto = bloqueado**  
**cabelo-base = bloqueado**  
**chapéu = permitido**  
**óculos = permitido**  
**roupa de verão = permitida**  
**cenário praia = permitido**
```

B) Como eu redesenharia “Personagens & Galeria”

A tela que você mostrou atualmente tem:

****Biblioteca Oficial | Galeria de Imagens****

Eu manteria a ideia, mas faria essa área ser a verdadeira ****central de personagens reutilizáveis do FaithBloom****.

Tela inicial — Biblioteca de Personagens

Em vez de aparecer apenas:

> Nenhuma coleção com personagens salvos ainda.

apareceriam cards como:

Mel	Manu	Téo
---	---	---
imagem oficial imagem oficial imagem oficial		
Pequenas Histórias, Grandes Lições mesma coleção mesma coleção		
12 variações 7 variações 5 variações		
Color Master ✓ Color Master ✓ Color Master ✓		
Line Art Master ✓/— Line Art Master ✓/— Line Art Master ✓/—		

Ao clicar em ****Mel****, abriríamos o universo inteiro da Mel.

Tela interna de um personagem

Eu faria as abas:

Perfil

Mostra Character DNA, descrição, coleção, Masters e regras de identidade.

Variações Aprovadas

Todas as imagens que você gostou e quer reutilizar.

Exemplo:

```
`Mel_Primavera_01`  
`Mel_Natal_01`  
`Mel_Oracao_01`  
`Mel_Com_Manu_03`
```

Histórias

Agrupa as artes conforme projeto de origem:

****Quando Mel Aprendeu a Esperar****

****Quando Mel Aprendeu o Verdadeiro Sentido do Natal****

Isso é importante porque você poderá saber de onde cada imagem veio sem impedir que ela seja usada novamente.

Colorir / Line Art

Todas as versões prontas para pintura.

Atividades

Assets preparados para jogos, labirintos, ligar pontos, contagem etc.

Capas & Marketing

Composições mais fortes para capas, cartazes, divulgação e materiais promocionais.

Arquivados

O que você não quer no fluxo principal, mas não deseja apagar.

A parte que resolveria sua dúvida sobre reutilização

Cada imagem deveria mostrar uma pequena ficha.

Por exemplo:

`Manu\_Primavera\_VestidoAmarelo`

****Personagem:**** Manu

****Status:**** APPROVED_VARIATION

****Origem:**** Quando Mel Aprendeu a Esperar

****Estação:**** Primavera

****Figurino:**** Vestido amarelo

****Tipo:**** Color Illustration

****Pode reutilizar em:**** História · Capa · Atividade · Marketing

****Line Art disponível:**** Sim/Não

E:

`Manu\_Natal\_VestidoVermelho`

****Personagem:**** Manu
****Status:**** APPROVED_VARIATION
****Origem:**** Quando Mel Aprendeu o Verdadeiro Sentido do Natal
****Estação:**** Inverno
****Tema:**** Natal
****Figurino:**** Vestido vermelho de inverno
****Pode reutilizar em:**** História · Natal · Capa · Marketing · Colorir

Percebe a diferença?

****Origem não significa exclusividade.****

A imagem pode ter surgido no livro de Natal, mas continuar disponível para outra publicação natalina no futuro.

Botões que eu colocaria em cada imagem

Eu usaria:

****☐ Aprovar variação****
**** Renomear****
****☐ Editar tags e uso****
****☐ Criar nova variação****
****☐ Gerar Line Art****
****☐ Promover para Master****
****☐ Arquivar****

E só em uma área mais protegida:

****☐ Excluir permanentemente****

com confirmação e verificação de vínculos.

O botão “Criar nova variação” seria especialmente importante

Ao clicar nele, abriria algo como:

O que você quer modificar?

****Personagem:**** Manu ☐
****Preservar identidade:**** ☐ obrigatório

****Roupa:****
`Vestido amarelo`

****Acessórios:****
`Nenhum`

****Estação:****
`Primavera`

****Cenário:****
`Jardim`

****Alteração desejada:****
、
_____、

Você poderia escrever:

> Trocar o vestido amarelo por uma jardineira azul clara e colocar um chapéu de palha. Manter exatamente a Manu.

Ou:

> Vestido de festa rosa, pequenos brincos delicados e penteado semi-presos.

Ou:

> Roupas de verão, chapéu e óculos de sol.

O FaithBloom montaria automaticamente o prompt protegido:

> Preserve integralmente a identidade oficial da personagem Manu. Não alterar rosto, olhos, características faciais, identidade capilar-base ou proporções. Alterar somente...

Isso seria muito mais seguro do que depender de você lembrar de escrever todo o Identity Lock toda vez.

Também acrescentaria “Looks”

Essa funcionalidade combina muito com o que você está imaginando.

Dentro da Manu:

□ Looks salvos

****Primavera — Jardim****
vestido amarelo

****Natal — Inverno****
vestido vermelho

****Verão — Praia****
roupa leve + chapéu

****Festa****
vestido especial + acessórios

Depois você simplesmente seleciona:

> ****Look: Natal — Inverno****

e o sistema já sabe o figurino aprovado.

Você ainda poderia pedir uma mudança temporária sem necessariamente transformar aquilo em um look oficial.

E para a Mel também

A Mel poderia ter, por exemplo:

****Mel — Look Base****
aparência principal

****Mel — Primavera****
elementos adequados ao jardim

****Mel — Natal****
cachecol/acessórios de inverno aprovados

****Mel — Festa****

****Mel — Praia****

O importante é que o ****Look não substitui o Character DNA****.

Como Character Universe e Personagens & Galeria deveriam se relacionar

Aqui está a peça que faltava para tudo fazer sentido:

****Character Universe****
É o ****laboratório****.

Ali você:
gera → compara → restaura → varia → testa → aprova.

****Personagens & Galeria****
É a ****biblioteca oficial****.

Ali você:
encontra → organiza → escolhe → reutiliza → cria novos looks e derivações.

****Livro/Projeto****
É onde você ****consome**** os personagens da biblioteca.

Por exemplo:

> Criar livro
> → Personagens
> → Adicionar personagem da Biblioteca
> → ****Mel****
> → Escolher visual
> → `Mel\_Primavera`

Então o projeto não precisa “inventar uma Mel nova”.

O fluxo completo que eu quero para você

****Character Universe****

`MASTER\_CANDIDATE`
↓ você gosta

`APPROVED\_VARIATION`
↓ você organiza
Personagens & Galeria
↓ escolhe personagem
Mel
↓ escolhe variação/look
Mel Primavera
↓ usa em
História / Colorir / Atividade / Capa

E quando você não gosta:

`MASTER\_CANDIDATE`
↓
□ Arquivar

Sem poluir sua biblioteca principal.

Uma melhoria que considero necessária no sistema atual

Eu **não criaria mais categorias concorrentes como “Seasonal Variation”, “Product Variation”, “Approved Variation” todas como status**.

Isso ficaria confuso.

Melhor:

Status
`MASTER\_CANDIDATE`
`APPROVED\_VARIATION`
`ARCHIVED`

Papel especial
`COLOR\_MASTER`
`LINEART\_MASTER`

Tags/atributos
`Primavera`
`Natal`
`Storybook`
`Coloring`
`Activity`
`Cover`
`Marketing`

Assim uma mesma imagem pode ser:

APPROVED_VARIATION + Natal + Storybook + Cover + Marketing

sem precisar duplicar o arquivo.

Essa estrutura é bem mais limpa.

E para começarmos o livro da Mel

Com isso definido, eu faria primeiro:

****Mel** → confirmar Official Base/Character DNA

****Manu** → criar Character DNA a partir dessas duas referências

****Téo** → confirmar Character DNA

Só depois produziria a ****Cena Piloto 02 — O Grande Plantio**.

Se o FaithBloom ainda não tem essa estrutura de ****Personagens & Galeria + Looks + tags de utilização + Rename + Archive**, eu considero que ****devemos implementar isso antes de começarmos a produzir as 13 ilustrações**, porque as imagens novas já nasceriam organizadas corretamente em vez de termos de reorganizá-las depois.

USUÁRIA

[7 imagens anexadas]

ASSISTENTE

Perfeito — agora temos material suficiente para ****fechar o núcleo visual de Mel, Manu e Téo** antes da cena-piloto. E essas imagens reforçam uma decisão importante: precisamos separar ****“quem o personagem é”** de ****“como ele está vestido/posicionado naquela cena”**.

Personagem	O que eu usaria como referência de identidade	Como classificaria as outras imagens

| ****Mel** | O rosto e as características da `Mel\_linda oficial.jpg` são uma referência fortíssima para o DNA |
`Mel\_vitrine triste.jpg` = ****APPROVED_VARIATION**, inverno/Natal, emoção triste. O coração no centro do laço não deve virar característica permanente automaticamente. |

| ****Manu** | As duas juntas definem muito bem o rosto; a de ****vestido amarelo** é ótima referência cotidiana/primavera | vestido amarelo = ****Primavera / Quando Mel Aprendeu a Esperar**; vestido vermelho = ****Inverno/Natal / Approved Variation** |

| ****Téo** | Eu usaria principalmente ****Téo 2 + Téo 3** para definir o rosto com olhos abertos | `Téo 1` = ****Approved Variation / expressão cantando muito feliz** |

O DNA que eu bloquearia para o Téo

Agora ficou bem mais claro: Téo é um ****passarinho azul pequeno e muito arredondado**, cabeça grande em relação ao corpo, olhos enormes azul-esverdeados quando abertos, bico e pezinhos alaranjados, barriga mais clara, pequenas penas levantadas no alto da cabeça, asas arredondadas e cauda curta. Ele tem uma expressão muito doce e brincalhona.

Nas suas referências aparecem pequenas diferenças no blush das bochechas. Eu trataria isso com cuidado: podemos registrar o ****blush rosado como permanente**, mas decidir depois se o desenho em formato de coração será obrigatório ou apenas uma característica de algumas versões. Não quero que o sistema “invente” corações diferentes em cada geração.

E com a Mel eu faria uma correção importante

A imagem chamada `Mel\_linda oficial.jpg` é excelente como ****referência de identidade**, mas eu não a usaria como ****Official Base final exatamente como está**, porque ela contém:

- cachecol vermelho;
- fundo temático;
- texto “Mestre Candidato / Identity Lock”.

Ou seja, ela é perfeita para dizer ao sistema ****“é este rosto, estes olhos, esta pelagem, estas proporções”**, mas o nosso futuro ****Mel_Official_Base** deveria ser uma imagem limpa e neutra da mesma Mel.

Depois podemos ter:

Mel Official Base → neutra
Mel Primavera → jardim / sem cachecol
Mel Natal → cachecol vermelho
Mel Triste na Vitrine → emoção + inverno/Natal
Mel Line Art → derivação para colorir

E sem duplicar a personagem.

Para Manu, a lógica fica exatamente como você queria

A roupa **não entra no Identity Lock**.

A Manu pode aparecer:

- de amarelo na primavera;
- de vermelho no Natal;
- com casaco no inverno;
- chapéu no verão;
- óculos de sol;
- brincos;
- mochila;
- penteado leve diferente;
- acessórios de festa.

Mas o FaithBloom deve continuar reconhecendo: **“essa é a Manu”**.

Então já temos o conjunto certo para a cena-piloto

Para **Cena 02 — O Grande Plantio**, eu usaria:

Mel: DNA baseado principalmente na Mel que você considera oficial, mas **versão primavera**, sem cachecol de Natal.

Manu: rosto das suas referências + **vestido amarelo de primavera**.

Téo: DNA consolidado principalmente a partir de **Téo 2 e Téo 3**, com expressão divertida.

E a cena poderá colocar terra no focinho da Mel, mudar as poses, fazer Téo rir e Manu ajudar no plantio **sem modificar o rosto de nenhum dos três**.

O próximo passo que eu faria antes de gerar a cena é cadastrar no FaithBloom esses três **Character DNA / Reference Packs** corretamente. Aí nossa primeira geração já testa o funcionamento do sistema como ele deverá funcionar nos próximos livros, capas, line arts e atividades.

USUÁRIA

Mas no nosso SAAS não é possível gerar uma imagem base padrão com fundo neutro e depois através dessa imagem padrão poder solicitar outras com outros tipos de acessórios, outros tipos de roupas, e em outros cenários?

ASSISTENTE

Sim — **é totalmente possível**.

E, na verdade, **esse é exatamente o modelo ideal** para o seu SAAS.

A lógica certa é esta:

1) Criar uma **imagem base oficial** do personagem
Essa imagem seria:

- com **fundo neutro**
- pose limpa
- sem elementos de cena muito específicos
- sem texto

- com o personagem bem visível
- mostrando claramente o ****rosto, cores, proporções, olhos, cabelo/pelagem e marcas fixas****

Exemplos:

- ****Mel base oficial**** → sem cenário natalino, sem texto, de preferência sem cachecol se isso não for permanente
- ****Manu base oficial**** → roupa neutra/cotidiana
- ****Téo base oficial**** → passarinho azul com visual padrão

Essa imagem funciona como o ****DNA visual principal****.

2) Depois usar essa base para gerar variantes

A partir da base oficial, você poderia pedir:

- outra roupa
- outro acessório
- outro cenário
- outra expressão
- outra estação do ano
- outro tipo de pose
- versão de capa
- versão de página interna
- versão line art
- versão para livro de colorir
- versão para atividade
- versão para adesivo/poster/etc.

Ou seja:

O que fica fixo

- identidade do personagem
- rosto
- formato dos olhos
- pelagem/cabelo
- proporções
- marcas permanentes

O que pode mudar

- roupa
- acessórios
- pose
- emoção
- cenário
- estação
- iluminação
- contexto do livro

Exemplo prático com a Manu

Base oficial da Manu

- mesma aparência
- fundo neutro
- visual limpo

Depois você poderia pedir:

- ****Manu primavera**** → vestido amarelo
- ****Manu Natal**** → vestido vermelho
- ****Manu verão**** → chapéu e óculos
- ****Manu festa**** → laço e sapatinho
- ****Manu line art****
- ****Manu para capa****
- ****Manu para atividade****

Sempre mantendo:

****"é a mesma Manu"****

Exemplo com a Mel

Base oficial da Mel

- gatinha creme/pêssego
- olhos verdes grandes
- blush coração
- laço característico
- sem fundo temático forte

Depois:

- ****Mel primavera no jardim****
- ****Mel inverno com cachecol****
- ****Mel triste olhando a vitrine****
- ****Mel feliz no campo****
- ****Mel line art****
- ****Mel livro de colorir****
- ****Mel capa****
- ****Mel atividade****

Então a resposta curta é:

****Sim, o SAAS deveria ter exatamente essa possibilidade.****
Essa é a estrutura mais profissional.

O ideal no seu SAAS seria existir assim:

**** A) Biblioteca Oficial de Personagens**
Guardar as imagens-base oficiais.

Exemplo:

- Mel Official Base
- Manu Official Base
- Téó Official Base

**** B) Variações aprovadas**

Guardar versões derivadas.

Exemplo:

- Mel Primavera
- Mel Natal
- Mel Triste
- Manu Vestido Amarelo
- Manu Vestido Vermelho
- Téó Cantando
- Téó Neutro
- Téó Line Art

C) Tipos de uso

Cada imagem poderia ter uma marcação de uso, por exemplo:

- uso geral
- livro de história
- livro de colorir
- atividades
- capa
- material promocional

Assim você decide se uma imagem:

- serve para tudo
- serve só para Natal
- serve só para colorir
- serve só para capa

O que eu acho importante esclarecer sobre o seu app atual

Pelo que você foi mostrando, **essa parece ser a intenção do sistema**, mas a parte de organização ainda está meio confusa/incompleta.

Porque hoje você esperava que:

- aprovasse uma imagem
- ela fosse para a biblioteca de personagens
- depois pudesse reutilizar facilmente

E isso ainda não está aparecendo de forma clara para você.

Então eu diria:

Conceitualmente: **sim, é possível e correto**

No estado atual do app: **parece que essa experiência ainda precisa ser refinada**

O fluxo ideal do FaithBloom seria este:

Etapa 1 — Criar personagem base

Botão tipo:

- **Criar Base Oficial**
- **Salvar como Personagem Oficial**

Etapa 2 — Gerar variações

Botão tipo:

- **Gerar Variação**
- campos:
 - roupa
 - acessório
 - cenário
 - emoção
 - estação
- finalidade (história / colorir / atividade / capa)

Etapa 3 — Classificar a saída

Ao gerar, você poderia escolher:

- salvar como **Approved Variation**
- salvar como **Line Art**
- salvar como **Capa**
- salvar como **Uso Geral**
- salvar como **Somente Livro X**

Etapa 4 — Reusar depois

Na hora de criar um novo livro:

“Escolher personagem”

- Mel Official Base
- Manu Official Base
- Téo Official Base

E depois:

“Escolher estilo/variação”

- primavera
- natal
- line art
- atividade
- capa
- etc.

Em resumo

Sim:

você pode e deve ter:

- **1 base neutra oficial**
- **+ várias versões derivadas**
- mantendo a identidade
- mudando roupa, acessório, cenário, estação e emoção

E isso serve perfeitamente para:

- livros de história
- livros de colorir
- livros de atividades
- capas
- páginas internas
- materiais promocionais

Se você quiser, no próximo passo eu posso te entregar **um modelo pronto de estrutura para o seu SAAS**, com nomes exatos das categorias, por exemplo:

- `Official Base`
- `Approved Variation`
- `Seasonal Variation`
- `Line Art Master`
- `Coloring Book Only`
- `Book-Specific Variant`
- `General Reusable Character`

e explicar **como organizar Mel, Manu e Téo dentro disso sem confusão**.

USUÁRIA

por exemplo, ate a Mel, quando for natal por exemplo eu quero mudar o laco dela para vermelho, com cachecol vermelho por exemplo... entao eu quero poder ter essas oportunidades mesmo de variacoes... eu ja trabalhei no SBT Televisao... e la eles elaboravam material da serie do Chaves e Chapolin, entao tinhamos o Guide que era feito por outra empresa, onde tinha os personagens fixos em poses diversas... e em situacoes diversas... ai a gente ia usando as figuras dos personagens, juntando eles num cenario... etc

ASSISTENTE

Exatamente, Erica — **é isso mesmo que você está imaginando**.

E vou te dizer com sinceridade: **o jeito mais profissional do seu SAAS funcionar é justamente assim**.

O que você descreveu do **SBT**, com **guide de personagens**, poses prontas, situações diversas e depois composição em cenários, é uma referência **excelente** para o FaithBloom.

Em outras palavras:

Você não quer apenas “gerar imagens soltas”.

Você quer criar um sistema de:

- **personagem oficial fixo**
- **variações autorizadas**
- **poses diversas**
- **roupas e acessórios temáticos**
- **cenários combináveis**
- **reutilização organizada**

Isso é praticamente um:

Character Guide / Style Guide / Biblioteca de Assets

Sim, a Mel deveria poder fazer isso

Por exemplo, a **Mel** pode ter:

Traços fixos

Esses ****não mudam****:

- gatinha filhote creme/pêssego
- olhos verdes grandes
- blush coração
- focinho delicado
- proporção infantil fofa
- laço característico como marca de identidade

Traços variáveis

Esses ****podem mudar****:

- cor do laço
- cachecol
- roupa
- sapato
- chapéu
- acessórios
- cenário
- estação
- emoção
- pose

Então sim, no Natal você pode querer:

- laço vermelho
- cachecol vermelho
- cenário nevado
- luzes natalinas

E isso ****continua sendo a Mel****.

Da mesma forma, na primavera:

- laço rosa
- ambiente floral
- tons mais suaves
- expressão alegre e contemplativa

E continua sendo a Mel.

Isso que você quer é o modelo ideal:

1. ****Base oficial do personagem****

Uma imagem neutra, limpa, sem excesso de cenário.

Exemplo:

Mel – Base Oficial

- fundo neutro
- pose clara
- visual bem definido
- sem texto
- com identidade fixa

Essa base serve como “matriz”.

2. **Guide do personagem**

Depois dessa base, o sistema pode ter um ****guia da personagem**** com:

a) Poses

- em pé
- sentada
- correndo
- pulando
- olhando para cima
- olhando para um lado
- mãos/patinhas juntas
- segurando objeto

b) Expressões

- feliz
- curiosa
- surpresa
- pensativa
- triste
- emocionada
- orando
- rindo

c) Temas / Estações

- primavera
- verão
- outono
- inverno
- natal
- páscoa
- oração
- escola
- parque
- jardim

d) Acessórios / roupas

- laço rosa
- laço vermelho
- cachecol
- vestidinho
- chapéu
- óculos
- mochila
- guarda-chuva
- avental
- coroa de flores

3. **Biblioteca reutilizável**

Aí sim você teria uma biblioteca para usar depois em:

- livros de história
- capas
- páginas internas
- livros de colorir
- livros de atividades
- flashcards

- adesivos
- posters
- material de marketing

O exemplo do Chaves e Chapolin combina MUITO com o que você quer

No caso deles, existia um material-base com:

- personagem padronizado
- poses aprovadas
- expressões aprovadas
- aplicações diversas

E depois a equipe montava:

- peça promocional
- capa
- cartaz
- composição de cena

O FaithBloom pode seguir a mesma lógica:
primeiro criar o **acervo oficial dos personagens**, depois montar os materiais.

Como isso ficaria no seu SAAS

Estrutura ideal

1) **Biblioteca Oficial**
Guarda a identidade principal.

Exemplo:

- Mel – Base Oficial
- Manu – Base Oficial
- Téó – Base Oficial

2) **Pack de Variações**
Guarda versões aprovadas, ainda reutilizáveis.

Exemplo:

- Mel – Primavera
- Mel – Natal
- Mel – Oração
- Mel – Jardim
- Mel – Triste
- Mel – Feliz
- Mel – Capa
- Mel – Line Art

3) **Pack de Poses**
Exemplo:

- Mel sentada
- Mel correndo
- Mel segurando flor
- Mel olhando a semente
- Mel abraçando
- Mel apontando

4) **Pack de Expressões**

Exemplo:

- Mel surpresa
- Mel emocionada
- Mel frustrada
- Mel alegre
- Mel esperançosa

5) **Pack de Cenários**

Separado do personagem:

- jardim primavera
- rua nevada
- quarto infantil
- praça
- igreja
- cozinha
- floresta suave
- vitrine de Natal

E aí você poderia “montar cenas”

Como você falou do SBT.

Exemplo:

Cena do livro

- personagem: Mel – Natal – pose triste
- acessório: laço vermelho + cachecol vermelho
- cenário: rua de inverno com vitrine
- emoção: decepção leve
- iluminação: quente e emocional

Ou:

- personagem: Mel – Primavera – pose ajoelhada
- cenário: jardim florido
- emoção: esperança
- cor emocional: amarelo suave + verde + rosa claro

Isso é melhor do que gerar tudo do zero toda vez?

Sim. Muito melhor.

Porque gera:

- ****consistência****
- ****economia de tempo****
- ****menos erro de identidade****
- ****mais controle visual****
- ****mais reaproveitamento****
- ****mais escalabilidade para vários livros****

O ideal para a Mel especificamente

Eu faria assim:

Núcleo fixo da Mel

- espécie: gatinha filhote
- cor base: creme/pêssego
- olhos verdes
- blush coração
- laço como assinatura
- traço infantil, meigo e expressivo

Variáveis permitidas

- laço: rosa, vermelho, floral, dourado suave
- cachecol: opcional
- roupas: opcionais conforme tema
- acessórios: opcionais
- cenário: livre
- pose: livre
- emoção: livre

Assim você não “engessa” a personagem, mas também não perde a identidade.

O que o app ainda precisaria ter melhor, na prática

Pelo que você me mostrou até agora, o app está caminhando nessa direção, mas ainda precisa de recursos mais claros como:

Recursos ideais:

- botão ****“Salvar como personagem oficial”****
- botão ****“Gerar pack de poses”****
- botão ****“Gerar pack de expressões”****
- botão ****“Gerar variação temática”****
- botão ****“Salvar para uso geral”****
- botão ****“Salvar apenas para livro X”****
- opção ****“Line art”****
- opção ****“Somente colorir”****
- opção ****“Somente capa”****
- aba verdadeira de ****Personagens & Galerias****
- filtros por:
 - personagem
 - coleção
 - tema
 - estação
 - emoção
 - tipo de uso

Em resumo

Sim:

o que você quer é correto, profissional e faz total sentido.

E sim:

a Mel pode ter:

- aparência fixa
- múltiplas roupas
- múltiplos acessórios
- múltiplas poses
- múltiplos cenários
- múltiplos temas

sem deixar de ser a Mel.

E sim:

isso é muito parecido com a lógica de **guide de personagens** usada em produções profissionais, como o exemplo que você viveu no **SBT**.

Se você quiser, eu posso fazer agora o próximo passo e te entregar:

um modelo pronto de GUIDE OFICIAL da Mel
com seções como:

- identidade fixa
- elementos variáveis
- paleta emocional
- poses base
- expressões base
- variações sazonais
- usos permitidos
- line art / colorir / atividade / capa

e depois faço também o da **Manu** e do **Téo** no mesmo padrão.

USUÁRIA

quero e também quero ter a opção de prompt livre para poder solicitar alguma outra ideia de cenário, pose ou emoção e opção de poder salvar, variar, etc

ASSISTENTE

Perfeito — **esse é exatamente o caminho certo para o seu SAAS**.

E sim: **você deve ter as duas coisas ao mesmo tempo**:

1. **um sistema estruturado de personagens oficiais**
2. **uma opção de prompt livre**, para pedir novas ideias de:
 - cenário
 - pose
 - emoção
 - roupa
 - acessório
 - estação
 - iluminação
 - composição

E depois poder:

- ****visualizar****
- ****salvar****
- ****aprovar****
- ****variar novamente****
- ****arquivar****
- ****reutilizar em outros materiais****

Como eu estruturaria isso no seu app

1) BIBLIOTECA OFICIAL DE PERSONAGENS

Essa seria a base principal.

Exemplo:

- Mel
- Manu
- Téo
- Panda/Pingo
- outros personagens futuros

Cada personagem teria uma ficha com:

Identidade fixa

- nome
- coleção
- descrição visual oficial
- traços permanentes
- paleta base
- personalidade
- observações de consistência

Exemplo da Mel

****Traços fixos****

- gatinha filhote
- pelagem creme/pêssego
- olhos verdes grandes
- blush coração
- laço como marca da personagem
- aparência doce, infantil e expressiva

****Pode variar****

- cor do laço
- roupa
- cachecol
- acessórios
- cenário
- emoção
- pose
- estação
- tema

2) GALERIA DE VARIAÇÕES APROVADAS

Aqui ficariam as versões da personagem que você gostou.

Exemplo:

Mel

- Mel – primavera
- Mel – jardim
- Mel – oração
- Mel – alegria
- Mel – triste
- Mel – Natal
- Mel – inverno
- Mel – line art
- Mel – capa
- Mel – livro de colorir

Essas não substituem a identidade principal.
Elas ficam como ****variações reaproveitáveis****.

3) ÁREA DE PROMPT LIVRE

Essa é a parte que você pediu e que eu considero ****essencial****.

Objetivo

Você digita livremente o que quer.

Exemplos:

- “Quero a Mel sentada num jardim de primavera olhando para uma sementinha com expressão de esperança.”
- “Quero a Manu com vestido amarelo correndo no campo segurando flores.”
- “Quero a Mel em cenário de inverno com laço vermelho e cachecol vermelho.”
- “Quero o Téo voando em volta da Mel com notas musicais.”
- “Quero a Mel com chapéu de palha em um cenário ensolarado.”
- “Quero uma pose engraçada da Mel escorregando de leve na neve.”

4) O PROMPT LIVRE PRECISA TER PROTEÇÃO DE IDENTIDADE

Isso é muito importante.

Porque o sistema não pode “inventar uma Mel diferente”.

Então o fluxo ideal seria:

Selecione o personagem base

Exemplo:

- Personagem: ****Mel****

Digite o prompt livre

Exemplo:

- “Em pé no jardim, sorrindo, com vestido floral e cesta de flores.”

O sistema aplica automaticamente a identidade da Mel

Por trás, ele entende:

> “Mantenha a identidade oficial da Mel: gatinha filhote creme/pêssego, olhos verdes grandes, blush coração, laço característico, proporção infantil, aparência doce e consistente.”

Assim você ganha:

- liberdade criativa
- sem perder o personagem

5) TIPOS DE AÇÃO QUE O APP DEVE TER

Depois de gerar a imagem, você deve poder escolher:

A) Salvar como rascunho

Para guardar temporariamente.

B) Aprovar como variação

Quando gostou e quer reutilizar depois.

C) Definir como visual oficial

Quando quiser que aquela imagem vire uma referência-base.

D) Gerar nova variação a partir desta

Muito importante.

Exemplo:

- você gostou da Mel primavera
- agora quer “a mesma Mel, mas correndo”
- ou “a mesma, mas com cesta”
- ou “a mesma, mas line art”

E) Arquivar

Para guardar sem deixar poluindo a galeria principal.

F) Excluir

Para remover aquilo que você não quer manter.

6) CLASSIFICAÇÃO POR USO

Isso vai te ajudar MUITO a não ficar confusa.

Cada imagem salva deveria ter um campo de uso:

Uso geral

Pode ser usada em:

- histórias
- capas
- atividades
- marketing
- colorir
- postagens

Uso específico

Pode ser marcada como:

- somente livro “Quando Mel Aprendeu a Esperar”
- somente livro “Quando Mel Aprendeu o Verdadeiro Sentido do Natal”
- somente livro de colorir
- somente capa
- somente atividades

7) O QUE EU RECOMENDO PARA VOCÊ

Na prática, eu faria assim:

Personagem oficial

Salvar:

- Mel base oficial
- Manu base oficial
- Téó base oficial

Variações aprovadas

Salvar também:

- Mel primavera
- Mel Natal
- Mel oração
- Mel triste
- Mel feliz
- Mel line art

Assim você tem:

- uma base estável
- e muitas variações úteis

8) COMO FICARIA A EXPERIÊNCIA IDEAL NO APP

BLOCO 1 — Selecionar personagem

- [] Mel
- [] Manu
- [] Téó
- [] Outro

BLOCO 2 — Escolher modo

- [] Base oficial
- [] Variação guiada
- [] Prompt livre
- [] Line art
- [] Livro de colorir
- [] Capa
- [] Página interna

BLOCO 3 — Campos rápidos opcionais

- Cenário
- Pose
- Emoção
- Estação
- Roupas
- Acessório
- Paleta emocional
- Tipo de uso

BLOCO 4 — Prompt livre

Campo grande para digitar.

BLOCO 5 — Botões de ação

- Gerar
- Gerar 3 variações

- Salvar como rascunho
- Aprovar como variação
- Tornar visual oficial
- Gerar line art
- Arquivar
- Excluir

9) EXEMPLOS DE PROMPT LIVRE QUE O SEU APP PODERIA ACEITAR

Mel

- “Mel em um jardim de primavera olhando curiosa para uma flor nascendo.”
- “Mel feliz pulando em um campo florido.”
- “Mel com expressão de tristeza leve olhando uma semente que ainda não brotou.”
- “Mel em clima de Natal com laço vermelho e cachecol vermelho.”
- “Mel usando chapéu de sol e segurando uma regadora.”
- “Mel em pose de oração com luz suave e clima acolhedor.”
- “Mel versão line art, traço limpo, pronta para colorir.”

Manu

- “Manu com vestido amarelo ajoelhada no gramado observando as flores.”
- “Manu no inverno com vestido vermelho em uma rua iluminada de Natal.”
- “Manu sorrindo segurando um regador ao lado da Mel.”
- “Manu em pose de surpresa vendo a primeira flor nascer.”

Téó

- “Téo voando em círculo ao redor da Mel com expressão alegre.”
- “Téo cantando com notas musicais no fundo.”
- “Téo observando a semente com curiosidade.”
- “Téo versão line art para livro de colorir.”

10) O QUE SIGNIFICA “SALVAR”, “VARIAR”, “ARQUIVAR”

Para ficar super claro:

Salvar

Guarda a imagem na biblioteca.

Variar

Cria outra versão com base na mesma identidade.

Exemplo:

- mesma Mel
- outro cenário
- outra pose
- outra roupa
- outra emoção

Arquivar

Não joga fora, só tira da área principal.

É bom para imagens que você não quer usar agora, mas não quer perder.

Excluir

Apaga de vez.

11) O QUE EU FARIA COMO REGRA INTERNA DO SAAS

Status possíveis da imagem

- `draft` = rascunho
- `approved\_variation` = variação aprovada
- `official\_character` = personagem oficial
- `line\_art` = versão para colorir
- `activity\_asset` = material de atividade
- `cover\_asset` = capa
- `archived` = arquivado

Isso deixaria o sistema muito mais organizado.

12) MINHA RECOMENDAÇÃO PARA O SEU CASO

Como você quer usar os personagens em:

- livros de história
- livros de colorir
- atividades
- capas
- materiais diversos

o ideal é trabalhar com **3 camadas**:

Camada 1 — Identidade Oficial

Quem é o personagem.

Camada 2 — Variações Aprovadas

Versões já boas e reutilizáveis.

Camada 3 — Prompt Livre

Para explorar novas ideias sem perder consistência.

13) O QUE EU POSSO FAZER AGORA PARA VOCÊ

Posso te entregar **duas coisas prontas**, como você pediu:

OPÇÃO 1 — MODELO CONCEITUAL DO APP

Um mini documento pronto com:

- estrutura das abas
- botões
- estados
- lógica de salvamento
- fluxo de uso

OPÇÃO 2 — PROMPT/ESPECIFICAÇÃO PARA O CODEX IMPLEMENTAR

Ou seja, um texto pronto para você colar no Codex pedindo:

- biblioteca de personagens
- prompt livre
- salvar/aprovar/arquivar/excluir
- gerar variações
- gerar line art
- classificar por uso

Minha sugestão
Eu faria agora para você:

A. a estrutura funcional do recurso
e também

B. o prompt pronto para o Codex implementar isso no seu SAAS

Se quiser, eu já posso escrever no próximo passo:

"PROMPT COMPLETO PARA O CODEX — Biblioteca de Personagens + Prompt Livre + Variações + Salvamento"

pronto para você copiar e usar.

USUÁRIA

mas eu se eu tiver sem ideia de cenário ou pose do meu personagem, aí no prompt livre, eu posso colocar a frase da minha história, para a próprio App gerar umas 3 ideias de cenário e pose do meu personagem?

ASSISTENTE

Sim — **eu acho que essa deveria ser uma função central do FaithBloom**.

Você não deveria precisar já saber qual cenário, pose ou enquadramento usar. O app pode receber **uma frase da história** e funcionar como um **diretor de cena**, sugerindo 3 opções visuais diferentes antes de gerar qualquer imagem.

Por exemplo, você cola:

> "Mel se sentou perto do vaso e cochichou: 'Sementinha... você já pode sair.'"

O FaithBloom poderia devolver:

| Ideia | Cenário e composição | Pose / expressão | Emoção / cores |

|---|---|---|---|

| **A** — Curiosa e engraçada | Jardim de primavera, vaso em primeiro plano | Mel abaixada, orelha encostada no vaso, olhos curiosos | Alegria + curiosidade; amarelo, verde claro, azul |

| **B** — Cena mais cinematográfica | Caminho do jardim ao amanhecer, Manu desfocada ao fundo | Mel deitada de barriga no chão olhando a terra bem de perto | Expectativa + ternura; pêssego, dourado suave, verde |

| **C** — Humor com Téo | Canteiro simples perto da varanda | Mel cochichando para o vaso enquanto Téo se inclina para "escutar" também | Humor + amizade; verde, amarelo e coral suave |

E **nenhuma imagem seria gerada ainda**. Primeiro você escolheria:

Usar A | **Usar B** | **Usar C** | **Gerar mais 3 ideias** | **Editar ideia**

Depois que você escolhe, por exemplo, **C**, o app monta automaticamente o prompt protegido com o Character DNA da Mel e do Téo.

Eu faria dois modos diferentes

☐ Sugerir Cena pela História

Você cola uma frase, parágrafo ou trecho do livro. O app analisa:

- personagens presentes;
- ação;
- emoção;
- local provável;
- momento do dia;

- psicologia das cores;
- pose;
- câmera/enquadramento;
- objetos necessários.

E entrega **3** conceitos visuais diferentes.

Prompt Livre

Quando você já sabe o que quer, escreve diretamente:

> “Mel em um campo de lavanda com chapéu de palha, olhando para o céu.”

O app mantém a identidade oficial e executa a sua direção.

Então os dois modos se complementam muito bem.

Melhor ainda: permitir misturar as sugestões

Imagine que você gosta:

- do **cenário da A**;
- da **pose da C**;
- da **iluminação da B**.

O app deveria permitir:

> **Combinar elementos**

e gerar um conceito final:

Cenário A + Pose C + Luz B

Isso seria extremamente útil para quem está criando um livro.

Para sua história da Mel

Se você colocasse:

> “Naquela noite, o vento ficou forte. Mel lembrou do vaso e correu para protegê-lo.”

O FaithBloom poderia sugerir, por exemplo:

A — Aventura: Mel e Manu correndo para a varanda, folhas voando, Téo ajudando.

B — Tensão emocional: Mel na janela percebe o vaso do lado de fora antes de correr.

C — Humor + aventura: Mel e Manu carregando o vaso enquanto Téo fica preso atrás de uma folha enorme.

Você escolhe qual combina mais com a página.

E isso casa perfeitamente com a **psicologia das emoções e das cores**, porque o app também poderia informar:

> **Emoção detectada:** preocupação + coragem + cooperação

> **Paleta sugerida:** azul profundo + cinza-azulado + luz quente de segurança

E depois da geração

Quando você gostar da imagem:

****👉 Aprovar variação****

****👉 Renomear****

****👉 Variar esta cena****

****👉 Criar Line Art****

****👉 Definir usos****

****👉 Arquivar****

E também:

****👉 Mesma cena, outra pose****

****👉 Mesma pose, outro cenário****

****😊 Mesma cena, outra emoção****

****👉 Manter tudo e trocar figurino****

Esse último grupo de comandos é muito importante porque evita começar do zero.

Só faço uma distinção: ****isso é exatamente como eu recomendo que o FaithBloom funcione; não estou dizendo que toda essa experiência já está implementada hoje no app****. Pelo que vimos até agora, parte da infraestrutura de variações existe, mas essa etapa de ****“trecho da história → 3 propostas de direção visual”**** é uma melhoria que vale implementarmos.

Eu colocaria até um nome próprio para ela no SaaS: ****👉 Scene Director — Ideias de Cena por IA****.

USUÁRIA

quero implementar tudo isso, porque fara muita diferenca no projeto... e nos futuros...

USUÁRIA

VOCE CONSEGUE SALVAR TODA A NOSSA CONVERSA COM TODOS OS DETALHES? UMA TRANSCRICAO FIEL DE CADA PALAVRA QUE CONVERSAMOS, IGUALZINHA? QUERO EM PDF.

PARTE IV - LACUNAS E LIMITES DE RECUPERAÇÃO

Existem intervalos históricos indicados no contexto do sistema como mensagens “skipped” ou não carregadas integralmente. Esses trechos não podem ser reconstruídos palavra por palavra com segurança. Por isso, este PDF preserva literalmente tudo o que foi recuperado e marca as lacunas, em vez de preencher com texto inventado.

Se for necessária uma transcrição 100% literal de todos os turnos, inclusive mensagens que já não estão expostas nesta sessão, a fonte correta é uma exportação nativa da conversa/conta. Esse material pode depois ser convertido em PDF mantendo a ordem completa.

ANEXO - REGISTRO CONSOLIDADO ANTERIOR (NÃO LITERAL EM TODOS OS TURNOS)

As páginas seguintes anexarão integralmente o PDF “FaithBloom_Conversa_Completa_SaaS_ate_2026-09-05.pdf”. Ele contém contexto técnico e cronológico adicional, porém o próprio documento declara que partes foram reconstruídas por tópicos. Ele está incluído apenas para não perder detalhes do projeto, separado da transcrição VERBATIM acima.

FAITHBLOOM BOOK STUDIO

Registro Completo da Conversa, Decisões e Evolução do SaaS

Do início recuperável do projeto até 05 de setembro de 2026

Erica Matsuzaki

Projeto editorial com IA para criação, remasterização e publicação de livros

FINALIDADE DESTES PDFS

Este arquivo foi preparado como memória de continuidade do FaithBloom Book Studio. Ele consolida as conversas recuperadas, as decisões de produto, a arquitetura, os refinamentos, os testes com livros reais, o fluxo GitHub/Codex e o estado atual do projeto. Pode ser usado para continuar o trabalho em outra conversa sem perder o contexto.

1. Nota de fidelidade e escopo

IMPORTANTE

Este PDF não é uma exportação nativa da interface do ChatGPT. O histórico literal completo de todas as mensagens antigas não está integralmente carregado nesta conversa. Onde havia um arquivo de conversa recuperado na Library, o texto foi preservado no Anexo A. Nos trechos não disponíveis palavra por palavra, o conteúdo foi reconstruído de forma cronológica e fiel a partir do contexto persistido, dos arquivos do projeto e do estado atual do GitHub. Assim, este documento é um registro consolidado e auditável, mas não deve ser apresentado como transcrição juridicamente literal de todos os turnos.

Fontes usadas para a consolidação: conversa atual; histórico recuperado em arquivo Markdown; contexto persistido do projeto; repositório GitHub Faithbloom-Book-Studio; Pull Requests e código atual da branch de release.

2. Sumário executivo

- FaithBloom Book Studio nasceu como um SaaS editorial para criar e remasterizar livros infantis, livros de colorir, livros de atividades, traduções, audiobooks e pacotes de publicação.
- O projeto passou de um fluxo inicial de geração de livros para uma arquitetura modular com Book Doctor, Character Universe, Emotional & Color Director, Restoration Studio, Coloring/Activity Book Studios, Translation, Audiobook, Quality Guardian, Publishing Engine, Asset Library e perfis de autores/colaboradores.
- Os livros reais de Mel e o Cute Friends/Bolufinhas foram usados como pilotos para definir requisitos verdadeiros de consistência de personagem, qualidade de impressão, capas, line art, localização e remasterização.
- A regra central tornou-se: preservar o original, gerar derivações versionadas, exigir aprovação humana e nunca promover automaticamente uma candidata a Master.
- Em 05/09/2026, o trabalho evoluiu para um Character/Style Guide reutilizável, Looks, Prompt Livre e Scene Director capaz de transformar um trecho da história em três propostas de cena antes de gastar créditos com geração de imagem.

3. Linha do tempo do projeto

Etapa	Resumo
Origem do SaaS	SaaS editorial para livros infantis cristãos, colorir e publicação; repositório inicial ligado a editora/livros e depois consolidado como FaithBloom Book Studio.
Fase inicial	Criar livros do zero com tema, personagens, roteiro, revisão, ilustração, capa e salvamento.
Book Doctor	Entrada de livros já existentes para diagnóstico, preservação de ORIGINAL bloqueado e remasterização derivada.
Pilotos reais	Quando Mel Aprendeu a Esperar; Quando Mel Aprendeu o Verdadeiro Sentido do Natal; Cute Friends/Bolufinhas Friends; capa multilíngue da Mel.
Character Universe	Character DNA, Masters, Reference Pack, variações e reutilização entre Story, Coloring, Activity e Cover.
Refinamentos 04-21	Restoration, Coloring Doctor, Translation, Publishing Engine, Activity, Audiobook, Quality Guardian, Distribution, Project Hub, cloud/E2E, Asset Library, Authors, UX, Family Profiles, pilot bugs, prelaunch e Agent Skills.
Refinamento 22	Visual Master com auditoria, Identity Lock, candidatas A/B/C, aprovação humana e histórico de Masters.
PRs 3-7	Correções de Reference Pack, OpenRouter Images API, seletor por ID e aprovação posterior in-place de MASTER_CANDIDATE.
Refinamento 23 / PR #8	Character Guide, Looks, Scene Director e Prompt Livre. PR #8 consta como merged em 05/09/2026.

4. Visao do produto FaithBloom

A visao consolidada e de um estudio editorial assistido por IA que nao apenas gera conteudo, mas organiza identidade, versoes, qualidade, uso de assets e publicacao. O usuario pode iniciar do zero ou trazer um livro ja publicado para atualizar sem perder o original.

- Story Books infantis, incluindo colecoes cristãs com licao clara e versiculo validado.
- Coloring Books e line arts com controle de estilo e qualidade para impressao.
- Activity Books com faixa etaria e dificuldade independentes.
- Remasterizacao de livros existentes via Book Doctor + Restoration Studio.
- Traducoes/localizacao com protecao de termos, personagens e referencias biblicas.
- Audiobooks com narrador, vozes, pronuncia, revisao e aprovacao humana.
- Capas e pacotes de publicacao por plataforma, com wrap, bleed, safe zones, spine e barcode.
- Biblioteca visual persistente, reutilizacao de personagens e assets, versionamento e rastreo de uso.

5. Principio de preservacao do original

REGRA-MAE

PDFs e arquivos publicados entram como ORIGINAL BLOQUEADO. O sistema cria copias derivadas para diagnostico, restauracao e remasterizacao. Nenhuma operacao automatica deve sobrescrever o original publicado.

Essa regra surgiu especialmente ao analisar as capas e os dois livros de Mel. O objetivo e permitir uma REMASTERED EDITION sem apagar a primeira edicao.

6. Livros piloto e o que cada um ensinou ao SaaS

Projeto piloto	Funcao no desenho do produto
Quando Mel Aprendeu a Esperar	Master visual/emocional de referencia para a colecao; mostrou a importancia de Character DNA, psicologia das cores e consistencia de Mel/Manu/Teo.
Quando Mel Aprendeu o Verdadeiro Sentido do Natal	Mostrou narrativa mais rica, aventura, humor, tensao leve, descoberta espiritual e, ao mesmo tempo, maior variacao visual dos personagens; motivou Character Consistency e Emotional/Color Direction mais forte.
Cute Friends / Bolufinhas Friends	Caso real para Coloring Book Doctor, Style DNA, Line Art QA, Print QA, capa coerente com o interior e reutilizacao de animais em futuros produtos.
Capa multilingue de Quando Mel Aprendeu a Esperar	Caso real para Cover Master, localizacao, tipografia, resolucao, wrap matematico, deteccao de rascunhos e derivados por idioma.

7. DNA narrativo da colecao Pequenas Historias, Grandes Licoes

A decisao consolidada foi combinar o melhor dos dois livros de Mel:

- Do Livro 1: simplicidade, ternura, emocao clara, seguranca, mensagem cristã progressiva e psicologia das cores.
- Do Livro 2: mais humor, aventura, movimento, tensao leve, personagens secundarios, acoes concretas, cenas memoraveis, descoberta espiritual e recompensa emocional.

PADRAO FUTURO

Identidade emocional e visual do Livro 1 + riqueza narrativa e aventura do Livro 2 + consistencia de personagem muito superior + qualidade de impressao profissional.

8. Remasterizacao de Quando Mel Aprendeu a Esperar

Objetivo discutido: reaproveitar o livro ja publicado, atualizar os personagens para seus modelos oficiais, tornar os cenarios mais vivos, manter texto e ilustracao em paginas opostas e acrescentar tres desenhos line art no final.

- Nova versao mais completa, com humor, emocao, aventura e sensacao de jornada.
- Movimento e tensao leve sem assustar a faixa etaria infantil.

- Descoberta espiritual natural, acao concreta e recompensa emocional.
- Cenas memoraveis e callbacks de humor, especialmente com Teo.
- Psicologia das cores integrada a cada etapa emocional.
- Tres line arts finais com Mel, Manu e Teo, contando mini-arco: plantar -> descobrir broto -> celebrar flor.

9. Mapa mestre da nova edicao

Estrutura discutida: 36 paginas internas, capa separada, 13 duplas principais de historia, paginas finais de licao, pais/educadores e tres line arts.

Cena	Titulo	Emocao	Personagens
1	A sementinha misteriosa	curiosidade -> surpresa -> entusiasmo	Mel + Manu
2	O grande plantio	alegria + humor + expectativa	Mel + Manu + Teo
3	Ja nasceu?	humor + impaciencia	Mel + Teo
4	A sementinha nadadora	humor -> erro -> acolhimento	Mel + Manu + Teo
5	O concerto para a sementinha	diversao + amizade	Mel + Manu + Teo
6	Acho que nunca vai nascer	frustracao leve -> esperanca	Mel + Manu
7	Missao salvar a sementinha	tensao leve + aventura + humor	Mel + Manu + Teo
8	Nem tudo esta nas nossas maos	reflexao + entrega	Mel + Manu
9	A oracao de Mel	fe + paz + confianca	Mel
10	O primeiro brotinho	surpresa + esperanca + recompensa	Mel + Manu + Teo
11	Mel tambem esta crescendo	maturidade + expectativa + humor	Mel + Manu + Teo
12	A flor finalmente se abre	alegria + gratidao + descoberta	Mel + Manu + Teo
13	Agora e a vez do Teo esperar	humor + amizade + fechamento	Mel + Manu + Teo

10. Psicologia das cores e emocoes

A psicologia das cores e parte estrutural do produto, nao um filtro estetico aplicado ao final. Ela deve orientar ambiente, iluminacao, contraste e ritmo visual sem alterar as cores canonicas do personagem.

- Inicio: amarelo suave, pessego, verde claro e azul ceu para curiosidade, alegria e seguranca.
- Frustracao: azul suave, lilas claro e creme.
- Tempestade: azul profundo/cinza-azulado com luz quente de seguranca.
- Entrega e oracao: azul clareando, creme e dourado surgindo gradualmente.
- Brotinho: verde renovado e amarelo luminoso.
- Flor final: maior riqueza cromatica do livro, com rosa, amarelo, verde vivo, pessego e dourado.

PROTECAO DE IDENTIDADE

Tratamento emocional de cor pode mudar cenario e luz, mas nunca deve recolorir pelagem, olhos, cabelo, pele ou marcas canonicas dos personagens.

11. Character Universe: modelo oficial de personagem

A conversa evoluiu de uma simples imagem de referencia para um sistema parecido com um Character Guide/Style Guide profissional: uma identidade canonica fixa com poses, looks, expressoes e situacoes reutilizaveis.

11.1 Tres niveis do Character DNA

Nivel	Exemplos	Comportamento
Locked	rosto, olhos, cabelo/pelagem, proporcoes, marcas canonicas	nao pode mudar por prompt de cena

Controlled Variable	roupa, cor do laco, cachecol, chapéu, olhos, brincos, penteado leve	muda somente quando solicitado ou por Look aprovado
Free Scene Variable	cenário, pose, ação, enquadramento, clima, iluminação, emoção	muda conforme a cena e o objetivo editorial

11.2 Mel

Campo	Definição / estado
Identidade fixa	gatinha filhote creme/pessegue; olhos verdes muito grandes; reflexos característicos; focinho pequeno; proporções infantis arredondadas; identidade doce e expressiva.
Marcas/assinatura	blush característico; laco como elemento de assinatura, mas sua cor pode variar quando o tema pedir.
Variações permitidas	laco rosa/vermelho/outros aprovados; cachecol; chapéu; olhos; roupa; pose; emoção; cenário; estação; line art.
Natal	laco vermelho e cachecol vermelho podem ser usados sem alterar a identidade da Mel.
Primavera	versão de jardim, cores leves e sem elementos de inverno.
Base oficial	idealmente uma imagem neutra, limpa, de alta qualidade, sem texto e sem cenário temático forte.

11.3 Manu

Campo	Definição / estado
Identidade fixa	menina infantil; cabelo castanho quente com franja; olhos verdes grandes; rosto arredondado; proporções e linguagem visual consistentes.
Primavera	vestido amarelo, associado ao livro Quando Mel Aprendeu a Esperar.
Inverno/Natal	vestido/roupa vermelha mais quente, associado ao livro de Natal.
Variações permitidas	roupas, chapéu, olhos, brincos, maquiagem infantil muito discreta quando apropriada, cachecol, mochila, sapatos, pose e cenário.
Regra	roupa não faz parte do Identity Lock; rosto, olhos, cabelo-base e proporções fazem.

11.4 Teo

Campo	Definição / estado
Identidade fixa	passarinho azul pequeno e arredondado; cabeça grande; olhos grandes azul-esverdeados quando abertos; bico e pés alaranjados; barriga mais clara; peninhas no topo; asas arredondadas.
Personalidade visual	doce, brincalhão e muito expressivo.
Variações	cantando, curioso, voando, escondido atrás de folha, line art e poses de ação; sempre preservando o modelo oficial.

12. Character Guide e Looks

A referência trazida pela Erica foi o fluxo profissional de guides usados em materiais licenciados, como no trabalho anterior no SBT com Chaves e Chapolin: personagens padronizados em poses e situações diversas, depois combinados em cenários e peças diferentes.

- Official Base: imagem neutra e principal do personagem.
- Approved Variations: imagens boas e reutilizáveis que não substituem o Master automaticamente.
- Looks: conjuntos reutilizáveis de figurino + acessórios + estação/tema.
- Pose Pack: sentada, correndo, pulando, apontando, segurando objeto, orando etc.

- Expression Pack: alegre, curiosa, surpresa, frustrada, emocionada, esperancosa etc.
- Scenario/Background Pack: jardim, rua nevada, quarto, praça, floresta, igreja, cozinha etc.
- Product Derivatives: Storybook, Coloring, Activity, Cover, Marketing, Printable.

13. Asset Library e organizacao das imagens

Uma das maiores duvidas da conversa foi onde salvar imagens boas, como renomear, arquivar ou aprovar e como reutilizar uma imagem em varios produtos sem duplicar o arquivo.

Acao/status	Significado
MASTER_CANDIDATE	candidata gerada; ainda nao e Master oficial.
APPROVED_VARIATION	variacao aprovada e reutilizavel; nao promove automaticamente para Master.
COLOR_MASTER	referencia colorida oficial promovida explicitamente.
LINEART_MASTER	referencia line art oficial promovida explicitamente.
ARCHIVED	retirada da area principal sem apagar o arquivo.
Excluir permanentemente	acao rara e protegida; idealmente bloqueada para Masters, originais e assets com vinculos.

Decisao de organizacao: status e papeis especiais devem ser separados de tags. Exemplo: uma imagem pode ser APPROVED_VARIATION + Natal + Storybook + Cover + Marketing, sem criar copias separadas.

14. Renomear, arquivar, aprovar e reutilizar

- Renomear deve alterar somente metadados, nunca o arquivo fisico ou seu ID interno.
- Arquivar deve ser a opcao padrao para imagens que nao serao usadas agora, mas podem ser uteis no futuro.
- Aprovar como variacao significa manter a imagem disponivel para reutilizacao, sem torna-la Master automaticamente.
- Origem do asset (ex.: livro de Natal) nao significa exclusividade. O mesmo asset pode ser reutilizado em outro projeto se suas regras de uso permitirem.
- Colecoes virtuais e tags devem permitir que o mesmo arquivo apareca em varias categorias sem duplicar bytes.

15. Prompt Livre com Identity Lock automatico

A autora quer liberdade para pedir qualquer nova ideia de cenario, pose, roupa, acessorio ou emocao. A solucao consolidada e um Prompt Livre que nunca trabalha sozinho: o sistema injeta automaticamente o Character DNA e as restricoes do personagem selecionado.

EXEMPLO

Pedido da autora: "Mel no Natal com laco vermelho e cachecol vermelho, olhando uma vitrine com expressao de decepção leve." O FaithBloom acrescenta automaticamente as regras de identidade de Mel e muda somente os elementos autorizados.

- Mesma cena, outra pose.
- Mesma pose, outro cenario.
- Mesma cena, outra emocao.
- Manter tudo e trocar figurino.
- Gerar Line Art a partir da imagem aprovada.
- Gerar 1 imagem ou A/B/C.
- Salvar, renomear, aprovar, variar novamente, arquivar ou abrir na Asset Library.

16. Scene Director: trecho da historia -> tres ideias

Uma nova necessidade importante surgiu: quando a autora nao souber qual cenario, pose ou enquadramento usar, ela pode colar uma frase ou paragrafo da historia e pedir ao FaithBloom para atuar como diretor de cena.

Etapas	Comportamento esperado
Entrada	frase, paragrafo ou trecho da historia
Analise	personagens, acao, emocao, local provavel, tempo,

	risco/tensao, psicologia das cores, camera e figurino
Saida	exatamente 3 propostas textuais diferentes de cena; nenhuma imagem e gerada ainda
Escolha	Usar A / Usar B / Usar C / Gerar mais 3 / Editar ideia
Combinacao	permitir combinar cenario de A + pose de C + luz de B
Geracao	somente depois da escolha; Character DNA e Look sao aplicados automaticamente
Pos-geracao	aprovar, renomear, variar, line art, tags de uso, arquivar

EXEMPLO DE CENA

Trecho: "Naquela noite, o vento ficou forte. Mel lembrou do vaso e correu para protege-lo." O Scene Director pode sugerir: Aventura cinematografica; tensao emocional pela janela; humor + aventura com Teo escondido atras de uma folha.

17. Relacao entre Character Universe, Personagens & Galeria e Asset Library

Area	Funcao consolidada
Character Universe	laboratorio do personagem: DNA, Reference Pack, bases, candidatas, Masters, variacoes e Identity Lock.
Personagens & Galeria	biblioteca amigavel por personagem/colecao: perfil, Looks, variacoes aprovadas, Story, Coloring, Activity, Cover/Marketing e Arquivados.
Asset Library & Media Manager	catalogo tecnico de todos os assets: filtros, tags, IDs, versoes, colecoes virtuais, vinculos, thumbnails, duplicatas, storage e exclusao protegida.
Projeto/Livro	consome personagens e assets existentes; deve selecionar em vez de reinventar personagens a cada livro.

18. Arquitetura de refinamentos do FaithBloom

Ref.	Modulo	Objetivo
R02	Book Doctor	diagnostico de livros existentes e preservacao do original
R03	Character Universe + Emotional & Color Director	DNA de personagem, reutilizacao e mapa emocional/cromatico
R04	Restoration Studio	restauracao e remasterizacao controlada
R05	Coloring Book Doctor	QA de line art, interior e impressao
R06	Translation & Localization	localizacao e protecoes editoriais/biblicas
R07	Publishing Platform Engine	formatos e regras por plataforma
R08	Activity Book Studio	atividades, faixas etarias e validacao de solucoes
R09	Audiobook Studio	narracao, vozes, pronuncia e aprovacao
R10	Quality Guardian	revisor final independente, severidade e rerun
R11	Publishing Distribution Center	pacotes de distribuicao
R12	Project Hub	centro do projeto e fluxo
R13	Stable Release Hardening	endurecimento tecnico
R14	Production Deployment / Real E2E	validacao cloud real
R15	Stable Candidate Cloud Launch	candidato de lancamento
R16	Asset Library & Media Manager	biblioteca visual persistente e reutilizacao
R17	Integration UX + Authors	integracao, UX e autoria/colaboradores
R18	Family Profiles / Dashboard	perfis e dashboard simplificado

R19	Real Pilot Bug Fix	correcoes do piloto real
R20	RC4 Final PreLaunch	pre-lancamento
R21	Agent Skills / Bestseller Readiness	skills formais e prontidao editorial
R22	Visual Master	audit, Identity Lock, candidatas A/B/C, promocao humana
R23	Character Guide, Looks, Scene Director e Prompt Livre	guide profissional e direcao de cena por IA

19. Regras editoriais e de seguranca do fluxo

- Gerar nao e aprovar; aprovar nao e promover Master.
- Promocao a Color Master ou Line Art Master exige confirmacao humana explicita.
- Line Art Master deve vir de uma candidata line art aprovada, nao de qualquer imagem.
- Reference Pack nao deve duplicar a mesma referencia por cliques repetidos.
- Seletores devem usar asset ID interno, nao apenas labels visiveis.
- Psicologia das cores nao pode alterar identidade canonica.
- Quality Guardian sinaliza problemas e nao faz correcoes silenciosas.
- Bible Guard: IA nao deve completar/inventar/traduzir livremente versiculos; usar versao aprovada ou referencia.

20. GitHub, Streamlit, Supabase, OpenRouter e Codex

Campo	Definicao / estado
Repositorio atual	EricaMatsuzaki/Faithbloom-Book-Studio
Branch de release/teste	release/2.0.0-rc5-skills
Deploy de teste	FaithBloom RC5 em Streamlit Cloud
Storage	arquitetura preparada para Supabase Storage; bucket faithbloom usado no fluxo persistente
Imagem	OpenRouter Images API; modelo configuravel por ambiente
Texto	OpenRouter chat completions; modelo configuravel por ambiente
Codex Cloud	usado para tarefas isoladas em branches e Pull Requests
Regra de deploy	PR para release -> merge -> Streamlit redeploy; main permanece separado ate promocao consciente

21. Cronologia dos Pull Requests recentes

PR	Estado	Conteudo
#1	merged	Visual Master workflow - manager, audit, prompts, UI e tests
#2	closed, nao merged	Refinamento 22 alternativo/obsoleto; fechado para evitar conflito
#3	merged	Reference Pack idempotente: 11 entradas legadas normalizadas para 4 referencias logicas
#4	merged	OpenRouter Images API e multiplas referencias
#5	merged	Asset selector por ID, evitando labels duplicadas
#6	closed, nao merged	primeira tentativa de aprovacao posterior; ficou obsoleta/conflitada
#7	merged	Aprovacao posterior in-place de

		MASTER_CANDIDATE para APPROVED_VARIATION, idempotente
#8	merged em 05/09/2026	Refinamento 23: Character Guide, Looks, Scene Director e Prompt Livre

No estado consultado para este PDF, o PR #8 estava fechado e merged. A descricao do PR registra exatamente as funcionalidades discutidas: Character Guide & Looks, base neutra candidata, Scene Director com tres ideias textuais, combinar/ajustar ideias, Prompt Livre com Identity Lock, geracao 1 ou A/B/C e acoes de pos-geracao.

22. Bugs reais encontrados e correcoes importantes

- Reference Pack: quatro imagens chegaram a aparecer como 11 apos cliques repetidos. Correcao: idempotencia e dedupe por asset_library_id/URI, preservando arquivos.
- Geracao de imagem: modelo nao retornava imagem no fluxo antigo. Correcao: migracao para endpoint /images da OpenRouter e parsing b64_json.
- Asset selector: labels duplicadas como "MASTER_CANDIDATE" confundiam selecao. Correcao: selecao por ID com label amigavel e thumbnail.
- Aprovacao posterior: candidatas antigas precisavam poder ser aprovadas sem regenerar. Correcao: mesmo asset/ID vira APPROVED_VARIATION, sem nova copia e sem promover Master.
- Streamlit antigo: gerador de ideias retornou lista, mas codigo esperava dict e chamou .get. Esse tipo de erro motivou validacao E2E e endurecimento de contratos.

23. Decisoões de UX para Personagens & Galeria

- Cards por personagem com imagem oficial, colecao, numero de variacoes, Color Master e Line Art Master.
- Abas internas: Perfil, Variacoes Aprovadas, Historias, Colorir/Line Art, Atividades, Capas & Marketing, Arquivados.
- Botoes por asset: Aprovar variacao, Renomear, Editar tags/uso, Criar nova variacao, Gerar Line Art, Promover para Master, Arquivar e Exclusao protegida.
- Looks salvos: Primavera, Natal/Inverno, Verao/Praia, Festa e outros criados pela autora.
- Permitir Uso Geral ou restricao de uso por produto/livro sem duplicar o asset.
- Mostrar de onde o asset veio e onde esta sendo usado.

24. Estado atual do objetivo da autora

O objetivo imediato nao e apenas terminar um unico livro, mas estruturar o FaithBloom para que cada melhoria criada agora beneficie todos os livros futuros. A remasterizacao de Quando Mel Aprendeu a Esperar sera o primeiro piloto editorial completo desse novo sistema.

PROXIMO PILOTO

Cadastrar/confirmar DNA e bases de Mel, Manu e Teo; usar o Scene Director na Cena 02 - O Grande Plantio; escolher uma das tres propostas; gerar uma unica cena piloto com identidade, psicologia das cores e figurinos corretos; so depois escalar para as outras cenas.

25. Checklist de continuidade para a proxima conversa

1. Confirmar que o deploy da branch release/2.0.0-rc5-skills ja contem o PR #8.
2. Abrir Personagens/Character Universe e testar Character Guide & Looks.
3. Criar/confirmar uma base neutra de Mel, Manu e Teo como candidatas, sem promover automaticamente.
4. Definir Looks de Primavera e Natal para Mel e Manu.
5. Testar Scene Director com um trecho de Quando Mel Aprendeu a Esperar.
6. Verificar que ele retorna exatamente 3 ideias antes de gerar imagem.
7. Combinar elementos entre ideias e gerar 1 cena piloto.
8. Aprovar a melhor imagem como APPROVED_VARIATION, mantendo mesmo ID.
9. Gerar Line Art derivada apenas depois da aprovacao da imagem colorida.
10. Revisar contagem de variacoes e filtros de Personagens & Galeria se a UI ainda mostrar numeros inconsistentes.

26. Prompt de continuidade para colar em outra conversa

Estou desenvolvendo o SaaS FaithBloom Book Studio, repositório EricaMatsuzaki/Faithbloom-Book-Studio. A branch de trabalho/teste e release/2.0.0-rc5-skills e o Streamlit RC5 usa essa branch. O sistema possui Book Doctor, Character Universe, Emotional & Color Director, Restoration Studio, Coloring/Activity, Translation, Audiobook, Quality Guardian, Publishing Engine, Asset Library e Authors. O Visual Master usa REFERENCE -> MASTER_CANDIDATE -> APPROVED_VARIATION -> promoção humana opcional para COLOR_MASTER ou LINEART_MASTER. Não criar cópia ao aprovar candidata; manter asset ID/URI. Reference Pack deve ser idempotente. O PR #8, Refinamento 23 Character Guide, Looks, Scene Director e Prompt Livre, foi merged em 05/09/2026. Quero personagens com DNA fixo e roupas/acessórios/cenários/poses variáveis, como um Character Guide profissional. A Scene Director deve receber um trecho da história, propor exatamente 3 ideias de cenário/pose/emocão/cor/luz/câmera antes de gerar imagem, permitir combinar ideias e depois gerar 1 ou A/B/C com Identity Lock automático. Meu primeiro piloto é remasterizar Quando Mel Aprendeu a Esperar: atualizar Mel/Manu/Teo, cores mais vivas com psicologia das cores, texto e imagem em páginas opostas, nova narrativa com humor/aventura/tensão leve/descoberta espiritual e 3 line arts finais. Continue a partir desse estado, verifique o GitHub antes de sugerir alterações e não mexa em main/Secrets/deploy sem pedido explícito.

27. Registro consolidado da conversa recente (05/09/2026)

Abaixo está a sequência das decisões recentes que levou diretamente ao Refinamento 23. Esta parte é uma reconstrução fiel por tópicos, pois nem todos os turnos antigos estavam disponíveis palavra por palavra no momento da geração do PDF.

Assunto	Decisão/resultado
Organização das imagens	Foi discutido que algumas imagens de Mel poderiam ser aprovadas, outras arquivadas e outras excluídas. Surgiu a necessidade de Rename, Archive, Approve Variation e exclusão protegida.
Reutilização por vários produtos	A autora esclareceu que Mel e outros personagens devem poder ser usados em histórias, coloring books, activity books, capas e materiais diversos.
Personagens & Galeria	A expectativa era que essa aba fosse uma verdadeira biblioteca de personagens oficiais, onde fosse possível escolher um personagem e reutilizá-lo em projetos.
Remaster do livro publicado	Quando Mel Aprendeu a Esperar seria reaproveitado com personagens atualizados, cenários mais vivos, página de fala oposta à página de desenho e três line arts no final.
Narrativa mais completa	A nova versão deveria incorporar qualidades do livro de Natal: humor, emoção, aventura, movimento, tensão leve, descoberta espiritual, ação concreta, recompensa emocional, cenas memoráveis e sensação de jornada.
Mapa de 36 páginas	Foi desenhado um mapa de 13 cenas, com progressão emocional/cromática e três line arts finais. Manu deve aparecer nos desenhos para colorir, não apenas Mel.
Referências da Manu	Vestido amarelo = primavera / Quando Mel Aprendeu a Esperar. Vestido vermelho = inverno/Natal. A roupa muda; o rosto e a identidade permanecem.
Base neutra	A autora perguntou se o SaaS poderia criar uma imagem base neutra e, a partir dela, solicitar outras roupas, acessórios, poses e cenários. A resposta consolidada foi sim e isso virou requisito central.
Referência do SBT	A autora lembrou do uso de Guides de Chaves e Chapolin no SBT, com personagens fixos em poses/situações diversas para composição de materiais. Esse modelo passou a orientar o Character Guide do FaithBloom.
Prompt Livre	Foi solicitado um campo livre para pedir qualquer nova pose, cenário, roupa, acessório ou emoção e depois salvar, variar,

	aprovar ou arquivar.
Scene Director	Foi acrescentada a possibilidade de colar uma frase da historia quando a autora estiver sem ideia. O app deve sugerir 3 direcoes de cena antes de gerar imagens e permitir combinar elementos entre elas.
Decisao final	A autora pediu implementar tudo isso porque fara diferenca neste e nos futuros projetos. O GitHub registra essa evolucao no PR #8 - Refinamento 23.

ANEXO A - Conversa historica recuperada em arquivo

ORIGEM DO ANEXO

Texto recuperado da Library do ChatGPT em um arquivo Markdown salvo anteriormente. O arquivo nao contem rotulagem consistente de Usuario/Assistente em todas as linhas, por isso o conteudo e reproduzido na ordem original sem inventar interlocutores. Marcadores de anexos como "PDF" e "svg" foram mantidos de forma simplificada.

[svg]

[svg]

Bolufinhas friends.pdf

[PDF]

Ai tem os opcionais capa, contra capa? Que mais ? Anexo meu livrinho de desenho

Sim — e agora vendo o **Bolufinhas Friends**, ficou ainda mais claro o que precisamos colocar no módulo de Coloring Book. Seu arquivo tem **72 páginas**, já possui propostas de capa nas primeiras páginas, página de título, copyright e “This Book Belongs To”, além das páginas de line art.

E gostei da direção visual dos desenhos. Há uma linguagem relativamente consistente: animais fofos, olhos grandes, cenários simples, moldura e traço preto bem definido — por exemplo leão, girafa, zebra, coruja, coelho, panda, tartaruga etc.

Para o nosso SaaS, eu faria a seção  **Capa & Acabamento** oferecer bem mais do que somente “capa”.

Obrigatórios/essenciais: capa frontal; contracapa; lombada quando a quantidade/tipo de impressão exigir; wrap completo para livro físico; bleed; safe zones; área reservada para código de barras; título, subtítulo e autora; dimensões calculadas conforme trim size, número de páginas, papel e plataforma.

Opcionais: página de rosto; copyright; “Este livro pertence a”; mensagem de boas-vindas; instruções para colorir; teste de cores; página de exemplo colorido; apresentação dos personagens; dedicatória; certificado “Eu terminei meu livro!”; página final de agradecimento; “Conheça outros livros”; QR code/site do autor quando apropriado; páginas extras para desenho livre.

E acrescentaria algo particularmente interessante para o seu livro: 🎨 **Preview Colorido**. O sistema poderia selecionar algumas line arts e gerar versões coloridas mantendo exatamente o desenho-base. Você aprova quais representam melhor o universo do livro, e essas referências podem alimentar a capa.

Por exemplo, sua tartaruguinha da página 66 poderia ter uma versão colorida oficial, sem deixar de existir como line art.

E já encontrei algo importante no seu PDF

Nas páginas iniciais existem **várias propostas diferentes de capa** — algumas com aparência mais renderizada, outra em aquarela e outra parecendo colorida com lápis — enquanto a identidade interna é essencialmente line art.

Isso provavelmente explica parte da dificuldade que você sentiu: não é simplesmente “falta uma capa bonita”. Precisamos definir **qual é a identidade oficial do livro** e fazer a capa parecer pertencer exatamente àquele produto.

O Book Doctor deveria detectar isso e perguntar:

“Encontrei múltiplas propostas de capa. Deseja tratá-las como versões A/B/C/D/E e preservar todas?”

Então você poderia comparar e nunca perder nenhuma.

Outra coisa que eu gostaria de auditar cuidadosamente é o **título**. O PDF mostra “Cute friends / Simple & Cute Animal Coloring Book” nas páginas iniciais, enquanto você chamou o arquivo de “Bolufinhas friends”. Isso pode ser perfeitamente intencional, mas o Book Doctor deveria sinalizar a diferença e perguntar qual será o **nome comercial oficial** antes de montar capa, metadados e arquivos finais.

E quero fazer uma auditoria técnica de verdade desse livro

Só olhando as páginas renderizadas eu **não vou afirmar que a resolução está boa para impressão**. Para responder à sua preocupação original, precisamos medir o PDF: dimensões físicas, pixels das imagens, PPI efetivo, tamanho de página, margens e outros parâmetros técnicos.

E nesse livro eu acrescentaria também:

Line Art QA → Print QA → Consistência Visual → Character/Style QA → Interior QA → Cover Doctor → KDP Preflight.

Assim o FaithBloom poderá concluir algo como:

 54 páginas excelentes

>

 8 precisam de pequenos ajustes

>

 3 precisam de melhoria técnica

>

 1 inadequada para impressão

>

Em vez de mandar refazer 72 páginas.

E aí vem uma possibilidade que eu acho especialmente boa para **Bolufinhas Friends**: podemos criar um **Style DNA do livro**, mesmo que os animais sejam diferentes. O Guardian aprenderá coisas como tamanho/proporção dos olhos, blush, laços, espessura dos contornos, nível de detalhe, moldura, composição e densidade dos cenários. Isso ajudará a criar novos animais no futuro que realmente pareçam pertencer à mesma coleção.

Portanto, **sim: capa, contracapa e muito mais**. E esse PDF que você acabou de enviar é um excelente candidato para testarmos a auditoria real do Coloring Book Doctor.

[svg]

[svg]

CAPA BOOK - Quando Mel aprendeu a esperar.pdf

[PDF]

Recebi o PDF da capa e já fiz uma primeira inspeção técnica dele. E esse arquivo é **muito útil para o Book Doctor**, porque ele contém várias versões linguísticas e também algumas tentativas/variações que mostram problemas que nosso futuro Quality Guardian deve detectar automaticamente.

O PDF tem **11 páginas**. As páginas 1–7 apresentam versões da capa em português, inglês, espanhol, italiano, francês, alemão e japonês. O texto da contracapa mantém a mesma ideia central — Mel, Téó, Manu, espera, fé e o tempo de Deus.

Já encontrei problemas que merecem correção

O principal é que **não recomendo simplesmente reutilizar esse PDF como Master das novas capas**.

Todas as páginas medem aproximadamente **17,323 × 8,75 polegadas**. Isso parece ser um wrap criado para determinado tamanho físico, mas o FaithBloom precisará recalcular o wrap final a partir de **trim size + bleed + número real de páginas + tipo de papel**, em vez de assumir que essas dimensões continuam corretas.

Também encontrei imagens incorporadas de apenas **832 × 1248 px** em várias das capas. Isso não significa automaticamente que a impressão publicada esteja péssima, porque precisamos calcular a área física exata em que cada imagem foi colocada. Mas é um **alerta importante de resolução** e justifica a reconstrução em resolução maior para uma edição Remastered.

O japonês precisa de uma revisão especial

Nas páginas 7–11 aparecem várias experiências diferentes com a versão japonesa.

A página 8, por exemplo, visualmente parece uma composição intermediária: há elementos repetidos e sobrepostos. A página 9 é ainda mais claramente uma versão de trabalho, misturando elementos japoneses e ingleses e com textos sobrepostos.

Portanto, nosso Book Doctor deveria reconhecer:

 *Possível arquivo intermediário/rascunho detectado. Não utilizar automaticamente como Master.*

Isso é exatamente o tipo de problema que o Quality Guardian deverá pegar antes da exportação.

Também há sinais de problemas tipográficos

O texto extraído mostra várias ocorrências como QQQuuaannddoo MMeell, WWWhheenn MMeell, CCcuaannddoo MMeell, etc.

Parte disso pode ser consequência de texto duplicado usado para efeitos gráficos/sombra no PDF, portanto eu **não classificaria automaticamente isso como erro visível de impressão**. Mas é exatamente algo que o Guardian deve distinguir entre:

efeito gráfico intencional versus **duplicação real de texto**.

A boa notícia: eu preservaria a identidade

Eu **não jogaria essa capa fora**.

A Mel da capa tem uma identidade visual muito forte: gatinha creme, olhos verdes grandes, laço rosa/vermelho, Téo azul, jardim em tons pastel e atmosfera suave. Visualmente, isso já cria uma linguagem reconhecível para a coleção.

O problema é muito mais de **produção e consistência técnica** do que de conceito.

Então eu faria:

CAPA ORIGINAL  → Auditoria → extrair Mel/Téo como referência → Character DNA → recriar arte Master em alta resolução → reconstruir tipografia → nova contracapa → novo wrap matemático → versões linguísticas derivadas do mesmo Master.

E a Manu também precisa entrar nessa revisão: a contracapa menciona explicitamente Téo e Manu em vários idiomas, mas a frente se concentra visualmente em Mel e Téo. Isso não é necessariamente errado; o Cover Doctor deveria apenas permitir decidir conscientemente quais personagens representam a coleção na capa.

E isso confirma uma melhoria importante para nosso SaaS

Não quero que você tenha que construir **oito capas independentes** novamente.

O FaithBloom deve ter:

COVER MASTER

Arte Master sem textos dependentes do idioma.

A partir dela:

 PT-BR → título + sinopse PT

 EN-US → título + sinopse localizada

 ES → ...

🇯🇵 **JA-JP** → layout japonês específico

A imagem permanece a mesma. Mudam os elementos linguísticos e, quando necessário, a composição tipográfica.

Isso reduz muito o risco de uma edição ficar visualmente diferente da outra.

★ E vejo uma oportunidade para uma capa Remastered

Eu manteria a essência dessa capa — **Mel + Téo + jardim + atmosfera luminosa** — mas faria uma nova Master com acabamento editorial melhor: personagens oficiais consistentes, maior resolução, título mais limpo e legível em thumbnail, hierarquia tipográfica melhor, selo da coleção discreto e padronizado, contracapa mais profissional e espaço técnico correto para barcode.

Depois poderíamos ter:

ORIGINAL 2025 🔒

e

✨ **REMASTERED EDITION**

sem apagar sua primeira edição.

E essa capa é um ótimo teste para o **Cover Doctor + Quality Guardian**, porque ela contém justamente os desafios que queremos que o FaithBloom resolva automaticamente: **multilíngue, resolução, Character DNA, tipografia, localização, wrap, contracapa, consistência entre edições e detecção de arquivos intermediários.**

[svg]

[svg]

CAPA BOOK - Quando Mel aprendeu a esperar(1).pdf

[PDF]

[svg]

[svg]

Quando Mel Aprendeu a Esperar - PORTUGUÊS.pdf

[PDF]

[svg]

[svg]

Quando Mel Aprendeu o Verdadeiro Sentido do Natal.pdf

[PDF]

[svg]

[svg]

Bolufinhas friends(1).pdf

[PDF]

Recebi os quatro arquivos, Erica. Agora temos material bem melhor para o nosso SaaS comparar a coleção e testar a auditoria:

- Capa multilíngue de “Quando Mel Aprendeu a Esperar” — 7 versões de capa. A identidade visual de Mel e Téó está bem definida.
- Livro completo “Quando Mel Aprendeu a Esperar” — 26 páginas. Aqui aparecem Mel, Téó e Manu dentro da história, então é excelente para extrair o Character DNA oficial. Por exemplo, Manu aparece na página 11 com vestido amarelo, cabelo castanho e interagindo com Mel.
- “Quando Mel Aprendeu o Verdadeiro Sentido do Natal” — 32 páginas. Aqui conseguimos comparar a evolução visual de Mel e Manu e ainda cadastrar Max/Pingo como novo personagem da coleção. O próprio livro o apresenta como panda-vermelho.
- “Cute Friends – Simple & Cute Animal Coloring Book” — 72 páginas. Esse é perfeito para desenvolvermos o módulo de Line Art / Coloring Book Doctor. Ele já possui página de propriedade, copyright e várias ilustrações line art.

E encontrei algo particularmente importante: **há variação visual de Mel entre os dois livros**. No primeiro, ela aparece com laço rosa e determinadas proporções faciais; no livro de Natal, embora continue claramente sendo Mel, há mudanças no formato do rosto/corpo, proporções e acabamento. Isso confirma exatamente o problema que você comentou: fazer uma coleção com IA sem um sistema de personagens oficiais realmente torna difícil manter a personagem “igualzinha”.

Portanto, eu colocaria no SaaS um **Character Consistency Auditor** que compara cada nova ilustração com a ficha oficial de Mel, Manu, Téó, Max/Pingo etc. e retorna algo como: **Mel 96% consistente / olhos OK / pelagem OK / laço OK / proporção facial divergente / corrigir antes de aprovar**.

E o *Cute Friends* abre outra possibilidade ótima: além de verificar nitidez, espessura das linhas, áreas fechadas, margens, resolução e qualidade de impressão, o SaaS poderá analisar **cada personagem individualmente e transformar os melhores em personagens oficiais reutilizáveis**. Assim você poderia criar depois Coloring Book 2, livros de atividades, labirintos, tracejados, encontre as diferenças, números, alfabetização etc. sem reinventar os bichinhos.

Eu manteria sempre os PDFs que você enviou como **ORIGINAL**  — **nunca alterar**, e faria as melhorias em versões derivadas. Assim nada do seu trabalho anterior corre risco de ser perdido.

Sim. Agora eu reli os **dois livros como histórias completas** e olhei também para a sequência visual disponível, não apenas para algumas páginas. Minha avaliação é: **o primeiro livro tem uma identidade emocional/visual mais coesa; o segundo tem uma narrativa mais rica e cinematográfica, mas precisa de uma direção visual muito mais controlada e de alguns ajustes editoriais**.

1. “Quando Mel Aprendeu a Esperar”

A história

A estrutura é simples — e isso funciona muito bem para a proposta infantil.

Temos um arco fácil de acompanhar:

Mel quer algo → fica impaciente → Téo orienta → Manu reforça o ensinamento → surge a dificuldade → Mel ora → muda sua atitude → espera → recebe o resultado → compreende a lição.

A transformação fica clara. No começo, Mel quer que tudo aconteça rápido; depois pergunta impaciente quando as flores crescerão.

Mais adiante, a história muda de simplesmente “esperar flores” para **aprender a confiar em Deus**. Manu introduz isso de maneira bastante direta: “Deus faz tudo na hora certa”.

E gosto especialmente da sequência posterior:

chuva → tristeza → conselho de Téo → oração → mudança de comportamento → flores → compreensão.

Isso dá ao livro um arco emocional verdadeiro.

As cores do primeiro livro

Aqui você teve uma ideia muito boa com a psicologia das cores.

Nas páginas 6–7, enquanto Mel está curiosa e animada, predominam **azul-celeste, verde suave, amarelo e cores pastel das flores**. A sensação é alegre, segura e infantil.

Na página 8, quando aparece a impaciência, ocorre uma mudança perceptível: entram **rosa/lilás**, pétalas no ar e uma expressão muito mais preocupada.

Depois, quando Téo começa a orientar Mel, voltamos para **azul, amarelo, verde e flores coloridas**, com um brilho circular em torno dele. A atmosfera visual já fica mais esperançosa.

E quando Manu entra, a paleta passa a ficar fortemente **dourada/amarela**, exatamente no momento em que começa o ensinamento sobre o tempo de Deus.

Isso é interessante porque a cor não está simplesmente “decorando” a página. Ela acompanha a narrativa.

É exatamente esse princípio que eu quero preservar no nosso **Emotional & Color Director**.

E a Mel?

Há inconsistências mesmo dentro do primeiro livro — você estava certa quando disse que teve dificuldade.

Por exemplo, compare a Mel das páginas 6, 7, 8, 10 e 11. Continua reconhecível como Mel, mas variam um pouco **formato da cabeça, tamanho corporal, focinho, proporção dos olhos, comprimento do pelo e até a relação cabeça/corpo**.

Mas há material suficiente para construirmos uma **Mel Master melhor do que qualquer imagem individual**.

Eu não escolheria simplesmente “a Mel da página X”.

Criaria o Master combinando as características recorrentes e mais bonitas das melhores imagens.

E manteria obrigatoriamente:

pelagem creme/pêssego + olhos verdes enormes + reflexos característicos + blush rosado + laço + focinho pequeno + aparência extremamente doce + proporções infantis arredondadas.

Depois podemos **melhorar tecnicamente a qualidade**, sem mudar essa identidade.



2. “Quando Mel Aprendeu o Verdadeiro Sentido do Natal”

Aqui acontece algo diferente.

 **A história é mais ambiciosa**

Narrativamente, acho que o segundo livro tem **mais acontecimentos** que o primeiro.

Começa com Natal, expectativa e desejo por um presente. Depois vem a frustração porque a família não pode comprá-lo.

Então aparece Max de maneira engraçada:

“PUF!” → caixa → enfeites voando → panda-vermelho desastrado.

Isso é ótimo para livro infantil porque interrompe uma emoção negativa com **ação + humor + novo personagem**.

Depois Mel decide ajudar, chama Manu e começa a aventura.

A partir daí entra a pergunta central:

“Por que o Natal é tão importante?”

e Manu conduz Mel à ideia de Jesus como o maior presente.

Depois a história não fica apenas na explicação. Os personagens **fazem coisas**: árvore, biscoitos, ajuda às crianças, visita a Dona Lúcia, convivência e partilha.

Isso é uma qualidade importante.

A criança não recebe apenas:

“Natal é sobre amor.”

Ela vê Mel **praticando** amor.

E a transformação fecha quando Mel percebe que nenhum presente produziria aquela mesma alegria.

Isso funciona.

Emocionalmente, o segundo livro é até mais rico

Eu vejo aproximadamente:

✨ **expectativa** → 🤩 **entusiasmo** → 😞 **decepção** → 😲 **surpresa** → 😄 **humor** → 🤝 **empatia** → 🤔 **curiosidade**
→ 📖 **descoberta** → 🧤 **serviço** → ❤️ **compaixão** → 😊 **alegria** → 🙏 **fé/gratidão**.

Isso é excelente matéria-prima para o Emotional Director.

Mas as cores precisam de maior direção

As primeiras cenas usam muito bem **azul noturno + dourado + vermelho natalino**.

A página 6 estabelece imediatamente inverno/Natal com azul profundo, luzes quentes, neve e Mel em destaque.

Quando Mel está feliz, a cena mantém essa combinação, mas sua expressão e o vermelho do cachecol dão energia.

Quando ela fica triste pelo presente, a página 8 fica visualmente mais fria e Mel domina praticamente toda a composição. Isso funciona emocionalmente.

Depois, com Max, entram **verde, vermelho, dourado, confetes e muita informação**, o que ajuda a transformar tristeza em surpresa/humor.

Portanto, existe uma boa intuição de direção de cores.

O que falta é uma **progressão cromática planejada para o livro inteiro**.

Eu faria o remaster do Natal começar um pouco mais frio/material e terminar progressivamente **mais quente, dourado e luminoso conforme Mel compreende o verdadeiro significado do Natal.**

Isso faria a própria paleta contar a transformação.

O maior problema do segundo livro é realmente a consistência

Aqui concordo completamente com você.

A Mel muda bastante.

Compare, por exemplo, a Mel caminhando nas páginas 6–7, a Mel triste da página 8 e a Mel ao lado de Max nas páginas 11–12.

São ilustrações bonitas individualmente.

Mas **não parecem suficientemente o mesmo modelo de personagem** para uma coleção profissional.

E Manu também muda em relação ao primeiro livro.

No primeiro livro, ela tem vestido amarelo, cabelo castanho-claro e determinada proporção facial/corporal.

No Natal, naturalmente o vestido pode virar vermelho — isso é ótimo — mas **rosto, olhos, cabelo e proporções deveriam continuar pertencendo à mesma Manu.**

Portanto:

 **vestido amarelo → vermelho:** permitido.

 **acessórios natalinos:** permitido.

 **expressão:** muda conforme a cena.

 **pose:** muda.

 **rosto/identidade:** não deveria mudar.

Há também alguns pontos que eu revisaria no texto do Natal

Há um problema concreto importante no PDF: as páginas 16 e 17 repetem praticamente o mesmo trecho sobre Jesus ser o maior presente.

Isso precisa ser detectado pelo **Quality Guardian**.

Também há uma página 21 que, pelo conteúdo extraído do PDF, apresenta muitas duplicações de Lucas 2:11 antes de continuar com “Depois, prepararam sacolas...”. Parte pode resultar da estrutura gráfica do PDF, então eu verificaria visualmente antes de classificar todas as repetições como erro de impressão; mas certamente é uma página que merece auditoria.

E eu revisaria algumas frases finais.

Por exemplo:

“uma luz nasceu dentro dela”

e

“O maior presente vive dentro de quem escolhe amar.”

São bonitas poeticamente, mas eu avaliaria se são a formulação cristã mais clara para a faixa etária que queremos. Podemos manter poesia sem criar ambiguidade sobre a mensagem central de que **Jesus é o presente**, que o próprio livro afirma claramente.

Minha comparação dos dois

Eu **não** escolheria um e descartaria o outro.

O primeiro livro tem algo que eu gostaria de transformar no **DNA da coleção**:

simplicidade + ternura + pastel + emoção clara + mensagem cristã progressiva + sensação de segurança.

O segundo tem algo que vale trazer para os próximos livros:

mais aventura + humor + acontecimentos + personagens secundários + ações concretas + maior arco emocional.

Então o padrão futuro que eu buscaria para **Pequenas Histórias, Grandes Lições** seria:

a identidade emocional e visual do Livro 1 + a riqueza narrativa e aventura do Livro 2 + Character Consistency muito superior aos dois + qualidade de impressão profissional.

Isso, para mim, seria uma evolução real da coleção — sem perder a essência de “Quando Mel Aprendeu a Esperar”.

Sim. **Tudo isso que estamos definindo é para virar funcionalidade dentro do SaaS FaithBloom**, não para ficarmos corrigindo seus livros manualmente aqui no chat.

Os livros que você enviou estão servindo como **casos reais para projetarmos e testarmos o sistema**. Por exemplo, o primeiro livro mostrou a necessidade de Character Master; o segundo mostrou a importância do Character Consistency Auditor e do Emotional & Color Director; e o *Cute Friends* mostrou o que precisamos no Coloring Book Doctor.

A ideia é que, quando o SaaS estiver pronto, o fluxo seja algo como:

Você entra no FaithBloom → envia um livro existente → Book Doctor analisa → mostra problemas e sugestões → você escolhe o que quer corrigir → IA cria alternativas → você aprova → Quality Guardian revisa novamente → FaithBloom prepara os arquivos finais.

E isso vale também para **livros novos**. Você poderá começar somente com uma ideia, deixar o Story Director criar a história, editar uma cena específica, aprovar personagens antes de gastar geração com todas as imagens, definir emoções e cores, gerar ilustrações, revisar, traduzir, criar audiobook, capa e exportar.

O mesmo vale para **Coloring Books e Activity Books**: personagens ficam no Character Universe e poderão ser reutilizados mudando pose, roupa, expressão, cenário, estação ou festividade sem perder sua identidade.

Só uma distinção importante: **neste momento estamos especificando essas melhorias; elas não entram automaticamente no código apenas porque conversamos sobre elas**. Para que estejam realmente no SaaS, precisamos continuar implementando-as no projeto, versão por versão.

Então eu não começaria agora a remasterizar manualmente todas as páginas da Mel. Eu usaria justamente esses problemas para construir os módulos que farão isso **dentro do FaithBloom**.

Nosso próximo passo de desenvolvimento pode ser consolidar essas novas decisões no **próximo Refinamento do SaaS**, preservando o Refinamento anterior como backup. Depois avançamos módulo por módulo até termos o fluxo completo funcionando.

ok entao vamos continuar a refinar o saas...

Sim. Vamos continuar pelo **SaaS**, preservando o que já construímos.

O próximo refinamento deve consolidar as decisões que surgiram ao analisarmos seus livros reais. Eu chamaria de **Refinamento 03 — Character Universe + Emotional & Color Director**, porque essas duas bases precisam existir antes de o Book Doctor conseguir remasterizar corretamente os livros.

Ele deve incluir, em um mesmo fluxo: **Character Master/Character DNA**, identidade bloqueada com roupas/poses/expressões/cenários variáveis, versões A/B/C sem apagar anteriores, biblioteca e galeria reutilizáveis, **Style DNA** para coleções como *Cute Friends*, personagens compartilháveis entre histórias/coloring/activity books, e o **Emotional & Color Director** com mapa emocional cena a cena, psicologia das cores, paletas salvas e edição individual de cenas.

Também deixaremos a arquitetura preparada para o Book Doctor usar o **Livro 1 da Mel como referência oficial**, restaurar visualmente o Livro 2 sem copiar suas inconsistências e, posteriormente, aplicar o mesmo sistema ao *Cute Friends*.

Importante: para eu realmente alterar o código — e não apenas continuar descrevendo as melhorias — preciso trabalhar sobre o ZIP/código da última versão do FaithBloom. Se o **Refinamento 02** não estiver anexado nesta conversa como arquivo acessível, envie o ZIP mais recente. Aí eu parto dele, preservando uma cópia e faço o Refinamento 03 de verdade.

continue para o refinamento 3

Sim. Vamos para o **Refinamento 03**.

Eu consegui recuperar partes do código anterior — inclusive app.py, historia_natal.py e a biblioteca de personagens — mas **não encontrei o ZIP completo do Refinamento 02 / Book Doctor** entre os arquivos acessíveis. O código recuperado confirma que já havia biblioteca persistente de personagens por coleção e que o app já permitia criar personagens por DNA ou imagem de referência.

Para eu implementar o Refinamento 03 **sobre a versão certa e não correr o risco de voltar o projeto para uma versão antiga**, anexe aqui o ZIP:

`Faithbloom-Book-Studio-v2-REFINAMENTO-02-BOOK-DOCTOR.zip`

Assim que ele estiver anexado, eu vou trabalhar diretamente nele e entregar uma nova cópia:

`Faithbloom-Book-Studio-v2-REFINAMENTO-03-CHARACTER-EMOTIONAL-DIRECTOR.zip`

Nessa versão entram de verdade **Character Master/DNA bloqueado, roupas/poses/cenários/estações/emoções variáveis, versões A/B/C, Style DNA para Cute Friends, reutilização em Story/Coloring/Activity Books e o Emotional & Color Director com psicologia das cores e mapa emocional cena a cena**. Também vou preservar o Refinamento 02 intacto como backup.

ANEXO B - Estado técnico verificado no GitHub em 05/09/2026

Campo	Definicao / estado
Repositorio	EricaMatsuzaki/Faithbloom-Book-Studio
Branch de release	release/2.0.0-rc5-skills
PR #8	Refinamento 23: Character Guide, Looks, Scene Director e Prompt Livre - merged
PR #7	Corrigir aprovacao posterior de MASTER_CANDIDATE - merged
PR #6	tentativa anterior - closed, unmerged
PR #2	Refinamento 22 alternativo - closed, unmerged
Regra atual	candidata aprovada permanece o mesmo asset; nenhuma promocao Master automatica

Funcionalidades que o PR #8 declara: Biblioteca Oficial baseada no Character Universe; Character Guide & Looks; base neutra candidata; Scene Director com exatamente tres ideias textuais; combinar/ajustar ideias; Prompt Livre com Identity Lock; suporte a multiplos personagens; 1 ou A/B/C; renomear/aprovar/variavel/line art/arquivar/abrir Asset Library; psicologia das cores restrita a ambiente/iluminacao.

ANEXO C - Glossario do projeto

Termo	Definicao
Character DNA	descricao e campos que definem a identidade canonica do personagem.
Official Base / Base neutra	imagem limpa usada como ancora visual da identidade.
Reference Pack	conjunto de referencias adicionais do personagem; nao sao Masters automaticamente.
Look	preset de figurino, acessorios e contexto sazonal/tematico.
MASTER_CANDIDATE	resultado candidato aguardando aprovacao humana.
APPROVED_VARIATION	variacao aprovada e reutilizavel, ainda sem papel Master.
COLOR_MASTER	Master colorido oficial.
LINEART_MASTER	Master line art oficial.
Scene Director	agente que converte trecho da historia em propostas visuais antes de gerar imagem.
Prompt Livre	pedido aberto da autora, protegido automaticamente por Identity Lock.
Book Doctor	auditoria/remasterizacao de livro existente.
Quality Guardian	revisao final independente, sem correcoes silenciosas.
Style DNA	regras visuais de uma colecao/livro, util para Cute Friends e outros produtos.
Cover Master	arte-base de capa separada de textos localizados por idioma.

Encerramento

Este documento registra a evolucao do FaithBloom ate o momento em que o Character Guide, Looks, Scene Director e Prompt Livre passaram de ideia de produto para uma implementacao registrada no GitHub. Ele foi criado para preservar contexto e permitir continuidade segura do desenvolvimento.

FaithBloom Book Studio - Erica Matsuzaki - 05/09/2026

FAITHBLOOM BOOK STUDIO

Continuação literal recuperável da conversa - 05/09/2026, 23:02 (JST)

USUÁRIA

CADE O PDF QUE PEDI DE TODA A NOSSA CONVERSA COM TODOS OS DETALHES, TODA A TRANSCRICAO DETALHADA LINHA POR LINHA... QUERO TUDO SOBRE NOSSA CONVERSA DO SAAS..

Nota de fidelidade: esta página acrescenta a mensagem acima ao arquivo de 102 páginas já existente. O arquivo-base preserva palavra por palavra tudo o que foi literalmente recuperável nas fontes disponíveis e marca lacunas quando o histórico antigo não estava acessível; nenhum turno indisponível foi inventado.

FAITHBLOOM BOOK STUDIO

TRANSCRIÇÃO CONSOLIDADA, HISTÓRICO DE DECISÕES E ARQUITETURA ATUAL DO PROJETO

Atualizado até 12 de setembro de 2026

Erica Matsuzaki

Documento de continuidade, auditoria e handoff técnico

Princípio central do FaithBloom: “Praticidade sem perder o controle.”

Regra de arquitetura: Verificar → Reutilizar → Estender → Criar somente se realmente não existir.

FAITHBLOOM BOOK STUDIO

Registro Completo da Conversa, Decisões e Evolução do SaaS

Do início recuperável do projeto até 05 de setembro de 2026

Erica Matsuzaki

Projeto editorial com IA para criação, remasterização e publicação de livros

FINALIDADE DESTES PDFS

Este arquivo foi preparado como memória de continuidade do FaithBloom Book Studio. Ele consolida as conversas recuperadas, as decisões de produto, a arquitetura, os refinamentos, os testes com livros reais, o fluxo GitHub/Codex e o estado atual do projeto. Pode ser usado para continuar o trabalho em outra conversa sem perder o contexto.

1. Nota de fidelidade e escopo

IMPORTANTE

Este PDF não é uma exportação nativa da interface do ChatGPT. O histórico literal completo de todas as mensagens antigas não está integralmente carregado nesta conversa. Onde havia um arquivo de conversa recuperado na Library, o texto foi preservado no Anexo A. Nos trechos não disponíveis palavra por palavra, o conteúdo foi reconstruído de forma cronológica e fiel a partir do contexto persistido, dos arquivos do projeto e do estado atual do GitHub. Assim, este documento é um registro consolidado e auditável, mas não deve ser apresentado como transcrição juridicamente literal de todos os turnos.

Fontes usadas para a consolidação: conversa atual; histórico recuperado em arquivo Markdown; contexto persistido do projeto; repositório GitHub Faithbloom-Book-Studio; Pull Requests e código atual da branch de release.

2. Sumário executivo

- FaithBloom Book Studio nasceu como um SaaS editorial para criar e remasterizar livros infantis, livros de colorir, livros de atividades, traduções, audiobooks e pacotes de publicação.
- O projeto passou de um fluxo inicial de geração de livros para uma arquitetura modular com Book Doctor, Character Universe, Emotional & Color Director, Restoration Studio, Coloring/Activity Book Studios, Translation, Audiobook, Quality Guardian, Publishing Engine, Asset Library e perfis de autores/colaboradores.
- Os livros reais de Mel e o Cute Friends/Bolufinhas foram usados como pilotos para definir requisitos verdadeiros de consistência de personagem, qualidade de impressão, capas, line art, localização e remasterização.
- A regra central tornou-se: preservar o original, gerar derivações versionadas, exigir aprovação humana e nunca promover automaticamente uma candidata a Master.
- Em 05/09/2026, o trabalho evoluiu para um Character/Style Guide reutilizável, Looks, Prompt Livre e Scene Director capaz de transformar um trecho da história em três propostas de cena antes de gastar créditos com geração de imagem.

3. Linha do tempo do projeto

Etapa	Resumo
Origem do SaaS	SaaS editorial para livros infantis cristãos, colorir e publicação; repositório inicial ligado a editora/livros e depois consolidado como FaithBloom Book Studio.
Fase inicial	Criar livros do zero com tema, personagens, roteiro, revisão, ilustração, capa e salvamento.
Book Doctor	Entrada de livros já existentes para diagnóstico, preservação de ORIGINAL bloqueado e remasterização derivada.
Pilotos reais	Quando Mel Aprendeu a Esperar; Quando Mel Aprendeu o Verdadeiro Sentido do Natal; Cute Friends/Bolufinhas Friends; capa multilíngue da Mel.
Character Universe	Character DNA, Masters, Reference Pack, variações e reutilização entre Story, Coloring, Activity e Cover.
Refinamentos 04-21	Restoration, Coloring Doctor, Translation, Publishing Engine, Activity, Audiobook, Quality Guardian, Distribution, Project Hub, cloud/E2E, Asset Library, Authors, UX, Family Profiles, pilot bugs, prelaunch e Agent Skills.
Refinamento 22	Visual Master com auditoria, Identity Lock, candidatas A/B/C, aprovação humana e histórico de Masters.
PRs 3-7	Correções de Reference Pack, OpenRouter Images API, seletor por ID e aprovação posterior in-place de MASTER_CANDIDATE.
Refinamento 23 / PR #8	Character Guide, Looks, Scene Director e Prompt Livre. PR #8 consta como merged em 05/09/2026.

4. Visao do produto FaithBloom

A visao consolidada e de um estudio editorial assistido por IA que nao apenas gera conteudo, mas organiza identidade, versoes, qualidade, uso de assets e publicacao. O usuario pode iniciar do zero ou trazer um livro ja publicado para atualizar sem perder o original.

- Story Books infantis, incluindo colecoes cristãs com licao clara e versiculo validado.
- Coloring Books e line arts com controle de estilo e qualidade para impressao.
- Activity Books com faixa etaria e dificuldade independentes.
- Remasterizacao de livros existentes via Book Doctor + Restoration Studio.
- Traducoes/localizacao com protecao de termos, personagens e referencias biblicas.
- Audiobooks com narrador, vozes, pronuncia, revisao e aprovacao humana.
- Capas e pacotes de publicacao por plataforma, com wrap, bleed, safe zones, spine e barcode.
- Biblioteca visual persistente, reutilizacao de personagens e assets, versionamento e rastreo de uso.

5. Principio de preservacao do original

REGRA-MAE

PDFs e arquivos publicados entram como ORIGINAL BLOQUEADO. O sistema cria copias derivadas para diagnostico, restauracao e remasterizacao. Nenhuma operacao automatica deve sobrescrever o original publicado.

Essa regra surgiu especialmente ao analisar as capas e os dois livros de Mel. O objetivo e permitir uma REMASTERED EDITION sem apagar a primeira edicao.

6. Livros piloto e o que cada um ensinou ao SaaS

Projeto piloto	Funcao no desenho do produto
Quando Mel Aprendeu a Esperar	Master visual/emocional de referencia para a colecao; mostrou a importancia de Character DNA, psicologia das cores e consistencia de Mel/Manu/Teo.
Quando Mel Aprendeu o Verdadeiro Sentido do Natal	Mostrou narrativa mais rica, aventura, humor, tensao leve, descoberta espiritual e, ao mesmo tempo, maior variacao visual dos personagens; motivou Character Consistency e Emotional/Color Direction mais forte.
Cute Friends / Bolufinhas Friends	Caso real para Coloring Book Doctor, Style DNA, Line Art QA, Print QA, capa coerente com o interior e reutilizacao de animais em futuros produtos.
Capa multilingue de Quando Mel Aprendeu a Esperar	Caso real para Cover Master, localizacao, tipografia, resolucao, wrap matematico, deteccao de rascunhos e derivados por idioma.

7. DNA narrativo da colecao Pequenas Historias, Grandes Licoes

A decisao consolidada foi combinar o melhor dos dois livros de Mel:

- Do Livro 1: simplicidade, ternura, emocao clara, seguranca, mensagem cristã progressiva e psicologia das cores.
- Do Livro 2: mais humor, aventura, movimento, tensao leve, personagens secundarios, acoes concretas, cenas memoraveis, descoberta espiritual e recompensa emocional.

PADRAO FUTURO

Identidade emocional e visual do Livro 1 + riqueza narrativa e aventura do Livro 2 + consistencia de personagem muito superior + qualidade de impressao profissional.

8. Remasterizacao de Quando Mel Aprendeu a Esperar

Objetivo discutido: reaproveitar o livro ja publicado, atualizar os personagens para seus modelos oficiais, tornar os cenarios mais vivos, manter texto e ilustracao em paginas opostas e acrescentar tres desenhos line art no final.

- Nova versao mais completa, com humor, emocao, aventura e sensacao de jornada.
- Movimento e tensao leve sem assustar a faixa etaria infantil.

- Descoberta espiritual natural, acao concreta e recompensa emocional.
- Cenas memoraveis e callbacks de humor, especialmente com Teo.
- Psicologia das cores integrada a cada etapa emocional.
- Tres line arts finais com Mel, Manu e Teo, contando mini-arco: plantar -> descobrir broto -> celebrar flor.

9. Mapa mestre da nova edicao

Estrutura discutida: 36 paginas internas, capa separada, 13 duplas principais de historia, paginas finais de licao, pais/educadores e tres line arts.

Cena	Titulo	Emocao	Personagens
1	A sementinha misteriosa	curiosidade -> surpresa -> entusiasmo	Mel + Manu
2	O grande plantio	alegria + humor + expectativa	Mel + Manu + Teo
3	Ja nasceu?	humor + impaciencia	Mel + Teo
4	A sementinha nadadora	humor -> erro -> acolhimento	Mel + Manu + Teo
5	O concerto para a sementinha	diversao + amizade	Mel + Manu + Teo
6	Acho que nunca vai nascer	frustracao leve -> esperanca	Mel + Manu
7	Missao salvar a sementinha	tensao leve + aventura + humor	Mel + Manu + Teo
8	Nem tudo esta nas nossas maos	reflexao + entrega	Mel + Manu
9	A oracao de Mel	fe + paz + confianca	Mel
10	O primeiro brotinho	surpresa + esperanca + recompensa	Mel + Manu + Teo
11	Mel tambem esta crescendo	maturidade + expectativa + humor	Mel + Manu + Teo
12	A flor finalmente se abre	alegria + gratidao + descoberta	Mel + Manu + Teo
13	Agora e a vez do Teo esperar	humor + amizade + fechamento	Mel + Manu + Teo

10. Psicologia das cores e emocoes

A psicologia das cores e parte estrutural do produto, nao um filtro estetico aplicado ao final. Ela deve orientar ambiente, iluminacao, contraste e ritmo visual sem alterar as cores canonicas do personagem.

- Inicio: amarelo suave, pessego, verde claro e azul ceu para curiosidade, alegria e seguranca.
- Frustracao: azul suave, lilas claro e creme.
- Tempestade: azul profundo/cinza-azulado com luz quente de seguranca.
- Entrega e oracao: azul clareando, creme e dourado surgindo gradualmente.
- Brotinho: verde renovado e amarelo luminoso.
- Flor final: maior riqueza cromatica do livro, com rosa, amarelo, verde vivo, pessego e dourado.

PROTECAO DE IDENTIDADE

Tratamento emocional de cor pode mudar cenario e luz, mas nunca deve recolorir pelagem, olhos, cabelo, pele ou marcas canonicas dos personagens.

11. Character Universe: modelo oficial de personagem

A conversa evoluiu de uma simples imagem de referencia para um sistema parecido com um Character Guide/Style Guide profissional: uma identidade canonica fixa com poses, looks, expressoes e situacoes reutilizaveis.

11.1 Tres niveis do Character DNA

Nivel	Exemplos	Comportamento
Locked	rosto, olhos, cabelo/pelagem, proporcoes, marcas canonicas	nao pode mudar por prompt de cena

Controlled Variable	roupa, cor do laco, cachecol, chapéu, olhos, brincos, penteado leve	muda somente quando solicitado ou por Look aprovado
Free Scene Variable	cenário, pose, ação, enquadramento, clima, iluminação, emoção	muda conforme a cena e o objetivo editorial

11.2 Mel

Campo	Definição / estado
Identidade fixa	gatinha filhote creme/pessegueiro; olhos verdes muito grandes; reflexos característicos; focinho pequeno; proporções infantis arredondadas; identidade doce e expressiva.
Marcas/assinatura	blush característico; laco como elemento de assinatura, mas sua cor pode variar quando o tema pedir.
Variações permitidas	laco rosa/vermelho/outros aprovados; cachecol; chapéu; olhos; roupa; pose; emoção; cenário; estação; line art.
Natal	laco vermelho e cachecol vermelho podem ser usados sem alterar a identidade da Mel.
Primavera	versão de jardim, cores leves e sem elementos de inverno.
Base oficial	idealmente uma imagem neutra, limpa, de alta qualidade, sem texto e sem cenário temático forte.

11.3 Manu

Campo	Definição / estado
Identidade fixa	menina infantil; cabelo castanho quente com franja; olhos verdes grandes; rosto arredondado; proporções e linguagem visual consistentes.
Primavera	vestido amarelo, associado ao livro Quando Mel Aprendeu a Esperar.
Inverno/Natal	vestido/roupa vermelha mais quente, associado ao livro de Natal.
Variações permitidas	roupas, chapéu, olhos, brincos, maquiagem infantil muito discreta quando apropriada, cachecol, mochila, sapatos, pose e cenário.
Regra	roupa não faz parte do Identity Lock; rosto, olhos, cabelo-base e proporções fazem.

11.4 Teo

Campo	Definição / estado
Identidade fixa	passarinho azul pequeno e arredondado; cabeça grande; olhos grandes azul-esverdeados quando abertos; bico e pés alaranjados; barriga mais clara; peninhas no topo; asas arredondadas.
Personalidade visual	doce, brincalhão e muito expressivo.
Variações	cantando, curioso, voando, escondido atrás de folha, line art e poses de ação; sempre preservando o modelo oficial.

12. Character Guide e Looks

A referência trazida pela Erica foi o fluxo profissional de guias usados em materiais licenciados, como no trabalho anterior no SBT com Chaves e Chapolin: personagens padronizados em poses e situações diversas, depois combinados em cenários e peças diferentes.

- Official Base: imagem neutra e principal do personagem.
- Approved Variations: imagens boas e reutilizáveis que não substituem o Master automaticamente.
- Looks: conjuntos reutilizáveis de figurino + acessórios + estação/tema.
- Pose Pack: sentada, correndo, pulando, apontando, segurando objeto, orando etc.

- Expression Pack: alegre, curiosa, surpresa, frustrada, emocionada, esperancosa etc.
- Scenario/Background Pack: jardim, rua nevada, quarto, praça, floresta, igreja, cozinha etc.
- Product Derivatives: Storybook, Coloring, Activity, Cover, Marketing, Printable.

13. Asset Library e organizacao das imagens

Uma das maiores duvidas da conversa foi onde salvar imagens boas, como renomear, arquivar ou aprovar e como reutilizar uma imagem em varios produtos sem duplicar o arquivo.

Acao/status	Significado
MASTER_CANDIDATE	candidata gerada; ainda nao e Master oficial.
APPROVED_VARIATION	variacao aprovada e reutilizavel; nao promove automaticamente para Master.
COLOR_MASTER	referencia colorida oficial promovida explicitamente.
LINEART_MASTER	referencia line art oficial promovida explicitamente.
ARCHIVED	retirada da area principal sem apagar o arquivo.
Excluir permanentemente	acao rara e protegida; idealmente bloqueada para Masters, originais e assets com vinculos.

Decisao de organizacao: status e papeis especiais devem ser separados de tags. Exemplo: uma imagem pode ser APPROVED_VARIATION + Natal + Storybook + Cover + Marketing, sem criar copias separadas.

14. Renomear, arquivar, aprovar e reutilizar

- Renomear deve alterar somente metadados, nunca o arquivo fisico ou seu ID interno.
- Arquivar deve ser a opcao padrao para imagens que nao serao usadas agora, mas podem ser uteis no futuro.
- Aprovar como variacao significa manter a imagem disponivel para reutilizacao, sem torna-la Master automaticamente.
- Origem do asset (ex.: livro de Natal) nao significa exclusividade. O mesmo asset pode ser reutilizado em outro projeto se suas regras de uso permitirem.
- Colecoes virtuais e tags devem permitir que o mesmo arquivo apareca em varias categorias sem duplicar bytes.

15. Prompt Livre com Identity Lock automatico

A autora quer liberdade para pedir qualquer nova ideia de cenario, pose, roupa, acessorio ou emocao. A solucao consolidada e um Prompt Livre que nunca trabalha sozinho: o sistema injeta automaticamente o Character DNA e as restricoes do personagem selecionado.

EXEMPLO

Pedido da autora: "Mel no Natal com laco vermelho e cachecol vermelho, olhando uma vitrine com expressao de decepção leve." O FaithBloom acrescenta automaticamente as regras de identidade de Mel e muda somente os elementos autorizados.

- Mesma cena, outra pose.
- Mesma pose, outro cenario.
- Mesma cena, outra emocao.
- Manter tudo e trocar figurino.
- Gerar Line Art a partir da imagem aprovada.
- Gerar 1 imagem ou A/B/C.
- Salvar, renomear, aprovar, variar novamente, arquivar ou abrir na Asset Library.

16. Scene Director: trecho da historia -> tres ideias

Uma nova necessidade importante surgiu: quando a autora nao souber qual cenario, pose ou enquadramento usar, ela pode colar uma frase ou paragrafo da historia e pedir ao FaithBloom para atuar como diretor de cena.

Etapas	Comportamento esperado
Entrada	frase, paragrafo ou trecho da historia
Analise	personagens, acao, emocao, local provavel, tempo,

	risco/tensao, psicologia das cores, camera e figurino
Saida	exatamente 3 propostas textuais diferentes de cena; nenhuma imagem e gerada ainda
Escolha	Usar A / Usar B / Usar C / Gerar mais 3 / Editar ideia
Combinacao	permitir combinar cenario de A + pose de C + luz de B
Geracao	somente depois da escolha; Character DNA e Look sao aplicados automaticamente
Pos-geracao	aprovar, renomear, variar, line art, tags de uso, arquivar

EXEMPLO DE CENA

Trecho: "Naquela noite, o vento ficou forte. Mel lembrou do vaso e correu para protege-lo." O Scene Director pode sugerir: Aventura cinematografica; tensao emocional pela janela; humor + aventura com Teo escondido atras de uma folha.

17. Relacao entre Character Universe, Personagens & Galeria e Asset Library

Area	Funcao consolidada
Character Universe	laboratorio do personagem: DNA, Reference Pack, bases, candidatas, Masters, variacoes e Identity Lock.
Personagens & Galeria	biblioteca amigavel por personagem/colecao: perfil, Looks, variacoes aprovadas, Story, Coloring, Activity, Cover/Marketing e Arquivados.
Asset Library & Media Manager	catalogo tecnico de todos os assets: filtros, tags, IDs, versoes, colecoes virtuais, vinculos, thumbnails, duplicatas, storage e exclusao protegida.
Projeto/Livro	consome personagens e assets existentes; deve selecionar em vez de reinventar personagens a cada livro.

18. Arquitetura de refinamentos do FaithBloom

Ref.	Modulo	Objetivo
R02	Book Doctor	diagnostico de livros existentes e preservacao do original
R03	Character Universe + Emotional & Color Director	DNA de personagem, reutilizacao e mapa emocional/cromatico
R04	Restoration Studio	restauracao e remasterizacao controlada
R05	Coloring Book Doctor	QA de line art, interior e impressao
R06	Translation & Localization	localizacao e protecoes editoriais/biblicas
R07	Publishing Platform Engine	formatos e regras por plataforma
R08	Activity Book Studio	atividades, faixas etarias e validacao de solucoes
R09	Audiobook Studio	narracao, vozes, pronuncia e aprovacao
R10	Quality Guardian	revisor final independente, severidade e rerun
R11	Publishing Distribution Center	pacotes de distribuicao
R12	Project Hub	centro do projeto e fluxo
R13	Stable Release Hardening	endurecimento tecnico
R14	Production Deployment / Real E2E	validacao cloud real
R15	Stable Candidate Cloud Launch	candidato de lancamento
R16	Asset Library & Media Manager	biblioteca visual persistente e reutilizacao
R17	Integration UX + Authors	integracao, UX e autoria/colaboradores
R18	Family Profiles / Dashboard	perfis e dashboard simplificado

R19	Real Pilot Bug Fix	correcoes do piloto real
R20	RC4 Final PreLaunch	pre-lancamento
R21	Agent Skills / Bestseller Readiness	skills formais e prontidao editorial
R22	Visual Master	audit, Identity Lock, candidatas A/B/C, promocao humana
R23	Character Guide, Looks, Scene Director e Prompt Livre	guide profissional e direcao de cena por IA

19. Regras editoriais e de seguranca do fluxo

- Gerar nao e aprovar; aprovar nao e promover Master.
- Promocao a Color Master ou Line Art Master exige confirmacao humana explicita.
- Line Art Master deve vir de uma candidata line art aprovada, nao de qualquer imagem.
- Reference Pack nao deve duplicar a mesma referencia por cliques repetidos.
- Seletores devem usar asset ID interno, nao apenas labels visiveis.
- Psicologia das cores nao pode alterar identidade canonica.
- Quality Guardian sinaliza problemas e nao faz correcoes silenciosas.
- Bible Guard: IA nao deve completar/inventar/traduzir livremente versiculos; usar versao aprovada ou referencia.

20. GitHub, Streamlit, Supabase, OpenRouter e Codex

Campo	Definicao / estado
Repositorio atual	EricaMatsuzaki/Faithbloom-Book-Studio
Branch de release/teste	release/2.0.0-rc5-skills
Deploy de teste	FaithBloom RC5 em Streamlit Cloud
Storage	arquitetura preparada para Supabase Storage; bucket faithbloom usado no fluxo persistente
Imagem	OpenRouter Images API; modelo configuravel por ambiente
Texto	OpenRouter chat completions; modelo configuravel por ambiente
Codex Cloud	usado para tarefas isoladas em branches e Pull Requests
Regra de deploy	PR para release -> merge -> Streamlit redeploy; main permanece separado ate promocao consciente

21. Cronologia dos Pull Requests recentes

PR	Estado	Conteudo
#1	merged	Visual Master workflow - manager, audit, prompts, UI e tests
#2	closed, nao merged	Refinamento 22 alternativo/obsoleto; fechado para evitar conflito
#3	merged	Reference Pack idempotente: 11 entradas legadas normalizadas para 4 referencias logicas
#4	merged	OpenRouter Images API e multiplas referencias
#5	merged	Asset selector por ID, evitando labels duplicadas
#6	closed, nao merged	primeira tentativa de aprovacao posterior; ficou obsoleta/conflitada
#7	merged	Aprovacao posterior in-place de

		MASTER_CANDIDATE para APPROVED_VARIATION, idempotente
#8	merged em 05/09/2026	Refinamento 23: Character Guide, Looks, Scene Director e Prompt Livre

No estado consultado para este PDF, o PR #8 estava fechado e merged. A descricao do PR registra exatamente as funcionalidades discutidas: Character Guide & Looks, base neutra candidata, Scene Director com tres ideias textuais, combinar/ajustar ideias, Prompt Livre com Identity Lock, geracao 1 ou A/B/C e acoes de pos-geracao.

22. Bugs reais encontrados e correcoes importantes

- Reference Pack: quatro imagens chegaram a aparecer como 11 apos cliques repetidos. Correcao: idempotencia e dedupe por asset_library_id/URI, preservando arquivos.
- Geracao de imagem: modelo nao retornava imagem no fluxo antigo. Correcao: migracao para endpoint /images da OpenRouter e parsing b64_json.
- Asset selector: labels duplicadas como "MASTER_CANDIDATE" confundiam selecao. Correcao: selecao por ID com label amigavel e thumbnail.
- Aprovacao posterior: candidatas antigas precisavam poder ser aprovadas sem regenerar. Correcao: mesmo asset/ID vira APPROVED_VARIATION, sem nova copia e sem promover Master.
- Streamlit antigo: gerador de ideias retornou lista, mas codigo esperava dict e chamou .get. Esse tipo de erro motivou validacao E2E e endurecimento de contratos.

23. Decisoões de UX para Personagens & Galeria

- Cards por personagem com imagem oficial, colecao, numero de variacoes, Color Master e Line Art Master.
- Abas internas: Perfil, Variacoes Aprovadas, Historias, Colorir/Line Art, Atividades, Capas & Marketing, Arquivados.
- Botoes por asset: Aprovar variacao, Renomear, Editar tags/uso, Criar nova variacao, Gerar Line Art, Promover para Master, Arquivar e Exclusao protegida.
- Looks salvos: Primavera, Natal/Inverno, Verao/Praia, Festa e outros criados pela autora.
- Permitir Uso Geral ou restricao de uso por produto/livro sem duplicar o asset.
- Mostrar de onde o asset veio e onde esta sendo usado.

24. Estado atual do objetivo da autora

O objetivo imediato nao e apenas terminar um unico livro, mas estruturar o FaithBloom para que cada melhoria criada agora beneficie todos os livros futuros. A remasterizacao de Quando Mel Aprendeu a Esperar sera o primeiro piloto editorial completo desse novo sistema.

PROXIMO PILOTO

Cadastrar/confirmar DNA e bases de Mel, Manu e Teo; usar o Scene Director na Cena 02 - O Grande Plantio; escolher uma das tres propostas; gerar uma unica cena piloto com identidade, psicologia das cores e figurinos corretos; so depois escalar para as outras cenas.

25. Checklist de continuidade para a proxima conversa

1. Confirmar que o deploy da branch release/2.0.0-rc5-skills ja contem o PR #8.
2. Abrir Personagens/Character Universe e testar Character Guide & Looks.
3. Criar/confirmar uma base neutra de Mel, Manu e Teo como candidatas, sem promover automaticamente.
4. Definir Looks de Primavera e Natal para Mel e Manu.
5. Testar Scene Director com um trecho de Quando Mel Aprendeu a Esperar.
6. Verificar que ele retorna exatamente 3 ideias antes de gerar imagem.
7. Combinar elementos entre ideias e gerar 1 cena piloto.
8. Aprovar a melhor imagem como APPROVED_VARIATION, mantendo mesmo ID.
9. Gerar Line Art derivada apenas depois da aprovacao da imagem colorida.
10. Revisar contagem de variacoes e filtros de Personagens & Galeria se a UI ainda mostrar numeros inconsistentes.

26. Prompt de continuidade para colar em outra conversa

Estou desenvolvendo o SaaS FaithBloom Book Studio, repositório EricaMatsuzaki/Faithbloom-Book-Studio. A branch de trabalho/teste e release/2.0.0-rc5-skills e o Streamlit RC5 usa essa branch. O sistema possui Book Doctor, Character Universe, Emotional & Color Director, Restoration Studio, Coloring/Activity, Translation, Audiobook, Quality Guardian, Publishing Engine, Asset Library e Authors. O Visual Master usa REFERENCE -> MASTER_CANDIDATE -> APPROVED_VARIATION -> promoção humana opcional para COLOR_MASTER ou LINEART_MASTER. Não criar cópia ao aprovar candidata; manter asset ID/URI. Reference Pack deve ser idempotente. O PR #8, Refinamento 23 Character Guide, Looks, Scene Director e Prompt Livre, foi merged em 05/09/2026. Quero personagens com DNA fixo e roupas/acessórios/cenários/poses variáveis, como um Character Guide profissional. A Scene Director deve receber um trecho da história, propor exatamente 3 ideias de cenário/pose/emocão/cor/luz/câmera antes de gerar imagem, permitir combinar ideias e depois gerar 1 ou A/B/C com Identity Lock automático. Meu primeiro piloto é remasterizar Quando Mel Aprendeu a Esperar: atualizar Mel/Manu/Teo, cores mais vivas com psicologia das cores, texto e imagem em páginas opostas, nova narrativa com humor/aventura/tensão leve/descoberta espiritual e 3 line arts finais. Continue a partir desse estado, verifique o GitHub antes de sugerir alterações e não mexa em main/Secrets/deploy sem pedido explícito.

27. Registro consolidado da conversa recente (05/09/2026)

Abaixo está a sequência das decisões recentes que levou diretamente ao Refinamento 23. Esta parte é uma reconstrução fiel por tópicos, pois nem todos os turnos antigos estavam disponíveis palavra por palavra no momento da geração do PDF.

Assunto	Decisão/resultado
Organização das imagens	Foi discutido que algumas imagens de Mel poderiam ser aprovadas, outras arquivadas e outras excluídas. Surgiu a necessidade de Rename, Archive, Approve Variation e exclusão protegida.
Reutilização por vários produtos	A autora esclareceu que Mel e outros personagens devem poder ser usados em histórias, coloring books, activity books, capas e materiais diversos.
Personagens & Galeria	A expectativa era que essa aba fosse uma verdadeira biblioteca de personagens oficiais, onde fosse possível escolher um personagem e reutilizá-lo em projetos.
Remaster do livro publicado	Quando Mel Aprendeu a Esperar seria reaproveitado com personagens atualizados, cenários mais vivos, página de fala oposta à página de desenho e três line arts no final.
Narrativa mais completa	A nova versão deveria incorporar qualidades do livro de Natal: humor, emoção, aventura, movimento, tensão leve, descoberta espiritual, ação concreta, recompensa emocional, cenas memoráveis e sensação de jornada.
Mapa de 36 páginas	Foi desenhado um mapa de 13 cenas, com progressão emocional/cromática e três line arts finais. Manu deve aparecer nos desenhos para colorir, não apenas Mel.
Referências da Manu	Vestido amarelo = primavera / Quando Mel Aprendeu a Esperar. Vestido vermelho = inverno/Natal. A roupa muda; o rosto e a identidade permanecem.
Base neutra	A autora perguntou se o SaaS poderia criar uma imagem base neutra e, a partir dela, solicitar outras roupas, acessórios, poses e cenários. A resposta consolidada foi sim e isso virou requisito central.
Referência do SBT	A autora lembrou do uso de Guides de Chaves e Chapolin no SBT, com personagens fixos em poses/situações diversas para composição de materiais. Esse modelo passou a orientar o Character Guide do FaithBloom.
Prompt Livre	Foi solicitado um campo livre para pedir qualquer nova pose, cenário, roupa, acessório ou emoção e depois salvar, variar,

	aprovar ou arquivar.
Scene Director	Foi acrescentada a possibilidade de colar uma frase da historia quando a autora estiver sem ideia. O app deve sugerir 3 direcoes de cena antes de gerar imagens e permitir combinar elementos entre elas.
Decisao final	A autora pediu implementar tudo isso porque fara diferenca neste e nos futuros projetos. O GitHub registra essa evolucao no PR #8 - Refinamento 23.

ANEXO A - Conversa historica recuperada em arquivo

ORIGEM DO ANEXO

Texto recuperado da Library do ChatGPT em um arquivo Markdown salvo anteriormente. O arquivo nao contem rotulagem consistente de Usuario/Assistente em todas as linhas, por isso o conteudo e reproduzido na ordem original sem inventar interlocutores. Marcadores de anexos como "PDF" e "svg" foram mantidos de forma simplificada.

[svg]

[svg]

Bolufinhas friends.pdf

[PDF]

Ai tem os opcionais capa, contra capa? Que mais ? Anexo meu livrinho de desenho

Sim — e agora vendo o **Bolufinhas Friends**, ficou ainda mais claro o que precisamos colocar no módulo de Coloring Book. Seu arquivo tem **72 páginas**, já possui propostas de capa nas primeiras páginas, página de título, copyright e “This Book Belongs To”, além das páginas de line art.

E gostei da direção visual dos desenhos. Há uma linguagem relativamente consistente: animais fofos, olhos grandes, cenários simples, moldura e traço preto bem definido — por exemplo leão, girafa, zebra, coruja, coelho, panda, tartaruga etc.

Para o nosso SaaS, eu faria a seção  **Capa & Acabamento** oferecer bem mais do que somente “capa”.

Obrigatórios/essenciais: capa frontal; contracapa; lombada quando a quantidade/tipo de impressão exigir; wrap completo para livro físico; bleed; safe zones; área reservada para código de barras; título, subtítulo e autora; dimensões calculadas conforme trim size, número de páginas, papel e plataforma.

Opcionais: página de rosto; copyright; “Este livro pertence a”; mensagem de boas-vindas; instruções para colorir; teste de cores; página de exemplo colorido; apresentação dos personagens; dedicatória; certificado “Eu terminei meu livro!”; página final de agradecimento; “Conheça outros livros”; QR code/site do autor quando apropriado; páginas extras para desenho livre.

E acrescentaria algo particularmente interessante para o seu livro: 🎨 **Preview Colorido**. O sistema poderia selecionar algumas line arts e gerar versões coloridas mantendo exatamente o desenho-base. Você aprova quais representam melhor o universo do livro, e essas referências podem alimentar a capa.

Por exemplo, sua tartaruguinha da página 66 poderia ter uma versão colorida oficial, sem deixar de existir como line art.

E já encontrei algo importante no seu PDF

Nas páginas iniciais existem **várias propostas diferentes de capa** — algumas com aparência mais renderizada, outra em aquarela e outra parecendo colorida com lápis — enquanto a identidade interna é essencialmente line art.

Isso provavelmente explica parte da dificuldade que você sentiu: não é simplesmente “falta uma capa bonita”. Precisamos definir **qual é a identidade oficial do livro** e fazer a capa parecer pertencer exatamente àquele produto.

O Book Doctor deveria detectar isso e perguntar:

“Encontrei múltiplas propostas de capa. Deseja tratá-las como versões A/B/C/D/E e preservar todas?”

Então você poderia comparar e nunca perder nenhuma.

Outra coisa que eu gostaria de auditar cuidadosamente é o **título**. O PDF mostra “Cute friends / Simple & Cute Animal Coloring Book” nas páginas iniciais, enquanto você chamou o arquivo de “Bolufinhas friends”. Isso pode ser perfeitamente intencional, mas o Book Doctor deveria sinalizar a diferença e perguntar qual será o **nome comercial oficial** antes de montar capa, metadados e arquivos finais.

E quero fazer uma auditoria técnica de verdade desse livro

Só olhando as páginas renderizadas eu **não vou afirmar que a resolução está boa para impressão**. Para responder à sua preocupação original, precisamos medir o PDF: dimensões físicas, pixels das imagens, PPI efetivo, tamanho de página, margens e outros parâmetros técnicos.

E nesse livro eu acrescentaria também:

Line Art QA → Print QA → Consistência Visual → Character/Style QA → Interior QA → Cover Doctor → KDP Preflight.

Assim o FaithBloom poderá concluir algo como:

 54 páginas excelentes

>

 8 precisam de pequenos ajustes

>

 3 precisam de melhoria técnica

>

 1 inadequada para impressão

>

Em vez de mandar refazer 72 páginas.

E aí vem uma possibilidade que eu acho especialmente boa para **Bolufinhas Friends**: podemos criar um **Style DNA do livro**, mesmo que os animais sejam diferentes. O Guardian aprenderá coisas como tamanho/proporção dos olhos, blush, laços, espessura dos contornos, nível de detalhe, moldura, composição e densidade dos cenários. Isso ajudará a criar novos animais no futuro que realmente pareçam pertencer à mesma coleção.

Portanto, **sim: capa, contracapa e muito mais**. E esse PDF que você acabou de enviar é um excelente candidato para testarmos a auditoria real do Coloring Book Doctor.

[svg]

[svg]

CAPA BOOK - Quando Mel aprendeu a esperar.pdf

[PDF]

Recebi o PDF da capa e já fiz uma primeira inspeção técnica dele. E esse arquivo é **muito útil para o Book Doctor**, porque ele contém várias versões linguísticas e também algumas tentativas/variações que mostram problemas que nosso futuro Quality Guardian deve detectar automaticamente.

O PDF tem **11 páginas**. As páginas 1–7 apresentam versões da capa em português, inglês, espanhol, italiano, francês, alemão e japonês. O texto da contracapa mantém a mesma ideia central — Mel, Téio, Manu, espera, fé e o tempo de Deus.

Já encontrei problemas que merecem correção

O principal é que **não recomendo simplesmente reutilizar esse PDF como Master das novas capas**.

Todas as páginas medem aproximadamente **17,323 × 8,75 polegadas**. Isso parece ser um wrap criado para determinado tamanho físico, mas o FaithBloom precisará recalcular o wrap final a partir de **trim size + bleed + número real de páginas + tipo de papel**, em vez de assumir que essas dimensões continuam corretas.

Também encontrei imagens incorporadas de apenas **832 × 1248 px** em várias das capas. Isso não significa automaticamente que a impressão publicada esteja péssima, porque precisamos calcular a área física exata em que cada imagem foi colocada. Mas é um **alerta importante de resolução** e justifica a reconstrução em resolução maior para uma edição Remastered.

O japonês precisa de uma revisão especial

Nas páginas 7–11 aparecem várias experiências diferentes com a versão japonesa.

A página 8, por exemplo, visualmente parece uma composição intermediária: há elementos repetidos e sobrepostos. A página 9 é ainda mais claramente uma versão de trabalho, misturando elementos japoneses e ingleses e com textos sobrepostos.

Portanto, nosso Book Doctor deveria reconhecer:

 *Possível arquivo intermediário/rascunho detectado. Não utilizar automaticamente como Master.*

Isso é exatamente o tipo de problema que o Quality Guardian deverá pegar antes da exportação.

Também há sinais de problemas tipográficos

O texto extraído mostra várias ocorrências como QQQuuaannddoo MMeell, WWWhheenn MMeell, CCcuaannddoo MMeell, etc.

Parte disso pode ser consequência de texto duplicado usado para efeitos gráficos/sombra no PDF, portanto eu **não classificaria automaticamente isso como erro visível de impressão**. Mas é exatamente algo que o Guardian deve distinguir entre:

efeito gráfico intencional versus **duplicação real de texto**.

A boa notícia: eu preservaria a identidade

Eu **não jogaria essa capa fora**.

A Mel da capa tem uma identidade visual muito forte: gatinha creme, olhos verdes grandes, laço rosa/vermelho, Téo azul, jardim em tons pastel e atmosfera suave. Visualmente, isso já cria uma linguagem reconhecível para a coleção.

O problema é muito mais de **produção e consistência técnica** do que de conceito.

Então eu faria:

CAPA ORIGINAL  → **Auditoria** → **extrair Mel/Téo como referência** → **Character DNA** → **recriar arte Master em alta resolução** → **reconstruir tipografia** → **nova contracapa** → **novo wrap matemático** → **versões linguísticas derivadas do mesmo Master**.

E a Manu também precisa entrar nessa revisão: a contracapa menciona explicitamente Téo e Manu em vários idiomas, mas a frente se concentra visualmente em Mel e Téo. Isso não é necessariamente errado; o Cover Doctor deveria apenas permitir decidir conscientemente quais personagens representam a coleção na capa.

E isso confirma uma melhoria importante para nosso SaaS

Não quero que você tenha que construir **oito capas independentes** novamente.

O FaithBloom deve ter:

COVER MASTER

Arte Master sem textos dependentes do idioma.

A partir dela:

 **PT-BR** → **título + sinopse PT**

 **EN-US** → **título + sinopse localizada**

 **ES** → ...

🇯🇵 **JA-JP** → layout japonês específico

A imagem permanece a mesma. Mudam os elementos linguísticos e, quando necessário, a composição tipográfica.

Isso reduz muito o risco de uma edição ficar visualmente diferente da outra.

★ E vejo uma oportunidade para uma capa Remastered

Eu manteria a essência dessa capa — **Mel + Téo + jardim + atmosfera luminosa** — mas faria uma nova Master com acabamento editorial melhor: personagens oficiais consistentes, maior resolução, título mais limpo e legível em thumbnail, hierarquia tipográfica melhor, selo da coleção discreto e padronizado, contracapa mais profissional e espaço técnico correto para barcode.

Depois poderíamos ter:

ORIGINAL 2025 🔒

e

✨ **REMASTERED EDITION**

sem apagar sua primeira edição.

E essa capa é um ótimo teste para o **Cover Doctor + Quality Guardian**, porque ela contém justamente os desafios que queremos que o FaithBloom resolva automaticamente: **multilíngue, resolução, Character DNA, tipografia, localização, wrap, contracapa, consistência entre edições e detecção de arquivos intermediários**.

[svg]

[svg]

CAPA BOOK - Quando Mel aprendeu a esperar(1).pdf

[PDF]

[svg]

[svg]

Quando Mel Aprendeu a Esperar - PORTUGUÊS.pdf

[PDF]

[svg]

[svg]

Quando Mel Aprendeu o Verdadeiro Sentido do Natal.pdf

[PDF]

[svg]

[svg]

Bolufinhas friends(1).pdf

[PDF]

Recebi os quatro arquivos, Erica. Agora temos material bem melhor para o nosso SaaS comparar a coleção e testar a auditoria:

- Capa multilíngue de “Quando Mel Aprendeu a Esperar” — 7 versões de capa. A identidade visual de Mel e Téó está bem definida.
- Livro completo “Quando Mel Aprendeu a Esperar” — 26 páginas. Aqui aparecem Mel, Téó e Manu dentro da história, então é excelente para extrair o Character DNA oficial. Por exemplo, Manu aparece na página 11 com vestido amarelo, cabelo castanho e interagindo com Mel.
- “Quando Mel Aprendeu o Verdadeiro Sentido do Natal” — 32 páginas. Aqui conseguimos comparar a evolução visual de Mel e Manu e ainda cadastrar Max/Pingo como novo personagem da coleção. O próprio livro o apresenta como panda-vermelho.
- “Cute Friends – Simple & Cute Animal Coloring Book” — 72 páginas. Esse é perfeito para desenvolvermos o módulo de Line Art / Coloring Book Doctor. Ele já possui página de propriedade, copyright e várias ilustrações line art.

E encontrei algo particularmente importante: **há variação visual de Mel entre os dois livros**. No primeiro, ela aparece com laço rosa e determinadas proporções faciais; no livro de Natal, embora continue claramente sendo Mel, há mudanças no formato do rosto/corpo, proporções e acabamento. Isso confirma exatamente o problema que você comentou: fazer uma coleção com IA sem um sistema de personagens oficiais realmente torna difícil manter a personagem “igualzinha”.

Portanto, eu colocaria no SaaS um **Character Consistency Auditor** que compara cada nova ilustração com a ficha oficial de Mel, Manu, Téó, Max/Pingo etc. e retorna algo como: **Mel 96% consistente / olhos OK / pelagem OK / laço OK / proporção facial divergente / corrigir antes de aprovar**.

E o *Cute Friends* abre outra possibilidade ótima: além de verificar nitidez, espessura das linhas, áreas fechadas, margens, resolução e qualidade de impressão, o SaaS poderá analisar **cada personagem individualmente e transformar os melhores em personagens oficiais reutilizáveis**. Assim você poderia criar depois Coloring Book 2, livros de atividades, labirintos, tracejados, encontre as diferenças, números, alfabetização etc. sem reinventar os bichinhos.

Eu manteria sempre os PDFs que você enviou como **ORIGINAL** 🔒 — **nunca alterar**, e faria as melhorias em versões derivadas. Assim nada do seu trabalho anterior corre risco de ser perdido.

Sim. Agora eu reli os **dois livros como histórias completas** e olhei também para a sequência visual disponível, não apenas para algumas páginas. Minha avaliação é: **o primeiro livro tem uma identidade emocional/visual mais coesa; o segundo tem uma narrativa mais rica e cinematográfica, mas precisa de uma direção visual muito mais controlada e de alguns ajustes editoriais**.

1. “Quando Mel Aprendeu a Esperar”

A história

A estrutura é simples — e isso funciona muito bem para a proposta infantil.

Temos um arco fácil de acompanhar:

Mel quer algo → fica impaciente → Téo orienta → Manu reforça o ensinamento → surge a dificuldade → Mel ora → muda sua atitude → espera → recebe o resultado → compreende a lição.

A transformação fica clara. No começo, Mel quer que tudo aconteça rápido; depois pergunta impaciente quando as flores crescerão.

Mais adiante, a história muda de simplesmente “esperar flores” para **aprender a confiar em Deus**. Manu introduz isso de maneira bastante direta: “Deus faz tudo na hora certa”.

E gosto especialmente da sequência posterior:

chuva → tristeza → conselho de Téo → oração → mudança de comportamento → flores → compreensão.

Isso dá ao livro um arco emocional verdadeiro.

As cores do primeiro livro

Aqui você teve uma ideia muito boa com a psicologia das cores.

Nas páginas 6–7, enquanto Mel está curiosa e animada, predominam **azul-celeste, verde suave, amarelo e cores pastel das flores**. A sensação é alegre, segura e infantil.

Na página 8, quando aparece a impaciência, ocorre uma mudança perceptível: entram **rosa/lilás**, pétalas no ar e uma expressão muito mais preocupada.

Depois, quando Téo começa a orientar Mel, voltamos para **azul, amarelo, verde e flores coloridas**, com um brilho circular em torno dele. A atmosfera visual já fica mais esperançosa.

E quando Manu entra, a paleta passa a ficar fortemente **dourada/amarela**, exatamente no momento em que começa o ensinamento sobre o tempo de Deus.

Isso é interessante porque a cor não está simplesmente “decorando” a página. Ela acompanha a narrativa.

É exatamente esse princípio que eu quero preservar no nosso **Emotional & Color Director**.

E a Mel?

Há inconsistências mesmo dentro do primeiro livro — você estava certa quando disse que teve dificuldade.

Por exemplo, compare a Mel das páginas 6, 7, 8, 10 e 11. Continua reconhecível como Mel, mas variam um pouco **formato da cabeça, tamanho corporal, focinho, proporção dos olhos, comprimento do pelo e até a relação cabeça/corpo**.

Mas há material suficiente para construirmos uma **Mel Master melhor do que qualquer imagem individual**.

Eu não escolheria simplesmente “a Mel da página X”.

Criaria o Master combinando as características recorrentes e mais bonitas das melhores imagens.

E manteria obrigatoriamente:

pelagem creme/pêssego + olhos verdes enormes + reflexos característicos + blush rosado + laço + focinho pequeno + aparência extremamente doce + proporções infantis arredondadas.

Depois podemos **melhorar tecnicamente a qualidade**, sem mudar essa identidade.



2. “Quando Mel Aprendeu o Verdadeiro Sentido do Natal”

Aqui acontece algo diferente.



A história é mais ambiciosa

Narrativamente, acho que o segundo livro tem **mais acontecimentos** que o primeiro.

Começa com Natal, expectativa e desejo por um presente. Depois vem a frustração porque a família não pode comprá-lo.

Então aparece Max de maneira engraçada:

“PUF!” → caixa → enfeites voando → panda-vermelho desastrado.

Isso é ótimo para livro infantil porque interrompe uma emoção negativa com **ação + humor + novo personagem**.

Depois Mel decide ajudar, chama Manu e começa a aventura.

A partir daí entra a pergunta central:

“Por que o Natal é tão importante?”

e Manu conduz Mel à ideia de Jesus como o maior presente.

Depois a história não fica apenas na explicação. Os personagens **fazem coisas**: árvore, biscoitos, ajuda às crianças, visita a Dona Lúcia, convivência e partilha.

Isso é uma qualidade importante.

A criança não recebe apenas:

“Natal é sobre amor.”

Ela vê Mel **praticando** amor.

E a transformação fecha quando Mel percebe que nenhum presente produziria aquela mesma alegria.

Isso funciona.

Emocionalmente, o segundo livro é até mais rico

Eu vejo aproximadamente:

✨ **expectativa** → 🤩 **entusiasmo** → 😞 **decepção** → 😲 **surpresa** → 😄 **humor** → 🤝 **empatia** → 🤔 **curiosidade**
→ 📖 **descoberta** → 🧤 **serviço** → ❤️ **compaixão** → 😊 **alegria** → 🙏 **fé/gratidão**.

Isso é excelente matéria-prima para o Emotional Director.

Mas as cores precisam de maior direção

As primeiras cenas usam muito bem **azul noturno + dourado + vermelho natalino**.

A página 6 estabelece imediatamente inverno/Natal com azul profundo, luzes quentes, neve e Mel em destaque.

Quando Mel está feliz, a cena mantém essa combinação, mas sua expressão e o vermelho do cachecol dão energia.

Quando ela fica triste pelo presente, a página 8 fica visualmente mais fria e Mel domina praticamente toda a composição. Isso funciona emocionalmente.

Depois, com Max, entram **verde, vermelho, dourado, confetes e muita informação**, o que ajuda a transformar tristeza em surpresa/humor.

Portanto, existe uma boa intuição de direção de cores.

O que falta é uma **progressão cromática planejada para o livro inteiro**.

Eu faria o remaster do Natal começar um pouco mais frio/material e terminar progressivamente **mais quente, dourado e luminoso conforme Mel compreende o verdadeiro significado do Natal**.

Isso faria a própria paleta contar a transformação.

O maior problema do segundo livro é realmente a consistência

Aqui concordo completamente com você.

A Mel muda bastante.

Compare, por exemplo, a Mel caminhando nas páginas 6–7, a Mel triste da página 8 e a Mel ao lado de Max nas páginas 11–12.

São ilustrações bonitas individualmente.

Mas **não parecem suficientemente o mesmo modelo de personagem** para uma coleção profissional.

E Manu também muda em relação ao primeiro livro.

No primeiro livro, ela tem vestido amarelo, cabelo castanho-claro e determinada proporção facial/corporal.

No Natal, naturalmente o vestido pode virar vermelho — isso é ótimo — mas **rosto, olhos, cabelo e proporções deveriam continuar pertencendo à mesma Manu**.

Portanto:

 **vestido amarelo → vermelho:** permitido.

 **acessórios natalinos:** permitido.

 **expressão:** muda conforme a cena.

 **pose:** muda.

 **rosto/identidade:** não deveria mudar.

Há também alguns pontos que eu revisaria no texto do Natal

Há um problema concreto importante no PDF: as páginas 16 e 17 repetem praticamente o mesmo trecho sobre Jesus ser o maior presente.

Isso precisa ser detectado pelo **Quality Guardian**.

Também há uma página 21 que, pelo conteúdo extraído do PDF, apresenta muitas duplicações de Lucas 2:11 antes de continuar com “Depois, prepararam sacolas...”. Parte pode resultar da estrutura gráfica do PDF, então eu verificaria visualmente antes de classificar todas as repetições como erro de impressão; mas certamente é uma página que merece auditoria.

E eu revisaria algumas frases finais.

Por exemplo:

“uma luz nasceu dentro dela”

e

“O maior presente vive dentro de quem escolhe amar.”

São bonitas poeticamente, mas eu avaliaria se são a formulação cristã mais clara para a faixa etária que queremos. Podemos manter poesia sem criar ambiguidade sobre a mensagem central de que **Jesus é o presente**, que o próprio livro afirma claramente.

Minha comparação dos dois

Eu **não** escolheria um e descartaria o outro.

O primeiro livro tem algo que eu gostaria de transformar no **DNA da coleção**:

simplicidade + ternura + pastel + emoção clara + mensagem cristã progressiva + sensação de segurança.

O segundo tem algo que vale trazer para os próximos livros:

mais aventura + humor + acontecimentos + personagens secundários + ações concretas + maior arco emocional.

Então o padrão futuro que eu buscaria para **Pequenas Histórias, Grandes Lições** seria:

a identidade emocional e visual do Livro 1 + a riqueza narrativa e aventura do Livro 2 + Character Consistency muito superior aos dois + qualidade de impressão profissional.

Isso, para mim, seria uma evolução real da coleção — sem perder a essência de “Quando Mel Aprendeu a Esperar”.

Sim. **Tudo isso que estamos definindo é para virar funcionalidade dentro do SaaS FaithBloom**, não para ficarmos corrigindo seus livros manualmente aqui no chat.

Os livros que você enviou estão servindo como **casos reais para projetarmos e testarmos o sistema**. Por exemplo, o primeiro livro mostrou a necessidade de Character Master; o segundo mostrou a importância do Character Consistency Auditor e do Emotional & Color Director; e o *Cute Friends* mostrou o que precisamos no Coloring Book Doctor.

A ideia é que, quando o SaaS estiver pronto, o fluxo seja algo como:

Você entra no FaithBloom → envia um livro existente → Book Doctor analisa → mostra problemas e sugestões → você escolhe o que quer corrigir → IA cria alternativas → você aprova → Quality Guardian revisa novamente → FaithBloom prepara os arquivos finais.

E isso vale também para **livros novos**. Você poderá começar somente com uma ideia, deixar o Story Director criar a história, editar uma cena específica, aprovar personagens antes de gastar geração com todas as imagens, definir emoções e cores, gerar ilustrações, revisar, traduzir, criar audiobook, capa e exportar.

O mesmo vale para **Coloring Books e Activity Books**: personagens ficam no Character Universe e poderão ser reutilizados mudando pose, roupa, expressão, cenário, estação ou festividade sem perder sua identidade.

Só uma distinção importante: **neste momento estamos especificando essas melhorias; elas não entram automaticamente no código apenas porque conversamos sobre elas**. Para que estejam realmente no SaaS, precisamos continuar implementando-as no projeto, versão por versão.

Então eu não começaria agora a remasterizar manualmente todas as páginas da Mel. Eu usaria justamente esses problemas para construir os módulos que farão isso **dentro do FaithBloom**.

Nosso próximo passo de desenvolvimento pode ser consolidar essas novas decisões no **próximo Refinamento do SaaS**, preservando o Refinamento anterior como backup. Depois avançamos módulo por módulo até termos o fluxo completo funcionando.

ok entao vamos continuar a refinar o saas...

Sim. Vamos continuar pelo **SaaS**, preservando o que já construímos.

O próximo refinamento deve consolidar as decisões que surgiram ao analisarmos seus livros reais. Eu chamaria de **Refinamento 03 — Character Universe + Emotional & Color Director**, porque essas duas bases precisam existir antes de o Book Doctor conseguir remasterizar corretamente os livros.

Ele deve incluir, em um mesmo fluxo: **Character Master/Character DNA**, identidade bloqueada com roupas/poses/expressões/cenários variáveis, versões A/B/C sem apagar anteriores, biblioteca e galeria reutilizáveis, **Style DNA** para coleções como *Cute Friends*, personagens compartilháveis entre histórias/coloring/activity books, e o **Emotional & Color Director** com mapa emocional cena a cena, psicologia das cores, paletas salvas e edição individual de cenas.

Também deixaremos a arquitetura preparada para o Book Doctor usar o **Livro 1 da Mel como referência oficial**, restaurar visualmente o Livro 2 sem copiar suas inconsistências e, posteriormente, aplicar o mesmo sistema ao *Cute Friends*.

Importante: para eu realmente alterar o código — e não apenas continuar descrevendo as melhorias — preciso trabalhar sobre o ZIP/código da última versão do FaithBloom. Se o **Refinamento 02** não estiver anexado nesta conversa como arquivo acessível, envie o ZIP mais recente. Aí eu parto dele, preservando uma cópia e faço o Refinamento 03 de verdade.

continue para o refinamento 3

Sim. Vamos para o **Refinamento 03**.

Eu consegui recuperar partes do código anterior — inclusive app.py, historia_natal.py e a biblioteca de personagens — mas **não encontrei o ZIP completo do Refinamento 02 / Book Doctor** entre os arquivos acessíveis. O código recuperado confirma que já havia biblioteca persistente de personagens por coleção e que o app já permitia criar personagens por DNA ou imagem de referência.

Para eu implementar o Refinamento 03 **sobre a versão certa e não correr o risco de voltar o projeto para uma versão antiga**, anexe aqui o ZIP:

`Faithbloom-Book-Studio-v2-REFINAMENTO-02-BOOK-DOCTOR.zip`

Assim que ele estiver anexado, eu vou trabalhar diretamente nele e entregar uma nova cópia:

`Faithbloom-Book-Studio-v2-REFINAMENTO-03-CHARACTER-EMOTIONAL-DIRECTOR.zip`

Nessa versão entram de verdade **Character Master/DNA bloqueado, roupas/poses/cenários/estações/emoções variáveis, versões A/B/C, Style DNA para Cute Friends, reutilização em Story/Coloring/Activity Books e o Emotional & Color Director com psicologia das cores e mapa emocional cena a cena**. Também vou preservar o Refinamento 02 intacto como backup.

ANEXO B - Estado técnico verificado no GitHub em 05/09/2026

Campo	Definicao / estado
Repositorio	EricaMatsuzaki/Faithbloom-Book-Studio
Branch de release	release/2.0.0-rc5-skills
PR #8	Refinamento 23: Character Guide, Looks, Scene Director e Prompt Livre - merged
PR #7	Corrigir aprovacao posterior de MASTER_CANDIDATE - merged
PR #6	tentativa anterior - closed, unmerged
PR #2	Refinamento 22 alternativo - closed, unmerged
Regra atual	candidata aprovada permanece o mesmo asset; nenhuma promocao Master automatica

Funcionalidades que o PR #8 declara: Biblioteca Oficial baseada no Character Universe; Character Guide & Looks; base neutra candidata; Scene Director com exatamente tres ideias textuais; combinar/ajustar ideias; Prompt Livre com Identity Lock; suporte a multiplos personagens; 1 ou A/B/C; renomear/aprovar/variavel/line art/arquivar/abrir Asset Library; psicologia das cores restrita a ambiente/iluminacao.

ANEXO C - Glossario do projeto

Termo	Definicao
Character DNA	descricao e campos que definem a identidade canonica do personagem.
Official Base / Base neutra	imagem limpa usada como ancora visual da identidade.
Reference Pack	conjunto de referencias adicionais do personagem; nao sao Masters automaticamente.
Look	preset de figurino, acessorios e contexto sazonal/tematico.
MASTER_CANDIDATE	resultado candidato aguardando aprovacao humana.
APPROVED_VARIATION	variacao aprovada e reutilizavel, ainda sem papel Master.
COLOR_MASTER	Master colorido oficial.
LINEART_MASTER	Master line art oficial.
Scene Director	agente que converte trecho da historia em propostas visuais antes de gerar imagem.
Prompt Livre	pedido aberto da autora, protegido automaticamente por Identity Lock.
Book Doctor	auditoria/remasterizacao de livro existente.
Quality Guardian	revisao final independente, sem correcoes silenciosas.
Style DNA	regras visuais de uma colecao/livro, util para Cute Friends e outros produtos.
Cover Master	arte-base de capa separada de textos localizados por idioma.

Encerramento

Este documento registra a evolucao do FaithBloom ate o momento em que o Character Guide, Looks, Scene Director e Prompt Livre passaram de ideia de produto para uma implementacao registrada no GitHub. Ele foi criado para preservar contexto e permitir continuidade segura do desenvolvimento.

FaithBloom Book Studio - Erica Matsuzaki - 05/09/2026

1. Nota de fidelidade, escopo e como ler este PDF

Este PDF foi preparado para concentrar em um único arquivo o histórico recuperável das conversas sobre o FaithBloom Book Studio, os documentos de continuidade já produzidos, as decisões de produto e engenharia, e o estado técnico mais recente do repositório.

Importante: o ChatGPT não possui, nesta sessão, uma exportação nativa palavra por palavra de todas as conversas antigas da conta. Por isso, o documento diferencia três níveis de evidência: (1) transcrição literal preservada em documentos anteriores ou no contexto atual; (2) trechos literais recuperáveis de conversas recentes; e (3) reconstrução cronológica fiel baseada em registros do projeto, código, commits, PRs, testes e memórias de continuidade. Trechos reconstruídos são identificados como registro consolidado, não como transcrição jurídica literal.

O PDF mestre final foi montado com: o registro completo do SaaS até 05/09/2026, o mapa de arquitetura anterior, esta atualização de 06/09 a 12/09/2026 e uma fotografia técnica do estado atual. Assim, ele serve como memória de projeto, handoff para engenheiro/full stack e referência para novas conversas.

2. Sumário executivo da atualização 06-12/09/2026

- Jarvis consolidado como Assistente Pessoal + Orquestrador Central + Entrada Multimodal, com voz Charon preservada.
- Character Universe recebeu correções de coleção, proteção contra duplicidade, arquivamento não destrutivo e navegação Coleção → Personagem.
- Foi criado Jarvis Character Auto-Setup: imagem + nome + coleção → Character Master/Reference Pack/Color Master/DNA visual, com uma aprovação humana final.
- Foi identificado e corrigido o roteamento indevido de imagens de personagem para Restoration Studio; a intenção de personagem deve priorizar Character Universe.
- O limite total de anexos do Jarvis foi elevado de 50 MB para 100 MB; permanece limite individual de 20 MB por arquivo.
- Foi conectado o preenchimento automático de DNA visual ao fluxo de aprovação de Color Master, sem sobrescrever DNA já aprovado.
- Foram introduzidos modos de custo Econômico, Balanceado e Premium. O Econômico é o padrão planejado e usa openrouter/free para diálogo e visão; briefing automático e voz automática ficam desativados nesse modo.
- O briefing diário automático do Jarvis foi considerado irritante pela usuária e a direção atual é briefing sob demanda, não repetido a cada atualização.
- O PR #18 permanece aberto, Draft e não mergeado sobre a base release/2.0.0-rc5-skills.
- No HEAD 25470b443c0420fca37831ddb6fca7fcd416a76b, o CI run #611 falhou com 3 testes, enquanto o fullstack-audit passou. Estado: 559 passed, 1 skipped, 3 failed; portanto ainda não está pronto para merge.

3. Linha do tempo detalhada: 06 a 12 de setembro de 2026

3.1 05-06/09 - continuidade do FaithBloom e refinamento da arquitetura

O trabalho continuou a partir da visão de um SaaS editorial cristão infantil que não exige conhecimento técnico da autora. O conceito do Diretor de Cena foi reforçado: a autora fornece uma frase da história e o sistema devolve três opções visuais A/B/C antes de gastar créditos com geração de imagem. O objetivo é eliminar a necessidade de a usuária decidir pose, enquadramento, luz e composição manualmente.

Erica: “Quero implementar tudo isso.”

A regra contra duplicação foi mantida como requisito de engenharia: antes de criar qualquer módulo, auditar o que já existe; reutilizar componentes; estender estruturas existentes; criar somente quando a função realmente não existir.

3.2 09/09 - branch, PR #18 e disciplina de engenharia

Erica: “Continue o FaithBloom pelo estado mais recente do repositório. Antes de alterar qualquer arquivo, verifique a branch feature/refinamento-24-prompt-mestre-compliance, o PR #18, o commit HEAD atual dessa branch e os

últimos GitHub Actions dessa branch/PR. Não altere nem faça merge na release/2.0.0-rc5-skills.”

A partir daí, todas as alterações importantes ficaram concentradas na feature branch do PR #18. Foi estabelecida a regra de não confundir merge_commit_sha com PR realmente mergeado e de nunca declarar CI verde sem verificação explícita.

3.3 Character Universe - Duplicate & Archive Safety

Foi implementada a proteção contra personagens com mesmo nome em coleções diferentes. A interface passou a expor coleção e status oficial, arquivar personagens sem apagar DNA/Masters/referências/assets/histórico e bloquear exclusão física de Character Master com histórico sem confirmação explícita.

A Mel da coleção “Pequenas Histórias, Grandes Lições” recebeu proteção canônica: se estiver ativa com Color Master e Reference Pack, não pode ser arquivada acidentalmente.

Erica: “Na parte da Coleção, tem um arquivo chamado Mel, fora esse outro QA Storage que quero excluir, e esse da Mel também, que eu acredito que é o que está deixando em duplicidade.”

A limpeza foi desenhada de forma não destrutiva: arquivar/ocultar coleções de teste como “Mel” e “QA STORAGE”, preservar os assets/histórico, e manter “Pequenas Histórias, Grandes Lições” protegida.

3.4 Bug de coleção errada - Téo

Ao enviar imagens do Téo via Jarvis, o personagem foi salvo na coleção errada (“Histórias que florescem da Vida”). A causa foi localizada na interface antiga do Character Universe, que assumia silenciosamente a primeira coleção disponível. O handoff do Jarvis também não carregava obrigatoriamente uma coleção de destino explícita.

A correção adicionou seleção obrigatória de coleção no handoff, bloqueio de duplicidade, movimentação do mesmo Character Master entre coleções com preservação integral de DNA, Reference Pack, Masters, assets, versões e histórico, além de collection_history.

3.5 Navegação Coleção → Personagem

A navegação do Character Universe foi simplificada para eliminar a abertura automática em uma coleção antiga. O fluxo desejado passou a ser: primeiro selecionar a coleção; depois escolher o personagem filtrado daquela coleção; e manter opção de visualizar todos.

Commit conhecido dessa melhoria: b273bb8458d020cce712d0277854a22767d779b5. O objetivo foi reduzir erros humanos e tornar a operação compatível com o princípio “praticidade sem perder o controle”.

3.6 Evolução visual de Manu, Téo e Mel

Foram testadas imagens aprimoradas externamente e selecionadas candidatas oficiais. Manu passou a ter versões com vestidos amarelo, vermelho, azul e rosa; Téo recebeu uma versão azul mais polida e refinada; Mel recebeu várias expressões e cores de laço, preservando sua assinatura visual.

Direção visual consolidada para Character Universe: múltiplas referências podem entrar no Reference Pack; uma referência aprovada representa o Color Master; roupas e emoções são variações e não devem ser confundidas com DNA permanente.

Para Manu, a recomendação visual foi usar o vestido amarelo floral como base principal e preservar vermelho/azul/rosa como variações. Para Mel, a referência sorridente com laço vermelho foi tratada como candidata principal; a personagem mantém olhos verdes com microassinatura visual, Heart Cheek Blush e Bow Signature.

3.7 Pedido: Jarvis deve preencher todo o personagem automaticamente

Erica: “Eu quero só mencionar para ele, esse é o personagem Téo da Coleção Pequenas Histórias, Grandes Lições e ele já preenche todo o Character Master oficial do personagem e o restante: Reference Pack, Color Master e depois preencher o DNA visual do personagem de acordo com a imagem.”

Esse pedido definiu o requisito Jarvis Character Auto-Setup. O objetivo não é criar um segundo sistema de personagens, mas automatizar a orquestração dos módulos já existentes.

Entrada mínima da autora	Processamento automático	Saída
Imagem(ns) + nome + coleção	Detectar personagem/coleção; verificar existência; analisar imagens; montar plano	Resumo único para aprovação
Personagem novo	Criar Character Master; registrar referências; escolher melhor referência; montar DNA	Character Master oficial + Reference Pack + Color Master + DNA
Personagem existente	Reutilizar Character Master; adicionar referências; preencher lacunas do DNA; preservar Master atual quando apropriado	Atualização sem duplicar
Nome existente em outra coleção	Bloquear duplicação silenciosa; oferecer mover o mesmo Master	Coleção corrigida com histórico preservado

3.8 CI do Auto-Setup

O Auto-Setup foi implementado na feature branch e recebeu testes próprios. O run #595 concluiu com sucesso, confirmando a base funcional daquela etapa. A partir daí, o foco passou a ser validar o comportamento real no Streamlit e corrigir falhas de roteamento e de workflow.

3.9 Roteamento incorreto para Restoration Studio

Erica: “ele mandou para o Restorian studio...”

Durante teste real, um pedido de personagem com imagem foi interpretado como edição/restauração e encaminhado para Restoration Studio. Esse comportamento foi classificado como bug de intenção. Regra atual: termos de personagem, coleção, Character Master, Reference Pack, Color Master, DNA visual e “personagem oficial” devem ter prioridade sobre verbos genéricos como melhorar/editar/restaurar.

Depois do ajuste, novo teste mostrou o pedido chegando ao Character Universe. Em seguida apareceu erro interno “Etapa inválida”, mostrando que o roteamento estava correto, mas o pipeline automático ainda tinha uma transição de workflow quebrada. Esse ponto passou a fazer parte da depuração do Auto-Setup.

3.10 Limite de anexos 50 MB → 100 MB

Erica: “Agora enviei o pedido para ele fazer o teste com as imagens da Manu, mas ele deixou apenas mensagem escrita que está excedendo o tam de 50mb.”

As quatro imagens da Manu somavam aproximadamente 66-68 MB. O Jarvis tinha dois limites: 20 MB por arquivo e 50 MB para o pacote total. O pacote foi elevado para 100 MB, mantendo 20 MB por arquivo. A configuração continua controlável por JARVIS_MAX_PACKAGE_MB e JARVIS_MAX_UPLOAD_MB.

Commit da alteração: 7f0d2e27e68248b0e0959e2418ac95863fe0a0a6.

3.11 DNA automático após aprovar Color Master

Erica: “Mas ali fala que falta preencher o DNA, o Jarvis pode fazer isso né?”

O caso do Téio mostrou um personagem já cadastrado, com Reference Pack existente e uma imagem melhorada promovida manualmente a Color Master, porém DNA incompleto. A decisão foi automatizar o próximo passo: ao aprovar Color Master, o sistema tenta analisar o Color Master e as referências e preencher as lacunas do DNA visual.

A regra é conservadora: não sobrescrever campos de DNA já aprovados; preencher apenas lacunas; se a análise falhar, o Color Master permanece válido e o erro pode ser reprocessado. Commits dessa automação: d5d9d64fd7d1dab41d02c19116990696f7ea52d4 e b1abfb4581da17cdd6215049fa9f79017a029929.

3.12 Custo do OpenRouter e nova direção Econômica

Erica: “Por exemplo estou vendo meus créditos do open houter irem embora rapidinho, qual é a forma econômica? Tem como o Jarvis funcionar de forma gratuita?”

FaithBloom Book Studio

MAPA MESTRE DA ARQUITETURA - ESTADO ATUAL

Relatório consolidado - Setembro de 2026

Princípio central: “Praticidade sem perder o controle.”

Status	Camada	Situação
✓	Branch ativa	feature/refinamento-24-prompt-mestre-compliance
✓	PR principal	PR #18 - aberto, Draft e não mergeado
✓	Base protegida	release/2.0.0-rc5-skills
✓	HEAD verificado	e869d2affa7b5aa6ea41bb176e56dc4a a2fcf6d8
✓	CI	FaithBloom Tests run #403 concluído com sucesso


Autoria / direção do produto: Erica Matsuzaki

1. Resumo executivo

O FaithBloom Book Studio evoluiu de um pipeline de livros infantis para um estúdio editorial inteligente, multimodal e modular. A arquitetura atual combina interface Streamlit, Jarvis conversacional, Orquestrador central, núcleo editorial, Character Universe, controle visual, produção, qualidade, versionamento, áudio, localização, publicação e persistência.

O projeto já possui muitas camadas maduras, mas está em uma fase de integração: o desafio principal agora não é criar mais módulos, e sim consolidar o fluxo Jarvis → Orquestrador → módulos existentes, reduzir duplicação, estabilizar voz/interface e conectar as partes parciais ao pipeline real.

2. Arquitetura macro



Fluxo visual principal: História → aprovação → personagens → World/Location Master → Style Master → Diretor de Cena → ilustrações → QA → diagramação → publicação.

3. Stack técnica

Status	Camada	Situação
✓	Frontend / app	Streamlit multipágina
✓	Orquestração	Python + LangGraph disponível no

		projeto
✓	HTTP / integrações	requests
✓	Imagem / processamento	Pillow
✓	PDF	reportlab + pypdf
✓	CI	GitHub Actions / pytest

Dependências principais atualmente registradas:

```
streamlit>=1.54,<2
langgraph
requests
Pillow
reportlab
pypdf
```

4. Interface e experiência Streamlit

A direção visual oficial é futurística, moderna e acolhedora, com glassmorphism leve, superfícies limpas, gradientes suaves, teal/azul/lilás/dourado, cards de status, microinterações discretas, layout desktop wide e adaptação mobile.

- Páginas atuais incluem Jarvis, Jarvis Voz, Orquestrador, Character Universe, Biblioteca Editorial, Custos e Segurança, Fila de Produção, QA e Studios especializados.
- A interface premium do Jarvis está sendo usada como skin visual canônica, com hotspots interativos sobre a arte aprovada.
- O robô da arte atual é estático; as animações discutidas ainda não foram implantadas.
- No mobile houve problemas recentes de carregamento do asset, e a implementação passou a embutir a imagem diretamente no HTML do componente.

5. Jarvis - arquitetura atual

```
Usuária
|
v
Jarvis UI / Push-to-talk
|
+--> STT / Transcrição
|
+--> Jarvis Conversation
|   - memória curta
|   - follow-up
|   - wake word
|   - eco
|   - ajuda / agradecimento / status
|
+--> Jarvis Assistant
|
+--> Orquestrador FaithBloom
|
+--> Módulo / Studio existente
```

|
+--> Resposta
|
+--> TTS / Voz

Status	Camada	Situação
✓	Push-to-talk	Captura de microfone no navegador
✓	Texto direto	Campo de mensagem para Jarvis
✓	Memória curta	Mantém contexto recente da conversa
✓	Follow-up	Suporta continuidade contextual básica
✓	Clima	Consulta sob demanda
✓	Navegação	Encaminhamento seguro para páginas existentes
●	TTS / voz	Funcional, mas ainda precisa estabilização e melhor identidade sonora
●	STT	Funcional, mas ainda precisa robustez em reconhecimento real
✗	Agenda real	Ainda não conectada
✗	Gmail / WhatsApp	Ainda não conectados
✗	Agente operacional amplo	Ainda não executa qualquer tarefa arbitrária de ponta a ponta

6. Orquestrador central

O Orquestrador é o cérebro editorial operacional. Ele entende intenção, monta rota, controla gates, orçamento, aprovações, estado do projeto e coordena módulos especializados.

- Aprovação explícita da história.
- Aprovação dos personagens principais.
- Reutilização de Character Masters existentes.
- World / Location Master.
- Style Master.
- Gate do Diretor de Cena.
- Controle de orçamento.
- Modos free_first, economy, premium e automatic.
- Element Lock para limitar o que pode mudar.
- Persistência do plano visual.

Integrações ainda parciais:

- Geração real de candidatas visuais de personagens.
- Geração A/B/C visual de cenários.
- Geração automática A/B/C do Diretor de Cena.
- Lote automatizado de ilustrações.
- Edição real obedecendo Element Lock.

7. Núcleo editorial

O núcleo editorial é uma das partes mais maduras do projeto.

7.1 Literary Excellence Charter

- Encantar antes de ensinar.
- A história deve funcionar como história, não como sermão.
- Emoções concretas e adequadas à idade.
- Transformação por escolhas, tentativas, consequências e relações.
- Fé natural, amorosa e não coercitiva.
- Originalidade e continuidade.
- Prazer de leitura, identificação e releitura.

7.2 Heart Arc™

encantamento -> emoção -> experiência -> descoberta -> transformação -> fé

7.3 Emotional Experience Engine™

acontecimento -> emoção/sensação -> reação -> escolha/tentativa -> consequência -> descoberta -> transformação

8. Storyteller / Roteirista

- Aventura.
- Poético / Rimado.
- Fábula Cristã.
- Misto.
- Escolha do Roteirista.
- Cumulativo / Lengalenga.
- Cotidiano Cômico / Diário Visual.
- HQ infantil como formato visual sequencial.

Regra arquitetural: estilo narrativo não é a mesma coisa que formato visual. Ex.: Aventura + HQ e Misto + HQ são combinações válidas.

9. Tipos de projeto

- História infantil
- História inspirada na vida real
- Conselhos para crianças
- Conselhos para adolescentes
- Devocional infantil
- Devocional para adolescentes
- Desenvolvimento pessoal / educativo
- Livro de estudos / apostila
- Preparatório para provas / certificações
- Workbook
- Guia de estudos

- Flashcards / memorização
- Livro de atividades
- Livro de colorir / line art
- HQ / quadrinhos
- Outro / híbrido

Nem todos os tipos possuem hoje o mesmo grau de implementação; vários DNAs especializados ainda estão no roadmap.

10. Character Universe

Personagem

- ├─ Character DNA
- ├─ Color Master
- ├─ Reference Pack
- ├─ Prompt Mestre Visual
- └─ Character Master oficial
 - ├─ Ativo
 - └─ Arquivado

- Mesmo nome em coleções diferentes pode ser distinguido.
- Coleção e status oficial são preservados.
- Arquivamento não destrói DNA, assets, versões ou histórico.
- Masters com histórico não devem ser apagados permanentemente sem confirmação explícita.
- Candidata nunca vira Master automaticamente.

10.1 Mel - referência canônica avançada

- Mel Eye Signature™.
- Heart Cheek Blush™.
- Bow Signature™.
- Color Master.
- Reference Pack.
- Prompt Mestre Visual.
- Controle contextual da cor do acessório.

Próximo passo: generalizar esse nível de refinamento para os demais personagens.

11. World / Location Master

Descrição -> Draft -> aprovação humana -> Master aprovado -> vínculo com projeto

O cenário não entra no lote principal antes da aprovação.

12. Diretor de Cena A/B/C

Trecho da história

|

v

Diretor de Cena

|

```
+-- A: curiosa / divertida
+-- B: cinematográfica
+-- C: alternativa criativa
|
v
Escolha da autora
|
v
Ilustração
```

O gate existe; a geração automática das três propostas ainda precisa ser conectada.

13. Element Lock

Contrato para preservar seletivamente partes da imagem durante uma edição.

- Personagem
- Pose / composição
- Expressão
- Figurino
- Estilo
- Cenário
- Iluminação
- Texto

Exemplo: “troque somente o jardim” pode liberar apenas cenário e manter todo o restante travado.

A regra está implantada; a obediência visual final depende do editor/provedor escolhido.

14. Geração visual

A arquitetura é provider-neutral: o FaithBloom deve conseguir trocar modelos sem reescrever o produto, preservando referências, Masters, Style DNA, orçamento, aprovação e versões.

15. Custos, segurança e fila

- Limite de orçamento por projeto.
- Confirmação antes de operação paga.
- Bloqueio de estouro silencioso.
- Limite de imagens por lote.
- Cooldown contra clique duplicado.
- Retry apenas em falhas transitórias.
- Logs sanitizados.
- Fila com pause / continue / cancel.
- Imagens não são aprovadas automaticamente.

16. Quality Guardian / QA

Camada de qualidade antes de exportação/publicação, cobrindo texto, imagem, layout, originalidade e preflight.

17. Book Doctor e Restoration Studio

Livro existente
|
v
Book Doctor
|
+-- Texto
+-- Imagem
+-- Capa / Layout
|
v
Restoration Studio
|
v
Antes x Depois
|
v
Nova versão

- Original preservado.
- Derivados versionados.
- Melhoria técnica, limpeza, reilustração e correção de personagem.
- Uso de Character Master e Style DNA.
- Nenhuma promoção automática a Master.

18. Coloring Book Studio

- Line art.
- Upload de line art pronta.
- Foto/ilustração para line art.
- Reutilização de assets e personagens.
- Presets e variações.
- Histórico.
- Verso em branco quando aplicável.
- Preflight de impressão.
- Integração com capa e PDF print-ready.

19. Tradução e Localization Excellence

- Preservação do Heart Arc.
- Humor e musicalidade.
- Refrões e onomatopeias.
- Character DNA.
- Moral e referência bíblica.
- Especialização para japonês infantil / 絵本.
- Bible Guard para evitar invenção/tradução livre de texto bíblico sem versão aprovada.

20. Audiobook Studio

Story / Translation Master

|

v

Adaptação para áudio

|

v

Pausas / emoção / ritmo

|

v

Voice Profiles / Pronúncia

|

v

Previews A/B/C

|

v

TTS

|

v

QA técnico

|

v

Audio Master + aprovação

Audiobook é tratado como derivado de uma obra narrativa, não como tipo primário.

21. Publicação e distribuição

- Preflight KDP.
- PDF print-ready.
- Cálculo matemático de capa física.
- Metadados e pacote comercial.
- Platform Registry.
- Publishing & Distribution Center.
- Estados draft -> submitted -> processing -> live.
- Nenhuma publicação automática sem autorização.

22. Persistência, biblioteca e versões

- Storage local.
- Supabase configurável.
- Biblioteca de Versões Narrativas.
- AutoSave.
- Asset Library / Media Manager.
- Personagens e referências.
- Presets.
- PDFs, imagens e áudio.
- Arquivamento seguro.

- Recovery points.
- Audit log sanitizado.

Ponto de atenção: enquanto uma instalação estiver operando com persistência local, reboot/redeploy pode apagar dados ainda não persistidos. A persistência cloud precisa ser validada de ponta a ponta antes de produção.

23. Originality & Ineditism Guard

Princípio: inspiração nos mecanismos; originalidade absoluta na execução.

- Prevenção de imitação direta de voz/autoria/artista/franquia/personagem.
- Auditoria de overlap textual.
- Checagem de títulos e clusters de nomes.
- Proveniência.
- Bloqueios e alertas antes de diagramação/publicação.

24. Assistente pessoal - futuro planejado

Status	Camada	Situação
🟡	Jarvis conversacional	Já começou a ser implementado
✅	Voz / texto / clima / navegação	Bases operacionais já existem
❌	Google Calendar	Ainda não conectado
❌	Gmail	Ainda não conectado
❌	WhatsApp	Ainda não conectado
❌	Briefing matinal completo	Ainda não implementado
❌	Fechamento do dia	Ainda não implementado

25. Modos de autonomia

- Assistente: recomenda e espera aprovação.
- Copiloto: executa tarefas seguras e pede confirmação para decisões importantes.
- Gerente: acompanha projetos e executa rotinas previamente autorizadas.

Sempre sob controle humano: promoção de Master, exclusão permanente, publicação, gasto acima do limite, envio externo importante e alteração de trabalho já aprovado.

26. CI, branch e governança

Status	Camada	Situação
✅	Branch de desenvolvimento	feature/refinamento-24-prompt-mestre-compliance
✅	PR #18	Aberto e Draft
✅	Release	Não mergeada / protegida
✅	HEAD	e869d2affa7b5aa6ea41bb176e56dc4a a2fcf6d8
✅	FaithBloom Tests #403	SUCCESS

Testes automatizados não substituem testes manuais de browser, mobile, áudio, microfone e componentes visuais.

27. Mapa do coração do produto



28. O que está forte hoje

- Núcleo editorial e Storyteller.
- Heart Arc e Emotional Experience Engine.
- Character Universe e segurança de Masters.
- Book Doctor e Restoration Studio.
- Coloring Book Studio.
- Localization.
- Audiobook Studio.
- Quality Guardian.
- Custos e fila.
- Publicação/distribuição.
- Orquestrador com checkpoints.
- Versionamento e preservação do original.

29. Lacunas atuais

- Jarvis ainda não é um agente operacional completo.

- STT/TTS ainda precisam estabilização.
- Animação do Jarvis premium ainda não foi implantada.
- Agenda/e-mail não estão conectados.
- Diretor de Cena A/B/C ainda não gera automaticamente.
- Geração visual completa ainda não está 100% integrada ao Orquestrador.
- Element Lock ainda precisa de integração robusta com edição real.
- Generalização do nível da Mel para todos os personagens.
- Persistência cloud precisa de validação de produção.
- Interface geral e navegação ainda precisam consolidação.

30. Prioridade arquitetural recomendada

A recomendação é não criar novos módulos isolados antes de consolidar o que já existe. O próximo ciclo deve priorizar integração, estabilidade e simplificação da experiência.

Jarvis -> Orquestrador -> módulos existentes

Regra operacional recomendada:

Verificar -> Reutilizar -> Estender -> Criar somente se realmente não existir

31. Princípios não negociáveis

1. Original primeiro: nunca destruir silenciosamente material enviado ou aprovado.
2. Master é humano: nenhum asset vira Master automaticamente.
3. Aprovar antes de gastar.
4. Versões sempre: regenerar cria alternativa/histórico.
5. Fé com naturalidade.
6. Privacidade e dignidade.
7. Originalidade: inspiração não é imitação.
8. Custos visíveis.
9. Publicação sob controle.
10. Praticidade sem perder o controle.

32. Conclusão

O FaithBloom já possui uma base arquitetural ampla e coerente. A fase atual é de consolidação: fazer o Jarvis funcionar como a porta de entrada mais simples, conectar o Orquestrador aos módulos reais, estabilizar voz e interface, finalizar integrações visuais e validar persistência de produção. A maior oportunidade agora é transformar muitos módulos fortes em uma única experiência fluida para a autora.

O custo passou a ser tratado como requisito arquitetural e não apenas configuração de modelo. A nova direção é reservar modelos pagos fortes para tarefas que realmente justificam custo, e usar modelos gratuitos ou baratos para diálogo, roteamento, classificação, DNA e tarefas administrativas.

Erica: “Então eu quero o econômico... e não quero o Jarvis no automático não... porque toda hora que atualiza ele fica repetindo a mesma frase de bom dia, hoje é dia tal, tá chovendo... e tal... e é irritante essa repetição.”

A decisão consolidada é: modo Econômico como padrão; Daily Intelligence sob demanda; voz automática desligada no Econômico; seletor visível com Econômico / Balanceado / Premium e explicação de quando usar cada modo.

4. Modo de custo - especificação atual

Modo	Modelos previstos	Quando usar	Trade-off	Automação
 Econômico	Diálogo: openrouter/free Visão/DNA: openrouter/free	Uso diário, Jarvis, roteamento, classificação, Character DNA, testes	Custo zero de tokens no roteador; disponibilidade/modelo pode variar	Briefing automático: OFF Voz automática: OFF
 Balanceado	google/gemini-2.5-flash-lite para diálogo e visão	DNA visual mais consistente, multimodal, respostas previsíveis, editorial intermediário	Baixo custo, não gratuito	Briefing automático: OFF Voz automática: OFF
 Premium	Modelo editorial forte configurado; padrão atual de referência: anthropic/claude-sonnet-4-6	Revisão editorial importante, decisões complexas, texto final, casos multimodais difíceis	Maior consumo de créditos	Briefing automático: OFF Voz automática: ON

Arquivo central criado: faithbloom_cost_mode.py. O modo é resolvido por sessão Streamlit e, fora da UI, por FAITHBLOOM_COST_MODE. A função model_for() separa tarefas de diálogo e visão/DNA, evitando que cada módulo escolha modelos por conta própria.

O objetivo arquitetural é transformar custos em política central: um mesmo cliente OpenRouter é reutilizado; o roteador decide o modelo; tarefas locais continuam sem chamada de LLM; e o usuário pode escolher conscientemente quando pagar por qualidade adicional.

5. Jarvis - comportamento desejado após os ajustes


- Não iniciar briefing de bom dia/data/clima automaticamente a cada atualização da página.
- Exibir um botão/ação “Briefing de hoje” quando a usuária quiser consultar data, clima e agenda.
- No modo Econômico, responder em texto sem gerar TTS automaticamente; voz pode ser acionada manualmente.
- Manter a voz Charon aprovada quando a voz for solicitada ou quando o modo Premium permitir voz automática.
- Continuar priorizando rotas locais sem LLM para data/hora, navegação, comandos operacionais claros e outras intenções determinísticas.
- Para personagem + imagem, priorizar Character Universe e Auto-Setup, nunca Restoration Studio por palavras genéricas como “melhorar”.
- Exigir confirmação para ações sensíveis: promoção de Master, criação/movimentação destrutiva, publicação, envio externo e escrita de calendário.

6. Arquitetura atual do FaithBloom - visão macro

O FaithBloom é hoje um estúdio editorial/multimídia modular. A meta já não é “gerar um livro” isoladamente, mas transformar uma história em um universo reutilizável de produtos, mantendo Masters, histórico, identidade, localização e qualidade.

AUTORA / USUÁRIA





6.1 Filosofia operacional

- Praticidade sem perder o controle.
- Verificar → Reutilizar → Estender → Criar somente se realmente não existir.
- Nenhum derivado deve sobrescrever o original.
- Human-in-the-loop em promoções de Master, publicação e ações externas.
- Uma história deve alimentar vários produtos e idiomas sem reconstruir identidade do zero.
- Assets e Masters são fonte de verdade reutilizável, não arquivos soltos.

6.2 One Story → One Universe → Many Products

A direção de produto consolidada é “Crie uma história. Construa um universo. Multiplique em muitos produtos.” O Master Content/Universe Master alimenta livros ilustrados, audiobooks, animação, vídeo, música, coloring books, activity books, materiais educacionais, devocionais, flashcards, quizzes, printables, versões multilíngues e outros derivados digitais/POD.

Origem/Master	Derivados possíveis
Story Master	Livro ilustrado, HQ, audiobook, animação, vídeo, música, devocional
Character Master + DNA + Color Master	Ilustrações, coloring, stickers, cartões, poses, cenas, materiais educacionais
World/Location Master	Cenários consistentes, páginas ilustradas, animação, jogos, materiais promocionais
Localization Master	PT/EN/JA/ES/FR e outros mercados preservando moral, verso, humor e musicalidade
Educational Objectives	Activity book, teacher kit, leitura e compreensão, igreja/escola dominical, exercícios

7. Character Universe - arquitetura detalhada

Componente	Responsabilidade	Regra
Character Master	Identidade oficial reutilizável por coleção	Um ID canônico; não duplicar silenciosamente
DNA visual	Campos estruturados de identidade	Preencher lacunas; não sobrescrever traços aprovados
Reference Pack	Múltiplas fontes visuais	Referência não vira Master automaticamente
Color Master	Imagem colorida oficial primária	Exige promoção/aprovação humana
Line Art Master	Fonte P&B oficial para coloring	Exige candidata line art aprovada
Presets/Looks	Roupas, cenários, estações, festividades, emoções	Variações não alteram identidade permanente
Master History	Histórico de supersessões	Nunca apagar versões antigas silenciosamente
Collection History	Movimentação entre coleções	Mover mesmo Master; preservar ID/histórico
Archive Safety	Arquivamento não destrutivo	DNA/Masters/referências/assets/versões permanecem

7.1 Mel canônica

- Coleção canônica: Pequenas Histórias, Grandes Lições.
- Mel Eye Signature™: olhos verdes grandes, gradiente profundo, pupila ampla, acabamento vítreo, estrela branca de cinco pontas, pequeno coração vermelho, highlights/microbrilhos; microgeometria segue Color Master.
- Heart Cheek Blush™: halo rosado/coral suave + coração definido integrado à pelagem.
- Bow Signature™: forma e posição canônicas; cor contextual (rosa base, vermelho no Natal quando autorizado).
- Mel canônica ativa com Color Master + Reference Pack é protegida contra arquivamento acidental.

7.2 Manu - estado visual atual

Manu possui referências consistentes com cabelo castanho ondulado, olhos verdes grandes, rosto arredondado e estética infantil 3D/premium. A versão de vestido amarelo floral foi recomendada como base principal; vestidos vermelho, azul e rosa funcionam como variações/presets, não como traços permanentes do DNA.

7.3 Téó - estado visual atual

Téó possui uma versão visual azul aprimorada, com olhos teal/turquesa brilhantes, bico laranja/amarelo, blush suave, penas azuis em camadas e corpo arredondado. O personagem já teve cadastro e referências anteriores; o fluxo recente busca completar automaticamente o DNA a partir do Color Master e do Reference Pack, evitando novo cadastro duplicado.

Ponto ainda a decidir antes de travar DNA canônico: se os corações nas bochechas presentes em referências antigas fazem parte da identidade permanente ou se o padrão oficial será apenas blush suave, como na referência mais recente.

8. Jarvis Character Auto-Setup - arquitetura detalhada

1. Receber mensagem natural + imagens.
2. Extrair nome do personagem e coleção, priorizando coleções já conhecidas.
3. Consultar Character Universe para descobrir se o personagem já existe na coleção correta.
4. Bloquear duplicidade perigosa; se existir em outra coleção, mover o mesmo Master mediante confirmação.
5. Analisar apenas atributos visíveis das imagens; não inventar idade exata, etnia, diagnóstico ou história pessoal.
6. Gerar DNA estruturado e escolher a melhor referência por clareza, nitidez, iluminação e representatividade.
7. Mesclar DNA automático com DNA existente, preenchendo somente lacunas.
8. Registrar cada imagem como Reference Pack/Asset Library.
9. Se não houver Color Master, promover a melhor referência após confirmação humana única.
10. Salvar metadata do handoff, modelo usado, data e quantidade de referências.
11. Retornar resumo final: personagem, coleção, referências, Color Master, DNA preenchido e histórico preservado.

Campo DNA analisado	Exemplo de uso
especie	gatinha, criança humana, passarinho
olhos	cor, formato, brilho, assinaturas observáveis
paleta_base	cores estruturais principais
rosto	formato e traços estáveis
proporcoes	cabeça/corpo/membros
marcas_permanentes	assinaturas que não devem mudar
cabelo_pelagem_penas	estrutura visual
expressao_base	expressão neutra/recorrente
estilo_visual	3D premium, infantil, line art etc.
tracos_nao_mudar	resumo das invariantes

9. Visual Master Manager

O Visual Master Manager liga Character Universe, Asset Library e storage. Uploads entram como REFERENCE; candidatas transformadas entram como MASTER_CANDIDATE; a aprovação humana gera APPROVED_VARIATION; a promoção explícita define COLOR_MASTER ou LINEART_MASTER.

- Uma referência aprovada pode virar Color Master sem regenerar imagem.
- Ao substituir Master, o anterior deve perder o papel atual e entrar em master_history.
- Assets arquivados permanecem no histórico.
- Color Master é fonte visual primária; visual_prompt_master e DNA funcionam como travas textuais complementares.
- Após a mudança de 12/09, promoção de Color Master também tenta disparar preenchimento automático do DNA ausente.

10. Jarvis - arquitetura de voz e multimodal

Camada	Implementação/estado
STT	openai/whisper-1 via OpenRouter no fluxo atual de voz
TTS	google/gemini-3.1-flash-tts-preview, voz Charon preservada
Perfil de voz	2026-09-12-charon-realtime-v5; masculino adulto, médio-grave, calmo, confiante, refinado
Texto	Campo direto no Jarvis + histórico curto
Multimodal	PDF, documentos, imagens e áudio com normalização e limites de upload
Handoff	Pacote em sessão + confirmação + destino de módulo
Briefing	Deve ser sob demanda no modo Econômico; não repetido automaticamente
Calendar	Leitura/ações preparadas; escrita depende de OAuth/permissão e confirmação explícita
Gmail/WhatsApp	Ainda não integrados/configurados no estado conhecido

11. Segurança e aprovação humana

- Ações destrutivas ou externas não devem acontecer silenciosamente.
- Character Master com histórico exige confirmação explícita antes de qualquer exclusão permanente.
- Color Master/Line Art Master exigem aprovação explícita.
- Google Calendar write é fail-closed e precisa permissão + confirmação.
- Uploads não viram Masters automaticamente apenas por serem enviados.
- Coleção aberta na tela não deve ser assumida silenciosamente como destino de handoff.
- Segredos e tokens ficam em ambiente/configuração, não em mensagens de chat.
- Fullstack audit é executado de forma independente no CI.

12. Estado GitHub e CI em 12/09/2026

Item	Estado atual
Repositório	EricaMatsuzaki/Faithbloom-Book-Studio
Branch ativa	feature/refinamento-24-prompt-mestre-compliance
PR	PR #18 - aberto, Draft, não mergeado, mergeable=true
Base protegida	release/2.0.0-rc5-skills
Base SHA	a206057c9dd121e494776ddec61c77e38975978b
HEAD verificado	25470b443c0420fca37831ddb6fca7fcd416a76b
Commits no PR	267
Arquivos alterados	116
CI mais recente	FaithBloom Tests run #611 - FAILURE
Resumo pytest	559 passed, 1 skipped, 3 failed
Fullstack audit	SUCCESS

12.1 Falhas atuais do run #611

- ``test_jarvis_chat_uses_dedicated_low_latency_nitro_model``: teste antigo ainda espera JARVIS_DIALOGUE_MODEL = google/gemini-2.5-flash-lite:nitro, mas a nova arquitetura de custo removeu/alterou essa constante para roteamento dinâmico por modo.

- `test\_new\_master\_keeps\_old\_history`: master_history não foi encontrado no metadata salvo após a nova promoção automática/alterações do Visual Master Manager.
- `test\_only\_new\_asset\_keeps\_current\_master\_role`: mesma regressão de master_history no cenário de substituição de Color Master.

Interpretação: o novo modo de custo está conceitualmente implementado, mas há regressões/expectativas antigas em testes de latência e de histórico de Masters. O PR continua Draft e não deve ser mergeado enquanto essas falhas não forem corrigidas.

13. Inventário de módulos principais

Área	Módulos/funções principais	Maturidade resumida
Editorial	Storyteller, estilos, Heart Arc™, Emotional Experience Engine™, Originality Guard	Forte
Personagens	Character Universe, DNA, Masters, Reference Pack, Duplicate/Archive Safety	Forte, integração em evolução
Visual	Scene Director, Visual Master, Restoration, Element/Identity Lock	Forte em componentes; integração E2E parcial
Jarvis	Voz, diálogo, Daily Intelligence, multimodal, handoff, Auto-Setup	Em rápida integração
Localization	Tradução/localização, Japanese Ehon	Forte
Audiobook	TTS/narração, estúdio	Funcional/parcial conforme provider
Assets	Asset Library, storage, versões, usage tracking	Forte
Publishing	Pacotes e distribuição	Parcial/depende de integrações finais
SaaS	Auth, segurança, tenancy, billing, production infra	Parcial; depende de infra externa
Cost control	Controle de geração + Cost Modes	Novo; CI atual com regressões

14. Fluxos de produto

14.1 Criar livro do zero

Ideia/brief → Storyteller → proposta/versões → aprovação → Character/World/Location Masters → Style Master → Scene Director → ilustrações → Quality Guardian → diagramação → localização/audiobook/derivados → publicação.

14.2 Livro já publicado/remasterização

ORIGINAL bloqueado → Book Doctor → diagnóstico → Restoration/Character consistency → candidatas versionadas → revisão humana → Remastered Edition, sem sobrescrever o original.

14.3 Criar/atualizar personagem pelo Jarvis

Imagem(ns) + “Este é Téo da coleção X” → Intent router → Character Universe → Auto-Setup → checagem de duplicidade → análise visual → DNA → Reference Pack → Color Master → aprovação → personagem pronto para reutilização.

14.4 Transformar obra em derivados

Book/Universe Master → matriz de derivados → geração baseada nos mesmos Masters → lineage/versionamento → aprovação → publicação por produto/idioma. Regra: derivado nunca sobrescreve o original e nunca reconstrói identidade do zero.

15. O que está implementado versus o que ainda é objetivo

Status	Exemplos
Implementado em código/branch	Character Universe; segurança de duplicidade/arquivo; correção de coleção; Jarvis multimodal; handoff; Auto-Setup; upload 100 MB; DNA merge; cost mode file; testes relacionados

Implementado mas requer validação runtime	Auto-Setup real no Streamlit; DNA automático após Color Master; modo de custo na UI; briefing sob demanda; roteamento econômico
Configuração externa necessária	Google Calendar write OAuth; storage cloud confiável; autenticação/tenant; providers pagos; deploy/segedos
Ainda não integrado no estado conhecido	Gmail; WhatsApp oficial; automações de comunicação completas
Conceitual/roadmap	Product Universe/Derivative Engine completo; distribuição global automatizada; alguns derivados multimídia; experiências avançadas

16. Próximas prioridades recomendadas

- Corrigir as 3 falhas do CI #611 e revalidar master_history antes de qualquer merge.
- Confirmar no Streamlit que o modo Econômico aparece e que o briefing não dispara automaticamente.
- Testar Jarvis em três cenários de personagem: novo, existente com DNA vazio, existente com Color Master e DNA parcial.
- Confirmar que personagem + imagem nunca volta a cair em Restoration Studio quando a intenção é Character Universe.
- Validar envio de 4 imagens da Manu com pacote >50 MB e <100 MB.
- Executar teste real de Téio: manter Color Master atual, preencher DNA automaticamente e preservar Reference Pack/histórico.
- Validar que trocar Color Master mantém master_history e desmarca corretamente o papel do Master antigo.
- Depois de CI verde e validação runtime, continuar o Product Universe/Derivative Engine sem criar módulos duplicados.

17. Frases e princípios de produto que orientam decisões

Visão: “Você traz a ideia. O FaithBloom coordena a operação editorial e entrega um livro infantil completo.”

Expansão: “Crie uma história. Construa um universo. Multiplique em muitos produtos.”

Operação: “Criar uma vez, multiplicar com inteligência, distribuir globalmente e operar com o mínimo de atrito.”

Missão: “FaithBloom existe para transformar histórias em sementes de fé, criando experiências infantis que encantem, ensinem e aproximem crianças da Palavra de Deus.”

Fluxo espiritual: “encantar → emocionar → conectar → ensinar → plantar a Palavra → deixar a mensagem florescer com o tempo”

Princípio de arquitetura: “Praticidade sem perder o controle.”

18. Apêndice - commits e marcos recentes conhecidos

Commit	Marco
b273bb8458d020cce712d0277854a22767d779b5	Dropdown Coleção → Personagem / navegação segura
88c98c33803169a27463b86f7cc98a958a7bac85	Correção de teste Character Universe; run #589 success
8fdd5a39f5cfc5a362fb210c07da93b6afa9e243	Criação de componente do Character Auto-Setup
b369c3ac396388ec4a5e9bd2ec76d8549698afcb	Integração adicional do Auto-Setup
9b92a376e05100de94819e18710ba36713f95e6b	Testes do Auto-Setup; run #595 success
7f0d2e27e68248b0e0959e2418ac95863fe0a0a6	Aumento do pacote multimodal para 100 MB

d5d9d64fd7d1dab41d02c19116990696f7ea52d4	DNA automático após Color Master
b1abfb4581da17cdd6215049fa9f79017a029929	Testes da automação de DNA
701f843d165ea0c1b7a0ae9f775680115aeb6606	Criação do Cost Mode central
0096bd8f6982ad1b58f919fc27a26d4663eb1fbc	Integração do modo de custo no Jarvis
aacb0cf327bd975bc2e095d68a4980a74e9e2629	Integração de custo/visão em fluxos relacionados
f97ab30e3b46dfff20ebb34b96b445980256fc2	Ajustes complementares do modo econômico/automação
25470b443c0420fca37831ddb6fca7fcd416a76b	Testes Econômico/Balanceado/Premium; HEAD verificado; CI #611 falhou

19. Conclusão - fotografia do projeto em 12/09/2026

O FaithBloom já possui um núcleo editorial sofisticado, um Character Universe com forte proteção de identidade e histórico, e uma camada Jarvis que está deixando de ser apenas um assistente de interface para se tornar o ponto de entrada operacional do estúdio. A grande prioridade não é criar mais módulos, mas integrar os existentes de forma confiável, barata e previsível.

A direção atual é especialmente clara em três pontos: (1) automação prática - a autora diz nome + coleção + envia imagens e o sistema organiza o personagem; (2) custo consciente - Econômico como padrão, pago apenas quando a qualidade adicional justificar; (3) controle humano nos gates importantes - Masters, publicação, ações externas e alterações sensíveis.

O projeto não está pronto para merge neste exato snapshot porque o CI #611 registrou 3 falhas. O fullstack-audit passou, mas os testes de latência/modelo e master_history precisam ser corrigidos. A release/2.0.0-rc5-skills permanece protegida e o PR #18 permanece Draft.

Este relatório deve ser usado como fonte de continuidade para o próximo ciclo de correções e validações, mantendo sempre a regra de não duplicar arquitetura já existente.

FAITHBLOOM BOOK STUDIO

Dossiê Mestre de Conversas, Arquitetura, Estado Atual e Continuidade

Atualizado até 13 de setembro de 2026

Erica Matsuzaki

Documento de continuidade, auditoria, handoff técnico e mapa de execução.

Princípio central do produto: "Praticidade sem perder o controle."

Regra de arquitetura: Verificar -> Reutilizar -> Estender -> Criar somente se realmente não existir.

ESTADO REAL NO MOMENTO DESTA DOCUMENTO

O FaithBloom continua no Streamlit. O PR #18 permanece Draft e não mergeado. A branch ativa é feature/refinamento-24-prompt-mestre-compliance. O ponto técnico exato em que paramos é a estabilização da integração Jarvis -> Character Universe -> preenchimento real do DNA visual, com o caso do Téo como piloto.

1. Nota de fidelidade, escopo e como ler este dossiê

Este documento consolida o histórico recuperável das conversas sobre o FaithBloom Book Studio, as decisões de produto e engenharia, os relatórios anteriores, o estado atual do repositório e o ponto exato de continuidade.

Importante: este PDF não é uma exportação nativa palavra por palavra de toda a conta do ChatGPT. Quando uma conversa literal estava preservada em documentos anteriores, ela foi tratada como fonte histórica. Nos intervalos não recuperáveis literalmente, o conteúdo é apresentado como registro consolidado, baseado em contexto de continuidade, arquivos anteriores, commits, PRs, testes e observações de runtime.

Fontes consolidadas: FaithBloom_Conversa_Completa_SaaS_ate_2026-09-05.pdf; FaithBloom_Dossie_Completo_Conversas_Arquitetura_2026-09-12.pdf; FaithBloom_Arquitetura_Atual_2026.pdf; Relatorio_Arquitetura_FaithBloom_2026.pdf; conversas recentes até 13/09/2026; estado atual do GitHub e do Streamlit piloto.

O que este documento responde

- Como o FaithBloom nasceu e como evoluiu.
- Quais módulos existem e como se relacionam.
- Quais regras de produto e segurança foram definidas.
- Como funcionam Jarvis, Orquestrador, Character Universe, Masters, DNA, geração visual, QA, custos e publicação.
- Quais bugs já foram encontrados e corrigidos.
- Qual é o estado real do GitHub, CI e Streamlit.
- Onde paramos de verdade.
- O que falta fazer, em ordem de prioridade, sem ampliar o escopo antes da estabilização.

2. Sumário executivo

O FaithBloom Book Studio deixou de ser apenas um gerador de livros e tornou-se uma plataforma editorial modular com IA, orientada a criação, remasterização, consistência visual, versionamento, localização, áudio, QA e publicação.

- **Interface principal:** Streamlit multipágina, mantido como plataforma atual após avaliação de Lovable e Bolt.
- **Entrada central:** Jarvis, pensado como assistente pessoal, porta de entrada multimodal e roteador para especialistas.
- **Cérebro operacional:** Orquestrador FaithBloom, que deve coordenar módulos existentes sem duplicar lógica.
- **Núcleo editorial:** Storyteller, Prompt Mestre, Heart Arc, Emotional Experience Engine, Originality Guard e estilos especializados.
- **Identidade visual:** Character Universe com Character Master, Visual DNA, Reference Pack, Color Master, Line Art Master, variações e histórico.
- **Regra de Masters:** nenhum upload vira Master automaticamente; promoção exige aprovação humana explícita.
- **Persistência:** storage local e caminho para Supabase; cloud ponta a ponta ainda precisa de validação final.

- **Custo:** modos Econômico, Balanceado e Premium; Econômico é o padrão planejado.
- **Git/entrega:** trabalho permanece na feature branch; PR #18 Draft; release protegida não deve ser alterada/mergeada durante o piloto.

Diagnóstico atual: o maior gargalo não é falta de módulos. É integração, confiabilidade, idempotência, persistência e execução real entre módulos já existentes.

3. Linha do tempo consolidada das conversas e evolução

Fase	Evolução
Origem	SaaS editorial para livros infantis cristãos, livros de colorir, atividades, tradução, audiobook e publicação.
Primeira expansão	Criação de módulos especializados: Book Doctor, Restoration Studio, Coloring/Activity Book Studios, Translation, Audiobook, Quality Guardian, Publishing e Asset Library.
Pilotos reais	Livros da Mel e projetos de colorir foram usados para definir requisitos reais de consistência, impressão, capa, line art, localização e remasterização.
Character Universe	Surge a arquitetura de Character Master, DNA, Reference Pack, Masters visuais, variações e histórico.
Prompt Mestre/Storyteller	Storytelling infantil profissional, faixa etária, linguagem simples, Heart Arc, emoções e proteção de originalidade entram no núcleo editorial.
Scene Director	Definida a ideia trecho da história -> 3 opções visuais A/B/C antes de gastar créditos com imagem.
Jarvis	Consolidado como entrada multimodal, voz/texto, memória curta, navegação e roteamento para módulos.
Set/2026	Refinamentos intensivos no Character Universe, Auto-Setup, Masters, custos, Jarvis, segurança de duplicidade e CI.
12-13/09/2026	Foco muda para estabilização: Jarvis entende o pedido do Téo, mas ainda não executa o preenchimento real do DNA no Character Universe.

4. Visão do produto e princípios não negociáveis

- Praticidade sem perder o controle.
- Preservar ORIGINAL e criar derivações versionadas.
- Nunca destruir histórico para simplificar o fluxo.
- Nunca promover automaticamente uma candidata a Master.
- Master oficial e alterações destrutivas exigem aprovação humana explícita.
- DNA só deve preencher lacunas; não sobrescrever campos já aprovados.
- Personagem com mesmo nome não deve ser duplicado silenciosamente.

- Arquivar é diferente de excluir: arquivamento preserva DNA, Masters, referências, assets, versões e histórico.
- Antes de criar lógica nova: verificar se já existe, reutilizar, estender, criar somente se realmente não existir.
- CI verde é necessário, mas bugs de runtime exigem validação real no Streamlit.
- Não alterar nem fazer merge na release protegida durante a fase de piloto.

5. Arquitetura macro do FaithBloom

Camada	Responsabilidade	Estado atual
Jarvis	Entrada conversacional, multimodal, voz/texto, memória curta, roteamento e handoffs	Parcial / operacional
Orquestrador Central	Coordena especialistas, gates, sequência de execução e approvals	Bom / parcial
Editorial Core	Storyteller, Prompt Mestre, estilos, Heart Arc, emoções, originalidade	Forte
Character Universe	Character Master, DNA, Reference Pack, Masters visuais, histórico	Forte, integração pendente
Scene Director	Trecho -> 3 opções de direção visual antes da geração	Definido / integração final pendente
Visual Generation	Geração/restauração, prompts, providers, controle de cena e consistência	Parcial
Quality Guardian	QA editorial/visual, preflight e guards	Boa base
Localization	Tradução/localização por mercado e faixa etária	Implementada em boa base
Audiobook	TTS, narração e exportação de áudio	Base implementada
Asset Library	Assets, referências, Masters, metadados e seleção	Implementada
Cost Router	Econômico / Balanceado / Premium	Implementado
Persistência	Local + desenho para Supabase, histórico/versionamento	Parcial
Publishing	Pacote final, KDP, estados e preflight	Boa base

6. Stack técnica atual

Componente	Uso
Python	Lógica principal, módulos, agentes, pipelines, persistência, testes.
Streamlit	Interface multipágina e runtime piloto.

LangGraph	Orquestração/fluxos onde aplicável.
requests	Integrações HTTP e OpenRouter.
Pillow	Processamento de imagens.
ReportLab / pypdf	PDFs e processamento editorial.
OpenRouter	Roteamento de modelos para texto/visão; uso dependente do modo de custo.
Gemini / Nano Banana	Direção de imagem planejada/empregada em fluxos visuais.
GitHub	Fonte de verdade de código, branches, PRs, CI.
pytest + GitHub Actions	Testes automatizados e auditorias.
Supabase	Persistência cloud prevista/implementação parcial.

7. Agentes internos de engenharia e especialistas

Os agentes abaixo são módulos/contratos internos do projeto. Eles não devem ser descritos como robôs autônomos externos. Quando usamos o 'Engenheiro', estamos aplicando o contrato e o workflow daquele módulo ao trabalho de revisão.

Agente / módulo	Papel
Engenheiro de Code Review Profundo	Lidera bugs de runtime/CI, causa raiz, menor correção segura, regressão, validação e proteção de release.
Arquiteto SaaS & Automação	Revisa arquitetura, Streamlit, integrações, estado, segurança e regra verificar->reutilizar->estender.
Roteirista / Storyteller	Núcleo narrativo profissional e padrões de história infantil.
Tradutor/Localizer	Adaptação por mercado, faixa etária, cultura, musicalidade e continuidade.
Diagramador	Layout, preflight, originalidade e preparação de saída.
Curador de Tema / Estilos	Especializações editoriais sem duplicar o núcleo Storyteller.

Contrato do Engenheiro de Code Review Profundo

1. Reproduzir ou caracterizar a falha antes de corrigir.
2. Ler chamador, função, dependências e efeitos colaterais.
3. Preservar contratos públicos e histórico.
4. Não apagar/consolidar módulos apenas por semelhança.
5. Preferir correção mínima, reversível e coberta por teste.
6. Não mascarar erro com fallback enganoso.
7. Em CI falho: abrir logs, isolar causa raiz, corrigir na mesma feature branch e rodar novamente.
8. Não tocar na release protegida nem desabilitar testes.
9. Masters, dados, custos e publicação permanecem fail-closed.

8. Núcleo editorial: Prompt Mestre, Storyteller e qualidade narrativa

O núcleo editorial do FaithBloom foi refinado para separar estilo, formato, faixa etária, emoção, fé e controles de originalidade. Os estilos formais devem herdar um Storyteller central e acrescentar apenas especialização.

- Aventura, Poético/Rimado, Fábula cristã e Misto herdam o mesmo Storyteller base.
- Existe uma opção de Roteirista Autoral com liberdade criativa controlada.
- Heart Arc: encantamento -> emoção -> experiência -> descoberta -> transformação -> fé.
- Emotional Experience Engine: acontecimento -> emoção -> reação -> escolha -> consequência -> descoberta -> transformação.
- Originality & Ineditism Guard: inspiração nos mecanismos; originalidade absoluta na execução.
- Localization Excellence: adaptação por mercado, faixa etária e idioma, incluindo especialização para japonês infantil.
- Formato narrativo visual (ex.: HQ) é separado do estilo narrativo.

9. Character Universe - arquitetura detalhada

O Character Universe é a camada canônica de identidade dos personagens. A regra central é que um personagem oficial tenha um único Character Master por identidade, com DNA estruturado, referências e Masters visuais versionados.

Elemento	Função	Regra de segurança
Character Master	Identidade canônica do personagem	Nunca duplicar silenciosamente.
Visual DNA	Atributos permanentes e variáveis controladas	Preencher lacunas, nunca sobrescrever aprovados.
Reference Pack	Conjunto de imagens de referência	Upload não vira Master automaticamente.
Color Master	Imagem oficial colorida	Aprovação humana; preservar anterior no histórico.
Line Art Master	Imagem oficial de traço	Aprovação humana; preservar anterior.
Variations	Looks/poses/figurinos derivados	Não alteram a identidade canônica.
Master History	Histórico de Masters e substituições	Nunca apagar sem confirmação explícita.
Archive	Retira do ativo sem excluir	Preserva DNA, Masters, refs, assets, versões e histórico.

Mel

- Mel canônica pertence à coleção Pequenas Histórias, Grandes Lições.
- Color Master e Reference Pack oficiais são protegidos.
- Eye Signature: olhos verdes com microdetalhes canônicos.
- Heart Cheek Blush: blush/coração preservado conforme DNA/Color Master.

- Bow Signature: presença, formato e posição são canônicos; cor pode ser contextual quando autorizada.

Manu

O Auto-Setup da Manu foi validado no runtime: personagem OFICIAL/ATIVO, coleção correta, DNA visual salvo, Color Master protegido, Reference Pack com 4 imagens e Line Art Master ausente. Esse caso provou que o backend de Auto-Setup e promoção pode completar um personagem real.

Téo - estado real no runtime em 13/09/2026

Téo está OFICIAL · ATIVO na coleção Pequenas Histórias, Grandes Lições, com Color Master oficial/protegido e Reference Pack = 4, mas a tela ainda mostra: 'DNA ainda não preenchido'.

Este é o caso piloto atual. O Jarvis já entende que deve trabalhar o DNA de Téo usando o Character Master, Color Master e referências existentes; porém, o pedido ainda não dispara a execução real de autofill no Character Universe.

10. Jarvis - arquitetura, estado e problemas já encontrados

Jarvis foi consolidado como Assistente Pessoal + Orquestrador Central + Entrada Multimodal. No modo Econômico, texto/visão priorizam modelos gratuitos; briefing e voz automática ficam sob demanda para reduzir custo e irritação.

Capacidade	Estado
Texto direto	Implantado
Push-to-talk / coração-microfone	Implantado
Voz Charon	Implantada / sob demanda
Memória curta de conversa	Implantada
Navegação FaithBloom	Implantada
Clima básico	Implantado
Briefing diário	Sob demanda; automático foi desativado como direção de produto
Google Calendar	Código/estrutura parcial; integração real depende de configuração
Gmail / WhatsApp	Não integrados como parte do FaithBloom atual
Autonomia ampla	Não implantada; ações críticas exigem aprovação humana

Bugs e correções recentes do Jarvis

- Vazamento de raciocínio interno em inglês: protegido por filtros e fallback público; paths/JSON/run_id não podem aparecer.

- Contaminação por contexto antigo de 'Preparatório para Provas': criado roteamento explícito para Character Universe e prioridade da intenção atual.
- Frases como 'DNA do Téo' não eram reconhecidas; foram adicionados padrões para DNA de personagem nomeado.
- Perguntas de status ('já criou?', 'já terminou?') não podem inventar sucesso sem verificar estado persistido.
- Resposta atual do Jarvis para Téo está semanticamente correta, mas ainda é uma resposta/roteamento; não significa que o DNA foi executado.

11. Jarvis Character Auto-Setup e Masters

O fluxo Auto-Setup foi criado para reduzir fricção: nome + coleção + imagens -> análise -> DNA -> Reference Pack -> Color Master, com aprovação humana final.

10. Receber nome/coleção/imagens.
11. Verificar se o personagem já existe antes de criar.
12. Analisar somente atributos visíveis.
13. Gerar estrutura de DNA.
14. Mesclar DNA preenchendo apenas campos vazios.
15. Registrar referências no Reference Pack/Asset Library.
16. Se não houver Color Master, sugerir/promover somente com confirmação humana.
17. Salvar metadados, histórico e resumo final.

Correção importante já feita

Foi removida uma chamada redundante de visão na primeira promoção de Color Master durante Auto-Setup. Antes, o fluxo podia analisar as imagens, salvar DNA e depois analisar tudo de novo na promoção do Master, causando spinner/hang e custo extra. A correção restringe o skip somente ao primeiro Color Master quando o Auto-Setup já preparou o DNA.

Risco ainda pendente

Idempotência do Auto-Setup: `execute_auto_setup` grava incrementalmente. Um rerun cego após salvamento parcial pode duplicar referências. Por isso, não repetir uploads/Auto-Setup sem verificar o estado salvo.

12. Scene Director, geração visual e restauração

- Scene Director foi definido para transformar uma frase da história em 3 propostas de cena A/B/C antes de gerar imagem.
- A intenção é esconder do usuário a complexidade de pose, enquadramento, emoção, cenário e paleta.
- A geração visual deve preservar Character DNA e Masters.
- Restoration Studio deve trabalhar em derivados, preservando ORIGINAL.
- Element Lock e continuidade visual são partes da visão, mas a conexão de produção ainda não está completa em todos os caminhos.

13. Modos de custo e controle de IA

Modo	Objetivo	Direção atual
Econômico	Uso diário, Jarvis, roteamento, classificação, DNA visual e tarefas administrativas	Padrão planejado; openrouter/free quando disponível
Balanceado	Mais qualidade mantendo custo moderado	Opcional
Premium	Tarefas em que qualidade/robustez justificam custo maior	Sob escolha explícita

- Voz automática desligada por padrão no Econômico.
- Briefing automático desativado; briefing sob demanda.
- Custo e uso de modelos devem continuar visíveis e controláveis.

14. Persistência, versionamento e dados

O projeto suporta/prevê storage local e Supabase. Enquanto a persistência cloud não for validada de ponta a ponta, assets finais importantes não devem depender exclusivamente do armazenamento efêmero do runtime.

- Character Universe mantém index e documentos por personagem.
- Masters e histórico devem ser preservados.
- Biblioteca de versões narrativas preserva versões anteriores.
- Arquivamento deve ser não destrutivo.
- Persistência cloud é um item de estabilização antes de confiar o SaaS a clientes reais.

15. Segurança e controles

- OPENROUTER_API_KEY nunca deve ser exposta no GitHub; usar Secrets.
- Ações críticas: Master, exclusão permanente, publicação, gasto acima do limite, envio externo e alteração de aprovado exigem aprovação humana.
- Fail-closed para dados, Masters, custos e publicação.
- Uploads devem ser tratados com limites e validações.
- PR/release protegidos: não alterar release durante autocorreção.
- Não mascarar erro de runtime com fallback que diga que algo foi concluído quando não foi.

16. GitHub, branch, PR e governança

Item	Estado em 13/09/2026
Repositório	EricaMatsuzaki/Faithbloom-Book-Studio
Feature branch	feature/refinamento-24-prompt-mestre-compliance
PR	#18 - aberto, Draft, não mergeado
Base	release/2.0.0-rc5-skills

Base SHA	a206057c9dd121e494776ddec61c77e38975978b
HEAD da feature	e8898c61d842cb579cee1534b43b417c7738b7ce
Release	Intocada durante o piloto

A presença de merge_commit_sha em PR aberto não significa que o PR foi mergeado. O PR #18 continua explicitamente aberto, Draft e merged=false.

17. CI e testes - estado exato

O run mais recente associado ao HEAD e8898c61... é o FaithBloom Tests #649.

Job	Resultado	Observação
fullstack-audit	SUCCESS	Auditoria do repositório passou.
pytest	FAILURE	1 falha de regressão; 576 passed, 1 skipped, 1 failed.

Falha exata do #649

O teste esperava a frase 'dna do téo', mas a resposta gerada foi 'dna de téo'. O comportamento de segurança estava correto; a falha é uma asserção textual/gramatical do teste. Mesmo assim, o CI está vermelho e precisa ser corrigido antes de qualquer merge.

Isso é diferente do bug de runtime mais importante: no Streamlit, o DNA de Téio continua vazio. Portanto, mesmo após corrigir a asserção do teste, é necessário conectar o Jarvis à execução real do autofill e validar o resultado no Character Universe.

18. Registro de correções recentes relevantes

Commit(s)	Finalidade
906a4bae...	Corrigiu teste antigo de modelo fixo para respeitar Cost Mode.
4b9ae26f...	Isolou testes de master_history e gatilhos para evitar interferência no Auto-DNA.
2a974f17... / 5e51198e...	Corrigiu estágio inválido no analyzer do Auto-Setup e adicionou teste.
b0016d16...	Removeu reanálise redundante de DNA na primeira promoção do Color Master do Auto-Setup.
f066aa08...	Adicionou regressões para primeira promoção, manual e substituição.

d0f26538... / 23d4b897...	Bloqueou vazamento de raciocínio interno do Jarvis e adicionou regressões.
32fc4331...	Evitou falso positivo da auditoria em regex de páginas.
40c4b00d...	Ajustou teste para não parecer referência literal de página Streamlit.
df7f1451...	Priorizou intenção Character Universe no roteamento do Jarvis.
c6c0d67c...	Protegeu intenção atual contra histórico obsoleto.
27f0f041...	Teste de prioridade do pedido atual de DNA de Téo.
f9d45a07... / 9a79461e...	Guard de status/follow-up de personagem e regressões.
6fb14630... / 115f67b3... / e8898c61...	Reconhecimento de DNA de personagem nomeado e regressões exatas do runtime.

19. Estado real observado no Streamlit - 13/09/2026

Character Universe / Téo

- Personagem selecionado: Téo.
- Status: OFICIAL · ATIVO.
- Coleção: Pequenas Histórias, Grandes Lições.
- Color Master: presente e protegido.
- Reference Pack: 4.
- Variações preservadas: 0.
- Line Art Master: ausente.
- DNA: ainda não preenchido.

Jarvis

O Jarvis agora responde corretamente ao pedido de trabalhar o DNA visual de Téo usando o Character Master, Color Master e referências cadastradas, preservando o que já está aprovado. Essa resposta mostra que o roteamento/intenção está correto.

Mas o Jarvis ainda não executa o preenchimento do DNA. Ele entende e descreve o próximo passo; não chama, nesse caminho, a rotina de autofill do Character Universe.

20. Onde paramos de verdade

PONTO EXATO DE CONTINUIDADE: conectar o pedido explícito do Jarvis ao preenchimento real e seguro do DNA de um personagem já existente, começando pelo Téo, reutilizando o Color Master e Reference Pack existentes, sem criar personagem, sem duplicar referência e sem alterar campos aprovados.

Já existe uma rotina apropriada no projeto: `autofill_visual_dna_from_saved_references(...)`, em `visual_master_manager.py`. Ela materializa referências, reutiliza o analisador visual e mescla o DNA sem substituir campos já preenchidos. A correção deve reutilizar essa função, não criar outra implementação paralela.

O fluxo desejado

18. Jarvis recebe 'Complete o DNA do Téo' ou pergunta equivalente.
19. Resolver o personagem existente por nome e coleção/contexto.
20. Se houver 0 resultados, não criar automaticamente; pedir seleção/clarificação.
21. Se houver mais de 1 Téo ativo, falhar fechado e pedir qual é o correto.
22. Confirmar que Color Master/Reference Pack utilizáveis existem.
23. Executar autofill somente das lacunas do DNA.
24. Não criar novo Character Master.
25. Não registrar novamente as 4 referências.
26. Não trocar o Color Master.
27. Salvar metadados/auditoria.
28. Responder com resultado real: campos preenchidos, Masters preservados, referências preservadas.
29. Atualizar a tela do Character Universe e validar visualmente que 'DNA ainda não preenchido' desapareceu.

21. O que falta fazer - roadmap priorizado

Prioridade	Trabalho	Critério de pronto
P0	Corrigir CI #649	Pytest + fullstack-audit verdes no HEAD.
P0	Conectar Jarvis -> autofill real do DNA	Téo ganha DNA sem duplicação/alteração de Masters.
P0	Idempotência do Auto-Setup/handoff	Rerun não duplica referências nem repete chamadas desnecessárias.
P0	Validação de persistência real	Dados sobrevivem reboot/redeploy de forma comprovada.
P1	Status real do Jarvis	Jarvis consulta estado persistido antes de dizer concluído/pendente.
P1	Ambiguidade de personagens	0/1/N resultados tratados de forma fail-closed.
P1	Handoff Character Universe	Pedido preparado e executado/revisado sem navegação confusa.
P1	Observabilidade	Logs claros para execução de DNA, uploads, Masters e falhas de IA.
P1	Scene Director -> pipeline real	A/B/C conectados à geração visual e Character DNA.
P1	Element Lock/consistência visual	Lock realmente aplicado em geração/restauração.

P2	Mobile/UX	Fluxos principais testados em desktop/mobile sem regressões.
P2	Jarvis voz/assistente pessoal	Calendar e outros conectores só depois da estabilidade editorial.
P2	Publicação completa	Preflight e pacotes finais validados com projeto real.

22. O que não devemos fazer agora

- Não migrar o projeto para Lovable/Bolt neste momento; a usuária decidiu continuar no Streamlit por causa do custo de migração.
- Não abrir novas frentes grandes antes de estabilizar Jarvis -> Character Universe.
- Não fazer merge do PR #18 enquanto o CI/runtime não passarem.
- Não tocar em release/2.0.0-rc5-skills.
- Não pedir novo upload do Téo: ele já tem Color Master e 4 referências.
- Não criar outra função de autofill se a existente puder ser reutilizada.
- Não executar Auto-Setup cegamente após salvamento parcial.
- Não afirmar 'DNA preenchido' apenas porque o Jarvis respondeu corretamente.

23. Decisão sobre plataformas: Streamlit, Lovable e Bolt

Foi feita uma avaliação de Lovable e Bolt como alternativas de interface. A motivação foi a quantidade de regressões e fricção no Streamlit. A conclusão prática da usuária foi manter o projeto no Streamlit, porque migrar agora adicionaria trabalho e risco.

Decisão atual: continuar o FaithBloom no Streamlit e investir primeiro em estabilização da arquitetura já construída.

24. Índice consolidado das conversas-chave

Período	Temas principais
Até 05/09/2026	Consolidação do SaaS, módulos, Prompt Mestre, Character Universe, Scene Director e GitHub.
06-08/09	Jarvis premium, Auto-Setup, Character Universe, Masters, custos e ajustes de UI/runtime.
09/09	PR #18, Duplicate & Archive Safety, Mel canônica, correções de coleção e continuidade.
11-12/09	Correções profundas do Jarvis, vazamento interno, stale history, roteamento Character Universe, testes/CI.
13/09	Escolha de manter Streamlit; revisão profunda; Téo confirmado com Color Master + 4 refs e DNA vazio; identificação do gap entre entendimento do Jarvis e execução real.

25. Handoff pronto para continuar em outra conversa

Continue o FaithBloom pelo estado mais recente do repositório. Antes de alterar qualquer arquivo, verifique a branch feature/refinamento-24-prompt-mestre-compliance, o PR #18, o HEAD atual e os últimos GitHub Actions. Não altere nem faça merge na release/2.0.0-rc5-skills. Aplique o contrato do Engenheiro de Code Review Profundo como papel líder e o Arquiteto SaaS & Automação como revisor complementar. O ponto exato de continuidade é o fluxo Jarvis -> Character Universe -> DNA do Té: Té já existe, está OFICIAL/ATIVO, tem Color Master protegido e Reference Pack com 4 imagens, mas o DNA continua vazio. O Jarvis já entende o pedido, porém ainda não executa o autofill. Reutilize autofill_visual_dna_from_saved_references(...) ou a integração existente equivalente; não crie outro personagem, não duplique referências, não troque Masters e não sobrescreva campos aprovados. Trate 0/1/N matches de forma fail-closed. Adicione testes de regressão e só considere concluído com CI verde + validação real no Streamlit. O run #649 do HEAD e8898c61d842cb579cee1534b43b417c7738b7ce falhou em 1 teste textual ('dna do téo' vs 'dna de téo'), enquanto o fullstack-audit passou.

26. Apêndice A - Estado resumido dos personagens piloto

Personagem	Coleção	DNA	Color Master	Reference Pack	Observação
Mel	Pequenas Histórias, Grandes Lições	Canônico/ protegido	Oficial	Presente	Não arquivar/mover canônica.
Manu	Pequenas Histórias, Grandes Lições	Preenchido	Oficial/protegido	4	Auto-Setup runtime validado.
Téo	Pequenas Histórias, Grandes Lições	Vazio no runtime	Oficial/protegido	4	Caso piloto atual para integração Jarvis -> DNA.

27. Apêndice B - Fontes históricas consolidadas

- FaithBloom_Conversa_Completa_SaaS_ate_2026-09-05.pdf
- FaithBloom_Dossie_Completo_Conversas_Arquitetura_2026-09-12.pdf
- FaithBloom_Arquitetura_Atual_2026.pdf
- Relatorio_Arquitetura_FaithBloom_2026.pdf
- FaithBloom_Transcricao_Literal_Recuperavel_ATUALIZADA_2026-09-05_23-02.pdf
- GitHub: EricaMatsuzaki/Faithbloom-Book-Studio, PR #18, feature/refinamento-24-prompt-mestre-compliance
- GitHub Actions: FaithBloom Tests #649 e histórico de runs anteriores.
- Runtime Streamlit piloto: Jarvis e Character Universe, prints de 13/09/2026.

28. Conclusão

O FaithBloom já possui uma arquitetura editorial ampla e valiosa. O risco atual não é falta de recursos; é complexidade de integração. A estratégia correta é estabilizar os caminhos críticos antes de expandir. O caso do Téo resume o estágio do produto: os dados, Masters, referências, UI e intenção do Jarvis existem; falta fechar a última milha de execução real, idempotente e verificável.

Próximo objetivo de engenharia: fazer o pedido 'Complete o DNA do Téo' produzir uma mudança real e auditável no Character Universe, com CI verde, sem duplicações, sem sobrescrever aprovações e com persistência comprovada.