

FAITHBLOOM BOOK STUDIO

TRANSCRIÇÃO CONSOLIDADA, HISTÓRICO DE DECISÕES E ARQUITETURA ATUAL DO PROJETO

Atualizado até 12 de setembro de 2026

Erica Matsuzaki

Documento de continuidade, auditoria e handoff técnico

Princípio central do FaithBloom: “Praticidade sem perder o controle.”

Regra de arquitetura: Verificar → Reutilizar → Estender → Criar somente se realmente não existir.

FAITHBLOOM BOOK STUDIO

Registro Completo da Conversa, Decisões e Evolução do SaaS

Do início recuperável do projeto até 05 de setembro de 2026

Erica Matsuzaki

Projeto editorial com IA para criação, remasterização e publicação de livros

FINALIDADE DESTES PDFS

Este arquivo foi preparado como memória de continuidade do FaithBloom Book Studio. Ele consolida as conversas recuperadas, as decisões de produto, a arquitetura, os refinamentos, os testes com livros reais, o fluxo GitHub/Codex e o estado atual do projeto. Pode ser usado para continuar o trabalho em outra conversa sem perder o contexto.

1. Nota de fidelidade e escopo

IMPORTANTE

Este PDF não é uma exportação nativa da interface do ChatGPT. O histórico literal completo de todas as mensagens antigas não está integralmente carregado nesta conversa. Onde havia um arquivo de conversa recuperado na Library, o texto foi preservado no Anexo A. Nos trechos não disponíveis palavra por palavra, o conteúdo foi reconstruído de forma cronológica e fiel a partir do contexto persistido, dos arquivos do projeto e do estado atual do GitHub. Assim, este documento é um registro consolidado e auditável, mas não deve ser apresentado como transcrição juridicamente literal de todos os turnos.

Fontes usadas para a consolidação: conversa atual; histórico recuperado em arquivo Markdown; contexto persistido do projeto; repositório GitHub Faithbloom-Book-Studio; Pull Requests e código atual da branch de release.

2. Sumário executivo

- FaithBloom Book Studio nasceu como um SaaS editorial para criar e remasterizar livros infantis, livros de colorir, livros de atividades, traduções, audiobooks e pacotes de publicação.
- O projeto passou de um fluxo inicial de geração de livros para uma arquitetura modular com Book Doctor, Character Universe, Emotional & Color Director, Restoration Studio, Coloring/Activity Book Studios, Translation, Audiobook, Quality Guardian, Publishing Engine, Asset Library e perfis de autores/colaboradores.
- Os livros reais de Mel e o Cute Friends/Bolufinhas foram usados como pilotos para definir requisitos verdadeiros de consistência de personagem, qualidade de impressão, capas, line art, localização e remasterização.
- A regra central tornou-se: preservar o original, gerar derivações versionadas, exigir aprovação humana e nunca promover automaticamente uma candidata a Master.
- Em 05/09/2026, o trabalho evoluiu para um Character/Style Guide reutilizável, Looks, Prompt Livre e Scene Director capaz de transformar um trecho da história em três propostas de cena antes de gastar créditos com geração de imagem.

3. Linha do tempo do projeto

Etapa	Resumo
Origem do SaaS	SaaS editorial para livros infantis cristãos, colorir e publicação; repositório inicial ligado a editora/livros e depois consolidado como FaithBloom Book Studio.
Fase inicial	Criar livros do zero com tema, personagens, roteiro, revisão, ilustração, capa e salvamento.
Book Doctor	Entrada de livros já existentes para diagnóstico, preservação de ORIGINAL bloqueado e remasterização derivada.
Pilotos reais	Quando Mel Aprendeu a Esperar; Quando Mel Aprendeu o Verdadeiro Sentido do Natal; Cute Friends/Bolufinhas Friends; capa multilíngue da Mel.
Character Universe	Character DNA, Masters, Reference Pack, variações e reutilização entre Story, Coloring, Activity e Cover.
Refinamentos 04-21	Restoration, Coloring Doctor, Translation, Publishing Engine, Activity, Audiobook, Quality Guardian, Distribution, Project Hub, cloud/E2E, Asset Library, Authors, UX, Family Profiles, pilot bugs, prelaunch e Agent Skills.
Refinamento 22	Visual Master com auditoria, Identity Lock, candidatas A/B/C, aprovação humana e histórico de Masters.
PRs 3-7	Correções de Reference Pack, OpenRouter Images API, seletor por ID e aprovação posterior in-place de MASTER_CANDIDATE.
Refinamento 23 / PR #8	Character Guide, Looks, Scene Director e Prompt Livre. PR #8 consta como merged em 05/09/2026.

4. Visao do produto FaithBloom

A visao consolidada e de um estudio editorial assistido por IA que nao apenas gera conteudo, mas organiza identidade, versoes, qualidade, uso de assets e publicacao. O usuario pode iniciar do zero ou trazer um livro ja publicado para atualizar sem perder o original.

- Story Books infantis, incluindo colecoes cristãs com licao clara e versiculo validado.
- Coloring Books e line arts com controle de estilo e qualidade para impressao.
- Activity Books com faixa etaria e dificuldade independentes.
- Remasterizacao de livros existentes via Book Doctor + Restoration Studio.
- Traducoes/localizacao com protecao de termos, personagens e referencias biblicas.
- Audiobooks com narrador, vozes, pronuncia, revisao e aprovacao humana.
- Capas e pacotes de publicacao por plataforma, com wrap, bleed, safe zones, spine e barcode.
- Biblioteca visual persistente, reutilizacao de personagens e assets, versionamento e rastreo de uso.

5. Principio de preservacao do original

REGRA-MAE

PDFs e arquivos publicados entram como ORIGINAL BLOQUEADO. O sistema cria copias derivadas para diagnostico, restauracao e remasterizacao. Nenhuma operacao automatica deve sobrescrever o original publicado.

Essa regra surgiu especialmente ao analisar as capas e os dois livros de Mel. O objetivo e permitir uma REMASTERED EDITION sem apagar a primeira edicao.

6. Livros piloto e o que cada um ensinou ao SaaS

Projeto piloto	Funcao no desenho do produto
Quando Mel Aprendeu a Esperar	Master visual/emocional de referencia para a colecao; mostrou a importancia de Character DNA, psicologia das cores e consistencia de Mel/Manu/Teo.
Quando Mel Aprendeu o Verdadeiro Sentido do Natal	Mostrou narrativa mais rica, aventura, humor, tensao leve, descoberta espiritual e, ao mesmo tempo, maior variacao visual dos personagens; motivou Character Consistency e Emotional/Color Direction mais forte.
Cute Friends / Bolufinhas Friends	Caso real para Coloring Book Doctor, Style DNA, Line Art QA, Print QA, capa coerente com o interior e reutilizacao de animais em futuros produtos.
Capa multilingue de Quando Mel Aprendeu a Esperar	Caso real para Cover Master, localizacao, tipografia, resolucao, wrap matematico, deteccao de rascunhos e derivados por idioma.

7. DNA narrativo da colecao Pequenas Historias, Grandes Licoes

A decisao consolidada foi combinar o melhor dos dois livros de Mel:

- Do Livro 1: simplicidade, ternura, emocao clara, seguranca, mensagem cristã progressiva e psicologia das cores.
- Do Livro 2: mais humor, aventura, movimento, tensao leve, personagens secundarios, acoes concretas, cenas memoraveis, descoberta espiritual e recompensa emocional.

PADRAO FUTURO

Identidade emocional e visual do Livro 1 + riqueza narrativa e aventura do Livro 2 + consistencia de personagem muito superior + qualidade de impressao profissional.

8. Remasterizacao de Quando Mel Aprendeu a Esperar

Objetivo discutido: reaproveitar o livro ja publicado, atualizar os personagens para seus modelos oficiais, tornar os cenarios mais vivos, manter texto e ilustracao em paginas opostas e acrescentar tres desenhos line art no final.

- Nova versao mais completa, com humor, emocao, aventura e sensacao de jornada.
- Movimento e tensao leve sem assustar a faixa etaria infantil.

- Descoberta espiritual natural, acao concreta e recompensa emocional.
- Cenas memoraveis e callbacks de humor, especialmente com Teo.
- Psicologia das cores integrada a cada etapa emocional.
- Tres line arts finais com Mel, Manu e Teo, contando mini-arco: plantar -> descobrir broto -> celebrar flor.

9. Mapa mestre da nova edicao

Estrutura discutida: 36 paginas internas, capa separada, 13 duplas principais de historia, paginas finais de licao, pais/educadores e tres line arts.

Cena	Titulo	Emocao	Personagens
1	A sementinha misteriosa	curiosidade -> surpresa -> entusiasmo	Mel + Manu
2	O grande plantio	alegria + humor + expectativa	Mel + Manu + Teo
3	Ja nasceu?	humor + impaciencia	Mel + Teo
4	A sementinha nadadora	humor -> erro -> acolhimento	Mel + Manu + Teo
5	O concerto para a sementinha	diversao + amizade	Mel + Manu + Teo
6	Acho que nunca vai nascer	frustracao leve -> esperanca	Mel + Manu
7	Missao salvar a sementinha	tensao leve + aventura + humor	Mel + Manu + Teo
8	Nem tudo esta nas nossas maos	reflexao + entrega	Mel + Manu
9	A oracao de Mel	fe + paz + confianca	Mel
10	O primeiro brotinho	surpresa + esperanca + recompensa	Mel + Manu + Teo
11	Mel tambem esta crescendo	maturidade + expectativa + humor	Mel + Manu + Teo
12	A flor finalmente se abre	alegria + gratidao + descoberta	Mel + Manu + Teo
13	Agora e a vez do Teo esperar	humor + amizade + fechamento	Mel + Manu + Teo

10. Psicologia das cores e emocoes

A psicologia das cores e parte estrutural do produto, nao um filtro estetico aplicado ao final. Ela deve orientar ambiente, iluminacao, contraste e ritmo visual sem alterar as cores canonicas do personagem.

- Inicio: amarelo suave, pessego, verde claro e azul ceu para curiosidade, alegria e seguranca.
- Frustracao: azul suave, lilas claro e creme.
- Tempestade: azul profundo/cinza-azulado com luz quente de seguranca.
- Entrega e oracao: azul clareando, creme e dourado surgindo gradualmente.
- Brotinho: verde renovado e amarelo luminoso.
- Flor final: maior riqueza cromatica do livro, com rosa, amarelo, verde vivo, pessego e dourado.

PROTECAO DE IDENTIDADE

Tratamento emocional de cor pode mudar cenario e luz, mas nunca deve recolorir pelagem, olhos, cabelo, pele ou marcas canonicas dos personagens.

11. Character Universe: modelo oficial de personagem

A conversa evoluiu de uma simples imagem de referencia para um sistema parecido com um Character Guide/Style Guide profissional: uma identidade canonica fixa com poses, looks, expressoes e situacoes reutilizaveis.

11.1 Tres niveis do Character DNA

Nivel	Exemplos	Comportamento
Locked	rosto, olhos, cabelo/pelagem, proporcoes, marcas canonicas	nao pode mudar por prompt de cena

Controlled Variable	roupa, cor do laco, cachecol, chapéu, olhos, brincos, penteado leve	muda somente quando solicitado ou por Look aprovado
Free Scene Variable	cenário, pose, ação, enquadramento, clima, iluminação, emoção	muda conforme a cena e o objetivo editorial

11.2 Mel

Campo	Definição / estado
Identidade fixa	gatinha filhote creme/pessegueiro; olhos verdes muito grandes; reflexos característicos; focinho pequeno; proporções infantis arredondadas; identidade doce e expressiva.
Marcas/assinatura	blush característico; laco como elemento de assinatura, mas sua cor pode variar quando o tema pedir.
Variações permitidas	laco rosa/vermelho/outros aprovados; cachecol; chapéu; olhos; roupa; pose; emoção; cenário; estação; line art.
Natal	laco vermelho e cachecol vermelho podem ser usados sem alterar a identidade da Mel.
Primavera	versão de jardim, cores leves e sem elementos de inverno.
Base oficial	idealmente uma imagem neutra, limpa, de alta qualidade, sem texto e sem cenário temático forte.

11.3 Manu

Campo	Definição / estado
Identidade fixa	menina infantil; cabelo castanho quente com franja; olhos verdes grandes; rosto arredondado; proporções e linguagem visual consistentes.
Primavera	vestido amarelo, associado ao livro Quando Mel Aprendeu a Esperar.
Inverno/Natal	vestido/roupa vermelha mais quente, associado ao livro de Natal.
Variações permitidas	roupas, chapéu, olhos, brincos, maquiagem infantil muito discreta quando apropriada, cachecol, mochila, sapatos, pose e cenário.
Regra	roupa não faz parte do Identity Lock; rosto, olhos, cabelo-base e proporções fazem.

11.4 Teo

Campo	Definição / estado
Identidade fixa	passarinho azul pequeno e arredondado; cabeça grande; olhos grandes azul-esverdeados quando abertos; bico e pés alaranjados; barriga mais clara; peninhas no topo; asas arredondadas.
Personalidade visual	doce, brincalhão e muito expressivo.
Variações	cantando, curioso, voando, escondido atrás de folha, line art e poses de ação; sempre preservando o modelo oficial.

12. Character Guide e Looks

A referência trazida pela Erica foi o fluxo profissional de guias usados em materiais licenciados, como no trabalho anterior no SBT com Chaves e Chapolin: personagens padronizados em poses e situações diversas, depois combinados em cenários e peças diferentes.

- Official Base: imagem neutra e principal do personagem.
- Approved Variations: imagens boas e reutilizáveis que não substituem o Master automaticamente.
- Looks: conjuntos reutilizáveis de figurino + acessórios + estação/tema.
- Pose Pack: sentada, correndo, pulando, apontando, segurando objeto, orando etc.

- Expression Pack: alegre, curiosa, surpresa, frustrada, emocionada, esperancosa etc.
- Scenario/Background Pack: jardim, rua nevada, quarto, praça, floresta, igreja, cozinha etc.
- Product Derivatives: Storybook, Coloring, Activity, Cover, Marketing, Printable.

13. Asset Library e organizacao das imagens

Uma das maiores duvidas da conversa foi onde salvar imagens boas, como renomear, arquivar ou aprovar e como reutilizar uma imagem em varios produtos sem duplicar o arquivo.

Acao/status	Significado
MASTER_CANDIDATE	candidata gerada; ainda nao e Master oficial.
APPROVED_VARIATION	variacao aprovada e reutilizavel; nao promove automaticamente para Master.
COLOR_MASTER	referencia colorida oficial promovida explicitamente.
LINEART_MASTER	referencia line art oficial promovida explicitamente.
ARCHIVED	retirada da area principal sem apagar o arquivo.
Excluir permanentemente	acao rara e protegida; idealmente bloqueada para Masters, originais e assets com vinculos.

Decisao de organizacao: status e papeis especiais devem ser separados de tags. Exemplo: uma imagem pode ser APPROVED_VARIATION + Natal + Storybook + Cover + Marketing, sem criar copias separadas.

14. Renomear, arquivar, aprovar e reutilizar

- Renomear deve alterar somente metadados, nunca o arquivo fisico ou seu ID interno.
- Arquivar deve ser a opcao padrao para imagens que nao serao usadas agora, mas podem ser uteis no futuro.
- Aprovar como variacao significa manter a imagem disponivel para reutilizacao, sem torna-la Master automaticamente.
- Origem do asset (ex.: livro de Natal) nao significa exclusividade. O mesmo asset pode ser reutilizado em outro projeto se suas regras de uso permitirem.
- Colecoes virtuais e tags devem permitir que o mesmo arquivo apareca em varias categorias sem duplicar bytes.

15. Prompt Livre com Identity Lock automatico

A autora quer liberdade para pedir qualquer nova ideia de cenario, pose, roupa, acessorio ou emocao. A solucao consolidada e um Prompt Livre que nunca trabalha sozinho: o sistema injeta automaticamente o Character DNA e as restricoes do personagem selecionado.

EXEMPLO

Pedido da autora: "Mel no Natal com laco vermelho e cachecol vermelho, olhando uma vitrine com expressao de decepção leve." O FaithBloom acrescenta automaticamente as regras de identidade de Mel e muda somente os elementos autorizados.

- Mesma cena, outra pose.
- Mesma pose, outro cenario.
- Mesma cena, outra emocao.
- Manter tudo e trocar figurino.
- Gerar Line Art a partir da imagem aprovada.
- Gerar 1 imagem ou A/B/C.
- Salvar, renomear, aprovar, variar novamente, arquivar ou abrir na Asset Library.

16. Scene Director: trecho da historia -> tres ideias

Uma nova necessidade importante surgiu: quando a autora nao souber qual cenario, pose ou enquadramento usar, ela pode colar uma frase ou paragrafo da historia e pedir ao FaithBloom para atuar como diretor de cena.

Etapas	Comportamento esperado
Entrada	frase, paragrafo ou trecho da historia
Análise	personagens, acao, emocao, local provavel, tempo,

	risco/tensao, psicologia das cores, camera e figurino
Saida	exatamente 3 propostas textuais diferentes de cena; nenhuma imagem e gerada ainda
Escolha	Usar A / Usar B / Usar C / Gerar mais 3 / Editar ideia
Combinacao	permitir combinar cenario de A + pose de C + luz de B
Geracao	somente depois da escolha; Character DNA e Look sao aplicados automaticamente
Pos-geracao	aprovar, renomear, variar, line art, tags de uso, arquivar

EXEMPLO DE CENA

Trecho: "Naquela noite, o vento ficou forte. Mel lembrou do vaso e correu para protege-lo." O Scene Director pode sugerir: Aventura cinematografica; tensao emocional pela janela; humor + aventura com Teo escondido atras de uma folha.

17. Relacao entre Character Universe, Personagens & Galeria e Asset Library

Area	Funcao consolidada
Character Universe	laboratorio do personagem: DNA, Reference Pack, bases, candidatas, Masters, variacoes e Identity Lock.
Personagens & Galeria	biblioteca amigavel por personagem/colecao: perfil, Looks, variacoes aprovadas, Story, Coloring, Activity, Cover/Marketing e Arquivados.
Asset Library & Media Manager	catalogo tecnico de todos os assets: filtros, tags, IDs, versoes, colecoes virtuais, vinculos, thumbnails, duplicatas, storage e exclusao protegida.
Projeto/Livro	consome personagens e assets existentes; deve selecionar em vez de reinventar personagens a cada livro.

18. Arquitetura de refinamentos do FaithBloom

Ref.	Modulo	Objetivo
R02	Book Doctor	diagnostico de livros existentes e preservacao do original
R03	Character Universe + Emotional & Color Director	DNA de personagem, reutilizacao e mapa emocional/cromatico
R04	Restoration Studio	restauracao e remasterizacao controlada
R05	Coloring Book Doctor	QA de line art, interior e impressao
R06	Translation & Localization	localizacao e protecoes editoriais/biblicas
R07	Publishing Platform Engine	formatos e regras por plataforma
R08	Activity Book Studio	atividades, faixas etarias e validacao de solucoes
R09	Audiobook Studio	narracao, vozes, pronuncia e aprovacao
R10	Quality Guardian	revisor final independente, severidade e rerun
R11	Publishing Distribution Center	pacotes de distribuicao
R12	Project Hub	centro do projeto e fluxo
R13	Stable Release Hardening	endurecimento tecnico
R14	Production Deployment / Real E2E	validacao cloud real
R15	Stable Candidate Cloud Launch	candidato de lancamento
R16	Asset Library & Media Manager	biblioteca visual persistente e reutilizacao
R17	Integration UX + Authors	integracao, UX e autoria/colaboradores
R18	Family Profiles / Dashboard	perfis e dashboard simplificado

R19	Real Pilot Bug Fix	correcoes do piloto real
R20	RC4 Final PreLaunch	pre-lancamento
R21	Agent Skills / Bestseller Readiness	skills formais e prontidao editorial
R22	Visual Master	audit, Identity Lock, candidatas A/B/C, promocao humana
R23	Character Guide, Looks, Scene Director e Prompt Livre	guide profissional e direcao de cena por IA

19. Regras editoriais e de seguranca do fluxo

- Gerar nao e aprovar; aprovar nao e promover Master.
- Promocao a Color Master ou Line Art Master exige confirmacao humana explicita.
- Line Art Master deve vir de uma candidata line art aprovada, nao de qualquer imagem.
- Reference Pack nao deve duplicar a mesma referencia por cliques repetidos.
- Seletores devem usar asset ID interno, nao apenas labels visiveis.
- Psicologia das cores nao pode alterar identidade canonica.
- Quality Guardian sinaliza problemas e nao faz correcoes silenciosas.
- Bible Guard: IA nao deve completar/inventar/traduzir livremente versiculos; usar versao aprovada ou referencia.

20. GitHub, Streamlit, Supabase, OpenRouter e Codex

Campo	Definicao / estado
Repositorio atual	EricaMatsuzaki/Faithbloom-Book-Studio
Branch de release/teste	release/2.0.0-rc5-skills
Deploy de teste	FaithBloom RC5 em Streamlit Cloud
Storage	arquitetura preparada para Supabase Storage; bucket faithbloom usado no fluxo persistente
Imagem	OpenRouter Images API; modelo configuravel por ambiente
Texto	OpenRouter chat completions; modelo configuravel por ambiente
Codex Cloud	usado para tarefas isoladas em branches e Pull Requests
Regra de deploy	PR para release -> merge -> Streamlit redeploy; main permanece separado ate promocao consciente

21. Cronologia dos Pull Requests recentes

PR	Estado	Conteudo
#1	merged	Visual Master workflow - manager, audit, prompts, UI e tests
#2	closed, nao merged	Refinamento 22 alternativo/obsoleto; fechado para evitar conflito
#3	merged	Reference Pack idempotente: 11 entradas legadas normalizadas para 4 referencias logicas
#4	merged	OpenRouter Images API e multiplas referencias
#5	merged	Asset selector por ID, evitando labels duplicadas
#6	closed, nao merged	primeira tentativa de aprovacao posterior; ficou obsoleta/conflitada
#7	merged	Aprovacao posterior in-place de

		MASTER_CANDIDATE para APPROVED_VARIATION, idempotente
#8	merged em 05/09/2026	Refinamento 23: Character Guide, Looks, Scene Director e Prompt Livre

No estado consultado para este PDF, o PR #8 estava fechado e merged. A descricao do PR registra exatamente as funcionalidades discutidas: Character Guide & Looks, base neutra candidata, Scene Director com tres ideias textuais, combinar/ajustar ideias, Prompt Livre com Identity Lock, geracao 1 ou A/B/C e acoes de pos-geracao.

22. Bugs reais encontrados e correcoes importantes

- Reference Pack: quatro imagens chegaram a aparecer como 11 apos cliques repetidos. Correcao: idempotencia e dedupe por asset_library_id/URI, preservando arquivos.
- Geracao de imagem: modelo nao retornava imagem no fluxo antigo. Correcao: migracao para endpoint /images da OpenRouter e parsing b64_json.
- Asset selector: labels duplicadas como "MASTER_CANDIDATE" confundiam selecao. Correcao: selecao por ID com label amigavel e thumbnail.
- Aprovacao posterior: candidatas antigas precisavam poder ser aprovadas sem regenerar. Correcao: mesmo asset/ID vira APPROVED_VARIATION, sem nova copia e sem promover Master.
- Streamlit antigo: gerador de ideias retornou lista, mas codigo esperava dict e chamou .get. Esse tipo de erro motivou validacao E2E e endurecimento de contratos.

23. Decisoões de UX para Personagens & Galeria

- Cards por personagem com imagem oficial, colecao, numero de variacoes, Color Master e Line Art Master.
- Abas internas: Perfil, Variacoes Aprovadas, Historias, Colorir/Line Art, Atividades, Capas & Marketing, Arquivados.
- Botoes por asset: Aprovar variacao, Renomear, Editar tags/uso, Criar nova variacao, Gerar Line Art, Promover para Master, Arquivar e Exclusao protegida.
- Looks salvos: Primavera, Natal/Inverno, Verao/Praia, Festa e outros criados pela autora.
- Permitir Uso Geral ou restricao de uso por produto/livro sem duplicar o asset.
- Mostrar de onde o asset veio e onde esta sendo usado.

24. Estado atual do objetivo da autora

O objetivo imediato nao e apenas terminar um unico livro, mas estruturar o FaithBloom para que cada melhoria criada agora beneficie todos os livros futuros. A remasterizacao de Quando Mel Aprendeu a Esperar sera o primeiro piloto editorial completo desse novo sistema.

PROXIMO PILOTO

Cadastrar/confirmar DNA e bases de Mel, Manu e Teo; usar o Scene Director na Cena 02 - O Grande Plantio; escolher uma das tres propostas; gerar uma unica cena piloto com identidade, psicologia das cores e figurinos corretos; so depois escalar para as outras cenas.

25. Checklist de continuidade para a proxima conversa

1. Confirmar que o deploy da branch release/2.0.0-rc5-skills ja contem o PR #8.
2. Abrir Personagens/Character Universe e testar Character Guide & Looks.
3. Criar/confirmar uma base neutra de Mel, Manu e Teo como candidatas, sem promover automaticamente.
4. Definir Looks de Primavera e Natal para Mel e Manu.
5. Testar Scene Director com um trecho de Quando Mel Aprendeu a Esperar.
6. Verificar que ele retorna exatamente 3 ideias antes de gerar imagem.
7. Combinar elementos entre ideias e gerar 1 cena piloto.
8. Aprovar a melhor imagem como APPROVED_VARIATION, mantendo mesmo ID.
9. Gerar Line Art derivada apenas depois da aprovacao da imagem colorida.
10. Revisar contagem de variacoes e filtros de Personagens & Galeria se a UI ainda mostrar numeros inconsistentes.

26. Prompt de continuidade para colar em outra conversa

Estou desenvolvendo o SaaS FaithBloom Book Studio, repositório EricaMatsuzaki/Faithbloom-Book-Studio. A branch de trabalho/teste e release/2.0.0-rc5-skills e o Streamlit RC5 usa essa branch. O sistema possui Book Doctor, Character Universe, Emotional & Color Director, Restoration Studio, Coloring/Activity, Translation, Audiobook, Quality Guardian, Publishing Engine, Asset Library e Authors. O Visual Master usa REFERENCE -> MASTER_CANDIDATE -> APPROVED_VARIATION -> promoção humana opcional para COLOR_MASTER ou LINEART_MASTER. Não criar cópia ao aprovar candidata; manter asset ID/URI. Reference Pack deve ser idempotente. O PR #8, Refinamento 23 Character Guide, Looks, Scene Director e Prompt Livre, foi merged em 05/09/2026. Quero personagens com DNA fixo e roupas/acessórios/cenários/poses variáveis, como um Character Guide profissional. A Scene Director deve receber um trecho da história, propor exatamente 3 ideias de cenário/pose/emocão/cor/luz/câmera antes de gerar imagem, permitir combinar ideias e depois gerar 1 ou A/B/C com Identity Lock automático. Meu primeiro piloto é remasterizar Quando Mel Aprendeu a Esperar: atualizar Mel/Manu/Teo, cores mais vivas com psicologia das cores, texto e imagem em páginas opostas, nova narrativa com humor/aventura/tensão leve/descoberta espiritual e 3 line arts finais. Continue a partir desse estado, verifique o GitHub antes de sugerir alterações e não mexa em main/Secrets/deploy sem pedido explícito.

27. Registro consolidado da conversa recente (05/09/2026)

Abaixo está a sequência das decisões recentes que levou diretamente ao Refinamento 23. Esta parte é uma reconstrução fiel por tópicos, pois nem todos os turnos antigos estavam disponíveis palavra por palavra no momento da geração do PDF.

Assunto	Decisão/resultado
Organização das imagens	Foi discutido que algumas imagens de Mel poderiam ser aprovadas, outras arquivadas e outras excluídas. Surgiu a necessidade de Rename, Archive, Approve Variation e exclusão protegida.
Reutilização por vários produtos	A autora esclareceu que Mel e outros personagens devem poder ser usados em histórias, coloring books, activity books, capas e materiais diversos.
Personagens & Galeria	A expectativa era que essa aba fosse uma verdadeira biblioteca de personagens oficiais, onde fosse possível escolher um personagem e reutilizá-lo em projetos.
Remaster do livro publicado	Quando Mel Aprendeu a Esperar seria reaproveitado com personagens atualizados, cenários mais vivos, página de fala oposta à página de desenho e três line arts no final.
Narrativa mais completa	A nova versão deveria incorporar qualidades do livro de Natal: humor, emoção, aventura, movimento, tensão leve, descoberta espiritual, ação concreta, recompensa emocional, cenas memoráveis e sensação de jornada.
Mapa de 36 páginas	Foi desenhado um mapa de 13 cenas, com progressão emocional/cromática e três line arts finais. Manu deve aparecer nos desenhos para colorir, não apenas Mel.
Referências da Manu	Vestido amarelo = primavera / Quando Mel Aprendeu a Esperar. Vestido vermelho = inverno/Natal. A roupa muda; o rosto e a identidade permanecem.
Base neutra	A autora perguntou se o SaaS poderia criar uma imagem base neutra e, a partir dela, solicitar outras roupas, acessórios, poses e cenários. A resposta consolidada foi sim e isso virou requisito central.
Referência do SBT	A autora lembrou do uso de Guides de Chaves e Chapolin no SBT, com personagens fixos em poses/situações diversas para composição de materiais. Esse modelo passou a orientar o Character Guide do FaithBloom.
Prompt Livre	Foi solicitado um campo livre para pedir qualquer nova pose, cenário, roupa, acessório ou emoção e depois salvar, variar,

	aprovar ou arquivar.
Scene Director	Foi acrescentada a possibilidade de colar uma frase da historia quando a autora estiver sem ideia. O app deve sugerir 3 direcoes de cena antes de gerar imagens e permitir combinar elementos entre elas.
Decisao final	A autora pediu implementar tudo isso porque fara diferenca neste e nos futuros projetos. O GitHub registra essa evolucao no PR #8 - Refinamento 23.

ANEXO A - Conversa historica recuperada em arquivo

ORIGEM DO ANEXO

Texto recuperado da Library do ChatGPT em um arquivo Markdown salvo anteriormente. O arquivo nao contem rotulagem consistente de Usuario/Assistente em todas as linhas, por isso o conteudo e reproduzido na ordem original sem inventar interlocutores. Marcadores de anexos como "PDF" e "svg" foram mantidos de forma simplificada.

[svg]

[svg]

Bolufinhas friends.pdf

[PDF]

Ai tem os opcionais capa, contra capa? Que mais ? Anexo meu livrinho de desenho

Sim — e agora vendo o **Bolufinhas Friends**, ficou ainda mais claro o que precisamos colocar no módulo de Coloring Book. Seu arquivo tem **72 páginas**, já possui propostas de capa nas primeiras páginas, página de título, copyright e “This Book Belongs To”, além das páginas de line art.

E gostei da direção visual dos desenhos. Há uma linguagem relativamente consistente: animais fofos, olhos grandes, cenários simples, moldura e traço preto bem definido — por exemplo leão, girafa, zebra, coruja, coelho, panda, tartaruga etc.

Para o nosso SaaS, eu faria a seção  **Capa & Acabamento** oferecer bem mais do que somente “capa”.

Obrigatórios/essenciais: capa frontal; contracapa; lombada quando a quantidade/tipo de impressão exigir; wrap completo para livro físico; bleed; safe zones; área reservada para código de barras; título, subtítulo e autora; dimensões calculadas conforme trim size, número de páginas, papel e plataforma.

Opcionais: página de rosto; copyright; “Este livro pertence a”; mensagem de boas-vindas; instruções para colorir; teste de cores; página de exemplo colorido; apresentação dos personagens; dedicatória; certificado “Eu terminei meu livro!”; página final de agradecimento; “Conheça outros livros”; QR code/site do autor quando apropriado; páginas extras para desenho livre.

E acrescentaria algo particularmente interessante para o seu livro: 🎨 **Preview Colorido**. O sistema poderia selecionar algumas line arts e gerar versões coloridas mantendo exatamente o desenho-base. Você aprova quais representam melhor o universo do livro, e essas referências podem alimentar a capa.

Por exemplo, sua tartaruguinha da página 66 poderia ter uma versão colorida oficial, sem deixar de existir como line art.

E já encontrei algo importante no seu PDF

Nas páginas iniciais existem **várias propostas diferentes de capa** — algumas com aparência mais renderizada, outra em aquarela e outra parecendo colorida com lápis — enquanto a identidade interna é essencialmente line art.

Isso provavelmente explica parte da dificuldade que você sentiu: não é simplesmente “falta uma capa bonita”. Precisamos definir **qual é a identidade oficial do livro** e fazer a capa parecer pertencer exatamente àquele produto.

O Book Doctor deveria detectar isso e perguntar:

“Encontrei múltiplas propostas de capa. Deseja tratá-las como versões A/B/C/D/E e preservar todas?”

Então você poderia comparar e nunca perder nenhuma.

Outra coisa que eu gostaria de auditar cuidadosamente é o **título**. O PDF mostra “Cute friends / Simple & Cute Animal Coloring Book” nas páginas iniciais, enquanto você chamou o arquivo de “Bolufinhas friends”. Isso pode ser perfeitamente intencional, mas o Book Doctor deveria sinalizar a diferença e perguntar qual será o **nome comercial oficial** antes de montar capa, metadados e arquivos finais.

E quero fazer uma auditoria técnica de verdade desse livro

Só olhando as páginas renderizadas eu **não vou afirmar que a resolução está boa para impressão**. Para responder à sua preocupação original, precisamos medir o PDF: dimensões físicas, pixels das imagens, PPI efetivo, tamanho de página, margens e outros parâmetros técnicos.

E nesse livro eu acrescentaria também:

Line Art QA → Print QA → Consistência Visual → Character/Style QA → Interior QA → Cover Doctor → KDP Preflight.

Assim o FaithBloom poderá concluir algo como:

-  54 páginas excelentes
- >
-  8 precisam de pequenos ajustes
- >
-  3 precisam de melhoria técnica
- >
-  1 inadequada para impressão
- >
- Em vez de mandar refazer 72 páginas.*

E aí vem uma possibilidade que eu acho especialmente boa para **Bolufinhas Friends**: podemos criar um **Style DNA do livro**, mesmo que os animais sejam diferentes. O Guardian aprenderá coisas como tamanho/proporção dos olhos, blush, laços, espessura dos contornos, nível de detalhe, moldura, composição e densidade dos cenários. Isso ajudará a criar novos animais no futuro que realmente pareçam pertencer à mesma coleção.

Portanto, **sim: capa, contracapa e muito mais**. E esse PDF que você acabou de enviar é um excelente candidato para testarmos a auditoria real do Coloring Book Doctor.

[svg]

[svg]

CAPA BOOK - Quando Mel aprendeu a esperar.pdf

[PDF]

Recebi o PDF da capa e já fiz uma primeira inspeção técnica dele. E esse arquivo é **muito útil para o Book Doctor**, porque ele contém várias versões linguísticas e também algumas tentativas/variações que mostram problemas que nosso futuro Quality Guardian deve detectar automaticamente.

O PDF tem **11 páginas**. As páginas 1–7 apresentam versões da capa em português, inglês, espanhol, italiano, francês, alemão e japonês. O texto da contracapa mantém a mesma ideia central — Mel, Téó, Manu, espera, fé e o tempo de Deus.

Já encontrei problemas que merecem correção

O principal é que **não recomendo simplesmente reutilizar esse PDF como Master das novas capas**.

Todas as páginas medem aproximadamente **17,323 × 8,75 polegadas**. Isso parece ser um wrap criado para determinado tamanho físico, mas o FaithBloom precisará recalcular o wrap final a partir de **trim size + bleed + número real de páginas + tipo de papel**, em vez de assumir que essas dimensões continuam corretas.

Também encontrei imagens incorporadas de apenas **832 × 1248 px** em várias das capas. Isso não significa automaticamente que a impressão publicada esteja péssima, porque precisamos calcular a área física exata em que cada imagem foi colocada. Mas é um **alerta importante de resolução** e justifica a reconstrução em resolução maior para uma edição Remastered.

O japonês precisa de uma revisão especial

Nas páginas 7–11 aparecem várias experiências diferentes com a versão japonesa.

A página 8, por exemplo, visualmente parece uma composição intermediária: há elementos repetidos e sobrepostos. A página 9 é ainda mais claramente uma versão de trabalho, misturando elementos japoneses e ingleses e com textos sobrepostos.

Portanto, nosso Book Doctor deveria reconhecer:

 *Possível arquivo intermediário/rascunho detectado. Não utilizar automaticamente como Master.*

Isso é exatamente o tipo de problema que o Quality Guardian deverá pegar antes da exportação.

Também há sinais de problemas tipográficos

O texto extraído mostra várias ocorrências como QQQuuaannddoo MMeell, WWWhheenn MMeell, CCcuaannddoo MMeell, etc.

Parte disso pode ser consequência de texto duplicado usado para efeitos gráficos/sombra no PDF, portanto eu **não classificaria automaticamente isso como erro visível de impressão**. Mas é exatamente algo que o Guardian deve distinguir entre:

efeito gráfico intencional versus **duplicação real de texto**.

A boa notícia: eu preservaria a identidade

Eu **não jogaria essa capa fora**.

A Mel da capa tem uma identidade visual muito forte: gatinha creme, olhos verdes grandes, laço rosa/vermelho, Téo azul, jardim em tons pastel e atmosfera suave. Visualmente, isso já cria uma linguagem reconhecível para a coleção.

O problema é muito mais de **produção e consistência técnica** do que de conceito.

Então eu faria:

CAPA ORIGINAL  → **Auditoria** → **extrair Mel/Téo como referência** → **Character DNA** → **recriar arte Master em alta resolução** → **reconstruir tipografia** → **nova contracapa** → **novo wrap matemático** → **versões linguísticas derivadas do mesmo Master**.

E a Manu também precisa entrar nessa revisão: a contracapa menciona explicitamente Téo e Manu em vários idiomas, mas a frente se concentra visualmente em Mel e Téo. Isso não é necessariamente errado; o Cover Doctor deveria apenas permitir decidir conscientemente quais personagens representam a coleção na capa.

E isso confirma uma melhoria importante para nosso SaaS

Não quero que você tenha que construir **oito capas independentes** novamente.

O FaithBloom deve ter:

COVER MASTER

Arte Master sem textos dependentes do idioma.

A partir dela:

 **PT-BR** → **título + sinopse PT**

 **EN-US** → **título + sinopse localizada**

 **ES** → ...

🇯🇵 **JA-JP** → layout japonês específico

A imagem permanece a mesma. Mudam os elementos linguísticos e, quando necessário, a composição tipográfica.

Isso reduz muito o risco de uma edição ficar visualmente diferente da outra.

★ E vejo uma oportunidade para uma capa Remastered

Eu manteria a essência dessa capa — **Mel + Téo + jardim + atmosfera luminosa** — mas faria uma nova Master com acabamento editorial melhor: personagens oficiais consistentes, maior resolução, título mais limpo e legível em thumbnail, hierarquia tipográfica melhor, selo da coleção discreto e padronizado, contracapa mais profissional e espaço técnico correto para barcode.

Depois poderíamos ter:

ORIGINAL 2025 🔒

e

✨ **REMASTERED EDITION**

sem apagar sua primeira edição.

E essa capa é um ótimo teste para o **Cover Doctor + Quality Guardian**, porque ela contém justamente os desafios que queremos que o FaithBloom resolva automaticamente: **multilíngue, resolução, Character DNA, tipografia, localização, wrap, contracapa, consistência entre edições e detecção de arquivos intermediários.**

[svg]

[svg]

CAPA BOOK - Quando Mel aprendeu a esperar(1).pdf

[PDF]

[svg]

[svg]

Quando Mel Aprendeu a Esperar - PORTUGUÊS.pdf

[PDF]

[svg]

[svg]

Quando Mel Aprendeu o Verdadeiro Sentido do Natal.pdf

[PDF]

[svg]

[svg]

Bolufinhas friends(1).pdf

[PDF]

Recebi os quatro arquivos, Erica. Agora temos material bem melhor para o nosso SaaS comparar a coleção e testar a auditoria:

- Capa multilíngue de “Quando Mel Aprendeu a Esperar” — 7 versões de capa. A identidade visual de Mel e Téó está bem definida.
- Livro completo “Quando Mel Aprendeu a Esperar” — 26 páginas. Aqui aparecem Mel, Téó e Manu dentro da história, então é excelente para extrair o Character DNA oficial. Por exemplo, Manu aparece na página 11 com vestido amarelo, cabelo castanho e interagindo com Mel.
- “Quando Mel Aprendeu o Verdadeiro Sentido do Natal” — 32 páginas. Aqui conseguimos comparar a evolução visual de Mel e Manu e ainda cadastrar Max/Pingo como novo personagem da coleção. O próprio livro o apresenta como panda-vermelho.
- “Cute Friends – Simple & Cute Animal Coloring Book” — 72 páginas. Esse é perfeito para desenvolvermos o módulo de Line Art / Coloring Book Doctor. Ele já possui página de propriedade, copyright e várias ilustrações line art.

E encontrei algo particularmente importante: **há variação visual de Mel entre os dois livros**. No primeiro, ela aparece com laço rosa e determinadas proporções faciais; no livro de Natal, embora continue claramente sendo Mel, há mudanças no formato do rosto/corpo, proporções e acabamento. Isso confirma exatamente o problema que você comentou: fazer uma coleção com IA sem um sistema de personagens oficiais realmente torna difícil manter a personagem “igualzinha”.

Portanto, eu colocaria no SaaS um **Character Consistency Auditor** que compara cada nova ilustração com a ficha oficial de Mel, Manu, Téó, Max/Pingo etc. e retorna algo como: **Mel 96% consistente / olhos OK / pelagem OK / laço OK / proporção facial divergente / corrigir antes de aprovar**.

E o *Cute Friends* abre outra possibilidade ótima: além de verificar nitidez, espessura das linhas, áreas fechadas, margens, resolução e qualidade de impressão, o SaaS poderá analisar **cada personagem individualmente e transformar os melhores em personagens oficiais reutilizáveis**. Assim você poderia criar depois Coloring Book 2, livros de atividades, labirintos, tracejados, encontre as diferenças, números, alfabetização etc. sem reinventar os bichinhos.

Eu manteria sempre os PDFs que você enviou como **ORIGINAL**  — **nunca alterar**, e faria as melhorias em versões derivadas. Assim nada do seu trabalho anterior corre risco de ser perdido.

Sim. Agora eu reli os **dois livros como histórias completas** e olhei também para a sequência visual disponível, não apenas para algumas páginas. Minha avaliação é: **o primeiro livro tem uma identidade emocional/visual mais coesa; o segundo tem uma narrativa mais rica e cinematográfica, mas precisa de uma direção visual muito mais controlada e de alguns ajustes editoriais**.

1. “Quando Mel Aprendeu a Esperar”

A história

A estrutura é simples — e isso funciona muito bem para a proposta infantil.

Temos um arco fácil de acompanhar:

Mel quer algo → fica impaciente → Téo orienta → Manu reforça o ensinamento → surge a dificuldade → Mel ora → muda sua atitude → espera → recebe o resultado → compreende a lição.

A transformação fica clara. No começo, Mel quer que tudo aconteça rápido; depois pergunta impaciente quando as flores crescerão.

Mais adiante, a história muda de simplesmente “esperar flores” para **aprender a confiar em Deus**. Manu introduz isso de maneira bastante direta: “Deus faz tudo na hora certa”.

E gosto especialmente da sequência posterior:

chuva → tristeza → conselho de Téo → oração → mudança de comportamento → flores → compreensão.

Isso dá ao livro um arco emocional verdadeiro.

As cores do primeiro livro

Aqui você teve uma ideia muito boa com a psicologia das cores.

Nas páginas 6–7, enquanto Mel está curiosa e animada, predominam **azul-celeste, verde suave, amarelo e cores pastel das flores**. A sensação é alegre, segura e infantil.

Na página 8, quando aparece a impaciência, ocorre uma mudança perceptível: entram **rosa/lilás**, pétalas no ar e uma expressão muito mais preocupada.

Depois, quando Téo começa a orientar Mel, voltamos para **azul, amarelo, verde e flores coloridas**, com um brilho circular em torno dele. A atmosfera visual já fica mais esperançosa.

E quando Manu entra, a paleta passa a ficar fortemente **dourada/amarela**, exatamente no momento em que começa o ensinamento sobre o tempo de Deus.

Isso é interessante porque a cor não está simplesmente “decorando” a página. Ela acompanha a narrativa.

É exatamente esse princípio que eu quero preservar no nosso **Emotional & Color Director**.

E a Mel?

Há inconsistências mesmo dentro do primeiro livro — você estava certa quando disse que teve dificuldade.

Por exemplo, compare a Mel das páginas 6, 7, 8, 10 e 11. Continua reconhecível como Mel, mas variam um pouco **formato da cabeça, tamanho corporal, focinho, proporção dos olhos, comprimento do pelo e até a relação cabeça/corpo**.

Mas há material suficiente para construirmos uma **Mel Master melhor do que qualquer imagem individual**.

Eu não escolheria simplesmente “a Mel da página X”.

Criaria o Master combinando as características recorrentes e mais bonitas das melhores imagens.

E manteria obrigatoriamente:

pelagem creme/pêssego + olhos verdes enormes + reflexos característicos + blush rosado + laço + focinho pequeno + aparência extremamente doce + proporções infantis arredondadas.

Depois podemos **melhorar tecnicamente a qualidade**, sem mudar essa identidade.



2. “Quando Mel Aprendeu o Verdadeiro Sentido do Natal”

Aqui acontece algo diferente.



A história é mais ambiciosa

Narrativamente, acho que o segundo livro tem **mais acontecimentos** que o primeiro.

Começa com Natal, expectativa e desejo por um presente. Depois vem a frustração porque a família não pode comprá-lo.

Então aparece Max de maneira engraçada:

“PUF!” → caixa → enfeites voando → panda-vermelho desastrado.

Isso é ótimo para livro infantil porque interrompe uma emoção negativa com **ação + humor + novo personagem**.

Depois Mel decide ajudar, chama Manu e começa a aventura.

A partir daí entra a pergunta central:

“Por que o Natal é tão importante?”

e Manu conduz Mel à ideia de Jesus como o maior presente.

Depois a história não fica apenas na explicação. Os personagens **fazem coisas**: árvore, biscoitos, ajuda às crianças, visita a Dona Lúcia, convivência e partilha.

Isso é uma qualidade importante.

A criança não recebe apenas:

“Natal é sobre amor.”

Ela vê Mel **praticando** amor.

E a transformação fecha quando Mel percebe que nenhum presente produziria aquela mesma alegria.

Isso funciona.

Emocionalmente, o segundo livro é até mais rico

Eu vejo aproximadamente:

✨ **expectativa** → 🤩 **entusiasmo** → 😞 **decepção** → 😲 **surpresa** → 😄 **humor** → 🤝 **empatia** → 🤔 **curiosidade**
→ 📖 **descoberta** → 🧤 **serviço** → ❤️ **compaixão** → 😊 **alegria** → 🙏 **fé/gratidão**.

Isso é excelente matéria-prima para o Emotional Director.

Mas as cores precisam de maior direção

As primeiras cenas usam muito bem **azul noturno + dourado + vermelho natalino**.

A página 6 estabelece imediatamente inverno/Natal com azul profundo, luzes quentes, neve e Mel em destaque.

Quando Mel está feliz, a cena mantém essa combinação, mas sua expressão e o vermelho do cachecol dão energia.

Quando ela fica triste pelo presente, a página 8 fica visualmente mais fria e Mel domina praticamente toda a composição. Isso funciona emocionalmente.

Depois, com Max, entram **verde, vermelho, dourado, confetes e muita informação**, o que ajuda a transformar tristeza em surpresa/humor.

Portanto, existe uma boa intuição de direção de cores.

O que falta é uma **progressão cromática planejada para o livro inteiro**.

Eu faria o remaster do Natal começar um pouco mais frio/material e terminar progressivamente **mais quente, dourado e luminoso conforme Mel compreende o verdadeiro significado do Natal.**

Isso faria a própria paleta contar a transformação.

O maior problema do segundo livro é realmente a consistência

Aqui concordo completamente com você.

A Mel muda bastante.

Compare, por exemplo, a Mel caminhando nas páginas 6–7, a Mel triste da página 8 e a Mel ao lado de Max nas páginas 11–12.

São ilustrações bonitas individualmente.

Mas **não parecem suficientemente o mesmo modelo de personagem** para uma coleção profissional.

E Manu também muda em relação ao primeiro livro.

No primeiro livro, ela tem vestido amarelo, cabelo castanho-claro e determinada proporção facial/corporal.

No Natal, naturalmente o vestido pode virar vermelho — isso é ótimo — mas **rosto, olhos, cabelo e proporções deveriam continuar pertencendo à mesma Manu.**

Portanto:

 **vestido amarelo → vermelho:** permitido.

 **acessórios natalinos:** permitido.

 **expressão:** muda conforme a cena.

 **pose:** muda.

 **rosto/identidade:** não deveria mudar.

Há também alguns pontos que eu revisaria no texto do Natal

Há um problema concreto importante no PDF: as páginas 16 e 17 repetem praticamente o mesmo trecho sobre Jesus ser o maior presente.

Isso precisa ser detectado pelo **Quality Guardian**.

Também há uma página 21 que, pelo conteúdo extraído do PDF, apresenta muitas duplicações de Lucas 2:11 antes de continuar com “Depois, prepararam sacolas...”. Parte pode resultar da estrutura gráfica do PDF, então eu verificaria visualmente antes de classificar todas as repetições como erro de impressão; mas certamente é uma página que merece auditoria.

E eu revisaria algumas frases finais.

Por exemplo:

“uma luz nasceu dentro dela”

e

“O maior presente vive dentro de quem escolhe amar.”

São bonitas poeticamente, mas eu avaliaria se são a formulação cristã mais clara para a faixa etária que queremos. Podemos manter poesia sem criar ambiguidade sobre a mensagem central de que **Jesus é o presente**, que o próprio livro afirma claramente.

Minha comparação dos dois

Eu **não** escolheria um e descartaria o outro.

O primeiro livro tem algo que eu gostaria de transformar no **DNA da coleção**:

simplicidade + ternura + pastel + emoção clara + mensagem cristã progressiva + sensação de segurança.

O segundo tem algo que vale trazer para os próximos livros:

mais aventura + humor + acontecimentos + personagens secundários + ações concretas + maior arco emocional.

Então o padrão futuro que eu buscaria para **Pequenas Histórias, Grandes Lições** seria:

a identidade emocional e visual do Livro 1 + a riqueza narrativa e aventura do Livro 2 + Character Consistency muito superior aos dois + qualidade de impressão profissional.

Isso, para mim, seria uma evolução real da coleção — sem perder a essência de “Quando Mel Aprendeu a Esperar”.

Sim. **Tudo isso que estamos definindo é para virar funcionalidade dentro do SaaS FaithBloom**, não para ficarmos corrigindo seus livros manualmente aqui no chat.

Os livros que você enviou estão servindo como **casos reais para projetarmos e testarmos o sistema**. Por exemplo, o primeiro livro mostrou a necessidade de Character Master; o segundo mostrou a importância do Character Consistency Auditor e do Emotional & Color Director; e o *Cute Friends* mostrou o que precisamos no Coloring Book Doctor.

A ideia é que, quando o SaaS estiver pronto, o fluxo seja algo como:

Você entra no FaithBloom → envia um livro existente → Book Doctor analisa → mostra problemas e sugestões → você escolhe o que quer corrigir → IA cria alternativas → você aprova → Quality Guardian revisa novamente → FaithBloom prepara os arquivos finais.

E isso vale também para **livros novos**. Você poderá começar somente com uma ideia, deixar o Story Director criar a história, editar uma cena específica, aprovar personagens antes de gastar geração com todas as imagens, definir emoções e cores, gerar ilustrações, revisar, traduzir, criar audiobook, capa e exportar.

O mesmo vale para **Coloring Books e Activity Books**: personagens ficam no Character Universe e poderão ser reutilizados mudando pose, roupa, expressão, cenário, estação ou festividade sem perder sua identidade.

Só uma distinção importante: **neste momento estamos especificando essas melhorias; elas não entram automaticamente no código apenas porque conversamos sobre elas**. Para que estejam realmente no SaaS, precisamos continuar implementando-as no projeto, versão por versão.

Então eu não começaria agora a remasterizar manualmente todas as páginas da Mel. Eu usaria justamente esses problemas para construir os módulos que farão isso **dentro do FaithBloom**.

Nosso próximo passo de desenvolvimento pode ser consolidar essas novas decisões no **próximo Refinamento do SaaS**, preservando o Refinamento anterior como backup. Depois avançamos módulo por módulo até termos o fluxo completo funcionando.

ok entao vamos continuar a refinar o saas...

Sim. Vamos continuar pelo **SaaS**, preservando o que já construímos.

O próximo refinamento deve consolidar as decisões que surgiram ao analisarmos seus livros reais. Eu chamaria de **Refinamento 03 — Character Universe + Emotional & Color Director**, porque essas duas bases precisam existir antes de o Book Doctor conseguir remasterizar corretamente os livros.

Ele deve incluir, em um mesmo fluxo: **Character Master/Character DNA**, identidade bloqueada com roupas/poses/expressões/cenários variáveis, versões A/B/C sem apagar anteriores, biblioteca e galeria reutilizáveis, **Style DNA** para coleções como *Cute Friends*, personagens compartilháveis entre histórias/coloring/activity books, e o **Emotional & Color Director** com mapa emocional cena a cena, psicologia das cores, paletas salvas e edição individual de cenas.

Também deixaremos a arquitetura preparada para o Book Doctor usar o **Livro 1 da Mel como referência oficial**, restaurar visualmente o Livro 2 sem copiar suas inconsistências e, posteriormente, aplicar o mesmo sistema ao *Cute Friends*.

Importante: para eu realmente alterar o código — e não apenas continuar descrevendo as melhorias — preciso trabalhar sobre o ZIP/código da última versão do FaithBloom. Se o **Refinamento 02** não estiver anexado nesta conversa como arquivo acessível, envie o ZIP mais recente. Aí eu parto dele, preservando uma cópia e faço o Refinamento 03 de verdade.

continue para o refinamento 3

Sim. Vamos para o **Refinamento 03**.

Eu consegui recuperar partes do código anterior — inclusive app.py, historia_natal.py e a biblioteca de personagens — mas **não encontrei o ZIP completo do Refinamento 02 / Book Doctor** entre os arquivos acessíveis. O código recuperado confirma que já havia biblioteca persistente de personagens por coleção e que o app já permitia criar personagens por DNA ou imagem de referência.

Para eu implementar o Refinamento 03 **sobre a versão certa e não correr o risco de voltar o projeto para uma versão antiga**, anexe aqui o ZIP:

``Faithbloom-Book-Studio-v2-REFINAMENTO-02-BOOK-DOCTOR.zip``

Assim que ele estiver anexado, eu vou trabalhar diretamente nele e entregar uma nova cópia:

``Faithbloom-Book-Studio-v2-REFINAMENTO-03-CHARACTER-EMOTIONAL-DIRECTOR.zip``

Nessa versão entram de verdade **Character Master/DNA bloqueado, roupas/poses/cenários/estações/emoções variáveis, versões A/B/C, Style DNA para Cute Friends, reutilização em Story/Coloring/Activity Books e o Emotional & Color Director com psicologia das cores e mapa emocional cena a cena**. Também vou preservar o Refinamento 02 intacto como backup.

ANEXO B - Estado técnico verificado no GitHub em 05/09/2026

Campo	Definicao / estado
Repositorio	EricaMatsuzaki/Faithbloom-Book-Studio
Branch de release	release/2.0.0-rc5-skills
PR #8	Refinamento 23: Character Guide, Looks, Scene Director e Prompt Livre - merged
PR #7	Corrigir aprovacao posterior de MASTER_CANDIDATE - merged
PR #6	tentativa anterior - closed, unmerged
PR #2	Refinamento 22 alternativo - closed, unmerged
Regra atual	candidata aprovada permanece o mesmo asset; nenhuma promocao Master automatica

Funcionalidades que o PR #8 declara: Biblioteca Oficial baseada no Character Universe; Character Guide & Looks; base neutra candidata; Scene Director com exatamente tres ideias textuais; combinar/ajustar ideias; Prompt Livre com Identity Lock; suporte a multiplos personagens; 1 ou A/B/C; renomear/aprovar/variavel/line art/arquivar/abrir Asset Library; psicologia das cores restrita a ambiente/iluminacao.

ANEXO C - Glossario do projeto

Termo	Definicao
Character DNA	descricao e campos que definem a identidade canonica do personagem.
Official Base / Base neutra	imagem limpa usada como ancora visual da identidade.
Reference Pack	conjunto de referencias adicionais do personagem; nao sao Masters automaticamente.
Look	preset de figurino, acessorios e contexto sazonal/tematico.
MASTER_CANDIDATE	resultado candidato aguardando aprovacao humana.
APPROVED_VARIATION	variacao aprovada e reutilizavel, ainda sem papel Master.
COLOR_MASTER	Master colorido oficial.
LINEART_MASTER	Master line art oficial.
Scene Director	agente que converte trecho da historia em propostas visuais antes de gerar imagem.
Prompt Livre	pedido aberto da autora, protegido automaticamente por Identity Lock.
Book Doctor	auditoria/remasterizacao de livro existente.
Quality Guardian	revisao final independente, sem correcoes silenciosas.
Style DNA	regras visuais de uma colecao/livro, util para Cute Friends e outros produtos.
Cover Master	arte-base de capa separada de textos localizados por idioma.

Encerramento

Este documento registra a evolucao do FaithBloom ate o momento em que o Character Guide, Looks, Scene Director e Prompt Livre passaram de ideia de produto para uma implementacao registrada no GitHub. Ele foi criado para preservar contexto e permitir continuidade segura do desenvolvimento.

FaithBloom Book Studio - Erica Matsuzaki - 05/09/2026

1. Nota de fidelidade, escopo e como ler este PDF

Este PDF foi preparado para concentrar em um único arquivo o histórico recuperável das conversas sobre o FaithBloom Book Studio, os documentos de continuidade já produzidos, as decisões de produto e engenharia, e o estado técnico mais recente do repositório.

Importante: o ChatGPT não possui, nesta sessão, uma exportação nativa palavra por palavra de todas as conversas antigas da conta. Por isso, o documento diferencia três níveis de evidência: (1) transcrição literal preservada em documentos anteriores ou no contexto atual; (2) trechos literais recuperáveis de conversas recentes; e (3) reconstrução cronológica fiel baseada em registros do projeto, código, commits, PRs, testes e memórias de continuidade. Trechos reconstruídos são identificados como registro consolidado, não como transcrição jurídica literal.

O PDF mestre final foi montado com: o registro completo do SaaS até 05/09/2026, o mapa de arquitetura anterior, esta atualização de 06/09 a 12/09/2026 e uma fotografia técnica do estado atual. Assim, ele serve como memória de projeto, handoff para engenheiro/full stack e referência para novas conversas.

2. Sumário executivo da atualização 06-12/09/2026

- Jarvis consolidado como Assistente Pessoal + Orquestrador Central + Entrada Multimodal, com voz Charon preservada.
- Character Universe recebeu correções de coleção, proteção contra duplicidade, arquivamento não destrutivo e navegação Coleção → Personagem.
- Foi criado Jarvis Character Auto-Setup: imagem + nome + coleção → Character Master/Reference Pack/Color Master/DNA visual, com uma aprovação humana final.
- Foi identificado e corrigido o roteamento indevido de imagens de personagem para Restoration Studio; a intenção de personagem deve priorizar Character Universe.
- O limite total de anexos do Jarvis foi elevado de 50 MB para 100 MB; permanece limite individual de 20 MB por arquivo.
- Foi conectado o preenchimento automático de DNA visual ao fluxo de aprovação de Color Master, sem sobrescrever DNA já aprovado.
- Foram introduzidos modos de custo Econômico, Balanceado e Premium. O Econômico é o padrão planejado e usa openrouter/free para diálogo e visão; briefing automático e voz automática ficam desativados nesse modo.
- O briefing diário automático do Jarvis foi considerado irritante pela usuária e a direção atual é briefing sob demanda, não repetido a cada atualização.
- O PR #18 permanece aberto, Draft e não mergeado sobre a base release/2.0.0-rc5-skills.
- No HEAD 25470b443c0420fca37831ddb6fca7fcd416a76b, o CI run #611 falhou com 3 testes, enquanto o fullstack-audit passou. Estado: 559 passed, 1 skipped, 3 failed; portanto ainda não está pronto para merge.

3. Linha do tempo detalhada: 06 a 12 de setembro de 2026

3.1 05-06/09 - continuidade do FaithBloom e refinamento da arquitetura

O trabalho continuou a partir da visão de um SaaS editorial cristão infantil que não exige conhecimento técnico da autora. O conceito do Diretor de Cena foi reforçado: a autora fornece uma frase da história e o sistema devolve três opções visuais A/B/C antes de gastar créditos com geração de imagem. O objetivo é eliminar a necessidade de a usuária decidir pose, enquadramento, luz e composição manualmente.

Erica: "Quero implementar tudo isso."

A regra contra duplicação foi mantida como requisito de engenharia: antes de criar qualquer módulo, auditar o que já existe; reutilizar componentes; estender estruturas existentes; criar somente quando a função realmente não existir.

3.2 09/09 - branch, PR #18 e disciplina de engenharia

Erica: "Continue o FaithBloom pelo estado mais recente do repositório. Antes de alterar qualquer arquivo, verifique a branch feature/refinamento-24-prompt-mestre-compliance, o PR #18, o commit HEAD atual dessa branch e os

últimos GitHub Actions dessa branch/PR. Não altere nem faça merge na release/2.0.0-rc5-skills.”

A partir daí, todas as alterações importantes ficaram concentradas na feature branch do PR #18. Foi estabelecida a regra de não confundir merge_commit_sha com PR realmente mergeado e de nunca declarar CI verde sem verificação explícita.

3.3 Character Universe - Duplicate & Archive Safety

Foi implementada a proteção contra personagens com mesmo nome em coleções diferentes. A interface passou a expor coleção e status oficial, arquivar personagens sem apagar DNA/Masters/referências/assets/histórico e bloquear exclusão física de Character Master com histórico sem confirmação explícita.

A Mel da coleção “Pequenas Histórias, Grandes Lições” recebeu proteção canônica: se estiver ativa com Color Master e Reference Pack, não pode ser arquivada acidentalmente.

Erica: “Na parte da Coleção, tem um arquivo chamado Mel, fora esse outro QA Storage que quero excluir, e esse da Mel também, que eu acredito que é o que está deixando em duplicidade.”

A limpeza foi desenhada de forma não destrutiva: arquivar/ocultar coleções de teste como “Mel” e “QA STORAGE”, preservar os assets/histórico, e manter “Pequenas Histórias, Grandes Lições” protegida.

3.4 Bug de coleção errada - Téo

Ao enviar imagens do Téo via Jarvis, o personagem foi salvo na coleção errada (“Histórias que florescem da Vida”). A causa foi localizada na interface antiga do Character Universe, que assumia silenciosamente a primeira coleção disponível. O handoff do Jarvis também não carregava obrigatoriamente uma coleção de destino explícita.

A correção adicionou seleção obrigatória de coleção no handoff, bloqueio de duplicidade, movimentação do mesmo Character Master entre coleções com preservação integral de DNA, Reference Pack, Masters, assets, versões e histórico, além de collection_history.

3.5 Navegação Coleção → Personagem

A navegação do Character Universe foi simplificada para eliminar a abertura automática em uma coleção antiga. O fluxo desejado passou a ser: primeiro selecionar a coleção; depois escolher o personagem filtrado daquela coleção; e manter opção de visualizar todos.

Commit conhecido dessa melhoria: b273bb8458d020cce712d0277854a22767d779b5. O objetivo foi reduzir erros humanos e tornar a operação compatível com o princípio “praticidade sem perder o controle”.

3.6 Evolução visual de Manu, Téo e Mel

Foram testadas imagens aprimoradas externamente e selecionadas candidatas oficiais. Manu passou a ter versões com vestidos amarelo, vermelho, azul e rosa; Téo recebeu uma versão azul mais polida e refinada; Mel recebeu várias expressões e cores de laço, preservando sua assinatura visual.

Direção visual consolidada para Character Universe: múltiplas referências podem entrar no Reference Pack; uma referência aprovada representa o Color Master; roupas e emoções são variações e não devem ser confundidas com DNA permanente.

Para Manu, a recomendação visual foi usar o vestido amarelo floral como base principal e preservar vermelho/azul/rosa como variações. Para Mel, a referência sorridente com laço vermelho foi tratada como candidata principal; a personagem mantém olhos verdes com microassinatura visual, Heart Cheek Blush e Bow Signature.

3.7 Pedido: Jarvis deve preencher todo o personagem automaticamente

Erica: “Eu quero só mencionar para ele, esse é o personagem Téo da Coleção Pequenas Histórias, Grandes Lições e ele já preenche todo o Character Master oficial do personagem e o restante: Reference Pack, Color Master e depois preencher o DNA visual do personagem de acordo com a imagem.”

Esse pedido definiu o requisito Jarvis Character Auto-Setup. O objetivo não é criar um segundo sistema de personagens, mas automatizar a orquestração dos módulos já existentes.

Entrada mínima da autora	Processamento automático	Saída
Imagem(ns) + nome + coleção	Detectar personagem/coleção; verificar existência; analisar imagens; montar plano	Resumo único para aprovação
Personagem novo	Criar Character Master; registrar referências; escolher melhor referência; montar DNA	Character Master oficial + Reference Pack + Color Master + DNA
Personagem existente	Reutilizar Character Master; adicionar referências; preencher lacunas do DNA; preservar Master atual quando apropriado	Atualização sem duplicar
Nome existente em outra coleção	Bloquear duplicação silenciosa; oferecer mover o mesmo Master	Coleção corrigida com histórico preservado

3.8 CI do Auto-Setup

O Auto-Setup foi implementado na feature branch e recebeu testes próprios. O run #595 concluiu com sucesso, confirmando a base funcional daquela etapa. A partir daí, o foco passou a ser validar o comportamento real no Streamlit e corrigir falhas de roteamento e de workflow.

3.9 Roteamento incorreto para Restoration Studio

Erica: “ele mandou para o Restorian studio...”

Durante teste real, um pedido de personagem com imagem foi interpretado como edição/restauração e encaminhado para Restoration Studio. Esse comportamento foi classificado como bug de intenção. Regra atual: termos de personagem, coleção, Character Master, Reference Pack, Color Master, DNA visual e “personagem oficial” devem ter prioridade sobre verbos genéricos como melhorar/editar/restaurar.

Depois do ajuste, novo teste mostrou o pedido chegando ao Character Universe. Em seguida apareceu erro interno “Etapa inválida”, mostrando que o roteamento estava correto, mas o pipeline automático ainda tinha uma transição de workflow quebrada. Esse ponto passou a fazer parte da depuração do Auto-Setup.

3.10 Limite de anexos 50 MB → 100 MB

Erica: “Agora enviei o pedido para ele fazer o teste com as imagens da Manu, mas ele deixou apenas mensagem escrita que está excedendo o tam de 50mb.”

As quatro imagens da Manu somavam aproximadamente 66-68 MB. O Jarvis tinha dois limites: 20 MB por arquivo e 50 MB para o pacote total. O pacote foi elevado para 100 MB, mantendo 20 MB por arquivo. A configuração continua controlável por JARVIS_MAX_PACKAGE_MB e JARVIS_MAX_UPLOAD_MB.

Commit da alteração: 7f0d2e27e68248b0e0959e2418ac95863fe0a0a6.

3.11 DNA automático após aprovar Color Master

Erica: “Mas ali fala que falta preencher o DNA, o Jarvis pode fazer isso né?”

O caso do Téo mostrou um personagem já cadastrado, com Reference Pack existente e uma imagem melhorada promovida manualmente a Color Master, porém DNA incompleto. A decisão foi automatizar o próximo passo: ao aprovar Color Master, o sistema tenta analisar o Color Master e as referências e preencher as lacunas do DNA visual.

A regra é conservadora: não sobrescrever campos de DNA já aprovados; preencher apenas lacunas; se a análise falhar, o Color Master permanece válido e o erro pode ser reprocessado. Commits dessa automação: d5d9d64fd7d1dab41d02c19116990696f7ea52d4 e b1abfb4581da17cdd6215049fa9f79017a029929.

3.12 Custo do OpenRouter e nova direção Econômica

Erica: “Por exemplo estou vendo meus créditos do open houter irem embora rapidinho, qual é a forma econômica? Tem como o Jarvis funcionar de forma gratuita?”

FaithBloom Book Studio

MAPA MESTRE DA ARQUITETURA - ESTADO ATUAL

Relatório consolidado - Setembro de 2026

Princípio central: “Praticidade sem perder o controle.”

Status	Camada	Situação
✓	Branch ativa	feature/refinamento-24-prompt-mestre-compliance
✓	PR principal	PR #18 - aberto, Draft e não mergeado
✓	Base protegida	release/2.0.0-rc5-skills
✓	HEAD verificado	e869d2affa7b5aa6ea41bb176e56dc4a a2fcf6d8
✓	CI	FaithBloom Tests run #403 concluído com sucesso


Autoria / direção do produto: Erica Matsuzaki

1. Resumo executivo

O FaithBloom Book Studio evoluiu de um pipeline de livros infantis para um estúdio editorial inteligente, multimodal e modular. A arquitetura atual combina interface Streamlit, Jarvis conversacional, Orquestrador central, núcleo editorial, Character Universe, controle visual, produção, qualidade, versionamento, áudio, localização, publicação e persistência.

O projeto já possui muitas camadas maduras, mas está em uma fase de integração: o desafio principal agora não é criar mais módulos, e sim consolidar o fluxo Jarvis → Orquestrador → módulos existentes, reduzir duplicação, estabilizar voz/interface e conectar as partes parciais ao pipeline real.

2. Arquitetura macro



Fluxo visual principal: História → aprovação → personagens → World/Location Master → Style Master → Diretor de Cena → ilustrações → QA → diagramação → publicação.

3. Stack técnica

Status	Camada	Situação
✓	Frontend / app	Streamlit multipágina
✓	Orquestração	Python + LangGraph disponível no

		projeto
✓	HTTP / integrações	requests
✓	Imagem / processamento	Pillow
✓	PDF	reportlab + pypdf
✓	CI	GitHub Actions / pytest

Dependências principais atualmente registradas:

```
streamlit>=1.54,<2
langgraph
requests
Pillow
reportlab
pypdf
```

4. Interface e experiência Streamlit

A direção visual oficial é futurística, moderna e acolhedora, com glassmorphism leve, superfícies limpas, gradientes suaves, teal/azul/lilás/dourado, cards de status, microinterações discretas, layout desktop wide e adaptação mobile.

- Páginas atuais incluem Jarvis, Jarvis Voz, Orquestrador, Character Universe, Biblioteca Editorial, Custos e Segurança, Fila de Produção, QA e Studios especializados.
- A interface premium do Jarvis está sendo usada como skin visual canônica, com hotspots interativos sobre a arte aprovada.
- O robô da arte atual é estático; as animações discutidas ainda não foram implantadas.
- No mobile houve problemas recentes de carregamento do asset, e a implementação passou a embutir a imagem diretamente no HTML do componente.

5. Jarvis - arquitetura atual

```
Usuária
|
v
Jarvis UI / Push-to-talk
|
+--> STT / Transcrição
|
+--> Jarvis Conversation
|   - memória curta
|   - follow-up
|   - wake word
|   - eco
|   - ajuda / agradecimento / status
|
+--> Jarvis Assistant
|
+--> Orquestrador FaithBloom
|
+--> Módulo / Studio existente
```

|
+--> Resposta
|
+--> TTS / Voz

Status	Camada	Situação
✓	Push-to-talk	Captura de microfone no navegador
✓	Texto direto	Campo de mensagem para Jarvis
✓	Memória curta	Mantém contexto recente da conversa
✓	Follow-up	Suporta continuidade contextual básica
✓	Clima	Consulta sob demanda
✓	Navegação	Encaminhamento seguro para páginas existentes
●	TTS / voz	Funcional, mas ainda precisa estabilização e melhor identidade sonora
●	STT	Funcional, mas ainda precisa robustez em reconhecimento real
✗	Agenda real	Ainda não conectada
✗	Gmail / WhatsApp	Ainda não conectados
✗	Agente operacional amplo	Ainda não executa qualquer tarefa arbitrária de ponta a ponta

6. Orquestrador central

O Orquestrador é o cérebro editorial operacional. Ele entende intenção, monta rota, controla gates, orçamento, aprovações, estado do projeto e coordena módulos especializados.

- Aprovação explícita da história.
- Aprovação dos personagens principais.
- Reutilização de Character Masters existentes.
- World / Location Master.
- Style Master.
- Gate do Diretor de Cena.
- Controle de orçamento.
- Modos free_first, economy, premium e automatic.
- Element Lock para limitar o que pode mudar.
- Persistência do plano visual.

Integrações ainda parciais:

- Geração real de candidatas visuais de personagens.
- Geração A/B/C visual de cenários.
- Geração automática A/B/C do Diretor de Cena.
- Lote automatizado de ilustrações.
- Edição real obedecendo Element Lock.

7. Núcleo editorial

O núcleo editorial é uma das partes mais maduras do projeto.

7.1 Literary Excellence Charter

- Encantar antes de ensinar.
- A história deve funcionar como história, não como sermão.
- Emoções concretas e adequadas à idade.
- Transformação por escolhas, tentativas, consequências e relações.
- Fé natural, amorosa e não coercitiva.
- Originalidade e continuidade.
- Prazer de leitura, identificação e releitura.

7.2 Heart Arc™

encantamento -> emoção -> experiência -> descoberta -> transformação -> fé

7.3 Emotional Experience Engine™

acontecimento -> emoção/sensação -> reação -> escolha/tentativa -> consequência -> descoberta -> transformação

8. Storyteller / Roteirista

- Aventura.
- Poético / Rimado.
- Fábula Cristã.
- Misto.
- Escolha do Roteirista.
- Cumulativo / Lengalenga.
- Cotidiano Cômico / Diário Visual.
- HQ infantil como formato visual sequencial.

Regra arquitetural: estilo narrativo não é a mesma coisa que formato visual. Ex.: Aventura + HQ e Misto + HQ são combinações válidas.

9. Tipos de projeto

- História infantil
- História inspirada na vida real
- Conselhos para crianças
- Conselhos para adolescentes
- Devocional infantil
- Devocional para adolescentes
- Desenvolvimento pessoal / educativo
- Livro de estudos / apostila
- Preparatório para provas / certificações
- Workbook
- Guia de estudos

- Flashcards / memorização
- Livro de atividades
- Livro de colorir / line art
- HQ / quadrinhos
- Outro / híbrido

Nem todos os tipos possuem hoje o mesmo grau de implementação; vários DNAs especializados ainda estão no roadmap.

10. Character Universe

Personagem

- ├─ Character DNA
- ├─ Color Master
- ├─ Reference Pack
- ├─ Prompt Mestre Visual
- └─ Character Master oficial
 - ├─ Ativo
 - └─ Arquivado

- Mesmo nome em coleções diferentes pode ser distinguido.
- Coleção e status oficial são preservados.
- Arquivamento não destrói DNA, assets, versões ou histórico.
- Masters com histórico não devem ser apagados permanentemente sem confirmação explícita.
- Candidata nunca vira Master automaticamente.

10.1 Mel - referência canônica avançada

- Mel Eye Signature™.
- Heart Cheek Blush™.
- Bow Signature™.
- Color Master.
- Reference Pack.
- Prompt Mestre Visual.
- Controle contextual da cor do acessório.

Próximo passo: generalizar esse nível de refinamento para os demais personagens.

11. World / Location Master

Descrição -> Draft -> aprovação humana -> Master aprovado -> vínculo com projeto

O cenário não entra no lote principal antes da aprovação.

12. Diretor de Cena A/B/C

Trecho da história

|

v

Diretor de Cena

|

```
+-- A: curiosa / divertida
+-- B: cinematográfica
+-- C: alternativa criativa
|
v
Escolha da autora
|
v
Ilustração
```

O gate existe; a geração automática das três propostas ainda precisa ser conectada.

13. Element Lock

Contrato para preservar seletivamente partes da imagem durante uma edição.

- Personagem
- Pose / composição
- Expressão
- Figurino
- Estilo
- Cenário
- Iluminação
- Texto

Exemplo: “troque somente o jardim” pode liberar apenas cenário e manter todo o restante travado.

A regra está implantada; a obediência visual final depende do editor/provedor escolhido.

14. Geração visual

A arquitetura é provider-neutral: o FaithBloom deve conseguir trocar modelos sem reescrever o produto, preservando referências, Masters, Style DNA, orçamento, aprovação e versões.

15. Custos, segurança e fila

- Limite de orçamento por projeto.
- Confirmação antes de operação paga.
- Bloqueio de estouro silencioso.
- Limite de imagens por lote.
- Cooldown contra clique duplicado.
- Retry apenas em falhas transitórias.
- Logs sanitizados.
- Fila com pause / continue / cancel.
- Imagens não são aprovadas automaticamente.

16. Quality Guardian / QA

Camada de qualidade antes de exportação/publicação, cobrindo texto, imagem, layout, originalidade e preflight.

17. Book Doctor e Restoration Studio

Livro existente
|
v
Book Doctor
|
+-- Texto
+-- Imagem
+-- Capa / Layout
|
v
Restoration Studio
|
v
Antes x Depois
|
v
Nova versão

- Original preservado.
- Derivados versionados.
- Melhoria técnica, limpeza, reilustração e correção de personagem.
- Uso de Character Master e Style DNA.
- Nenhuma promoção automática a Master.

18. Coloring Book Studio

- Line art.
- Upload de line art pronta.
- Foto/ilustração para line art.
- Reutilização de assets e personagens.
- Presets e variações.
- Histórico.
- Verso em branco quando aplicável.
- Preflight de impressão.
- Integração com capa e PDF print-ready.

19. Tradução e Localization Excellence

- Preservação do Heart Arc.
- Humor e musicalidade.
- Refrões e onomatopeias.
- Character DNA.
- Moral e referência bíblica.
- Especialização para japonês infantil / 絵本.
- Bible Guard para evitar invenção/tradução livre de texto bíblico sem versão aprovada.

20. Audiobook Studio

Story / Translation Master

|

v

Adaptação para áudio

|

v

Pausas / emoção / ritmo

|

v

Voice Profiles / Pronúncia

|

v

Previews A/B/C

|

v

TTS

|

v

QA técnico

|

v

Audio Master + aprovação

Audiobook é tratado como derivado de uma obra narrativa, não como tipo primário.

21. Publicação e distribuição

- Preflight KDP.
- PDF print-ready.
- Cálculo matemático de capa física.
- Metadados e pacote comercial.
- Platform Registry.
- Publishing & Distribution Center.
- Estados draft -> submitted -> processing -> live.
- Nenhuma publicação automática sem autorização.

22. Persistência, biblioteca e versões

- Storage local.
- Supabase configurável.
- Biblioteca de Versões Narrativas.
- AutoSave.
- Asset Library / Media Manager.
- Personagens e referências.
- Presets.
- PDFs, imagens e áudio.
- Arquivamento seguro.

- Recovery points.
- Audit log sanitizado.

Ponto de atenção: enquanto uma instalação estiver operando com persistência local, reboot/redeploy pode apagar dados ainda não persistidos. A persistência cloud precisa ser validada de ponta a ponta antes de produção.

23. Originality & Ineditism Guard

Princípio: inspiração nos mecanismos; originalidade absoluta na execução.

- Prevenção de imitação direta de voz/autoria/artista/franquia/personagem.
- Auditoria de overlap textual.
- Checagem de títulos e clusters de nomes.
- Proveniência.
- Bloqueios e alertas antes de diagramação/publicação.

24. Assistente pessoal - futuro planejado

Status	Camada	Situação
🟡	Jarvis conversacional	Já começou a ser implementado
✅	Voz / texto / clima / navegação	Bases operacionais já existem
❌	Google Calendar	Ainda não conectado
❌	Gmail	Ainda não conectado
❌	WhatsApp	Ainda não conectado
❌	Briefing matinal completo	Ainda não implementado
❌	Fechamento do dia	Ainda não implementado

25. Modos de autonomia

- Assistente: recomenda e espera aprovação.
- Copiloto: executa tarefas seguras e pede confirmação para decisões importantes.
- Gerente: acompanha projetos e executa rotinas previamente autorizadas.

Sempre sob controle humano: promoção de Master, exclusão permanente, publicação, gasto acima do limite, envio externo importante e alteração de trabalho já aprovado.

26. CI, branch e governança

Status	Camada	Situação
✅	Branch de desenvolvimento	feature/refinamento-24-prompt-mestre-compliance
✅	PR #18	Aberto e Draft
✅	Release	Não mergeada / protegida
✅	HEAD	e869d2affa7b5aa6ea41bb176e56dc4a a2fcf6d8
✅	FaithBloom Tests #403	SUCCESS

Testes automatizados não substituem testes manuais de browser, mobile, áudio, microfone e componentes visuais.

27. Mapa do coração do produto



28. O que está forte hoje

- Núcleo editorial e Storyteller.
- Heart Arc e Emotional Experience Engine.
- Character Universe e segurança de Masters.
- Book Doctor e Restoration Studio.
- Coloring Book Studio.
- Localization.
- Audiobook Studio.
- Quality Guardian.
- Custos e fila.
- Publicação/distribuição.
- Orquestrador com checkpoints.
- Versionamento e preservação do original.

29. Lacunas atuais

- Jarvis ainda não é um agente operacional completo.

- STT/TTS ainda precisam estabilização.
- Animação do Jarvis premium ainda não foi implantada.
- Agenda/e-mail não estão conectados.
- Diretor de Cena A/B/C ainda não gera automaticamente.
- Geração visual completa ainda não está 100% integrada ao Orquestrador.
- Element Lock ainda precisa de integração robusta com edição real.
- Generalização do nível da Mel para todos os personagens.
- Persistência cloud precisa de validação de produção.
- Interface geral e navegação ainda precisam consolidação.

30. Prioridade arquitetural recomendada

A recomendação é não criar novos módulos isolados antes de consolidar o que já existe. O próximo ciclo deve priorizar integração, estabilidade e simplificação da experiência.

Jarvis -> Orquestrador -> módulos existentes

Regra operacional recomendada:

Verificar -> Reutilizar -> Estender -> Criar somente se realmente não existir

31. Princípios não negociáveis

1. Original primeiro: nunca destruir silenciosamente material enviado ou aprovado.
2. Master é humano: nenhum asset vira Master automaticamente.
3. Aprovar antes de gastar.
4. Versões sempre: regenerar cria alternativa/histórico.
5. Fé com naturalidade.
6. Privacidade e dignidade.
7. Originalidade: inspiração não é imitação.
8. Custos visíveis.
9. Publicação sob controle.
10. Praticidade sem perder o controle.

32. Conclusão

O FaithBloom já possui uma base arquitetural ampla e coerente. A fase atual é de consolidação: fazer o Jarvis funcionar como a porta de entrada mais simples, conectar o Orquestrador aos módulos reais, estabilizar voz e interface, finalizar integrações visuais e validar persistência de produção. A maior oportunidade agora é transformar muitos módulos fortes em uma única experiência fluida para a autora.

O custo passou a ser tratado como requisito arquitetural e não apenas configuração de modelo. A nova direção é reservar modelos pagos fortes para tarefas que realmente justificam custo, e usar modelos gratuitos ou baratos para diálogo, roteamento, classificação, DNA e tarefas administrativas.

Erica: “Então eu quero o econômico... e não quero o Jarvis no automático não... porque toda hora que atualiza ele fica repetindo a mesma frase de bom dia, hoje é dia tal, tá chovendo... e tal... e é irritante essa repetição.”

A decisão consolidada é: modo Econômico como padrão; Daily Intelligence sob demanda; voz automática desligada no Econômico; seletor visível com Econômico / Balanceado / Premium e explicação de quando usar cada modo.

4. Modo de custo - especificação atual

Modo	Modelos previstos	Quando usar	Trade-off	Automação
♥ Econômico	Diálogo: openrouter/free Visão/DNA: openrouter/free	Uso diário, Jarvis, roteamento, classificação, Character DNA, testes	Custo zero de tokens no roteador; disponibilidade/modelo pode variar	Briefing automático: OFF Voz automática: OFF
⚖ Balanceado	google/gemini-2.5-flash-lite para diálogo e visão	DNA visual mais consistente, multimodal, respostas previsíveis, editorial intermediário	Baixo custo, não gratuito	Briefing automático: OFF Voz automática: OFF
⚡ Premium	Modelo editorial forte configurado; padrão atual de referência: anthropic/claude-sonnet-4-6	Revisão editorial importante, decisões complexas, texto final, casos multimodais difíceis	Maior consumo de créditos	Briefing automático: OFF Voz automática: ON

Arquivo central criado: faithbloom_cost_mode.py. O modo é resolvido por sessão Streamlit e, fora da UI, por FAITHBLOOM_COST_MODE. A função model_for() separa tarefas de diálogo e visão/DNA, evitando que cada módulo escolha modelos por conta própria.

O objetivo arquitetural é transformar custos em política central: um mesmo cliente OpenRouter é reutilizado; o roteador decide o modelo; tarefas locais continuam sem chamada de LLM; e o usuário pode escolher conscientemente quando pagar por qualidade adicional.

5. Jarvis - comportamento desejado após os ajustes


- Não iniciar briefing de bom dia/data/clima automaticamente a cada atualização da página.
- Exibir um botão/ação “Briefing de hoje” quando a usuária quiser consultar data, clima e agenda.
- No modo Econômico, responder em texto sem gerar TTS automaticamente; voz pode ser acionada manualmente.
- Manter a voz Charon aprovada quando a voz for solicitada ou quando o modo Premium permitir voz automática.
- Continuar priorizando rotas locais sem LLM para data/hora, navegação, comandos operacionais claros e outras intenções determinísticas.
- Para personagem + imagem, priorizar Character Universe e Auto-Setup, nunca Restoration Studio por palavras genéricas como “melhorar”.
- Exigir confirmação para ações sensíveis: promoção de Master, criação/movimentação destrutiva, publicação, envio externo e escrita de calendário.

6. Arquitetura atual do FaithBloom - visão macro

O FaithBloom é hoje um estúdio editorial/multimídia modular. A meta já não é “gerar um livro” isoladamente, mas transformar uma história em um universo reutilizável de produtos, mantendo Masters, histórico, identidade, localização e qualidade.

AUTORA / USUÁRIA





6.1 Filosofia operacional

- Praticidade sem perder o controle.
- Verificar → Reutilizar → Estender → Criar somente se realmente não existir.
- Nenhum derivado deve sobrescrever o original.
- Human-in-the-loop em promoções de Master, publicação e ações externas.
- Uma história deve alimentar vários produtos e idiomas sem reconstruir identidade do zero.
- Assets e Masters são fonte de verdade reutilizável, não arquivos soltos.

6.2 One Story → One Universe → Many Products

A direção de produto consolidada é “Crie uma história. Construa um universo. Multiplique em muitos produtos.” O Master Content/Universe Master alimenta livros ilustrados, audiobooks, animação, vídeo, música, coloring books, activity books, materiais educacionais, devocionais, flashcards, quizzes, printables, versões multilíngues e outros derivados digitais/POD.

Origem/Master	Derivados possíveis
Story Master	Livro ilustrado, HQ, audiobook, animação, vídeo, música, devocional
Character Master + DNA + Color Master	Ilustrações, coloring, stickers, cartões, poses, cenas, materiais educacionais
World/Location Master	Cenários consistentes, páginas ilustradas, animação, jogos, materiais promocionais
Localization Master	PT/EN/JA/ES/FR e outros mercados preservando moral, verso, humor e musicalidade
Educational Objectives	Activity book, teacher kit, leitura e compreensão, igreja/escola dominical, exercícios

7. Character Universe - arquitetura detalhada

Componente	Responsabilidade	Regra
Character Master	Identidade oficial reutilizável por coleção	Um ID canônico; não duplicar silenciosamente
DNA visual	Campos estruturados de identidade	Preencher lacunas; não sobrescrever traços aprovados
Reference Pack	Múltiplas fontes visuais	Referência não vira Master automaticamente
Color Master	Imagem colorida oficial primária	Exige promoção/aprovação humana
Line Art Master	Fonte P&B oficial para coloring	Exige candidata line art aprovada
Presets/Looks	Roupas, cenários, estações, festividades, emoções	Variações não alteram identidade permanente
Master History	Histórico de supersessões	Nunca apagar versões antigas silenciosamente
Collection History	Movimentação entre coleções	Mover mesmo Master; preservar ID/histórico
Archive Safety	Arquivamento não destrutivo	DNA/Masters/referências/assets/versões permanecem

7.1 Mel canônica

- Coleção canônica: Pequenas Histórias, Grandes Lições.
- Mel Eye Signature™: olhos verdes grandes, gradiente profundo, pupila ampla, acabamento vítreo, estrela branca de cinco pontas, pequeno coração vermelho, highlights/microbrilhos; microgeometria segue Color Master.
- Heart Cheek Blush™: halo rosado/coral suave + coração definido integrado à pelagem.
- Bow Signature™: forma e posição canônicas; cor contextual (rosa base, vermelho no Natal quando autorizado).
- Mel canônica ativa com Color Master + Reference Pack é protegida contra arquivamento acidental.

7.2 Manu - estado visual atual

Manu possui referências consistentes com cabelo castanho ondulado, olhos verdes grandes, rosto arredondado e estética infantil 3D/premium. A versão de vestido amarelo floral foi recomendada como base principal; vestidos vermelho, azul e rosa funcionam como variações/presets, não como traços permanentes do DNA.

7.3 Téó - estado visual atual

Téó possui uma versão visual azul aprimorada, com olhos teal/turquesa brilhantes, bico laranja/amarelo, blush suave, penas azuis em camadas e corpo arredondado. O personagem já teve cadastro e referências anteriores; o fluxo recente busca completar automaticamente o DNA a partir do Color Master e do Reference Pack, evitando novo cadastro duplicado.

Ponto ainda a decidir antes de travar DNA canônico: se os corações nas bochechas presentes em referências antigas fazem parte da identidade permanente ou se o padrão oficial será apenas blush suave, como na referência mais recente.

8. Jarvis Character Auto-Setup - arquitetura detalhada

1. Receber mensagem natural + imagens.
2. Extrair nome do personagem e coleção, priorizando coleções já conhecidas.
3. Consultar Character Universe para descobrir se o personagem já existe na coleção correta.
4. Bloquear duplicidade perigosa; se existir em outra coleção, mover o mesmo Master mediante confirmação.
5. Analisar apenas atributos visíveis das imagens; não inventar idade exata, etnia, diagnóstico ou história pessoal.
6. Gerar DNA estruturado e escolher a melhor referência por clareza, nitidez, iluminação e representatividade.
7. Mesclar DNA automático com DNA existente, preenchendo somente lacunas.
8. Registrar cada imagem como Reference Pack/Asset Library.
9. Se não houver Color Master, promover a melhor referência após confirmação humana única.
10. Salvar metadata do handoff, modelo usado, data e quantidade de referências.
11. Retornar resumo final: personagem, coleção, referências, Color Master, DNA preenchido e histórico preservado.

Campo DNA analisado	Exemplo de uso
especie	gatinha, criança humana, passarinho
olhos	cor, formato, brilho, assinaturas observáveis
paleta_base	cores estruturais principais
rosto	formato e traços estáveis
proporcoes	cabeça/corpo/membros
marcas_permanentes	assinaturas que não devem mudar
cabelo_pelagem_penas	estrutura visual
expressao_base	expressão neutra/recorrente
estilo_visual	3D premium, infantil, line art etc.
tracos_nao_mudar	resumo das invariantes

9. Visual Master Manager

O Visual Master Manager liga Character Universe, Asset Library e storage. Uploads entram como REFERENCE; candidatas transformadas entram como MASTER_CANDIDATE; a aprovação humana gera APPROVED_VARIATION; a promoção explícita define COLOR_MASTER ou LINEART_MASTER.

- Uma referência aprovada pode virar Color Master sem regenerar imagem.
- Ao substituir Master, o anterior deve perder o papel atual e entrar em master_history.
- Assets arquivados permanecem no histórico.
- Color Master é fonte visual primária; visual_prompt_master e DNA funcionam como travas textuais complementares.
- Após a mudança de 12/09, promoção de Color Master também tenta disparar preenchimento automático do DNA ausente.

10. Jarvis - arquitetura de voz e multimodal

Camada	Implementação/estado
STT	openai/whisper-1 via OpenRouter no fluxo atual de voz
TTS	google/gemini-3.1-flash-tts-preview, voz Charon preservada
Perfil de voz	2026-09-12-charon-realtime-v5; masculino adulto, médio-grave, calmo, confiante, refinado
Texto	Campo direto no Jarvis + histórico curto
Multimodal	PDF, documentos, imagens e áudio com normalização e limites de upload
Handoff	Pacote em sessão + confirmação + destino de módulo
Briefing	Deve ser sob demanda no modo Econômico; não repetido automaticamente
Calendar	Leitura/ações preparadas; escrita depende de OAuth/permissão e confirmação explícita
Gmail/WhatsApp	Ainda não integrados/configurados no estado conhecido

11. Segurança e aprovação humana

- Ações destrutivas ou externas não devem acontecer silenciosamente.
- Character Master com histórico exige confirmação explícita antes de qualquer exclusão permanente.
- Color Master/Line Art Master exigem aprovação explícita.
- Google Calendar write é fail-closed e precisa permissão + confirmação.
- Uploads não viram Masters automaticamente apenas por serem enviados.
- Coleção aberta na tela não deve ser assumida silenciosamente como destino de handoff.
- Segredos e tokens ficam em ambiente/configuração, não em mensagens de chat.
- Fullstack audit é executado de forma independente no CI.

12. Estado GitHub e CI em 12/09/2026

Item	Estado atual
Repositório	EricaMatsuzaki/Faithbloom-Book-Studio
Branch ativa	feature/refinamento-24-prompt-mestre-compliance
PR	PR #18 - aberto, Draft, não mergeado, mergeable=true
Base protegida	release/2.0.0-rc5-skills
Base SHA	a206057c9dd121e494776ddec61c77e38975978b
HEAD verificado	25470b443c0420fca37831ddb6fca7fcd416a76b
Commits no PR	267
Arquivos alterados	116
CI mais recente	FaithBloom Tests run #611 - FAILURE
Resumo pytest	559 passed, 1 skipped, 3 failed
Fullstack audit	SUCCESS

12.1 Falhas atuais do run #611

- ``test_jarvis_chat_uses_dedicated_low_latency_nitro_model``: teste antigo ainda espera JARVIS_DIALOGUE_MODEL = google/gemini-2.5-flash-lite:nitro, mas a nova arquitetura de custo removeu/alterou essa constante para roteamento dinâmico por modo.

- `test\_new\_master\_keeps\_old\_history`: master_history não foi encontrado no metadata salvo após a nova promoção automática/alterações do Visual Master Manager.
- `test\_only\_new\_asset\_keeps\_current\_master\_role`: mesma regressão de master_history no cenário de substituição de Color Master.

Interpretação: o novo modo de custo está conceitualmente implementado, mas há regressões/expectativas antigas em testes de latência e de histórico de Masters. O PR continua Draft e não deve ser mergeado enquanto essas falhas não forem corrigidas.

13. Inventário de módulos principais

Área	Módulos/funções principais	Maturidade resumida
Editorial	Storyteller, estilos, Heart Arc™, Emotional Experience Engine™, Originality Guard	Forte
Personagens	Character Universe, DNA, Masters, Reference Pack, Duplicate/Archive Safety	Forte, integração em evolução
Visual	Scene Director, Visual Master, Restoration, Element/Identity Lock	Forte em componentes; integração E2E parcial
Jarvis	Voz, diálogo, Daily Intelligence, multimodal, handoff, Auto-Setup	Em rápida integração
Localization	Tradução/localização, Japanese Ehon	Forte
Audiobook	TTS/narração, estúdio	Funcional/parcial conforme provider
Assets	Asset Library, storage, versões, usage tracking	Forte
Publishing	Pacotes e distribuição	Parcial/depende de integrações finais
SaaS	Auth, segurança, tenancy, billing, production infra	Parcial; depende de infra externa
Cost control	Controle de geração + Cost Modes	Novo; CI atual com regressões

14. Fluxos de produto

14.1 Criar livro do zero

Ideia/brief → Storyteller → proposta/versões → aprovação → Character/World/Location Masters → Style Master → Scene Director → ilustrações → Quality Guardian → diagramação → localização/audiobook/derivados → publicação.

14.2 Livro já publicado/remasterização

ORIGINAL bloqueado → Book Doctor → diagnóstico → Restoration/Character consistency → candidatas versionadas → revisão humana → Remastered Edition, sem sobrescrever o original.

14.3 Criar/atualizar personagem pelo Jarvis

Imagem(ns) + “Este é Téo da coleção X” → Intent router → Character Universe → Auto-Setup → checagem de duplicidade → análise visual → DNA → Reference Pack → Color Master → aprovação → personagem pronto para reutilização.

14.4 Transformar obra em derivados

Book/Universe Master → matriz de derivados → geração baseada nos mesmos Masters → lineage/versionamento → aprovação → publicação por produto/idioma. Regra: derivado nunca sobrescreve o original e nunca reconstrói identidade do zero.

15. O que está implementado versus o que ainda é objetivo

Status	Exemplos
Implementado em código/branch	Character Universe; segurança de duplicidade/arquivo; correção de coleção; Jarvis multimodal; handoff; Auto-Setup; upload 100 MB; DNA merge; cost mode file; testes relacionados

Implementado mas requer validação runtime	Auto-Setup real no Streamlit; DNA automático após Color Master; modo de custo na UI; briefing sob demanda; roteamento econômico
Configuração externa necessária	Google Calendar write OAuth; storage cloud confiável; autenticação/tenant; providers pagos; deploy/segedos
Ainda não integrado no estado conhecido	Gmail; WhatsApp oficial; automações de comunicação completas
Conceitual/roadmap	Product Universe/Derivative Engine completo; distribuição global automatizada; alguns derivados multimídia; experiências avançadas

16. Próximas prioridades recomendadas

- Corrigir as 3 falhas do CI #611 e revalidar master_history antes de qualquer merge.
- Confirmar no Streamlit que o modo Econômico aparece e que o briefing não dispara automaticamente.
- Testar Jarvis em três cenários de personagem: novo, existente com DNA vazio, existente com Color Master e DNA parcial.
- Confirmar que personagem + imagem nunca volta a cair em Restoration Studio quando a intenção é Character Universe.
- Validar envio de 4 imagens da Manu com pacote >50 MB e <100 MB.
- Executar teste real de Téio: manter Color Master atual, preencher DNA automaticamente e preservar Reference Pack/histórico.
- Validar que trocar Color Master mantém master_history e desmarca corretamente o papel do Master antigo.
- Depois de CI verde e validação runtime, continuar o Product Universe/Derivative Engine sem criar módulos duplicados.

17. Frases e princípios de produto que orientam decisões

Visão: “Você traz a ideia. O FaithBloom coordena a operação editorial e entrega um livro infantil completo.”

Expansão: “Crie uma história. Construa um universo. Multiplique em muitos produtos.”

Operação: “Criar uma vez, multiplicar com inteligência, distribuir globalmente e operar com o mínimo de atrito.”

Missão: “FaithBloom existe para transformar histórias em sementes de fé, criando experiências infantis que encantem, ensinem e aproximem crianças da Palavra de Deus.”

Fluxo espiritual: “encantar → emocionar → conectar → ensinar → plantar a Palavra → deixar a mensagem florescer com o tempo”

Princípio de arquitetura: “Praticidade sem perder o controle.”

18. Apêndice - commits e marcos recentes conhecidos

Commit	Marco
b273bb8458d020cce712d0277854a22767d779b5	Dropdown Coleção → Personagem / navegação segura
88c98c33803169a27463b86f7cc98a958a7bac85	Correção de teste Character Universe; run #589 success
8fdd5a39f5cfc5a362fb210c07da93b6afa9e243	Criação de componente do Character Auto-Setup
b369c3ac396388ec4a5e9bd2ec76d8549698afcb	Integração adicional do Auto-Setup
9b92a376e05100de94819e18710ba36713f95e6b	Testes do Auto-Setup; run #595 success
7f0d2e27e68248b0e0959e2418ac95863fe0a0a6	Aumento do pacote multimodal para 100 MB

d5d9d64fd7d1dab41d02c19116990696f7ea52d4	DNA automático após Color Master
b1abfb4581da17cdd6215049fa9f79017a029929	Testes da automação de DNA
701f843d165ea0c1b7a0ae9f775680115aeb6606	Criação do Cost Mode central
0096bd8f6982ad1b58f919fc27a26d4663eb1fbc	Integração do modo de custo no Jarvis
aacb0cf327bd975bc2e095d68a4980a74e9e2629	Integração de custo/visão em fluxos relacionados
f97ab30e3b46dfff20ebb34b96b445980256fc2	Ajustes complementares do modo econômico/automação
25470b443c0420fca37831ddb6fca7fcd416a76b	Testes Econômico/Balanceado/Premium; HEAD verificado; CI #611 falhou

19. Conclusão - fotografia do projeto em 12/09/2026

O FaithBloom já possui um núcleo editorial sofisticado, um Character Universe com forte proteção de identidade e histórico, e uma camada Jarvis que está deixando de ser apenas um assistente de interface para se tornar o ponto de entrada operacional do estúdio. A grande prioridade não é criar mais módulos, mas integrar os existentes de forma confiável, barata e previsível.

A direção atual é especialmente clara em três pontos: (1) automação prática - a autora diz nome + coleção + envia imagens e o sistema organiza o personagem; (2) custo consciente - Econômico como padrão, pago apenas quando a qualidade adicional justificar; (3) controle humano nos gates importantes - Masters, publicação, ações externas e alterações sensíveis.

O projeto não está pronto para merge neste exato snapshot porque o CI #611 registrou 3 falhas. O fullstack-audit passou, mas os testes de latência/modelo e master_history precisam ser corrigidos. A release/2.0.0-rc5-skills permanece protegida e o PR #18 permanece Draft.

Este relatório deve ser usado como fonte de continuidade para o próximo ciclo de correções e validações, mantendo sempre a regra de não duplicar arquitetura já existente.