

FAITHBLOOM BOOK STUDIO

Dossiê Mestre de Conversas, Arquitetura, Estado Atual e Continuidade

Atualizado até 13 de setembro de 2026

Erica Matsuzaki

Documento de continuidade, auditoria, handoff técnico e mapa de execução.

Princípio central do produto: "Praticidade sem perder o controle."

Regra de arquitetura: Verificar -> Reutilizar -> Estender -> Criar somente se realmente não existir.

ESTADO REAL NO MOMENTO DESTA DOCUMENTO

O FaithBloom continua no Streamlit. O PR #18 permanece Draft e não mergeado. A branch ativa é feature/refinamento-24-prompt-mestre-compliance. O ponto técnico exato em que paramos é a estabilização da integração Jarvis -> Character Universe -> preenchimento real do DNA visual, com o caso do Téo como piloto.

1. Nota de fidelidade, escopo e como ler este dossiê

Este documento consolida o histórico recuperável das conversas sobre o FaithBloom Book Studio, as decisões de produto e engenharia, os relatórios anteriores, o estado atual do repositório e o ponto exato de continuidade.

Importante: este PDF não é uma exportação nativa palavra por palavra de toda a conta do ChatGPT. Quando uma conversa literal estava preservada em documentos anteriores, ela foi tratada como fonte histórica. Nos intervalos não recuperáveis literalmente, o conteúdo é apresentado como registro consolidado, baseado em contexto de continuidade, arquivos anteriores, commits, PRs, testes e observações de runtime.

Fontes consolidadas: FaithBloom_Conversa_Completa_SaaS_ate_2026-09-05.pdf; FaithBloom_Dossie_Completo_Conversas_Arquitetura_2026-09-12.pdf; FaithBloom_Arquitetura_Atual_2026.pdf; Relatorio_Arquitetura_FaithBloom_2026.pdf; conversas recentes até 13/09/2026; estado atual do GitHub e do Streamlit piloto.

O que este documento responde

- Como o FaithBloom nasceu e como evoluiu.
- Quais módulos existem e como se relacionam.
- Quais regras de produto e segurança foram definidas.
- Como funcionam Jarvis, Orquestrador, Character Universe, Masters, DNA, geração visual, QA, custos e publicação.
- Quais bugs já foram encontrados e corrigidos.
- Qual é o estado real do GitHub, CI e Streamlit.
- Onde paramos de verdade.
- O que falta fazer, em ordem de prioridade, sem ampliar o escopo antes da estabilização.

2. Sumário executivo

O FaithBloom Book Studio deixou de ser apenas um gerador de livros e tornou-se uma plataforma editorial modular com IA, orientada a criação, remasterização, consistência visual, versionamento, localização, áudio, QA e publicação.

- **Interface principal:** Streamlit multipágina, mantido como plataforma atual após avaliação de Lovable e Bolt.
- **Entrada central:** Jarvis, pensado como assistente pessoal, porta de entrada multimodal e roteador para especialistas.
- **Cérebro operacional:** Orquestrador FaithBloom, que deve coordenar módulos existentes sem duplicar lógica.
- **Núcleo editorial:** Storyteller, Prompt Mestre, Heart Arc, Emotional Experience Engine, Originality Guard e estilos especializados.
- **Identidade visual:** Character Universe com Character Master, Visual DNA, Reference Pack, Color Master, Line Art Master, variações e histórico.
- **Regra de Masters:** nenhum upload vira Master automaticamente; promoção exige aprovação humana explícita.
- **Persistência:** storage local e caminho para Supabase; cloud ponta a ponta ainda precisa de validação final.

- **Custo:** modos Econômico, Balanceado e Premium; Econômico é o padrão planejado.
- **Git/entrega:** trabalho permanece na feature branch; PR #18 Draft; release protegida não deve ser alterada/mergeada durante o piloto.

Diagnóstico atual: o maior gargalo não é falta de módulos. É integração, confiabilidade, idempotência, persistência e execução real entre módulos já existentes.

3. Linha do tempo consolidada das conversas e evolução

Fase	Evolução
Origem	SaaS editorial para livros infantis cristãos, livros de colorir, atividades, tradução, audiobook e publicação.
Primeira expansão	Criação de módulos especializados: Book Doctor, Restoration Studio, Coloring/Activity Book Studios, Translation, Audiobook, Quality Guardian, Publishing e Asset Library.
Pilotos reais	Livros da Mel e projetos de colorir foram usados para definir requisitos reais de consistência, impressão, capa, line art, localização e remasterização.
Character Universe	Surge a arquitetura de Character Master, DNA, Reference Pack, Masters visuais, variações e histórico.
Prompt Mestre/Storyteller	Storytelling infantil profissional, faixa etária, linguagem simples, Heart Arc, emoções e proteção de originalidade entram no núcleo editorial.
Scene Director	Definida a ideia trecho da história -> 3 opções visuais A/B/C antes de gastar créditos com imagem.
Jarvis	Consolidado como entrada multimodal, voz/texto, memória curta, navegação e roteamento para módulos.
Set/2026	Refinamentos intensivos no Character Universe, Auto-Setup, Masters, custos, Jarvis, segurança de duplicidade e CI.
12-13/09/2026	Foco muda para estabilização: Jarvis entende o pedido do Téo, mas ainda não executa o preenchimento real do DNA no Character Universe.

4. Visão do produto e princípios não negociáveis

- Praticidade sem perder o controle.
- Preservar ORIGINAL e criar derivações versionadas.
- Nunca destruir histórico para simplificar o fluxo.
- Nunca promover automaticamente uma candidata a Master.
- Master oficial e alterações destrutivas exigem aprovação humana explícita.
- DNA só deve preencher lacunas; não sobrescrever campos já aprovados.
- Personagem com mesmo nome não deve ser duplicado silenciosamente.

- Arquivar é diferente de excluir: arquivamento preserva DNA, Masters, referências, assets, versões e histórico.
- Antes de criar lógica nova: verificar se já existe, reutilizar, estender, criar somente se realmente não existir.
- CI verde é necessário, mas bugs de runtime exigem validação real no Streamlit.
- Não alterar nem fazer merge na release protegida durante a fase de piloto.

5. Arquitetura macro do FaithBloom

Camada	Responsabilidade	Estado atual
Jarvis	Entrada conversacional, multimodal, voz/texto, memória curta, roteamento e handoffs	Parcial / operacional
Orquestrador Central	Coordena especialistas, gates, sequência de execução e approvals	Bom / parcial
Editorial Core	Storyteller, Prompt Mestre, estilos, Heart Arc, emoções, originalidade	Forte
Character Universe	Character Master, DNA, Reference Pack, Masters visuais, histórico	Forte, integração pendente
Scene Director	Trecho -> 3 opções de direção visual antes da geração	Definido / integração final pendente
Visual Generation	Geração/restauração, prompts, providers, controle de cena e consistência	Parcial
Quality Guardian	QA editorial/visual, preflight e guards	Boa base
Localization	Tradução/localização por mercado e faixa etária	Implementada em boa base
Audiobook	TTS, narração e exportação de áudio	Base implementada
Asset Library	Assets, referências, Masters, metadados e seleção	Implementada
Cost Router	Econômico / Balanceado / Premium	Implementado
Persistência	Local + desenho para Supabase, histórico/versionamento	Parcial
Publishing	Pacote final, KDP, estados e preflight	Boa base

6. Stack técnica atual

Componente	Uso
Python	Lógica principal, módulos, agentes, pipelines, persistência, testes.
Streamlit	Interface multipágina e runtime piloto.

LangGraph	Orquestração/fluxos onde aplicável.
requests	Integrações HTTP e OpenRouter.
Pillow	Processamento de imagens.
ReportLab / pypdf	PDFs e processamento editorial.
OpenRouter	Roteamento de modelos para texto/visão; uso dependente do modo de custo.
Gemini / Nano Banana	Direção de imagem planejada/empregada em fluxos visuais.
GitHub	Fonte de verdade de código, branches, PRs, CI.
pytest + GitHub Actions	Testes automatizados e auditorias.
Supabase	Persistência cloud prevista/implementação parcial.

7. Agentes internos de engenharia e especialistas

Os agentes abaixo são módulos/contratos internos do projeto. Eles não devem ser descritos como robôs autônomos externos. Quando usamos o 'Engenheiro', estamos aplicando o contrato e o workflow daquele módulo ao trabalho de revisão.

Agente / módulo	Papel
Engenheiro de Code Review Profundo	Lidera bugs de runtime/CI, causa raiz, menor correção segura, regressão, validação e proteção de release.
Arquiteto SaaS & Automação	Revisa arquitetura, Streamlit, integrações, estado, segurança e regra verificar->reutilizar->estender.
Roteirista / Storyteller	Núcleo narrativo profissional e padrões de história infantil.
Tradutor/Localizer	Adaptação por mercado, faixa etária, cultura, musicalidade e continuidade.
Diagramador	Layout, preflight, originalidade e preparação de saída.
Curador de Tema / Estilos	Especializações editoriais sem duplicar o núcleo Storyteller.

Contrato do Engenheiro de Code Review Profundo

1. Reproduzir ou caracterizar a falha antes de corrigir.
2. Ler chamador, função, dependências e efeitos colaterais.
3. Preservar contratos públicos e histórico.
4. Não apagar/consolidar módulos apenas por semelhança.
5. Preferir correção mínima, reversível e coberta por teste.
6. Não mascarar erro com fallback enganoso.
7. Em CI falho: abrir logs, isolar causa raiz, corrigir na mesma feature branch e rodar novamente.
8. Não tocar na release protegida nem desabilitar testes.
9. Masters, dados, custos e publicação permanecem fail-closed.

8. Núcleo editorial: Prompt Mestre, Storyteller e qualidade narrativa

O núcleo editorial do FaithBloom foi refinado para separar estilo, formato, faixa etária, emoção, fé e controles de originalidade. Os estilos formais devem herdar um Storyteller central e acrescentar apenas especialização.

- Aventura, Poético/Rimado, Fábula cristã e Misto herdam o mesmo Storyteller base.
- Existe uma opção de Roteirista Autoral com liberdade criativa controlada.
- Heart Arc: encantamento -> emoção -> experiência -> descoberta -> transformação -> fé.
- Emotional Experience Engine: acontecimento -> emoção -> reação -> escolha -> consequência -> descoberta -> transformação.
- Originality & Ineditism Guard: inspiração nos mecanismos; originalidade absoluta na execução.
- Localization Excellence: adaptação por mercado, faixa etária e idioma, incluindo especialização para japonês infantil.
- Formato narrativo visual (ex.: HQ) é separado do estilo narrativo.

9. Character Universe - arquitetura detalhada

O Character Universe é a camada canônica de identidade dos personagens. A regra central é que um personagem oficial tenha um único Character Master por identidade, com DNA estruturado, referências e Masters visuais versionados.

Elemento	Função	Regra de segurança
Character Master	Identidade canônica do personagem	Nunca duplicar silenciosamente.
Visual DNA	Atributos permanentes e variáveis controladas	Preencher lacunas, nunca sobrescrever aprovados.
Reference Pack	Conjunto de imagens de referência	Upload não vira Master automaticamente.
Color Master	Imagem oficial colorida	Aprovação humana; preservar anterior no histórico.
Line Art Master	Imagem oficial de traço	Aprovação humana; preservar anterior.
Variations	Looks/poses/figurinos derivados	Não alteram a identidade canônica.
Master History	Histórico de Masters e substituições	Nunca apagar sem confirmação explícita.
Archive	Retira do ativo sem excluir	Preserva DNA, Masters, refs, assets, versões e histórico.

Mel

- Mel canônica pertence à coleção Pequenas Histórias, Grandes Lições.
- Color Master e Reference Pack oficiais são protegidos.
- Eye Signature: olhos verdes com microdetalhes canônicos.
- Heart Cheek Blush: blush/coração preservado conforme DNA/Color Master.

- Bow Signature: presença, formato e posição são canônicos; cor pode ser contextual quando autorizada.

Manu

O Auto-Setup da Manu foi validado no runtime: personagem OFICIAL/ATIVO, coleção correta, DNA visual salvo, Color Master protegido, Reference Pack com 4 imagens e Line Art Master ausente. Esse caso provou que o backend de Auto-Setup e promoção pode completar um personagem real.

Téo - estado real no runtime em 13/09/2026

Téo está OFICIAL · ATIVO na coleção Pequenas Histórias, Grandes Lições, com Color Master oficial/protegido e Reference Pack = 4, mas a tela ainda mostra: 'DNA ainda não preenchido'.

Este é o caso piloto atual. O Jarvis já entende que deve trabalhar o DNA de Téo usando o Character Master, Color Master e referências existentes; porém, o pedido ainda não dispara a execução real de autofill no Character Universe.

10. Jarvis - arquitetura, estado e problemas já encontrados

Jarvis foi consolidado como Assistente Pessoal + Orquestrador Central + Entrada Multimodal. No modo Econômico, texto/visão priorizam modelos gratuitos; briefing e voz automática ficam sob demanda para reduzir custo e irritação.

Capacidade	Estado
Texto direto	Implantado
Push-to-talk / coração-microfone	Implantado
Voz Charon	Implantada / sob demanda
Memória curta de conversa	Implantada
Navegação FaithBloom	Implantada
Clima básico	Implantado
Briefing diário	Sob demanda; automático foi desativado como direção de produto
Google Calendar	Código/estrutura parcial; integração real depende de configuração
Gmail / WhatsApp	Não integrados como parte do FaithBloom atual
Autonomia ampla	Não implantada; ações críticas exigem aprovação humana

Bugs e correções recentes do Jarvis

- Vazamento de raciocínio interno em inglês: protegido por filtros e fallback público; paths/JSON/run_id não podem aparecer.

- Contaminação por contexto antigo de 'Preparatório para Provas': criado roteamento explícito para Character Universe e prioridade da intenção atual.
- Frases como 'DNA do Téo' não eram reconhecidas; foram adicionados padrões para DNA de personagem nomeado.
- Perguntas de status ('já criou?', 'já terminou?') não podem inventar sucesso sem verificar estado persistido.
- Resposta atual do Jarvis para Téo está semanticamente correta, mas ainda é uma resposta/roteamento; não significa que o DNA foi executado.

11. Jarvis Character Auto-Setup e Masters

O fluxo Auto-Setup foi criado para reduzir fricção: nome + coleção + imagens -> análise -> DNA -> Reference Pack -> Color Master, com aprovação humana final.

10. Receber nome/coleção/imagens.
11. Verificar se o personagem já existe antes de criar.
12. Analisar somente atributos visíveis.
13. Gerar estrutura de DNA.
14. Mesclar DNA preenchendo apenas campos vazios.
15. Registrar referências no Reference Pack/Asset Library.
16. Se não houver Color Master, sugerir/promover somente com confirmação humana.
17. Salvar metadados, histórico e resumo final.

Correção importante já feita

Foi removida uma chamada redundante de visão na primeira promoção de Color Master durante Auto-Setup. Antes, o fluxo podia analisar as imagens, salvar DNA e depois analisar tudo de novo na promoção do Master, causando spinner/hang e custo extra. A correção restringe o skip somente ao primeiro Color Master quando o Auto-Setup já preparou o DNA.

Risco ainda pendente

Idempotência do Auto-Setup: `execute_auto_setup` grava incrementalmente. Um rerun cego após salvamento parcial pode duplicar referências. Por isso, não repetir uploads/Auto-Setup sem verificar o estado salvo.

12. Scene Director, geração visual e restauração

- Scene Director foi definido para transformar uma frase da história em 3 propostas de cena A/B/C antes de gerar imagem.
- A intenção é esconder do usuário a complexidade de pose, enquadramento, emoção, cenário e paleta.
- A geração visual deve preservar Character DNA e Masters.
- Restoration Studio deve trabalhar em derivados, preservando ORIGINAL.
- Element Lock e continuidade visual são partes da visão, mas a conexão de produção ainda não está completa em todos os caminhos.

13. Modos de custo e controle de IA

Modo	Objetivo	Direção atual
Econômico	Uso diário, Jarvis, roteamento, classificação, DNA visual e tarefas administrativas	Padrão planejado; openrouter/free quando disponível
Balanceado	Mais qualidade mantendo custo moderado	Opcional
Premium	Tarefas em que qualidade/robustez justificam custo maior	Sob escolha explícita

- Voz automática desligada por padrão no Econômico.
- Briefing automático desativado; briefing sob demanda.
- Custo e uso de modelos devem continuar visíveis e controláveis.

14. Persistência, versionamento e dados

O projeto suporta/prevê storage local e Supabase. Enquanto a persistência cloud não for validada de ponta a ponta, assets finais importantes não devem depender exclusivamente do armazenamento efêmero do runtime.

- Character Universe mantém index e documentos por personagem.
- Masters e histórico devem ser preservados.
- Biblioteca de versões narrativas preserva versões anteriores.
- Arquivamento deve ser não destrutivo.
- Persistência cloud é um item de estabilização antes de confiar o SaaS a clientes reais.

15. Segurança e controles

- OPENROUTER_API_KEY nunca deve ser exposta no GitHub; usar Secrets.
- Ações críticas: Master, exclusão permanente, publicação, gasto acima do limite, envio externo e alteração de aprovado exigem aprovação humana.
- Fail-closed para dados, Masters, custos e publicação.
- Uploads devem ser tratados com limites e validações.
- PR/release protegidos: não alterar release durante autocorreção.
- Não mascarar erro de runtime com fallback que diga que algo foi concluído quando não foi.

16. GitHub, branch, PR e governança

Item	Estado em 13/09/2026
Repositório	EricaMatsuzaki/Faithbloom-Book-Studio
Feature branch	feature/refinamento-24-prompt-mestre-compliance
PR	#18 - aberto, Draft, não mergeado
Base	release/2.0.0-rc5-skills

Base SHA	a206057c9dd121e494776ddec61c77e38975978b
HEAD da feature	e8898c61d842cb579cee1534b43b417c7738b7ce
Release	Intocada durante o piloto

A presença de merge_commit_sha em PR aberto não significa que o PR foi mergeado. O PR #18 continua explicitamente aberto, Draft e merged=false.

17. CI e testes - estado exato

O run mais recente associado ao HEAD e8898c61... é o FaithBloom Tests #649.

Job	Resultado	Observação
fullstack-audit	SUCCESS	Auditoria do repositório passou.
pytest	FAILURE	1 falha de regressão; 576 passed, 1 skipped, 1 failed.

Falha exata do #649

O teste esperava a frase 'dna do téo', mas a resposta gerada foi 'dna de téo'. O comportamento de segurança estava correto; a falha é uma asserção textual/gramatical do teste. Mesmo assim, o CI está vermelho e precisa ser corrigido antes de qualquer merge.

Isso é diferente do bug de runtime mais importante: no Streamlit, o DNA de Téio continua vazio. Portanto, mesmo após corrigir a asserção do teste, é necessário conectar o Jarvis à execução real do autofill e validar o resultado no Character Universe.

18. Registro de correções recentes relevantes

Commit(s)	Finalidade
906a4bae...	Corrigiu teste antigo de modelo fixo para respeitar Cost Mode.
4b9ae26f...	Isolou testes de master_history e gatilhos para evitar interferência no Auto-DNA.
2a974f17... / 5e51198e...	Corrigiu estágio inválido no analyzer do Auto-Setup e adicionou teste.
b0016d16...	Removeu reanálise redundante de DNA na primeira promoção do Color Master do Auto-Setup.
f066aa08...	Adicionou regressões para primeira promoção, manual e substituição.

d0f26538... / 23d4b897...	Bloqueou vazamento de raciocínio interno do Jarvis e adicionou regressões.
32fc4331...	Evitou falso positivo da auditoria em regex de páginas.
40c4b00d...	Ajustou teste para não parecer referência literal de página Streamlit.
df7f1451...	Priorizou intenção Character Universe no roteamento do Jarvis.
c6c0d67c...	Protegeu intenção atual contra histórico obsoleto.
27f0f041...	Teste de prioridade do pedido atual de DNA de Téo.
f9d45a07... / 9a79461e...	Guard de status/follow-up de personagem e regressões.
6fb14630... / 115f67b3... / e8898c61...	Reconhecimento de DNA de personagem nomeado e regressões exatas do runtime.

19. Estado real observado no Streamlit - 13/09/2026

Character Universe / Téo

- Personagem selecionado: Téo.
- Status: OFICIAL · ATIVO.
- Coleção: Pequenas Histórias, Grandes Lições.
- Color Master: presente e protegido.
- Reference Pack: 4.
- Variações preservadas: 0.
- Line Art Master: ausente.
- DNA: ainda não preenchido.

Jarvis

O Jarvis agora responde corretamente ao pedido de trabalhar o DNA visual de Téo usando o Character Master, Color Master e referências cadastradas, preservando o que já está aprovado. Essa resposta mostra que o roteamento/intenção está correto.

Mas o Jarvis ainda não executa o preenchimento do DNA. Ele entende e descreve o próximo passo; não chama, nesse caminho, a rotina de autofill do Character Universe.

20. Onde paramos de verdade

PONTO EXATO DE CONTINUIDADE: conectar o pedido explícito do Jarvis ao preenchimento real e seguro do DNA de um personagem já existente, começando pelo Téo, reutilizando o Color Master e Reference Pack existentes, sem criar personagem, sem duplicar referência e sem alterar campos aprovados.

Já existe uma rotina apropriada no projeto: `autofill_visual_dna_from_saved_references(...)`, em `visual_master_manager.py`. Ela materializa referências, reutiliza o analisador visual e mescla o DNA sem substituir campos já preenchidos. A correção deve reutilizar essa função, não criar outra implementação paralela.

O fluxo desejado

18. Jarvis recebe 'Complete o DNA do Téo' ou pergunta equivalente.
19. Resolver o personagem existente por nome e coleção/contexto.
20. Se houver 0 resultados, não criar automaticamente; pedir seleção/clarificação.
21. Se houver mais de 1 Téo ativo, falhar fechado e pedir qual é o correto.
22. Confirmar que Color Master/Reference Pack utilizáveis existem.
23. Executar autofill somente das lacunas do DNA.
24. Não criar novo Character Master.
25. Não registrar novamente as 4 referências.
26. Não trocar o Color Master.
27. Salvar metadados/auditoria.
28. Responder com resultado real: campos preenchidos, Masters preservados, referências preservadas.
29. Atualizar a tela do Character Universe e validar visualmente que 'DNA ainda não preenchido' desapareceu.

21. O que falta fazer - roadmap priorizado

Prioridade	Trabalho	Critério de pronto
P0	Corrigir CI #649	Pytest + fullstack-audit verdes no HEAD.
P0	Conectar Jarvis -> autofill real do DNA	Téo ganha DNA sem duplicação/alteração de Masters.
P0	Idempotência do Auto-Setup/handoff	Rerun não duplica referências nem repete chamadas desnecessárias.
P0	Validação de persistência real	Dados sobrevivem reboot/redeploy de forma comprovada.
P1	Status real do Jarvis	Jarvis consulta estado persistido antes de dizer concluído/pendente.
P1	Ambiguidade de personagens	0/1/N resultados tratados de forma fail-closed.
P1	Handoff Character Universe	Pedido preparado e executado/revisado sem navegação confusa.
P1	Observabilidade	Logs claros para execução de DNA, uploads, Masters e falhas de IA.
P1	Scene Director -> pipeline real	A/B/C conectados à geração visual e Character DNA.
P1	Element Lock/consistência visual	Lock realmente aplicado em geração/restauração.

P2	Mobile/UX	Fluxos principais testados em desktop/mobile sem regressões.
P2	Jarvis voz/assistente pessoal	Calendar e outros conectores só depois da estabilidade editorial.
P2	Publicação completa	Preflight e pacotes finais validados com projeto real.

22. O que não devemos fazer agora

- Não migrar o projeto para Lovable/Bolt neste momento; a usuária decidiu continuar no Streamlit por causa do custo de migração.
- Não abrir novas frentes grandes antes de estabilizar Jarvis -> Character Universe.
- Não fazer merge do PR #18 enquanto o CI/runtime não passarem.
- Não tocar em release/2.0.0-rc5-skills.
- Não pedir novo upload do Téo: ele já tem Color Master e 4 referências.
- Não criar outra função de autofill se a existente puder ser reutilizada.
- Não executar Auto-Setup cegamente após salvamento parcial.
- Não afirmar 'DNA preenchido' apenas porque o Jarvis respondeu corretamente.

23. Decisão sobre plataformas: Streamlit, Lovable e Bolt

Foi feita uma avaliação de Lovable e Bolt como alternativas de interface. A motivação foi a quantidade de regressões e fricção no Streamlit. A conclusão prática da usuária foi manter o projeto no Streamlit, porque migrar agora adicionaria trabalho e risco.

Decisão atual: continuar o FaithBloom no Streamlit e investir primeiro em estabilização da arquitetura já construída.

24. Índice consolidado das conversas-chave

Período	Temas principais
Até 05/09/2026	Consolidação do SaaS, módulos, Prompt Mestre, Character Universe, Scene Director e GitHub.
06-08/09	Jarvis premium, Auto-Setup, Character Universe, Masters, custos e ajustes de UI/runtime.
09/09	PR #18, Duplicate & Archive Safety, Mel canônica, correções de coleção e continuidade.
11-12/09	Correções profundas do Jarvis, vazamento interno, stale history, roteamento Character Universe, testes/CI.
13/09	Escolha de manter Streamlit; revisão profunda; Téo confirmado com Color Master + 4 refs e DNA vazio; identificação do gap entre entendimento do Jarvis e execução real.

25. Handoff pronto para continuar em outra conversa

Continue o FaithBloom pelo estado mais recente do repositório. Antes de alterar qualquer arquivo, verifique a branch feature/refinamento-24-prompt-mestre-compliance, o PR #18, o HEAD atual e os últimos GitHub Actions. Não altere nem faça merge na release/2.0.0-rc5-skills. Aplique o contrato do Engenheiro de Code Review Profundo como papel líder e o Arquiteto SaaS & Automação como revisor complementar. O ponto exato de continuidade é o fluxo Jarvis -> Character Universe -> DNA do Téo: Téo já existe, está OFICIAL/ATIVO, tem Color Master protegido e Reference Pack com 4 imagens, mas o DNA continua vazio. O Jarvis já entende o pedido, porém ainda não executa o autofill. Reutilize autofill_visual_dna_from_saved_references(...) ou a integração existente equivalente; não crie outro personagem, não duplique referências, não troque Masters e não sobrescreva campos aprovados. Trate 0/1/N matches de forma fail-closed. Adicione testes de regressão e só considere concluído com CI verde + validação real no Streamlit. O run #649 do HEAD e8898c61d842cb579cee1534b43b417c7738b7ce falhou em 1 teste textual ('dna do téo' vs 'dna de téo'), enquanto o fullstack-audit passou.

26. Apêndice A - Estado resumido dos personagens piloto

Personagem	Coleção	DNA	Color Master	Reference Pack	Observação
Mel	Pequenas Histórias, Grandes Lições	Canônico/ protegido	Oficial	Presente	Não arquivar/mover canônica.
Manu	Pequenas Histórias, Grandes Lições	Preenchido	Oficial/protegido	4	Auto-Setup runtime validado.
Téo	Pequenas Histórias, Grandes Lições	Vazio no runtime	Oficial/protegido	4	Caso piloto atual para integração Jarvis -> DNA.

27. Apêndice B - Fontes históricas consolidadas

- FaithBloom_Conversa_Completa_SaaS_ate_2026-09-05.pdf
- FaithBloom_Dossie_Completo_Conversas_Arquitetura_2026-09-12.pdf
- FaithBloom_Arquitetura_Atual_2026.pdf
- Relatorio_Arquitetura_FaithBloom_2026.pdf
- FaithBloom_Transcricao_Literal_Recuperavel_ATUALIZADA_2026-09-05_23-02.pdf
- GitHub: EricaMatsuzaki/Faithbloom-Book-Studio, PR #18, feature/refinamento-24-prompt-mestre-compliance
- GitHub Actions: FaithBloom Tests #649 e histórico de runs anteriores.
- Runtime Streamlit piloto: Jarvis e Character Universe, prints de 13/09/2026.

28. Conclusão

O FaithBloom já possui uma arquitetura editorial ampla e valiosa. O risco atual não é falta de recursos; é complexidade de integração. A estratégia correta é estabilizar os caminhos críticos antes de expandir. O caso do Téo resume o estágio do produto: os dados, Masters, referências, UI e intenção do Jarvis existem; falta fechar a última milha de execução real, idempotente e verificável.

Próximo objetivo de engenharia: fazer o pedido 'Complete o DNA do Téo' produzir uma mudança real e auditável no Character Universe, com CI verde, sem duplicações, sem sobrescrever aprovações e com persistência comprovada.