Dados amostra dos pacientes (1ª Entrega)			
Paciente	**Idade**	**Sessões**	**Tempo da Sessão (min)**
1	23	8	42
2	57	12	22
3	44	10	19
4	51	6	54
5	65	15	27
6	74	14	30
7	88	9	60
8	96	16	45
9	93	11	50
10	98	13	55
Média	69	11	40
Desvio Padrão	25,29	3,20	14,84
Coeficiente de Variação	36,65%	29,13%	37,10%

O que é Média?

A média é o valor central de um conjunto de dados, obtido pela soma de todos os valores dividida pela quantidade de elementos. Ela representa um valor "típico" dos dados.

O que é Desvio Padrão?

O desvio padrão mede o quanto os dados estão espalhados em relação à média. Quanto maior o desvio padrão, mais os valores variam; quanto menor, mais próximos estão da média.

O que é Coeficiente de Variação(CV)?

O coeficiente de variação é uma medida que indica a dispersão dos dados em relação à média, expressa em porcentagem. Ele permite comparar a variabilidade entre diferentes conjuntos de dados.

Análise da Dispersão das Variáveis:

A partir do coeficiente de variação (CV), é possível avaliar o nível de dispersão dos dados.

A variável **Idade** apresentou um CV de **36,65%**, indicando **alta dispersão**, ou seja, os valores estão bastante **espalhados** em relação à média.

A variável **Sessões** apresentou um CV de **29,13%**, indicando **dispersão moderada**, com valores **relativamente próximos da média.**

Já a variável **Tempo** de Sessão apresentou um CV de **37,10%**, indicando **alta dispersão**, mostrando **grande variação entre os valores.**

Sugestões para Redução da Variabilidade:

Para reduzir a variabilidade dos dados, algumas medidas podem ser adotadas:

Padronização dos processos: definir um padrão para o tempo das sessões pode reduzir a variação entre atendimentos.
Treinamento da equipe: profissionais mais alinhados tendem a gerar resultados mais uniformes.
Controle de agendamentos: organizar melhor a quantidade de sessões por paciente pode diminuir variações.
Segmentação dos pacientes: separar pacientes por perfil (idade, necessidade, etc.) pode ajudar a entender e reduzir diferenças.