


**Locadora de Vídeo**  
**Modelo Conceitual – D.E.R.**



## **Modelo de Vídeo Locadora**

### **Modelo Físico**

#### CATEGORIA

Codcateg	number(4)	primary key
Descricao	varchar(50)	not null

#### Filme

CodFilme	number(4)	primary key
Titulo	varchar(70)	not null

#### DVD

NumDVD	number(4)	primary key
Tipo	char(1)	

#### Cliente

CodCli	number(4)	primary key
Prenome	varchar(50)	not null
Sobrenome	varchar(50)	
Endereco	varchar(70)	
Telefone	varchar(20)	

#### Ator

Codator	number(4)	primary key
Nome_popular	varchar(50)	not null
Nome_artistico	varchar(50)	
Datanasc	date	

## Dados das tabelas

### FILME:

CODFILME	TITULO	CODCAT
1	Sai pra lá	1
2	Ajuda Eterna	2
3	Anjos Malditos	2
4	Pânico II	4
5	Um dia de furia	3
6	Lente Cega	3
7	Sinais do Tempo	2
8	A melodia da vida	1

### CLIENTE:

CODCLI	PRENOME	SOBRENOME	ENDERECO	TELEFONE
1	João	Silva	Rua da Cruz sem Pé	4444-1111
2	Antônio	Ferreira	Av. da Vila Velha	6660-9333
3	Fabio	Dias	Rua Antonio Vieira	2337-0393
4	Andreia	Melo	Rua da Praia Bonita	8989-7777
5	Murilo	Fontes	Av. dos Autonomistas	9090-9090

### DVD:

NUMDVD	CODFILME	TIPO
1	1	S
2	1	S
3	1	S
4	2	D
5	3	S

### CATEGORIA (Genêro):

CODCATEG	DESCRICAO
1	Comédia
2	Drama
3	Aventura
4	Terror

Para as tabelas **ATOR**, **FILME\_ATOR** e **LOCACAO** insira os dados que desejar.

### **Exercícios de laboratório – Lista 1**

- 1-) **Criar todas as tabelas**, de acordo com o modelo relacional/lógico, definindo todas as restrições de chaves e demais restrições mencionadas no modelo.
- 2-) Insira todos os valores apresentados nas tabelas FILME, CLIENTE, DVD e CATEGORIA. (Utilize vários insert's).
- 3-) Altere o número da categoria Comédia de 01 para 08 na tabela CATEGORIA.
- 4-) Insira a coluna SINOPSE na tabela FILME com 300 caracteres.
- 5-) Cadastre uma nova categoria de filme chamada FICÇÃO.
- 6-) Apague o filme chamado “Anjos Malditos” e “A melodia da vida” da tabela FILME. Para isso, utilize um único comando.