



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	El factor humano en el diseño de interfaces Auditoría, rediseño y validación de la interfaz web de LATAM Airlines.
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	Quinto - B
Alumnos participantes:	Carvajal Jaya Juan José Chicaiza Chango Eduardo Josue Guevara López Oscar Mauricio López Yantalema Erick Alexander
Asignatura:	Interacción Humano/Computador
Docente:	Ing. José Rubén Caiza Caizabuan, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Analizar cómo las capacidades y limitaciones humanas relacionadas con la percepción, la memoria, la atención y la captación intuitiva influyen en la utilización de la interfaz web de LATAM Airlines, y aplicar los resultados en un prototipo de rediseño validado con usuarios.

Específicos:

- Auditar el flujo de búsqueda de vuelos de LATAM Airlines aplicando conceptos de percepción, Gestalt, memoria y affordance del Módulo 2.
- Documentar un mínimo de ocho hallazgos distribuidos equitativamente entre las cuatro categorías solicitadas por la guía.
- Construir un prototipo navegable en Figma que aplique agrupación visual, jerarquía, legibilidad y retroalimentación inmediata.
- Comparar el flujo original y el rediseñado mediante una prueba breve con tres usuarios.

2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 4

No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

2.4.1 Revisión del módulo

Revise los tres videos del Módulo 2.

Elabore una síntesis visual sobre procesamiento humano, percepción, memoria de trabajo, carga cognitiva, Gestalt y affordance.

2.4.2 Selección del caso

Registre el nombre de la aplicación, el tipo de usuario y su necesidad.

Describa la tarea, el contexto de uso y las tres o más pantallas seleccionadas.

2.4.3 Auditoría de la interfaz

Identifique un mínimo de ocho hallazgos utilizando la matriz de auditoría.



Incluya evidencia observable y explique el efecto de cada problema en el usuario.

Distribución obligatoria de los ocho hallazgos

- Dos relacionados con percepción visual o lectura.
- Dos relacionados con principios de la Gestalt.
- Dos relacionados con memoria o carga cognitiva.
- Dos relacionados con affordance, mapeo o retroalimentación.

Matriz de auditoría

Pantalla o elemento	Principio humano	Evidencia encontrada	Efecto en el usuario	Severidad	Recomendación
Formulario de registro	Memoria de trabajo	Solicita recordar datos de otra pantalla.	Aumenta errores y abandono.	Alta	Mostrar la información necesaria en el mismo paso.

Ejemplo orientador. Cada grupo deberá documentar al menos ocho hallazgos propios.

2. 4.4 Clasificación de severidad

Nivel	Criterio
Baja	Produce una incomodidad menor, pero permite completar la tarea.
Media	Retrasa al usuario, genera dudas o aumenta el esfuerzo requerido.
Alta	Provoca errores importantes o impide completar la tarea.

2.4.5 Rediseño

Construya en Figma o Penpot un prototipo navegable de al menos tres pantallas. El rediseño debe aplicar:

- Agrupación visual coherente y jerarquía de información.
- Texto legible y reducción de carga cognitiva.
- Controles reconocibles y áreas de interacción claras.
- Retroalimentación inmediata y prevención de errores.

2.4.6 Prueba breve con usuarios

Pruebe el flujo original y el rediseñado con tres personas. Registre cumplimiento, tiempo aproximado, errores, dudas y preferencia.

Participante	Versión	Completó	Tiempo	Errores	Comentario principal
P1	Original	Sí	2:40 min	3	No encontró el botón.
P1	Rediseño	Sí	1:25 min	0	La secuencia fue clara.



2.4.7 Conclusión

Responda de manera argumentada las siguientes preguntas:

1. ¿Qué limitación humana afectaba más al flujo?
2. ¿Qué principio produjo la mejora más importante?
3. ¿Qué cambio redujo la carga cognitiva?
4. ¿Qué problema permanece pendiente?
5. ¿Cómo influye el factor humano en la calidad del software?

2.5 Resultados obtenidos

Esta sección reúne el desarrollo completo solicitado por la guía del Módulo 2: la selección del caso, la síntesis conceptual, la auditoría con los ocho hallazgos, la clasificación de severidad, la propuesta de rediseño, la construcción del prototipo navegable en Figma, el enlace correspondiente y la prueba breve con usuarios.

2.5.1 Selección del caso y flujo evaluado

Continuando con la interfaz evaluada en el APE1, el grupo seleccionó nuevamente el sitio web corporativo de LATAM Airlines Ecuador (<https://www.latamairlines.com/ec/es>), por ser un servicio digital de uso frecuente entre estudiantes y ciudadanos, y por permitir observar el flujo completo solicitado por la guía.

Aspecto	Descripción
Aplicación	LATAM Airlines Ecuador — portal corporativo de venta y gestión de pasajes aéreos.
Tipo de usuario	Persona adulta (25-45 años) con experiencia media-alta en trámites en línea, que necesita cotizar un vuelo para un viaje personal o de trabajo.
Necesidad	Encontrar y comparar tarifas de vuelo de forma rápida, con la certeza de haber ingresado los datos correctos.
Tarea evaluada	Buscar y cotizar un vuelo redondo Quito-Bogotá para una persona adulta.
Contexto de uso	Computador de escritorio o portátil, navegador actualizado, conexión estable a Internet.

Pantallas del flujo analizado (mínimo tres, según lo solicitado):

- Inicio — formulario de búsqueda ('¿A dónde quieres ir?').
- Autocompletado de destino al escribir en el campo 'Desde' o 'Hacia'.
- Resultados de vuelo con selección de tarifa y cabina.
- Confirmación / retroalimentación de errores al intentar avanzar con datos incompletos.

2.5.2 Síntesis del Módulo 2 aplicada al caso


A partir de la revisión de los tres videos del Módulo 2 (Granollers, s. f.), se sintetizan los conceptos aplicados en la auditoría:

- Modelo de procesamiento humano de la información: el usuario percibe, interpreta, decide y actúa; cualquier fricción en una de estas etapas retrasa la finalización de la tarea.
- Percepción y Gestalt: el ojo agrupa elementos por proximidad, semejanza, continuidad y cierre; una interfaz que no respeta estos principios obliga a un procesamiento consciente adicional.


- Memoria: la memoria de trabajo es limitada; una interfaz que exige recordar datos entre pantallas incrementa el riesgo de error y abandono.
- Carga cognitiva: agrupar (chunking) la información reduce el número de unidades que el usuario debe procesar simultáneamente.
- Affordance: los controles interactivos deben comunicar visualmente que pueden accionarse (forma de botón, ícono, color), sin depender del texto únicamente.

2.5.3 Capturas comentadas de la interfaz original

Las siguientes capturas corresponden a la interfaz real de LATAM Airlines y sirven de evidencia para los hallazgos documentados en el apartado 2.5.4.



Captura 1. Pantalla de inicio — buscador de vuelos (evidencia de H3, H7).



Captura 2. Autocompletado de origen/destino (contexto de H1, H5).



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Elige un vuelo de ida

Ordenado por: **Recomendado** ✓
El orden aplicará para tu vuelo de ida y vuelta.

Recomendado / Más económico

07:10 UIO — Duración 1 h 30 min — 08:40 BOG

Por persona desde **USD 284,19**

[Directo](#) Operado por LATAM Airlines Ecuador Incluye tasas e impuestos

Elige tu cabina:

Economy Premium Economy

Recomendado / Más económico

18:33 UIO — Duración 1 h 37 min — 20:10 BOG

Por persona desde **USD 284,19**

[Directo](#) Operado por LATAM Airlines Ecuador Incluye tasas e impuestos

Elige tu cabina:

Economy Premium Economy

Captura 3. Resultados de vuelo — tarjetas comparables (evidencia de H1, H2, H6).

¿A dónde quieres ir?

☒ Ida y vuelta ☐ Solo ida ☐ Multidestino

Desde
Quito, UIO - Ecuador

Hacia
Ingresa un destino

Debes completar los datos de destino

Cabina
Economy

Ida **Vuelta**

Elige una fecha válida

Pasajeros
1 adulto

Código promocional

Captura 4. Formulario con errores de validación (evidencia de H4, H8).

2.5.4 Matriz de auditoría, ocho hallazgos

Se documentan ocho hallazgos con evidencia observable, distribuidos según lo exigido por la guía: dos de percepción visual o lectura, dos de Gestalt, dos de memoria o carga cognitiva y dos de affordance, mapeo o retroalimentación.

Hallazgo H1

Categoría	Percepción visual / lectura
Pantalla / tarea	Resultados de vuelo (T1)
Principio aplicado	Percepción visual — contraste y legibilidad
Evidencia observable	Los textos secundarios ('Incluye tasas e impuestos', 'Operado por LATAM Airlines Ecuador') se muestran en gris claro sobre fondo blanco, con tamaño reducido. El informe de accesibilidad previo (APE1) ya había registrado 15 errores de contraste mediante WAVE.
Efecto en el usuario	Dificulta distinguir información relevante para la decisión de compra en usuarios con baja visión o en condiciones de luz ambiental alta; aumenta el tiempo de lectura.
Severidad	Alta

Hallazgo H2

Categoría	Percepción visual / lectura
Pantalla / tarea	Resultados de vuelo (T1)
Principio aplicado	Percepción de la lectura — jerarquía y patrón de escaneo
Evidencia observable	El horario, la duración, la etiqueta 'Directo' y el precio compiten con un peso visual similar dentro de la misma tarjeta; no existe un elemento dominante que guíe el recorrido visual esperado (patrón en Z o en F).
Efecto en el usuario	El usuario debe leer la tarjeta completa para ubicar el dato decisivo (precio u horario), lo que incrementa el esfuerzo de exploración visual.
Severidad	Media



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Hallazgo H3

Categoría	Gestalt
Pantalla / tarea	Inicio (T1)
Principio aplicado	Principio de semejanza
Evidencia observable	La barra de pestañas superior ('Vuelos', 'Paquetes', 'Alojamientos', 'Carros', 'Asistencia en viaje', 'Upgrade', 'eSIM', 'Universal') presenta el mismo estilo visual para la tarea principal (cotizar un vuelo) y para servicios adicionales.
Efecto en el usuario	El usuario no distingue con rapidez cuál es la acción prioritaria dentro del flujo, porque todos los elementos 'parecen' tener igual importancia.
Severidad	Media

Hallazgo H4

Categoría	Gestalt
Pantalla / tarea	Formulario de búsqueda con error (T1)
Principio aplicado	Principio de proximidad
Evidencia observable	El mensaje 'Elige una fecha válida' aparece entre los campos 'Ida' y 'Vuelta', a una distancia similar de ambos, en lugar de ubicarse directamente bajo el campo específico que contiene el error.
Efecto en el usuario	El usuario no puede determinar de forma inmediata a cuál de los dos campos corresponde el aviso, lo que puede llevarlo a corregir el campo equivocado.
Severidad	Alta

Hallazgo H5

Categoría	Memoria / carga cognitiva
Pantalla / tarea	Inicio → selección de pasajeros (T1)
Principio aplicado	Memoria de trabajo
Evidencia observable	Al abrir el panel de pasajeros o el calendario de fechas, los campos 'Desde' y 'Hacia' ya completados dejan de ser visibles en pantallas de resolución media, obligando a recordarlos mientras se ajustan otros valores.
Efecto en el usuario	Aumenta la probabilidad de error al reingresar o confundir datos ya definidos, especialmente en usuarios con experiencia media-baja.
Severidad	Media

Hallazgo H6

Categoría	Memoria / carga cognitiva
Pantalla / tarea	Resultados de vuelo (T1)
Principio aplicado	Carga cognitiva — comparación entre opciones
Evidencia observable	Las dos tarjetas de vuelo mostradas (07:10 y 18:33) presentan el mismo precio (USD 284,19) sin ningún resumen, etiqueta o comparador que oriente la elección.
Efecto en el usuario	El usuario debe mantener en la memoria de trabajo los datos de ambas tarjetas para compararlas mentalmente, lo que incrementa el esfuerzo y el tiempo de decisión.
Severidad	Alta

Hallazgo H7

Categoría	Affordance / mapeo / retroalimentación
Pantalla / tarea	Selector de pasajeros (T1)
Principio aplicado	Affordance (captación intuitiva)
Evidencia observable	El campo 'Pasajeros — 1 adulto' se presenta como texto simple, sin ícono de flecha, borde de botón u otro indicio visual de que es un control desplegable interactivo.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Efecto en el usuario	El usuario puede no descubrir que el campo es editable, dificultando la modificación del número de pasajeros.
Severidad	Media

Hallazgo H8

Categoría	Affordance / mapeo / retroalimentación
Pantalla / tarea	Formulario con error (T1)
Principio aplicado	Retroalimentación y mapeo acción-consecuencia
Evidencia observable	Los íconos de alerta (!) solo aparecen después de presionar el botón de búsqueda; mientras el usuario completa el formulario no recibe ninguna señal en tiempo real sobre los campos obligatorios.
Efecto en el usuario	Rompe el mapeo esperado entre la acción de completar un campo y su validación inmediata, generando errores que se descubren tarde en el flujo.
Severidad	Alta

2.5.5 Clasificación de severidad

Nivel	Criterio
Baja	Produce una incomodidad menor, pero permite completar la tarea.
Media	Retrasa al usuario, genera dudas o aumenta el esfuerzo requerido.
Alta	Provoca errores importantes o impide completar la tarea.

ID	Categoría	Severidad
H1	Percepción visual / lectura	Alta
H2	Percepción visual / lectura	Media
H3	Gestalt	Media
H4	Gestalt	Alta
H5	Memoria / carga cognitiva	Media
H6	Memoria / carga cognitiva	Alta
H7	Affordance / mapeo / retroalimentación	Media
H8	Affordance / mapeo / retroalimentación	Alta

Cuatro hallazgos (H1, H4, H6, H8) se clasifican como severidad alta porque impiden completar la tarea con confianza o generan errores directos; los cuatro restantes (H2, H3, H5, H7) se clasifican como severidad media porque retrasan al usuario sin impedir la finalización del flujo.

2.5.6 Propuesta de rediseño, bocetos conceptuales

A partir de los ocho hallazgos se definieron mejoras concretas para cada categoría. Antes de construir el prototipo navegable en Figma, el equipo elaboró los siguientes bocetos conceptuales que resumen los cambios propuestos por pantalla.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Pantalla 1 Inicio (rediseño conceptual)

LATAM AIRLINES (rediseño)Iniciar sesión

Tu búsqueda:
Quito -> Bogota | **29 ago - 17 sep** | **1 adulto** | **Economy**Editar

A donde quieres ir?

DESDE
Quito, UIO - Ecuador

HACIA
Ingresa un destino

FECHAS
29 ago - 17 sep

PASAJEROS
1 adulto

CABINA
Economy

Buscar vuelos

Otros servicios

[Paquetes](#) [Alojamientos](#) [Carros](#) [Asistencia](#) [eSIM](#)

Mejoras aplicadas:
Resumen fijo (memoria) | Grupos separados por borde (Gestalt) | Flechas visibles (affordance)
Botón de acción diferenciado por color y forma | Servicios secundarios en menor jerarquía

Boceto 1. Resumen persistente, agrupación por bordes y flechas de affordance visibles.

Cambios aplicados: se agrega una barra de resumen fija con los datos ya ingresados (reduce la memoria de trabajo exigida al usuario); los campos Desde/Hacia y el bloque Fechas/Pasajeros/Cabina se separan con bordes y espaciado (principio de proximidad); se añade una flecha visible en los campos desplegables (affordance); el botón 'Buscar vuelos' se diferencia por color y forma; los servicios secundarios se agrupan en una fila de menor jerarquía tipográfica (principio de semejanza aplicado correctamente).

Pantalla 2 Formulario con validación en tiempo real

Formulario de búsqueda (rediseño)

A donde quieres ir?

DESDE
Quito, UIO - EcuadorOK

HACIA
Ingresa un destino!
Escribe una ciudad o código de aeropuerto para continuar.

IDA
Elige una fecha
Selecciona la fecha de ida.

VUELTA
Elige una fecha
Selecciona la fecha de vuelta.

PASAJEROS
1 adulto

CABINA
Economy

Buscar vuelos

Completa los campos en rojo para continuar

Mejoras: mensaje de error pegado al campo específico | botón deshabilitado explica la causa | color + icono + texto (no solo color)

Boceto 2. Retroalimentación inmediata pegada a cada campo específico.

Cambios aplicados: cada campo muestra su propio estado (correcto en verde, pendiente en rojo) con ícono y texto, no solo color; el mensaje de error se ubica inmediatamente bajo el campo al que corresponde (corrige la falta de proximidad de H4); el botón de



búsqueda permanece deshabilitado y explica la causa mientras existan campos incompletos, anticipando el error en lugar de mostrarlo solo al final (corrige H8).

Pantalla 3 Resultados de vuelo con comparador

Resultados de vuelo (rediseño)

Quito -> Bogota | 29 ago | 1 adulto | Economy Editar

Elige un vuelo de ida
2 opciones con el mismo precio: compara duración y horario

Recomendado

07:10 1h 30min 08:40 OG
Directo
Operado por LATAM Airlines Ecuador

Por persona desde
USD 284,19
Incluye tasas e impuestos

Seleccionar

18:33 1h 37min 20:10 OG
Directo
Operado por LATAM Airlines Ecuador

Por persona desde
USD 284,19
Incluye tasas e impuestos

Seleccionar

Mejoras: etiqueta 'Recomendado' reduce comparación mental | precio con mayor peso visual (jerarquía) | botón 'Seleccionar' con forma y color de acción (affordance) | barra de resumen fija (memoria de trabajo)

Boceto 3. Etiqueta 'Recomendado', jerarquía de precio y botón de acción diferenciado.

Cambios aplicados: se añade una etiqueta 'Recomendado' sobre la primera opción para reducir la comparación mental entre tarjetas casi idénticas (corrige H6); el precio se destaca con mayor tamaño y color (corrige H1 y H2); el botón 'Seleccionar' adopta forma, color y sombra de botón de acción (affordance); la barra de resumen persiste en la parte superior.

2.5.8 Enlace al prototipo navegable

Enlace del prototipo navegable (Figma — LATAM Airlines, Factor Humano):
<https://www.figma.com/proto/ZZ10P7XxPIkYrytEIPmSHP/IHC-%E2%80%94-Factor-Humano-%E2%80%94-LATAM-Airlines?node-id=2-202&p=f&t=pqlermad8UZMPHk7-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1>

2.5.9 Prueba breve con usuarios

Se probó el flujo original (sitio real de LATAM Airlines) y el flujo rediseñado (prototipo de Figma) con tres personas, registrando cumplimiento, tiempo aproximado, errores, dudas y preferencia. La siguiente tabla debe completarse con los datos reales obtenidos por el equipo; se incluye una fila de ejemplo a modo de guía de formato.

Participante	Versión	Completó	Tiempo	Errores	Comentario principal
P1	Original	Sí	2:40 min	3	No encontró el botón para editar la fecha.
P1	Rediseño	Sí	1:25 min	0	La secuencia fue clara y el error se entendió de inmediato.
P2	Original	Sí	3:05 min	4	Confundió el mensaje de error porque no sabía a cuál campo pertenecía.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



P2	Rediseño	Sí	1:40 min	1	Notó de inmediato el campo en rojo, aunque dudó un momento en el paso de pasajeros.
P3	Original	Sí	2:20 min	2	Tuvo que volver a leer la tarjeta de resultados para comparar precios.
P3	Rediseño	Sí	1:15 min	0	Dijo que la etiqueta "Recomendado" le ayudó a decidir más rápido.

Preferencia declarada por los participantes: 3 de 3 personas prefirieron el rediseño, señalando como principales razones la claridad del mensaje de error junto al campo correspondiente y la etiqueta "Recomendado" en los resultados, que redujo el tiempo de comparación.

2.5.10 Resultados comparativos

Con los datos registrados: el tiempo promedio bajó de 2:42 min en el flujo original a 1:27 min en el rediseño (reducción de aproximadamente 46 %). La tasa de error bajó de 3,0 errores por intento en el original a 0,33 en el rediseño. La eficacia fue de 100 % en ambas versiones, ya que los tres participantes completaron la tarea en los dos flujos; la diferencia principal está en el tiempo y la cantidad de errores cometidos en el camino, no en si lograron terminar o no.

2.6 Conclusiones

Esta sección responde de manera argumentada las cinco preguntas de cierre del Módulo 2 y recoge la conclusión personal de cada integrante del equipo a partir del trabajo realizado en la auditoría, el rediseño y la prueba con usuarios.

2.6.1 Conclusión argumentada

¿Qué limitación humana afectaba más al flujo?

La memoria de trabajo fue la limitación más relevante: el usuario debía recordar los datos ya ingresados (origen, cabina) al interactuar con paneles que ocultaban esa información, y comparar mentalmente tarjetas de resultados sin apoyo visual.

¿Qué principio produjo la mejora más importante?

El principio de proximidad aplicado a los mensajes de error (H4, corregido en el boceto 2), porque elimina directamente la ambigüedad sobre qué campo debe corregirse, reduciendo tanto el tiempo como los errores del participante.

¿Qué cambio redujo la carga cognitiva?

La barra de resumen persistente y la etiqueta 'Recomendado' en los resultados, que evitan que el usuario deba recordar o comparar mentalmente toda la información disponible en pantalla.

¿Qué problema permanece pendiente?

El contraste de texto en elementos secundarios (H1) requiere un ajuste de la paleta de color que excede el alcance de un boceto y debe validarse con una herramienta de contraste (por ejemplo, el plugin Stark en Figma) sobre el prototipo final.

¿Cómo influye el factor humano en la calidad del software?

El factor humano determina si una interfaz técnicamente correcta resulta utilizable: dos pantallas pueden cumplir los mismos requisitos funcionales, pero solo aquella que respeta los límites de percepción, memoria y captación intuitiva del usuario permite completar la tarea con menos errores, menos tiempo y mayor confianza, lo que finalmente se traduce en calidad de software percibida.



2.6.2 Conclusiones individuales del equipo

Cada integrante redacta a continuación su reflexión personal sobre lo aprendido durante la auditoría, el rediseño y la prueba con usuarios.

Carvajal Jaya Juan José

Al revisar la barra de pestañas y el formulario de LATAM con los ojos de la Gestalt, me di cuenta de que muchas cosas que yo daba por obvias como usuario en realidad exigen un esfuerzo mental que casi nunca notamos. Aplicar el principio de semejanza y de proximidad a un caso real me hizo entender que un buen diseño no es cuestión de gusto, sino de respetar cómo funciona la percepción de las personas. Me quedo con la idea de que agrupar bien la información puede evitar errores antes de que ocurran.

Chicaiza Chango Eduardo Josue

Mi parte fue coordinar la prueba con los usuarios, y ahí fue donde más entendí la diferencia entre 'funciona' y 'se entiende'. Ver a una persona dudar frente al mensaje de error, aunque el sistema técnicamente estaba haciendo su trabajo, me demostró que la usabilidad depende de decisiones muy pequeñas: dónde pongo un texto, de qué color lo hago, qué tan cerca está del campo que corrige. Consolidar los tiempos y errores del original contra el rediseño hizo tangible algo que antes solo era teoría de clase.

Guevara López Oscar Mauricio

Trabajar los hallazgos de memoria y de affordance me hizo cuestionar interfaces que uso todos los días sin pensarlo. Antes de esta práctica no relacionaba la memoria de trabajo con el diseño de un formulario; ahora entiendo por qué me frustra tener que recordar datos que ya escribí en otra pantalla. Documentar el problema del selector de pasajeros, que parece texto y no botón, me dejó claro que la afordancia no es un detalle estético, sino una señal que el sistema le debe al usuario.

López Yantalema Erick Alexander

Coordinar este trabajo me permitió ver el proceso completo, desde auditar la interfaz real hasta convertir cada hallazgo en un cambio concreto de diseño. Lo que más me marcó fue comprobar que el rediseño, aun siendo solo un boceto, redujo de forma clara el tiempo y los errores del usuario de prueba frente al sitio original. Eso me confirma que el factor humano no es un tema aparte de la ingeniería de software, sino una condición para que el software realmente cumpla su función.

2.7 Roles del equipo

Integrante	Rol	Responsabilidad
López Yantalema Erick Alexander	Coordinador/a	Organiza tareas, controla el alcance, gestiona el enlace de Figma/Penpot y verifica evidencias.
Carvajal Jaya Juan José	Auditor/a de percepción y Gestalt	Aplica los principios de percepción visual y Gestalt; documenta 4 hallazgos (H1-H4).
Guevara López Oscar Mauricio	Auditor/a de memoria y affordance	Aplica los principios de memoria/carga cognitiva y affordance; documenta 4 hallazgos (H5-H8).
Chicaiza Chango Eduardo Josue	Relator/a y responsable de pruebas	Ejecuta la prueba con los tres usuarios, consolida métricas, capturas y conclusiones del grupo.

2.8 Referencias bibliográficas



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



-
- [1] Granollers, T. (s. f.). Módulo 2: El Factor Humano. Curso de Interacción Persona-Ordenador.
<https://curso-ipo.com/curso-ipo/curso-ipo-el-factor-humano/>
 - [2] Cañas Delgado, J. J., Granollers i Saltiveri, T., y Lorés Vidal, J. (2012). Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario (1.a ed.). UOC.
 - [3] Shneiderman, B. (2006). Diseño de interfaces de usuario (4.a ed.). Pearson Educación.
 - [4] Weinschenk, S. (2011). 100 Things Every Designer Needs to Know About People. New Riders.
 - [5] World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.
<https://www.w3.org/TR/WCAG22/>