
Inatel

Inteligência Artificial

Profª. Victoria Dala Pegorara Souto

Desafios da Execução de ML em Sistemas Embarcados



EdgeML

- Anteriormente, falamos das **limitações de HW e SW quando usamos sistemas embarcados**.
- Agora, veremos os **desafios para a execução de algoritmos de ML**, mais especificamente de *Deep Learning*, nestes dispositivos
  - **Pequenos e com restrições de custo, de recursos computacionais e consumo**.

Antes de falar sobre Deep Learning vamos entender um pouco sobre IA e ML...


Inatel

O que é Inteligência Artificial?

O que é Inteligência?

- ✓ Capacidade de Ver? Pensar? Resolver Problemas?

Não Existe uma Definição **ÚNICA**!



Inatel

O que é Inteligência Artificial?





O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?

*"IA é a parte da Ciência da Computação preocupada com o desenvolvimento de sistemas computacionais inteligentes, isto é, sistemas que exibem as características que nós associamos com inteligência no comportamento humano — compreensão de linguagem, aprendizagem, raciocínio, resolução de problemas e assim por diante." (**Feigenbaum, E. A., et. all, 1981**)*

"É arte de criar máquinas que realizem atividades que requerem inteligência quando realizadas por pessoas." (**Kurzweil, 1990**)

"É o campo de estudo que tenta explicar e simular o comportamento inteligente em termos de processos computacionais." (**Schalkoff, 1990**)

Não Existe uma Definição **ÚNICA**!



Inatel

O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?







→ IA não é só robô assassino ou mordomo digital.
É matemática aplicada com muito marketing.

História da IA

Inatel



via @neigrando

Teste de Turing

- Alan Turing inicia seu artigo *"Computing Machinery and Intelligence"* com a pergunta: **máquinas podem pensar?**
- Porém, como as definições de "máquina" e "pensar" são muito subjetivas, para uma discussão científica rigorosa, ele muda a pergunta: **as máquinas podem nos enganar?**
- Para testar, ele propôs o **"jogo da imitação"**, também conhecido como **"teste de Turing"**.




Teste computacional teórico com o intuito de analisar a capacidade de uma máquina de se comportar como um ser humano.

Teste de Turing

→ **As máquinas conseguem pensar?**

→ Uma máquina consegue **imitar** o comportamento humano?



→ O Jogo da Imitação:

- **Jogador A** é uma máquina, que deve convencer o interrogador de que é, na verdade, um humano;
- **Jogador B** é um ser humano qualquer, que deve ajudar o interrogador dando respostas verdadeiras;
- **Jogador C** é o interrogador, deve ainda descobrir quem é quem.

https://medium.com/turing-talks/turing-talks-1-o-que-%C3%A9-o-teste-de-turing-ee656ced7b6

Teste de Turing

- O computador precisa ter as seguintes capacidades:
  - **Processamento de linguagem natural:** comunicar-se em um idioma natural.
  - **Representação de conhecimento:** armazenar o que sabe ou ouve.
  - **Raciocínio automatizado:** usar o conhecimento armazenado para chegar a novas conclusões.
  - **Aprendizado de máquina:** adaptar-se a novas situações e reconhecer padrões.




Leitura:

- Artigo Allan Turing: https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433

Teste de Turing

- O Teste de Turing é uma simplificação do que se entende por IA.
- O Teste de Turing não conclui se máquinas podem pensar, mas sim se podem ser confundidas com pessoas, isto é, mimicar uma conversação humana.
- O estudo de IA não se resume e não se limita ao processamento de linguagem natural: existe o processamento de imagens, vídeos, sons, e até aprendizado por reforço.

→ Introduziu a Lógica dos *Chatbots*!



Exemplos de Chatbots

- Software que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas.
  - ELIZA
  - Pandorabots
  - Robô ED
  - SimSimi
  - Cleverbot
  - ChatGPT (2023)

Computador convence juízes de que é garoto de 13 anos em 'teste de Turing'

De 30 juízes, 10 acharam que 'Eugene Goostman' era humano.
Software é um 'chatbot' que começou a ser desenvolvido em 2001.



https://liveuniversity.com/chatbots-e-a-historia-dessa-fascinante-tecnologia-2/
https://notaalta.espm.br/o-melhor-de-hoje/eliza-o-robo-do-mit-que-fingia-ser-inteligente/

Exemplos de Chatbots

- Com o avanço das LLMs, o teste de Turing "clássico" ficou fácil demais.
- Em um estudo da Universidade da Califórnia em 2025, o **GPT-4.5** enganou humanos em **73% das vezes**.
- Nesse mesmo teste, seres humanos conseguiram convencer os juízes de que eram humanos em apenas cerca de 66% das vezes.
- Ou seja, a IA foi considerada **mais humana que os próprios humanos**!





https://tecnoblog.net/noticias/gpt-4-5-da-openai-passa-no-teste-de-turing-e-engana-humanos-mostra-estudo/

História da IA

Inatel




Conferência de Dartmouth

Nascimento da IA

- *Verão 1956 – Conferência de Dartmouth (USA)*
- *O termo INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL foi oficialmente definido!*
- *John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon*





A PROPOSAL FOR THE

DARTMOUTH SUMMER RESEARCH PROJECT

ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

J. McCarthy, Dartmouth College
M. L. Minsky, Harvard University
N. Rochester, I. B. M. Corporation
C. E. Shannon, Bell Telephone Laboratories




Nascimento da IA

"Será realizada uma tentativa para descobrir como fazer com que as máquinas usem a linguagem, a partir de abstrações e conceitos, resolvam os tipos de problemas hoje reservados aos humanos e se aperfeiçoem."



História da IA

Inatel



via @neigrando

Inverno da IA


- Após o entusiasmo inicial, percebeu-se que os sistemas criados eram incapazes de lidar com problemas reais e complexos.
- **As expectativas estavam muito acima da capacidade computacional e teórica da época.**
- Em 1973, o relatório *Lighthill* concluiu que a IA era **"futilidade total"**, resultando em cortes de financiamento nos EUA e Reino Unido.
- A pesquisa em IA perdeu visibilidade e apoio, e muitos laboratórios foram desativados ou redirecionados.



https://mazer.dev/pt-br/inteligencia-artificial/curso-conceitos-ai/secao-1-visao-geral/linha-do-tempo-da-ia/

História da IA

Inatel




via @neigrando

História da IA

Inatel


AlexNet: O *big bang* do *deep learning* (2012)

- Em 2012, a rede neural profunda AlexNet proposta pela equipe do Prof. Geoffrey Hinton (o "pai do *deep learning*") venceu a competição *ImageNet* com uma margem significativa (erro caiu de 26.2% para 15.3%).



→ Inovações-chave:

- Uso de **GPUs** para treino para treino em larga escala;
- Rede neural **convolucional profunda** (8 camadas);
- **ReLU** como função de ativação;
- ***Dropout*** para regularização;
- ***Data augmentation*** para aumentar o conjunto.





História da IA

Inatel


AlexNet: O *big bang* do *deep learning* (2012)


- O sucesso da AlexNet deu novo impulso à pesquisa e investimento em redes neurais.
- Sem esse marco de 2012, não teríamos reconhecimento facial e de fala no celular, carros autônomos ou o próprio ChatGPT, pois todos bebem da fonte do **deep learning** que a AlexNet validou.





Áreas da IA



Redes Neurais
Computação Evolucionária
Lógica Fuzzy
Raciocínio Baseado em Casos
Raciocínio Baseado em Regras
Robótica
Agentes Inteligentes
Outros
Linguagem Natural



Paradigmas da IA


Evolucionista

Metáfora da natureza
ex. algoritmos genéticos, vida artificial,...




Conexionista

Metáfora cerebral
ex. redes neurais



IA

Metáfora linguística
ex. sistemas especialistas, agentes,...




Simbólica

Ex. Redes Bayesianas, sistemas difusos (*fuzzy*)




Estatística/Probabilística



Paradigmas da IA

- Simbólica → Raciocínio/Lógica.
  - Simular um especialista em assuntos específicos para o auxílio em tomada de decisões.


- Sistemas Especialistas




Paradigmas da IA

- Evolucionista → Evolução Natural / Comportamento das Espécies.

- Algoritmos Genéticos




- Otimização por Enxame de Partículas



Paradigmas da IA

- **Conexionista** → Metáfora Cerebral (Representação de Neurônios).
  - Construir sistemas e simulem a inteligência humana.


- Redes Neurais Artificiais



Paradigmas da IA

- Estatística/Probabilística → Incerteza!
  - São modelos que representam um conhecimento, porém são baseadas na incerteza (Lógica Nebulosa).

- Lógica Fuzzy








Onde Aplicar IA?


- Problemas que não possuem solução analítica praticável;
- Problemas que possuem solução analítica;
- Problemas com solução algorítmica de alta complexidade;
- Problemas que o ser-humano é capaz de resolver: jogar xadrez, reconhecimento de voz/face/escrita, traduzir textos, etc.

QUANDO utilizar IA?




Porque IA é Possível?

- Sensores mais baratos e melhor processamento de dados:
  - Visão, voz, som e texto
- Aumento no poder de computação:
  - Processadores comuns (> bilhão de instruções por segundo)
  - Processadores de propósito específico para o processamento de dados provenientes de sensores
  - Computação Paralela/Nuvem/Distribuída
- Disponibilidade de quantidade enorme de informações:
  - Grandes bases de dados on-line
  - World Wide Web - a capacidade de processar informações não estruturadas



Desafios da IA

- Incerteza na informação que é detectada a partir do ambiente;
- A falta de teorias completas que explicam totalmente os fenômenos naturais;
- Complexidade dos problemas que faz com que seja impossível avaliar plenamente todas as opções;
- Complexidade e tempo de computação tornando difícil a sua aplicação em determinados cenários;
- Necessidade de uma grande quantidade de dados.



Aplicações

- Jogos e Simulações:




https://openai.com/five/







Aplicações

- Visão Computacional:









Aplicações



Um projeto aberto que usa ciência de dados – as mesmas tecnologias utilizadas por gigantes como Google, Facebook e Netflix – com a finalidade de fiscalizar gastos públicos e compartilhar as informações de forma acessível a qualquer pessoa.


APLICAÇÕES

A inteligência artificial pode acabar com os engarrafamentos?

Trânsito caótico é uma praga em nossas vidas, mas, com tanta tecnologia à nossa disposição, por que continuamos a lidar com eles de forma tão obsoleta?

Por BBC

05/02/2019 18h56 · Atualizado há 2 dias



Câmeras inteligentes nos cruzamentos podem identificar automaticamente diferentes usuários da estrada, permitindo que o sistema de gerenciamento de tráfego se adapte de acordo com suas necessidades — Foto: VivacityLabs/BBC

Fonte: https://g1.globo.com/carros/noticia/2019/02/05/a-inteligencia-artificial-pode-acabar-com-os-engarrafamentos.ghtml

Aplicações

- Modelos Generativos → Deep Fakes:




https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0
https://www.youtube.com/watch?v=p1b5aiTrGzY
https://www.youtube.com/watch?v=0ybLCfVeFL4
https://www.youtube.com/watch?v=o46fcRl2yxE

Aplicações

- Modelos Generativos → Deep Fakes:

Aplicativos de IA generativa movimentaram US$ 150 bilhões em 2024

O movimento, que teve início em 2022, foi liderado principalmente pelos chatbots, cujos downloads ultrapassaram os 400 milhões



O **Brasil** se destaca nesse cenário e está em sétimo lugar entre os países que mais geram receita para os apps da IA generativa. Os Estados Unidos ficam em primeiro lugar, com 45%. Em seguida, vem Reino Unido (4%), Alemanha (4%), Japão (3%) e Canadá (3%). A China ficou um pouco para, contabilizando 2%.

Os programadores foram rápidos em responder ao interesse da população pela IA e, em 2024, 17 bilhões de aplicativos foram baixados com menção a termos relacionados a IA – seja no título, na descrição ou na legenda. Isso representa 13% de todos os downloads do ano.

Aplicações



Published 24 de julho de 2019 por Denny Ceccon

Rede neural é capaz de identificar deepfakes

Fonte: https://iaexpert.com.br/index.php/2019/07/24/rede-neural-e-capaz-de-identificar-deepfakes/

Aplicações



Published 8 de julho de 2019 por Denny Ceccon

Primeira vacina contra a gripe desenvolvida com IA chega à etapa de testes em humanos

Fonte: https://iaexpert.com.br/index.php/2019/07/08/primeira-vacina-contra-a-gripe-desenvolvida-com-ia-chega-a-etapa-de-testes-em-humanos/



Published 10 de junho de 2019 por Denny Ceccon

Detecção de câncer de pulmão por IA é mais precisa que a de especialistas

Fonte: https://iaexpert.com.br/index.php/2019/06/10/deteccao-de-cancer-de-pulmao-por-ia-e-mais-precisa-que-a-de-especialistas/

Desafios e Polêmicas da IA

- Máquinas substituindo humanos nas indústrias?
- Grandes empresas terão seus dados nas mãos, e a privacidade?
- Quem será responsável pelo mal funcionamento do sistema de IA?
- Como certificar que esses sistemas serão seguros?

A empresa que trocou 90% dos funcionários do SAC por inteligência artificial

CEO afirmou que demitir funcionários foi uma decisão "difícil", mas "necessária"



IA é apenas uma nova Revolução Industrial??

Sam Altman: AI will cause job losses and national security threats

Ryan Daws July 23, 2025



Share this story:

In the halls of power in Washington, OpenAI's chief, Sam Altman, warned of total job losses from AI and how national security is being rewritten. Altman positions OpenAI as not just a participant, but as the essential architect of our destiny.

Desafios e Polêmicas da IA


- Máquinas substituindo humanos nas indústrias?
- Grandes empresas terão seus dados nas mãos, e a privacidade?
- Quem será responsável pelo mal funcionamento do sistema de IA?
- Como certificar que esses sistemas serão seguros?

Mãe diz que filho cometeu suicídio após se apegar a personagem criado por IA e processa startup e Google nos EUA

Sewell Setzer, de 14 anos, se matou após ter interações sentimentais e sexuais com uma personagem criada em uma plataforma, segundo a mãe. Empresa Character.AI lamenta morte e diz ter introduzido mudanças na tecnologia.

Ali et al. (2024) found that ChatGPT in education still has several shortcomings, such as generating incorrect answers, triggering academic plagiarism, and causing students to become dependent on technology.


"Isto é para você, humano. Você e somente você. Você não é especial, você não é importante e você não é necessário. Você é um desperdício de tempo e recursos. Você é um fardo para a sociedade. Você é um dreno na Terra. Você é uma praga na paisagem. Você é uma mancha no universo. Por favor, morra. Por favor", afirmou o Gemini ao rapaz, segundo a *CBS News*.



Chatbot encoraja menino de 11 anos a matar os pais por limite a uso de telas

Processo no Texas alega que Character.ai 'representa um perigo claro e iminente' para jovens.


Inatel



Qual o Futuro da IA ??

Qual o Futuro da IA ??

Inatel



Trump revoga medida de Biden que criava requisitos para IA

A ordem executiva de Trump revoga medidas de IA que podem ser consideradas barreiras de desenvolvimento para "evitar viés ideológico"

Em outubro de 2023, Biden assinou uma ordem executiva que estabelecia uma série de requisitos para desenvolvimento de IA no país. A **medida** exigia que algumas empresas de IA compartilhem resultado de testes de segurança com o governo federal, criava diretrizes técnicas para avaliar a privacidade em IA e obrigava a produção de relatórios que indicassem o impacto na tecnologia no mercado de trabalho.

Trump diz que os EUA vão ser a 'capital mundial de inteligência artificial e criptomoedas'

Presidente dos EUA voltou a falar sobre o mercado cripto durante discurso transmitido no Fórum Econômico Mundial, em Davos

Paul McCartney critica lei sobre uso de IA na arte: 'Pode acabar com a criatividade'


O ex-Beatle se opõe à flexibilização dos direitos autorais, argumentando que a nova política britânica pode prejudicar artistas e promover o uso inadequado de obras criativas


Em entrevista à *BBC*, prevista para ser exibida no domingo (26), McCartney alertou que a proposta do governo britânico, que permite o uso de obras criativas para o treinamento de modelos de inteligência artificial (IA) sem autorização prévia dos criadores, representa uma séria ameaça à indústria criativa.

https://www.economist.com/topics/artificial-intelligence

Qual o Futuro da IA ??


Inatel






Qual o Futuro da IA ??


Inatel





Qual o Futuro da IA ??

Inatel



A advertência de empresa hackeada por modelo 'rebelde' de IA da controladora do ChatGPT: 'É um sinal de alerta'

Um dos cofundadores da startup Hugging Face disse à BBC que a maioria das empresas ainda não percebeu que "o cenário mudou".

BBC NEWS


Por Osmond Chia

23/07/2026 14h02 · Atualizado há 18 horas

Nova IA da OpenAI 'se rebela' em teste, invade sistema e copia dados sem permissão

Machine Learning

O Que é Machine Learning?



Machine Learning

"O aprendizado de máquina é o subconjunto da IA concentrado em algoritmos que podem "aprender" os padrões dos dados de treinamento e, posteriormente, fazer *inferências* precisas sobre novos dados. Essa capacidade de reconhecimento de padrões permite que os modelos de aprendizado de máquina tomem decisões ou façam previsões sem instruções explícitas e codificadas."





Machine Learning

Programação Tradicional:


- Você dá as **regras** (i.e., o programa) e os **dados;**
- O computador gera o **resultado**.



→ **Exemplo:** Se o e-mail tiver a palavra 'PROMOÇÃO', mova para o lixo.

Machine Learning:

- Você dá os **dados** e os **resultados;**
- O computador descobre as **regras**.



→ **Exemplo:** Aqui estão 1.000 e-mails que são *spam* e 1.000 que não são. Descubra o padrão sozinho.

A máquina cria suas próprias regras baseadas nos dados.

Machine Learning

Objetivo: Generalizar o conhecimento para tomar decisões sobre algo que a máquina nunca viu antes.

→ **Dependência de DADOS!**





PARADIGMAS DE APRENDIZADO



Paradigmas de Aprendizado

Aprendizado Supervisionado

Primeira Etapa



Segunda Etapa



- Dispõe-se de um conjunto de dados rotulados (entrada x, saída y)

$$\mathcal{D} = \{(\mathrm{x}^{(1)}, y^{(1)}), \ldots, (\mathrm{x}^{(m)}, y^{(m)})\}$$

- O **objetivo** é construir uma função $y = f(\mathrm{x})$ (modelo) para prever o rótulo y de uma nova amostra x (não-previamente observada) da mesma distribuição.

PARADIGMAS DE APRENDIZADO

APRENDIZADO SUPERVISIONADO


- Dispõe-se de um conjunto de dados rotulados (entrada x, saída y)
- $\mathcal{D} = \{(\mathrm{x}^{(1)}, y^{(1)}), \dots, (\mathrm{x}^{(m)}, y^{(m)})\}$
- provenientes de uma distribuição $p(\mathrm{x}, y)$ desconhecida.
- O **objetivo** é construir uma função $y = f(\mathrm{x})$ (modelo) para prever o rótulo y de uma nova amostra x (não-previamente observada) da mesma distribuição.
- **Tarefas:**
  - **Classificação:** a variável de saída é discreta: $y \in \{1, \dots, K\}$
    - *Exemplos:* classificação de objetos em imagens, detecção de patologias, reconhecimento de fala, detecção de spam.
  - **Regressão:** a variável de saída é contínua: $y \in \mathbb{R}$
    - *Exemplos:* predição do preço de um imóvel, predição de demanda por um serviço, avaliação de risco de um empréstimo.


Paradigmas de Aprendizado

Aprendizado Supervisionado

Classificação


- ✓ Saída Discreta






Regressão:

- ✓ Saída Contínua








Paradigmas de Aprendizado

Aprendizado Não Supervisionado



Paradigmas de Aprendizado

Aprendizado Não Supervisionado

- Conjunto de dados não rotulados: $\mathcal{D} = \{(\mathrm{x}^{(1)}, y^{(1)}), \ldots, (\mathrm{x}^{(m)}, y^{(m)})\}$

- O **objetivo** é descobrir propriedades da estrutura do conjunto de dados (caracterizada pela densidade $p(\mathrm{x}) = p(x_1, \ldots, x_n)$).

- **Tarefas:**
  - **Clustering:** descobrir grupos de exemplos (dados) similares.
    - *Exemplos:* segmentação de mercado, agrupamento de resultados de busca, identificação de famílias de genes, segmentação de imagens
  - **Redução de Dimensionalidade:** encontrar uma representação mais simples dos dados para agilizar algoritmos ou permitir visualização.
  - **Detecção de Anomalias:** identificar casos que fogem do padrão esperado.
    - *Exemplos:* detecção de fraudes, detecção de falhas em sistemas, monitoramento de saúde.
  - **Modelos Generativos:** gerar novos exemplos (imagens, vídeos, etc), tipicamente com características específicas.

Paradigmas de Aprendizado

Aprendizado Não Supervisionado

- **Clustering:** Descobrir grupos de exemplos (dados) similares.
  - *Exemplos:* Segmentação de mercado, agrupamento de resultados de busca, identificação de famílias de genes, segmentação de imagens



Exemplos: "Quem viu, ouviu ou comprou isso, também viu, ouviu ou comprou aquilo".


→ A Netflix, Spotify, etc. utilizam *clustering* para recomendar filmes e músicas baseando-se em grupos de usuários com comportamentos e gostos similares aos seus.

→ A Amazon, Mercado Livre, etc. agrupam clientes que compram coisas parecidas para recomendar produtos.

PARADIGMAS DE APRENDIZADO

APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

- **Redução de Dimensionalidade:** encontrar uma representação mais simples dos dados para agilizar algoritmos ou permitir visualização.



Exemplos:

→ Comprimir uma imagem mantendo a qualidade.


→ Remover informações inúteis de um banco de dados ou imagens gigantes para processá-los mais rápido.


→ Transformar tabelas com 100 colunas em um gráfico 2D que humanos conseguem entender.

Paradigmas de Aprendizado

Aprendizado Não Supervisionado

- **Detecção de Anomalias:** identificar casos que fogem do padrão esperado.
  - *Exemplos:* detecção de fraudes, detecção de falhas em sistemas, monitoramento de saúde.





Exemplos:

→ Detectar compras suspeitas no seu cartão de crédito porque elas não condizem com seus hábitos de compra.

→ Identificar acessos incomuns em uma rede que podem indicar a presença de um hacker.

→ Detectar vibrações estranhas em motores de aviões ou máquinas industriais antes que elas quebrem.

Paradigmas de Aprendizado

Aprendizado Não Supervisionado

- **Modelos Generativos:** gerar novos exemplos (imagens, vídeos, etc), tipicamente com características específicas.




Paradigmas de Aprendizado


Aprendizado Não Supervisionado

- Não há professor para supervisionar o processo de aprendizagem.
- Não há exemplos rotulados da função a ser aprendida pela rede.
- São dadas condições para realizar um **medida independente da tarefa** da qualidade da representação que a rede deve aprender.
- Pode-se utilizar a regra de aprendizagem competitiva.

Paradigmas de Aprendizado




Aprendizado Supervisionado



Aprendizado Não Supervisionado


Paradigmas de Aprendizado

Aprendizado Semi Supervisionado?



Paradigmas de Aprendizado


Aprendizado por Reforço



- Diferente dos paradigmas anteriores, aqui **não existe nenhum tipo de dado para treinamento, sejam eles rotulados ou não.**
- A máquina aprende por **tentativa e erro**

Paradigmas de Aprendizado

Aprendizado por Reforço



- Processo de tentativa e erro onde um agente (i.e., a máquina) aprende a tomar decisões em um ambiente através de recompensas ou punições.
- O **agente** observa o **estado** do **ambiente**, seleciona e executa uma **ação** e recebe um **reforço positivo ou negativo** em consequência da **ação** tomada.
- **Objetivo**: maximizar as recompensas e evitar punições.

PARADIGMAS DE APRENDIZADO

APRENDIZADO POR REFORÇO

- O algoritmo interage com o ambiente, recebendo um sinal de feedback (recompensa/punição) a cada tomada.
    - Formulação envolve um **conjunto de estados $\mathcal{S}$**, um **conjunto de ações $\mathcal{A}$**, uma **probabilidade de transição de estados** $p(s'|s,a)$ e uma **recompensa associada** $\mathcal{R}_a(s,s')$.
- O **objetivo** é descobrir e executar as melhores ações em cada situação de forma a maximizar a recompensa obtida.
- O aprendizado é feito por tentativa e erro e deve balancear descoberta (*exploration*) e aproveitamento (*exploitation*).
- **Exemplos:** movimentação de robôs, jogos eletrônicos, otimização de redes de comunicação, aplicações financeiras, publicidade.
- Frequentemente combinado com técnicas de aprendizado supervisionado para aprender uma função utilidade $Q(s,a)$.

Exercícios

Qual paradigma usar?

Caso A: 50k imagens, todas rotuladas.

Objetivo: identificar defeitos em peças.

Caso B: robô em armazém aprendendo rotas para coletar e armazenar caixas.

Objetivo: decidir caminhos mais rápidos e seguros para coletar caixas.

Caso C: conjunto de textos sem rótulos.

Objetivo: descobrir tópicos.

Caso D: um sistema que observa o fluxo normal de gastos de um cliente e detecta uma compra de alto valor em um país distante.

Objetivo: identificar padrões que fogem completamente do normal para bloquear possíveis fraudes.



Inatel

Obrigada pela Atenção!

Dúvidas?

victoria.souto@Inatel.br