

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD INGENIERIA

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



MANUAL

PARA CREAR TU REPOSITORIO EN

GIT HUB

ASIGNATURA: BASE DE DATOS II


DOCENTE: FERNÁNDEZ BEJARANO RAUL

ESTUDIANTE: Bonifacio Hilario Erick


CÓDIGO: S01238F

HUANCAYO-2025


1.- primero buscar a pagina de github en google.



2.- Luego creas una cuenta



3.- ingresas a tu cuenta



4.- creas un nuevo repositorio

github.com/new

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).

- General**

Dueño * Erick BH / **Nombre del repositorio ***

Los buenos nombres de repositorios son cortos y fáciles de recordar. ¿Qué tal? **pulpo mimoso que se contonea?**

Descripción

0 / 350 caracteres
- Configuración**

Elija visibilidad * Público

Elija quién puede ver y comprometerse con este repositorio

Añadir README Apagado

Los archivos README pueden usarse como descripciones más largas. [Acerca de los archivos README](#)

Agregar .gitignore Sin .gitignore

.gitignore le indica a Git qué archivos no debe rastrear. [Acerca de ignorar archivos.](#)

Agregar licencia Sin licencia

Las licencias explican cómo otros pueden usar tu código. [Acerca de las licencias](#)

5.- una vez creado tu repositorio subes tu página o tus archivos

Establecer Microsoft Edge como explorador predeterminado

Edge te ayuda a mantenerte más seguro en línea con herramientas integradas que te protegen y mantienen la privacidad de tus datos de navegación

ConfirmarAhora no

ErickBH / BASE-DE-DATOS

Escriba para buscar

Código

Cuestiones

Solicitudes de incorporación de cambios

Acciones

Proyectos

Wiki

Seguridad

Ideas

Configuración

BASE-DE-DATOS

Público

Anclar

Reloj

Tenedor

Estrella

Configurar GitHub Copilot

Usa el programador de pares AI de GitHub para autocompletar sugerencias a medida que codificas.

Introducción a GitHub Copilot

Agregar colaboradores a este repositorio

Busque personas usando su nombre de usuario o dirección de correo electrónico de GitHub.

Invitar a colaboradores

Configuración rápida: si has hecho este tipo de cosas antes

Configurar en el escritorio

HTTPS

SSH

https://github.com/ErickBH/BASE-DE-DATOS.git

Comience [creando un nuevo archivo](#) o [cargando un archivo existente](#). Recomendamos que cada repositorio incluya un [archivo README](#), [LICENSE](#), y [gitignore](#).

... o crear un nuevo repositorio en la línea de comandos

```
echo "# BASE-DE-DATOS" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/ErickBH/BASE-DE-DATOS.git
git push -u origin main
```

... o inserte un repositorio existente desde la línea de comandos

```
git remote add origin https://github.com/ErickBH/BASE-DE-DATOS.git
git branch -M main
git push -u origin main
```