FloorHub

Comunicados y ayuda en vivo para el piso de operaciones

Manual de usuario: Administrador

Guía para el rol de administrador

Erick Santiago Tamayo Garcia

Versión 1.1 · Noviembre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	10/11/2026	Erick Santiago Tamayo Garcia	Versión inicial: guía de los tres roles, requerimientos y diagramas.
1.1	12/11/2026	Erick Santiago Tamayo Garcia	Manual separado por rol; se retiran los requerimientos funcionales y no funcionales. Se documentan la conversación entre agente y supervisor en las solicitudes de ayuda y el indicador «Disponible».

Contenido

- 1. Introducción
- 2. Alcance y público objetivo
- 3. Requisitos para usar el sistema
- 4. Conceptos básicos
- 5. Acceso al sistema
- 6. Recorrido por la interfaz
- 7. Guía del administrador
- 8. Preguntas frecuentes y solución de problemas
- 9. Glosario
- 10. Anexo: diagramas del sistema

1. Introducción

Este manual explica cómo usar FloorHub con el rol de administrador: gestionar usuarios, campañas y equipos, y asignar supervisores.

¿Qué problema resuelve?

- **Los procesos cambian a diario y los agentes se enteran tarde.** Con FloorHub los comunicados llegan al instante y el supervisor ve en vivo quién confirmó la lectura y quién no. Los comunicados críticos se recuerdan solos a quien no los ha confirmado.
- **Las solicitudes de ayuda se pierden en chats generales.** En FloorHub el agente «levanta la mano», su solicitud entra en una cola ordenada por prioridad y un único supervisor la toma y la resuelve, con los tiempos medidos.

Funciones principales

Módulo	Qué permite
Comunicados	Publicar avisos informativos o críticos a una campaña, un equipo o un agente; confirmar la lectura; ver el porcentaje de confirmación.
Recordatorios	Reenviar automáticamente los comunicados críticos a quienes no han confirmado, cada cierto número de minutos.
Cola de ayuda	Levantar la mano, priorizar automáticamente, tomar y resolver solicitudes con tiempos de espera y atención.
Presencia	Ver qué agentes del equipo están conectados en este momento.
Administración	Gestionar usuarios, campañas, equipos y la asignación de supervisores.

2. Alcance y público objetivo

FloorHub cubre la comunicación operativa y la ayuda en vivo dentro del piso. No reemplaza el CRM, la telefonía ni la nómina: se usa junto a ellos. El sistema reconoce tres roles:

Rol	Quién es	Qué hace en FloorHub
Agente	Persona que atiende llamadas o chats de clientes.	Lee y confirma comunicados; pide ayuda a su supervisor.
Supervisor	Líder de uno o varios equipos.	Publica comunicados, atiende la cola de ayuda y ve la presencia de su equipo.
Administrador	Responsable de la plataforma.	Crea y edita usuarios, campañas y equipos; asigna supervisores.

Una **campaña** agrupa los equipos que atienden a un mismo cliente (por ejemplo, *Telecomunicaciones Andina*). Un **agente** pertenece a un solo equipo, mientras que un **supervisor** puede supervisar varios.

3. Requisitos para usar el sistema

Para las personas usuarias

Elemento	Requisito
Navegador	Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari en una versión actual.
Conexión	Acceso a la red donde está publicada FloorHub. La conexión en vivo usa WebSocket.
Pantalla	Funciona en computador, tableta y celular; se recomienda 1280 × 720 o más.
Cuenta	Un usuario creado por el administrador (correo y contraseña).

Para instalarlo en un equipo local

Elemento	Requisito
Software	Docker con Docker Compose y la herramienta *make*.
Puertos libres	8080 (aplicación), 5433 (PostgreSQL) y 6380 (Redis), solo en 127.0.0.1.
Arranque	Ejecuta **make up** y abre **http://localhost:8080**.
Reinicio limpio	**make reset** borra los datos locales; después, **make up** vuelve a cargar los usuarios de demostración.

4. Conceptos básicos

Tipos de comunicado

Tipo	Uso	Recordatorios
Informativo	Avisos generales: mantenimientos, horarios, noticias.	No
Crítico	Cambios que el agente debe aplicar ya: precios, guiones, procesos.	Sí: cada N minutos a quien no ha confirmado, hasta 5 rondas.

Tipos de solicitud de ayuda y prioridad

La prioridad la asigna el sistema según el tipo, para que todas las solicitudes no terminen marcadas como urgentes.

Tipo	Prioridad	Ejemplo
Cliente difícil	3 · Alta	El cliente exige hablar con un superior.
Aprobación	2 · Media	Autorizar un descuento mayor al permitido.
Duda de proceso	1 · Baja	¿Se puede ofrecer este plan a un cliente con mora?

Estados de una solicitud

Estado	Significado
Pendiente	Está en la cola esperando a que un supervisor la tome.
En atención	Un supervisor la tomó; se mide el tiempo de espera.
Resuelta	El supervisor la cerró; se mide el tiempo de atención.

5. Acceso al sistema

Iniciar sesión

1. Abre FloorHub en el navegador.
2. Escribe tu correo y tu contraseña.
3. Pulsa **Entrar**. El sistema abre las páginas de tu rol.




Figura 1. Pantalla de inicio de sesión.

> Tras **10 intentos fallidos en un minuto** el acceso se bloquea temporalmente. La sesión dura un turno (**8 horas**); al vencer, el sistema vuelve a pedir tus datos.

> Cada ventana o pestaña conserva su propia sesión. Así puedes abrir varias con usuarios distintos en el mismo navegador.

Usuarios de demostración

En una instalación local, todos usan la contraseña **Demo-FloorHub-2026**.

Rol	Nombre	Correo	Equipo
Administrador	Andrés Felipe Morales	andres.morales@floorhub.com	—

Cerrar sesión

Pulsa **Salir** en la esquina superior derecha. El token de la ventana se borra de inmediato.

6. Recorrido por la interfaz

Todas las pantallas comparten la misma estructura, con un tema oscuro que no cansa la vista en turnos largos:

- **Barra superior:** logo, indicador de conexión, tu nombre y rol, y el botón **Salir**.
- **Menú lateral:** una entrada por cada función de tu rol. Los contadores muestran, por ejemplo, solicitudes en espera o comunicados por confirmar. En el celular el menú pasa a una barra horizontal.
- **Indicador de conexión:** «● Disponible» significa que estás conectado y recibes los cambios al instante; «Reconectando…» indica que se perdió la conexión. Al recuperarse, la página se actualiza sola.
- **Avisos emergentes:** aparecen en la esquina inferior derecha (nuevo comunicado, recordatorio, solicitud tomada, errores).
- **Buscadores:** los listados tienen una caja de búsqueda y los selectores de campañas, equipos, supervisores y destinatarios permiten escribir para filtrar. No distinguen tildes: «munoz» encuentra «Muñoz».

> En los selectores con buscador puedes usar el teclado: ↑ ↓ para moverte, **Enter** para elegir y **Esc** para cerrar.

7. Guía del administrador

7.1 Listado de usuarios

Muestra a todas las personas con su rol, equipo y estado. Usa el buscador (nombre, correo o equipo) y el filtro por rol para encontrar a alguien entre cientos de registros.




Figura 2. Listado de usuarios con buscador y filtro por rol.

7.2 Agregar un usuario

1. Entra a **Agregar usuario**.
2. Escribe el nombre completo, el correo (por ejemplo nombre.apellido@floorhub.com) y una contraseña inicial de al menos 8 caracteres.
3. Elige el rol. Si es **Agente**, busca y elige su equipo.
4. Pulsa **Crear usuario**.




Figura 3. Formulario para agregar un usuario.

> Solo los agentes pertenecen directamente a un equipo. Un supervisor se crea sin equipo y luego se asigna desde la página del equipo (7.5).

7.3 Editar o desactivar un usuario

En el listado pulsa **Editar**. Puedes cambiar el nombre, el rol, el equipo y la contraseña (déjala vacía para conservarla). Desmarca **Usuario activo** para impedirle iniciar sesión. Los usuarios no se borran, para conservar el historial de auditoría.




Figura 4. Edición de un usuario.

7.4 Campañas

En **Listado de campañas** ves cada campaña con su número de equipos. Con **Agregar campaña** creas una nueva; con **Editar** cambias su nombre o la desactivas.




Figura 5. Listado de campañas.

7.5 Equipos y supervisores

Con **Agregar equipo** eliges la campaña (con buscador) y escribes el nombre. Al crearlo se abre su página para asignar supervisores. En la edición de un equipo puedes renombrarlo, desactivarlo, **asignar** uno o varios supervisores con el buscador o **quitarlos**, y ver la lista de sus agentes.




Figura 6. Listado de equipos con sus supervisores.




Figura 7. Edición de un equipo y asignación de supervisores.

> Un equipo sin supervisor queda marcado en ámbar: sus solicitudes de ayuda no tendrían quién las atienda.

8. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Situación	Qué hacer
«Correo o contraseña incorrectos»	Revisa mayúsculas y espacios. Si el problema sigue, pide al administrador que restablezca tu contraseña o verifique que tu usuario esté activo.
No puedo entrar tras varios intentos	Superaste 10 intentos en un minuto. Espera un minuto y vuelve a intentarlo.
Aparece «Reconectando…»	Se perdió la conexión en vivo. Revisa tu red; al reconectar, la página se actualiza sola.
Un agente no aparece en el equipo	El administrador debe editar el usuario y elegir el equipo correcto.

9. Glosario

Término	Definición
BPO	Business Process Outsourcing: empresa que atiende procesos de otras, como servicio al cliente.
Campaña	Conjunto de equipos que atienden a un mismo cliente.
Equipo	Grupo de agentes con uno o varios supervisores.
Comunicado crítico	Aviso que exige confirmación y genera recordatorios.
Confirmación	Registro de que un agente leyó un comunicado («Leí y entendí»).
Levantar la mano	Pedir ayuda al supervisor desde FloorHub.
Cola de ayuda	Lista de solicitudes pendientes y en atención de un equipo.
Presencia	Indicador de si un agente está conectado.
Tiempo de espera	Desde que se crea la solicitud hasta que un supervisor la toma.
Tiempo de atención	Desde que se toma la solicitud hasta que se resuelve.
JWT	Token firmado que identifica la sesión del usuario.
WebSocket	Conexión permanente que permite recibir cambios al instante.

10. Anexo: diagramas del sistema

Las versiones originales, en SVG y PNG, están en la carpeta **docs/diagramas** del repositorio.




Figura 8. Diagrama entidad-relación (modelo conceptual).




Figura 9. Diagrama relacional (modelo lógico en PostgreSQL).




Figura 10. Diagrama de flujo general: acceso y funciones por rol.