

DATASET ECOMSHOP — DICCIONARIO DE DATOS

1.000 pedidos · Trimestre Q4 2025 · Los Tres Pilares del Analista de Datos 2026

Sobre este dataset

EcomShop_Dataset_1000_Pedidos.csv contiene 1.000 pedidos ficticios generados para practicar los análisis del libro. Los datos están diseñados para que los patrones clave del libro sean reproducibles: EnvioTotal tiene el peor OTD a pesar de ser el carrier más caro, y la zona Norte concentra los reclamos.

Métricas clave del dataset (para verificar tus queries)

Métrica	Valor	Nota
OTD global	64.0%	Porcentaje de pedidos entregados a tiempo
OTD RapidoExpress	74.4%	El mejor carrier — 355 pedidos
OTD FlexiCargo	66.0%	Carrier intermedio — 244 pedidos
OTD EnvioTotal	53.6%	El peor carrier — 401 pedidos
OTD EnvioTotal en Norte	40.9%	El punto crítico del análisis — 110 pedidos
Reclamos totales	21.2%	212 reclamos de 1.000 pedidos
Reclamos EnvioTotal	25.4%	El carrier con más reclamos proporcionales

Diccionario de columnas

Columna	Tipo	Descripción	Nota de uso
pedido_id	Texto	Identificador único del pedido. Formato: PED-XXXX	Clave primaria para JOINS
fecha_pedido	Fecha (YYYY-MM-DD)	Fecha en que se realizó el pedido	Útil para análisis por mes
carrier	Texto	Empresa de transporte: EnvioTotal, RapidoExpress o FlexiCargo	Campo clave para agrupar por carrier
zona	Texto	Zona de entrega: Norte, Sur, Centro, Buenos Aires	Campo clave para análisis por zona
producto_categoria	Texto	Categoría del producto pedido	Permite cruzar devoluciones por categoría
canal_adquisicion	Texto	Canal por el que llegó el cliente (Mercado Libre, Google Ads, etc.)	Útil para análisis de calidad de canal
cliente_nuevo	SI / NO	Indica si es la primera compra del cliente	Para segmentar análisis de retención
monto_pedido	Decimal (\$)	Valor del pedido en pesos	Para calcular impacto económico de reclamos
costo_envio	Entero (\$)	Costo del envío según carrier (EnvioTotal: \$180, RapidoExpress: \$165, FlexiCargo: \$172)	Campo clave para análisis costo vs OTD
dias_prometidos	Entero	Días hábiles prometidos para la entrega	Base para calcular OTD
fecha_entrega_prometida	Fecha (YYYY-MM-DD)	Fecha límite comprometida al cliente	Usada junto a fecha_entrega_real para calcular OTD
dias_reales	Entero	Días reales que tardó la entrega	Para calcular demora

			promedio
fecha_entrega_real	Fecha (YYYY-MM-DD)	Fecha en que el pedido fue efectivamente entregado	Comparar vs fecha_entrega_prometida
entregado_a_tiempo	0 / 1	1 si fecha_entrega_real <= fecha_entrega_prometida, 0 si llegó tarde	Campo principal para calcular OTD %
tiene_reclamo	0 / 1	1 si el pedido generó un reclamo del cliente, 0 si no	Para calcular tasa de reclamos
motivo_reclamo	Texto	Motivo del reclamo si tiene_reclamo = 1, vacío si no hay reclamo	Para analizar tipos de problemas

Queries SQL de ejemplo (DuckDB / SQLite / PostgreSQL)

— OTD global por carrier

```
SELECT carrier,
       COUNT(*) AS pedidos,
       ROUND(AVG(entregado_a_tiempo)*100,1) AS otd_pct,
       AVG(costo_envio) AS costo_promedio
FROM ecomshop
GROUP BY carrier
ORDER BY otd_pct DESC;
```

— OTD por carrier y zona

```
SELECT carrier, zona,
       COUNT(*) AS pedidos,
       ROUND(AVG(entregado_a_tiempo)*100,1) AS otd_pct,
       SUM(tiene_reclamo) AS reclamos
FROM ecomshop
GROUP BY carrier, zona
ORDER BY otd_pct ASC;
```

— Reclamos por carrier (% del total)

```
SELECT carrier,
       SUM(tiene_reclamo) AS reclamos,
       ROUND(SUM(tiene_reclamo)*100.0/(SELECT SUM(tiene_reclamo) FROM ecomshop),1)
AS pct_total
FROM ecomshop
GROUP BY carrier
ORDER BY reclamos DESC;
```

— Evolución OTD por mes

```
SELECT strftime('%Y-%m', fecha_pedido) AS mes,
       carrier,
       ROUND(AVG(entregado_a_tiempo)*100,1) AS otd_pct
FROM ecomshop
GROUP BY mes, carrier
ORDER BY mes, otd_pct DESC;
```

Este dataset es ficticio y fue creado exclusivamente para práctica educativa.