Fresh Quiz · Angular + Spring Boot

Protótipos codificados

Tela principal (Home) e CRUD de quizzes (criação de perguntas).

Capturas do sistema em execução (Angular 22 · Spring Boot 4 · PostgreSQL).

Fig.	Tela	Caso de uso
1	Tela principal (Home)	Entrar na Sala
2	Manter Quizzes: listagem (sem quizzes próprios)	Manter Quizzes
3	Manter Quizzes: criação de quiz (formulário vazio)	Manter Quizzes
4	Manter Quizzes: validação	Manter Quizzes
5	Manter Quizzes: criação de perguntas (preenchido)	Manter Quizzes
6	Manter Quizzes: listagem	Manter Quizzes
7	Manter Quizzes: edição	Manter Quizzes
8	Manter Quizzes: visualização (somente leitura)	Manter Quizzes
9	Criar partida com o quiz escolhido	Gerenciar partida

Figura 1 · Caso de uso: Entrar na Sala · Rota /

Tela principal (Home)

Ponto de entrada do sistema. O jogador informa o código da sala e o apelido; os atalhos levam a Criar partida, Gerenciar quizzes e Novo quiz. Os números do topo vêm da API.




Figura 2 · Caso de uso: Manter Quizzes · Rota `/quizzes`

Manter Quizzes: listagem (sem quizzes próprios)

Estado inicial de quem ainda não criou nenhum quiz: convite para criar o primeiro e lista dos demais quizzes (jogar ou ver perguntas).




Figura 3 · Caso de uso: Manter Quizzes · Rota `/quizzes/new`

Manter Quizzes: criação de quiz (formulário vazio)

Formulário de criação: título, perguntas com enunciado, tempo (5 a 120 s) e de 2 a 4 alternativas, com a correta marcada.




Figura 4 · Caso de uso: Manter Quizzes · Rota `/quizzes/new`

Manter Quizzes: validação

Ao salvar com dados inválidos, a tela exibe a regra violada. As mesmas regras são validadas no backend (QuizService).




Figura 5 · Caso de uso: Manter Quizzes · Rota `/quizzes/new`

Manter Quizzes: criação de perguntas (preenchido)

Quiz com duas perguntas: é possível adicionar, remover e reordenar perguntas e alternativas antes de salvar.




Figura 6 · Caso de uso: Manter Quizzes · Rota `/quizzes`

Manter Quizzes: listagem

Depois de salvar, o quiz aparece em "Criados por você" com as ações Jogar, Editar e Excluir. Quizzes de outros autores só podem ser jogados ou visualizados.




Figura 7 · Caso de uso: Manter Quizzes · Rota `/quizzes/:id/edit`

Manter Quizzes: edição

O dono do quiz (identificado por token em cookie HttpOnly) altera as perguntas ou exclui o quiz.




Figura 8 · Caso de uso: Manter Quizzes · Rota `/quizzes/:id/edit`

Manter Quizzes: visualização (somente leitura)

Para quem não é dono, a mesma tela abre em modo somente leitura.




Figura 9 · Caso de uso: Gerenciar partida · Rota `/host?quiz=:id`

Criar partida com o quiz escolhido

A ação Jogar abre a criação de sala com o quiz já selecionado; o host informa o nome e cria a sala.

