



Título del Proyecto:	Estructura externa del dispositivo
Dibujado por: Paloma Fernanda Velasquez Saforas	


Descripción del funcionamiento	Lista de Despiece	
	Pieza	Nombre
	1	Sensor de temperatura y humedad (DHT22)
	2	Luz led
	3	Cargador
	4	Sensor de gas (MQ135)
	5	Cámara
	6	Tornillo

	7	Servomotor
--	---	------------

Título del Proyecto:	Estructura interna frontal del dispositivo	
Dibujado por: Paloma Fernanda Velasquez Saforas		
Descripción del funcionamiento	Lista de Despiece	
La vista interna frontal del dispositivo muestra la distribución de los componentes encargados de la captura y procesamiento de datos. En la parte superior se encuentran el módulo ESP32-CAM, la luz LED, el sensor de gas MQ135 y el sensor de temperatura y humedad DHT22, que permiten la adquisición de imágenes y el monitoreo de las condiciones ambientales. En la zona central se ubica	Pieza	Nombre
	1	Cargador
	2	Luz led
	3	Sensor de gas (MQ135)
	4	Servomotor
	5	Base de soporte del tomate
	6	Tornillo

la base de soporte del tomate, acoplada a un servomotor que facilita su rotación para la captura de imágenes desde diferentes ángulos. Finalmente, el sistema es alimentado mediante un cargador y los componentes se encuentran fijados mediante tornillos.	7	Módulo ESP32-CAM
	8	Sensor de temperatura y humedad (DHT22)

Título del Proyecto:	Estructura externa del dispositivo		
Dibujado por: Paloma Fernanda Velasquez Saforas			
Descripción del funcionamiento En la parte externa del dispositivo se encuentra el conector de alimentación, encargado de suministrar energía eléctrica al sistema para su correcto funcionamiento. Asimismo, dispone de soportes ubicados en la base, los cuales proporcionan estabilidad y mantienen el equipo en una posición adecuada durante su operación. Además, cuenta con una ventana de inspección que permite observar el interior del dispositivo. Este diseño contribuye a proteger los componentes internos y a mantener condiciones adecuadas para el proceso de evaluación.	Lista de Despiece		
	Pieza	Nombre	
	1	Conector de alimentación	
	2	soportes	
	3	Ventana de inspección	

Título del Proyecto:	Parte trasera del dispositivo	
Dibujado por: Paloma Fernanda Velasquez Saforas		
Descripción del funcionamiento	Lista de Despiece	
En la parte trcera del dispositivo se encuentran diversos elementos que facilitan su operación y mantenimiento. El cargador permite suministrar energía eléctrica al sistema para el funcionamiento de los componentes electrónicos. Asimismo, incorpora un interruptor de encendido y apagado, el cual permite controlar el suministro de energía y activar o desactivar el equipo de manera segura. La estructura también cuenta con soportes ubicados en la base, encargados de proporcionar estabilidad y mantener el dispositivo en una posición adecuada durante su funcionamiento. Además, dispone de	Pieza	Nombre
	1	El cargador
	2	Interruptor de encendido y apagado
	3	soportes
	4	tornillos

tornillos de fijación que aseguran el ensamblaje de la carcasa y permiten el acceso al interior del equipo para labores de mantenimiento o inspección.		
--	--	--