

EXPLORADOR

EDITORES ABIERTOS

SCRIPTS

activate

activate.bat

Activate.ps1

deactivate.bat

pip.exe

pip3.10.exe

pip3.exe

python.exe

pythonw.exe

ESQUEMA

Iniciar

Inicio

Nuevo archivo...

Abrir archivo...

Abrir carpeta...

Clonar el repositorio Git...

Reciente

Java D:\Launch X

.vscode D:\Launch X\Java

Modulo virtual D:\Launch X

Launch X D:\

Tutoriales

Introducción a VS Code

Descubra las mejores personalizaciones para configurar VS Code a su manera.

Conozca los aspectos básicos

Vaya directamente a VS Code y obtenga información general sobre las características imprescindibles.

Get Started with Java Development Nuevo

Aumente su productividad

Get started with Python development

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL

powershell

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma <https://aka.ms/pscore6>

PS D:\Launch X\Modulo virtual\env\Scripts> activate

activate : El término 'activate' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o programa ejecutable. Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es correcta e inténtelo de nuevo.

En línea: 1 Carácter: 1

+ activate

+ ~~~~~

+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (activate:String) [], CommandNotFoundException

+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

Suggestion [3,General]: No se encontró el comando activate, pero existe en la ubicación actual. Windows PowerShell no carga comandos de la ubicación actual de forma predeterminada. Si confía en este comando, escriba ".\activate". Vea "get-help about\_Command\_Precedence" para obtener información más detallada.

PS D:\Launch X\Modulo virtual\env\Scripts> .\activate

(env) PS D:\Launch X\Modulo virtual\env\Scripts> pip freeze

python-dateutil==2.8.2

six==1.16.0

(env) PS D:\Launch X\Modulo virtual\env\Scripts> deactivate

PS D:\Launch X\Modulo virtual\env\Scripts>