

Clase-4.R

WINDOWS 10

2019-08-09

```
#Erick Raymundo Pérez Silva
#Clase 4
#09/08/19

# Correlacion -----


library(repmis)

## Registered S3 method overwritten by 'R.oo':
##   method      from
##   throw.default R.methodsS3

erupciones <- source_data("https://www.dropbox.com/s/liir6sil7hkqlxs/erupciones.csv?dl=1")

## Downloading data from: https://www.dropbox.com/s/liir6sil7hkqlxs/erupciones.csv?dl=1
## SHA-1 hash of the downloaded data file is:
## b07708389ddf62ee20d19c759c88d7dc2d0da3ac

plot(log(erupciones$waiting), log(erupciones$eruptions), pch=6, col= "blue",
      xlab = "Tiempo de espera (min)",
      ylab= "Duracion (min)")
```



##es una relacion positiva ya que mayor sea el tiempo de espera la duracion aumenta.

```
library(pastecs)
stat.desc(erupciones$eruptions, basic= FALSE, norm= TRUE)
```

```
##      median      mean      SE.mean  CI.mean.0.95      var
## 4.000000e+00 3.487783e+00 6.920580e-02 1.362494e-01 1.302728e+00
##      std.dev      coef.var      skewness      skew.2SE      kurtosis
## 1.141371e+00 3.272483e-01 -4.135498e-01 -1.399854e+00 -1.511605e+00
##      kurt.2SE      normtest.W      normtest.p
## -2.567516e+00 8.459156e-01 9.036119e-16
```

```
shapiro.test(erupciones$eruptions)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: erupciones$eruptions
## W = 0.84592, p-value = 9.036e-16
```

```
shapiro.test(erupciones$waiting)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: erupciones$waiting
## W = 0.92215, p-value = 1.015e-10
```

```
# cuando la variable involucra tiempo, casi nunca tienen una distribucion normal
```

```
cor.test(erupciones$eruptions, erupciones$waiting)
```

```
##
```

```
## Pearson's product-moment correlation
```

```
##
```

```
## data: erupciones$eruptions and erupciones$waiting
```

```
## t = 34.089, df = 270, p-value < 2.2e-16
```

```
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
```

```
## 95 percent confidence interval:
```

```
## 0.8756964 0.9210652
```

```
## sample estimates:
```

```
## cor
```

```
## 0.9008112
```

```
#ho no es significativa (mayor 0.05)
```


```
#ha es significativa (menor 0.05)
```

```
#la correlacion es significativa
```

```
# Ejercicio 1 -----
```

```
DB_ebanos <- read.csv("C:/MCF202_2019/Datos/ebanos.csv", header = T)
```

```
plot(DB_ebanos$altura, DB_ebanos$diametro, col= "blue", pch= 1,  
      xlab = "Diametro (cm)",  
      ylab = "Altura (m)")
```



```
stat.desc(DB_ebanos$altura, basic= FALSE, norm= TRUE)
```

```
##      median      mean      SE.mean CI.mean.0.95      var
## 12.000000000 11.885365854 0.357428221 0.705786566 20.951809068
##      std.dev      coef.var      skewness      skew.2SE      kurtosis
## 4.577314613 0.385121894 0.053516314 0.141163547 -0.932366816
##      kurt.2SE      normtest.W      normtest.p
## -1.236840496 0.977187792 0.008242431
```

```
shapiro.test(DB_ebanos$altura)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: DB_ebanos$altura
## W = 0.97719, p-value = 0.008242
```

```
cor.test(DB_ebanos$altura, DB_ebanos$diametro)
```

```
##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: DB_ebanos$altura and DB_ebanos$diametro
## t = 18.354, df = 162, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## 0.7648115 0.8659458
## sample estimates:
```

```
##          cor
## 0.8217467
##La correlacion es significativa


# Regresion lineal -----

##no es significativa la prediccion
##ha es significativa la prediccion

#comando "lm" para realizar la regresion
lm.erup <-lm(erupciones$eruptions ~ erupciones$waiting)
## primero es la independiente

plot(erupciones$waiting, erupciones$eruptions, pch=1, col= "blue",
      xlab = "Tiempo de espera (min)",
      ylab= "Duracion (min)")
abline(lm.erup, col= "black")
## en la grafica primero es x y despues y
##abline es para que salga la linea.

text(52, 4.5, "Y = -1.87 + 0.07*x", pos= 1)
text(52, 4, "r^2= 0.81")
```



```
lm.erup
```

```
##
```

```
## Call:
## lm(formula = erupciones$eruptions ~ erupciones$waiting)
##
## Coefficients:
##      (Intercept)  erupciones$waiting
##      -1.87402      0.07563

## informacion de alfa y beta.

##los datos deben de estar bien distribuidos por abajo y arriba de la linea.

summary(lm.erup)

##
## Call:
## lm(formula = erupciones$eruptions ~ erupciones$waiting)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.29917 -0.37689  0.03508  0.34909  1.19329
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   -1.874016   0.160143  -11.70  <2e-16 ***
## erupciones$waiting  0.075628   0.002219   34.09  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.4965 on 270 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8115, Adjusted R-squared:  0.8108
## F-statistic: 1162 on 1 and 270 DF,  p-value: < 2.2e-16

## los reiduales es la diferencia que existe entre el valor observado
##y el valor predecido.
## cuando el valor observado es mayor , es positivo

length(erupciones$eruptions)

## [1] 272
y.60 <- -1.87 + 0.07*60
y.60

## [1] 2.33
y.80 <- -1.87 + 0.07*80
y.80

## [1] 3.73
# Datos de regresion -----

espera <- erupciones$waiting
duracion <- erupciones$eruptions

res <- resid(lm.erup)
res
```

##	1	2	3	4	5
##	-0.500591902	-0.409893203	-0.389452162	-0.531916787	-0.021359589
##	6	7	8	9	10
##	0.597478849	-0.081243433	-0.954359589	-0.033009359	-0.204359589
##	11	12	13	14	15
##	-0.376893203	-0.561731642	0.175036046	0.069502433	0.296896306
##	16	17	18	19	20
##	0.108362693	-1.064916787	0.321268358	-0.458637307	0.149408098
##	21	22	23	24	25
##	-0.183009359	0.069502433	-0.574963954	-0.277312422	0.810547838
##	26	27	28	29	30
##	-0.803103694	-0.318521151	0.209291942	-0.174963954	0.332408098
##	31	32	33	34	35
##	0.653175786	0.517663994	0.249571422	-0.143219850	0.110547838
##	36	37	38	39	40
##	-0.041637307	0.110874485	0.656780150	-0.755032943	-0.149499329
##	41	42	43	44	45
##	0.173780150	-0.629404995	0.088268358	-0.762404995	0.886175786
##	46	47	48	49	50
##	-1.086103694	0.866827317	-0.034265255	0.305524254	-0.588032943
##	51	52	53	54	55
##	1.001919890	-0.216499329	-0.376893203	0.656780150	-0.476893203
##	56	57	58	59	60
##	0.479896306	0.221431682	-1.299172683	0.617663994	0.065152202
##	61	62	63	64	65
##	-0.355032943	0.021268358	-0.006125515	0.472524254	-0.846660891
##	66	67	68	69	70
##	-0.683755225	0.142036046	0.675036046	-0.974800630	1.053175786
##	71	72	73	74	75
##	-0.294475746	-0.394149099	0.399408098	0.504431682	-0.831916787
##	76	77	78	79	80
##	1.193291942	-0.646660891	0.542036046	0.009291942	-0.803103694
##	81	82	83	84	85
##	0.334919890	0.005524254	0.680059630	-0.408800630	0.420175786
##	86	87	88	89	90
##	0.151756567	0.076291942	0.340780150	0.410874485	-0.629987537
##	91	92	93	94	95
##	-0.463660891	-0.599499329	-0.040381411	0.792036046	-1.057544735
##	96	97	98	99	100
##	0.728803734	0.188268358	-0.048080110	-0.116009359	0.572524254
##	101	102	103	104	105
##	-0.331916787	-0.414243433	0.268246537	0.096896306	-0.201847798
##	106	107	108	109	110
##	0.186502433	0.221268358	-0.275637307	0.220012463	-0.568847798
##	111	112	113	114	115
##	0.934919890	-0.288032943	0.043128619	0.316408098	-0.888032943
##	116	117	118	119	120
##	0.381152202	0.409618589	0.045640411	-0.771032943	-0.288615485
##	121	122	123	124	125
##	0.482734745	0.722687578	0.300663994	-0.394149099	-0.181243433
##	126	127	128	129	130
##	-0.484847798	0.387758329	0.172524254	-0.018521151	-0.282499329
##	131	132	133	134	135
##	0.337758329	-0.236103694	0.438850901	-0.523871381	0.228130381

##	136	137	138	139	140
##	0.055524254	-0.100009359	0.303012463	-0.101265255	-0.367591902
##	141	142	143	144	145
##	-0.018847798	-0.430660891	0.205524254	0.867663994	0.459291942
##	146	147	148	149	150
##	-0.605032943	0.456780150	0.185246537	-0.286267017	-0.334265255
##	151	152	153	154	155
##	1.083663994	0.050663994	-0.641800630	0.348152202	0.071431682
##	156	157	158	159	160
##	0.580059630	0.248152202	-1.076383173	-0.334265255	-0.889871381
##	161	162	163	164	165
##	0.670758329	-0.479987537	-0.512404995	-0.191963954	0.382571422
##	166	167	168	169	170
##	0.709291942	-0.523544735	0.218756567	-0.125637307	-0.542383173
##	171	172	173	174	175
##	0.085246537	-0.353777047	0.633663994	0.064315526	-0.084847798
##	176	177	178	179	180
##	0.081152202	0.853175786	0.509618589	-0.554359589	0.444547838
##	181	182	183	184	185
##	-0.402521151	0.633663994	-0.153103694	-0.636103694	0.049990641
##	186	187	188	189	190
##	0.408036046	-0.395731642	0.228130381	0.013896306	-0.102521151
##	191	192	193	194	195
##	0.548152202	-0.603777047	0.926291942	-0.378731642	0.016663994
##	196	197	198	199	200
##	-0.018847798	-1.205615485	0.416663994	0.266990641	0.642036046
##	201	202	203	204	205
##	-0.563660891	0.022524254	-0.875127277	-0.267265255	0.575036046
##	206	207	208	209	210
##	0.178130381	0.417663994	-0.628731642	0.101246537	0.096896306
##	211	212	213	214	215
##	-1.112568318	0.523780150	0.035246537	0.034919890	0.450827317
##	216	217	218	219	220
##	0.359291942	0.265734745	-0.435011121	-0.285521151	0.276291942
##	221	222	223	224	225
##	-0.040381411	-0.060475746	-0.459893203	0.684919890	-0.024963954
##	226	227	228	229	230
##	0.016408098	0.058036046	0.242036046	0.497059630	0.449408098
##	231	232	233	234	235
##	0.663059630	0.207106797	-0.446987537	0.309618589	-0.482499329
##	236	237	238	239	240
##	-0.326893203	-0.359893203	0.333663994	-0.150591902	-0.633172683
##	241	242	243	244	245
##	0.351919890	0.669502433	0.303012463	0.009455265	0.028640411
##	246	247	248	249	250
##	-0.494475746	-0.353777047	0.039524254	-1.060056526	0.627547838
##	251	252	253	254	255
##	-0.009893203	0.046896306	-0.079824214	0.853175786	-0.631243433
##	256	257	258	259	260
##	-0.359219850	0.421431682	0.046896306	-0.361149099	0.182408098
##	261	262	263	264	265
##	0.742036046	0.054268358	-0.662404995	-0.153103694	0.605014224
##	266	267	268	269	270
##	-0.413660891	0.951919890	-0.134847798	0.545130381	-0.515499329


```
##          271          272
## 0.212130381 0.744547838

pre <- fitted(lm.erup)

res.2 <- res^2

cuadro <- data.frame(espera, duracion, pre, res, res.2)

cuadro <- round(data.frame(espera, duracion, pre, res, res.2),4)

SSE <- sum((duracion - pre)^2)
SSE

## [1] 66.56178

vari <- SSE/ (length(erupciones$waiting)-2)
vari

## [1] 0.2465251

# Prueba de hipotesis de la regresion -----

an.erup <- anova(lm.erup)
an.erup

## Analysis of Variance Table
##
## Response: erupciones$eruptions
##           Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## erupciones$waiting  1 286.478  286.478  1162.1 < 2.2e-16 ***
## Residuals          270  66.562    0.247
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

##media de cuadrado= suma de cuadrado/ grados de libertad

## se acepta la hipotesis alternativa quiere decir que el modelo de regresion
##son significativos
```