



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Banco de Dados II

Professor: André Vinicius Rodrigues Passos Nascimento

Oracle (Definição de Esquemas)

1. Executar as seguintes tarefas:

- a. Utilizando o Sql/Plus, efetuar logon no servidor oracle com o usuário SYSTEM.
- b. Criar um usuário (esquema) através do seguinte comando do dialeto SQL Oracle:

```
CREATE USER <NOME USUARIO>  
IDENTIFIED BY <SENHA>  
DEFAULT TABLESPACE USERS  
TEMPORARY TABLESPACE TEMP
```

- c. Conceder o Role (Papel) DBA para o usuário criado utilizando o seguinte comando:

```
GRANT DBA TO <NOME USUARIO>
```

2. Utilizando o novo esquema/usuário criado no item 1 efetuar as seguintes tarefas:

- a. Criar uma tabela TB_FORNECEDOR com os atributos: CD_FORNECEDOR, NM_FORNECEDOR, NM_CONTATO, DT_CADASTRO. A data de cadastro (DT_CADASTRO) representa um atributo com restrição DEFAULT que inclui a data e hora atual do sistema. O código do Fornecedor (CD_FORNECEDOR) deve ser chave primária.
- b. Criar um objeto SEQUENCE (SQ_FORNECEDOR) para servir de auto incremento para o atributo CD_FORNECEDOR
- c. Incluir alguns fornecedores utilizando o objeto SEQUENCE criado.