
PEDIDO
pedido_id_PK
cliente_id_PK t
data_inicio d
status t
valor_total t
valor_entrega t
metodo_pagamento
codigo_transacao #
data_abandon_carrinho d
CLIENTE_CADASTRO_status_clube
ITEM_PEDIDO_item_id
ITEM_PEDIDO_desconto_padrao
CLIENTE_CADASTRO_status_clube
PEDIDO_pedido_id_PK,PEDIDO_metodo_pagamento
PAGAMENTO
pagamento_id_PK
pedido_id t
metodo_pagamentos t
status t
valor t
data_pagamentos d
parcelas #
codigo_transacao
PEDIDO_pedido_id_PK
PEDIDO_metodo_pagamento
CLUBE_SWIFT_MASTER
assinatura_id
cliente_id t
data_inicio d
data_renovacao d
status t
desconto
PRODUTO_produto_id
PEDIDO_pedido_id_PK,PEDIDO_metodo_pagamento
ITEM_PEDIDO_item_id,ITEM_PEDIDO_desconto_padrao
PRODUTO_produto_id
ABANDONO_CARRINHO
historico
cliente_id t
pedido_id t
data_abandono d
data_envio_link d
metodo_envio t
status_resgate t
PEDIDO_pedido_id_PK
PEDIDO_metodo_pagamento
CLUBE_SWIFT_MASTER_assinatura_id,CLUBE_SWIFT_MASTER_desconto
CATEGORIA
categoria_id
nome t
descricao t
valor t
data_entrega d
CLIENTE_CADASTRO
cliente_id t
e-mail t
nome_completo t
data_cadastro d
data_nascimento d
status_clube
telefone t
ENTREGA
entrega_id
descricao t
desconto_entrega t
data_entrega_tempo d
CLUBE_SWIFT_MASTER_assinatura_id
CLUBE_SWIFT_MASTER_desconto
ITEM_PEDIDO
item_id
pedido_id t
valor_item t
data_abandono d
status t
desconto_padrao
ABANDONO_CARRINHO_historico
HISTORICO_PRODUTOS
sugestao_produtos t
produtos_comprados t
produto_sugerido t
data_compra d
ABANDONO_CARRINHO_historico
PRODUTO_produto_id
ENTREGA_entrega_id
CATEGORIA_categoria_id
PRODUTO_produto_id
PRODUTO
produto_id
nome t
descricao t
preco t
estoque t
categoria_id t
data_cadastro d
PAGAMENTO_pagamento_id_PK
PAGAMENTO_codigo_transacao
ENTREGA_entrega_id
Relation_4
PRODUTO_produto_id
CATEGORIA_categoria_id
PAGAMENTO_pagamento_id_PK,PAGAMENTO_codigo_transacao
PRODUTO_produto_id
DbSchema Trial

Diagram

Table ABANDONO_CARRINHO

Idx	Name	Data Type
* Pk	historico	VARCHAR(255)
*	cliente_id	VARCHAR(50)
*	pedido_id	VARCHAR(255)
*	data_abandono	DATE
*	data_envio_link	DATE
	metodo_envio	VARCHAR(50)
*	status_resgate	VARCHAR(50)
* Unq	PEDIDO_pedido_id_PK	VARCHAR(50)
* Unq	PEDIDO_metodo_pagamento	VARCHAR(50)

Indexes

Type	Name	On
Unq	ABANDONO_CARRINHO__IDX	PEDIDO_pedido_id_PK, PEDIDO_metodo_pagamento
Pk	ABANDONO_CARRINHO_PK	historico

Foreign Keys

Type	Name	On
	ABANDONO_CARRINHO_PEDIDO_FK (PEDIDO_pedido_id_PK, PEDIDO_metodo_pagamento) ref PEDIDO (pedido_id_PK, metodo_pagamento)	

Table CATEGORIA

Idx	Name	Data Type
* Pk	categoria_id	VARCHAR(50)
*	nome	VARCHAR(50)
*	descricao	VARCHAR(50)
*	valor	VARCHAR
*	data_entrega	DATE

Indexes

Type	Name	On
Pk	CATEGORIA_PK	categoria_id

Table CLIENTE_CADASTRO

Idx	Name	Data Type
	cliente_id	VARCHAR(50)
*	e-mail	VARCHAR(50)
*	nome_completo	VARCHAR(50)
*	data_cadastro	DATE
*	data_nascimento	DATE
* Pk	status_clube	VARCHAR(50)
*	telefone	VARCHAR

Indexes

Type	Name	On
Pk	CLIENTE_CADASTRO_PK	status_clube

Table CLUBE_SWIFT_MASTER

Idx	Name	Data Type
* Pk	assinatura_id	VARCHAR(50)

Table CLUBE_SWIFT_MASTER

*	cliente_id	VARCHAR(50)
*	data_inicio	DATE
*	data_renovacao	DATE
*	status	VARCHAR(50)
* Pk	desconto	VARCHAR
	PRODUTO_produto_id	VARCHAR(50)

Indexes

Type	Name	On
Pk	CLUBE_SWIFT_MASTER_PK	assinatura_id, desconto

Foreign Keys

Type	Name	On
	CLUBE_SWIFT_MASTER_PRODUTO_FK (PRODUTO_produto_id) ref PRODUTO (produto_id)	

Table ENTREGA

Idx	Name	Data Type
* Pk	entrega_id	VARCHAR(50)
	descricao	VARCHAR(100)
*	desconto_entrega	VARCHAR
	data_entrega_tempo	DATE
* Unq	CLUBE_SWIFT_MASTER_assinatura_id	VARCHAR(50)
* Unq	CLUBE_SWIFT_MASTER_desconto	VARCHAR

Indexes

Type	Name	On
Unq	ENTREGA__IDX	CLUBE_SWIFT_MASTER_assinatura_id, CLUBE_SWIFT_MASTER_desconto
Pk	ENTREGA_PK	entrega_id

Foreign Keys

Type	Name	On
	ENTREGA_CLUBE_SWIFT_MASTER_FK (CLUBE_SWIFT_MASTER_assinatura_id, CLUBE_SWIFT_MASTER_desconto) ref CLUBE_SWIFT_MASTER (assinatura_id, desconto)	

Table HISTORICO_PRODUTOS

Idx	Name	Data Type
	sugestao_produtos	VARCHAR(50)
*	produtos_comprados	VARCHAR(50)
*	produto_sugerido	VARCHAR(255)
*	data_compra	DATE
	ABANDONO_CARRINHO_historico	VARCHAR(255)
*	PRODUTO_produto_id	VARCHAR(50)

Foreign Keys

Type	Name	On
	HISTORICO_PRODUTOS_ABANDONO_CARRINHO_FK (ABANDONO_CARRINHO_historico) ref ABANDONO_CARRINHO (historico)	
	HISTORICO_PRODUTOS_PRODUTO_FK (PRODUTO_produto_id) ref PRODUTO (produto_id)	

Table ITEM_PEDIDO

Idx	Name	Data Type
* Pk	item_id	VARCHAR(255)
*	pedido_id	VARCHAR(50)

Table ITEM_PEDIDO

*	valor_item	VARCHAR
*	data_abandono	DATE
	status	VARCHAR(50)
* Pk	desconto_padrao	VARCHAR(50)

Indexes

Type	Name	On
Pk	ITEM_PEDIDO_PK	item_id, desconto_padrao

Table PAGAMENTO

Idx	Name	Data Type
* Pk	pagamento_id_PK	INT
	pedido_id	VARCHAR(50)
*	metodo_pagamentos	VARCHAR(50)
*	status	VARCHAR(50)
	valor	VARCHAR
*	data_pagamentos	DATE
*	parcelas	INT
* Pk	codigo_transacao	INT
* Unq	PEDIDO_pedido_id_PK	VARCHAR(50)
* Unq	PEDIDO_metodo_pagamento	VARCHAR(50)

Indexes

Type	Name	On
Unq	PAGAMENTO__IDX	PEDIDO_pedido_id_PK, PEDIDO_metodo_pagamento
Pk	PAGAMENTO_PK	pagamento_id_PK, codigo_transacao

Foreign Keys

Type	Name	On
	PAGAMENTO_PEDIDO_FK (PEDIDO_pedido_id_PK, PEDIDO_metodo_pagamento) ref PEDIDO (pedido_id_PK, metodo_pagamento)	

Table PEDIDO

Idx	Name	Data Type
* Pk	pedido_id_PK	VARCHAR(50)
	cliente_id_PK	VARCHAR(50)
*	data_inicio	DATE
*	status	VARCHAR(50)
*	valor_total	VARCHAR
*	valor_entrega	VARCHAR
* Pk	metodo_pagamento	VARCHAR(50)
*	codigo_transacao	INT
*	data_abandon_carrinho	DATE
* Unq	CLIENTE_CADASTRO_status_clube	VARCHAR(50)
* Unq	ITEM_PEDIDO_item_id	VARCHAR(255)
* Unq	ITEM_PEDIDO_desconto_padrao	VARCHAR(50)

Indexes

Type	Name	On
Unq	PEDIDO__IDX	CLIENTE_CADASTRO_status_clube
Unq	PEDIDO__IDXv1	ITEM_PEDIDO_item_id, ITEM_PEDIDO_desconto_padrao
Pk	PEDIDO_PK	pedido_id_PK, metodo_pagamento

Foreign Keys

Table PEDIDO

Type	Name	On
	PEDIDO_CLIENTE_CADASTRO_FK (CLIENTE_CADASTRO_status_clube) ref CLIENTE_CADASTRO (status_clube)	
	PEDIDO_ITEM_PEDIDO_FK (ITEM_PEDIDO_item_id, ITEM_PEDIDO_desconto_padrao) ref ITEM_PEDIDO (item_id, desconto_padrao)	

Table PRODUTO

Idx	Name	Data Type
* Pk	produto_id	VARCHAR(50)
*	nome	VARCHAR(255)
*	descricao	VARCHAR(255)
*	preco	VARCHAR
*	estoque	VARCHAR(50)
*	categoria_id	VARCHAR(50)
*	data_cadastro	DATE
	PAGAMENTO_pagamento_id_PK	INT
	PAGAMENTO_codigo_transacao	INT
	ENTREGA_entrega_id	VARCHAR(50)

Indexes

Type	Name	On
Pk	PRODUTO_PK	produto_id

Foreign Keys

Type	Name	On
	PRODUTO_ENTREGA_FK (ENTREGA_entrega_id) ref ENTREGA (entrega_id)	
	PRODUTO_PAGAMENTO_FK (PAGAMENTO_pagamento_id_PK, PAGAMENTO_codigo_transacao) ref PAGAMENTO (pagamento_id_PK, codigo_transacao)	

Table Relation_4

Idx	Name	Data Type
* Pk	PRODUTO_produto_id	VARCHAR(50)
* Pk	CATEGORIA_categoria_id	VARCHAR(50)

Indexes

Type	Name	On
Pk	Relation_4_PK	PRODUTO_produto_id, CATEGORIA_categoria_id

Foreign Keys

Type	Name	On
	Relation_4_CATEGORIA_FK (CATEGORIA_categoria_id) ref CATEGORIA (categoria_id)	
	Relation_4_PRODUTO_FK (PRODUTO_produto_id) ref PRODUTO (produto_id)	