# Información de mercado — banco de suspensiones

Sep 24, 2026 · @Eric

El mercado de dinamómetros para bici existe y el precio de referencia está entre 6.000 y 11.500 EUR antes de importar, pero los talleres de Mendoza no parecen poder pagarlo: la pregunta es qué modelo de negocio lo hace viable.

## Precios de referencia

Precios de lista publicados en septiembre de 2026, sin envío ni impuestos de importación. Hay dos escalones claros: herramientas manuales de 500 a 1.200 y dinamómetros motorizados desde 8.000.

| Equipo | Para qué | Precio | Carrera máx. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| up.bike Hand Dyno (shock) | Bici | USD 545 | — | Manual |
| LABA7 Shock Tester | Bici, solo shocks | 650 EUR / 950 EUR con celda | — | Manual |
| up.bike Hand Dyno (horquilla) | Bici | USD 1.145 | — | Manual |
| LABA7 MICRO (nuevo) | Bici, moto; portátil | 6.000 EUR | 50 mm | Servomotor de lazo cerrado, 2,7 HP, monofásico, 10 kN, 1–1.000 mm/s, 65 kg, sin gabinete |
| LABA7 Featherlight | Bici | 9.000 EUR (antes 7.950) | 100 mm | Motorizado, 3 HP, 220 V, 10 kN, 1,9 m/s |
| LABA7 Light | Bici, moto, auto | 11.500 EUR | 150 mm | Motorizado, 4 HP, 220 V, 10 kN, 2,5 m/s |
| Intercomp 3 HP | Auto, moto | USD 10.995 | ≈ 57 mm | Motorizado, 220 V |

| Equipo | Para qué | Precio | Carrera máx. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Penske "SYD" (tipo Roehrig) | Competición | USD 11.845 | — | Motorizado |
| LABA7 Mid | Motocross, auto de pista | 15.500 EUR | 150 mm | Motorizado, 380 V, 15 kN |
| Penske S-Link-2 | Competición | USD 16.180 | — | Motorizado |
| LABA7 Heavy | 4x4, camiones | 19.500 EUR | 150 mm | Motorizado, 380 V |
| Intercomp 8 HP | Auto, moto | USD 19.995 | ≈ 51 mm | Motorizado, trifásico |
| LABA7 Super Heavy | Vehículos pesados | 28.000 EUR | 150 mm | Motorizado, 15 HP, trifásico, 20 kN |

LABA7 subió sus precios entre la primera consulta y la revisión del 24 de septiembre de 2026 (a la noche); la tabla muestra los nuevos. Dos datos técnicos útiles: el MICRO usa servomotor con alimentación monofásica, y el Light declara 4 HP con alimentación monofásica. Todos sus modelos usan scotch yoke, y ninguno pasa de 150 mm de carrera.

Por encima están los actuadores lineales de CTW (ex Roehrig), de más de 5 m/s, que se cotizan a pedido. Los precios pueden cambiar; conviene revisarlos antes de usarlos en una decisión.

## Cómo se compara nuestro banco

El competidor directo es el LABA7 Featherlight: mismo concepto, mismo tamaño y la misma alimentación a 220 V. Nuestro banco lo supera en carrera y en integración con datos de pista.

| | LABA7 Featherlight | Nuestro banco |
|---|---|---|
| Precio | 9.000 EUR + importación | A definir |
| Costo de materiales del prototipo | — | USD 4.000 a 8.900 (estimado, sin cotizar, mecanizado propio) |
| Carrera máxima | 100 mm | 200 mm: horquilla de DH en todo su recorrido |

| | LABA7 Featherlight | Nuestro banco |
|---|---|---|
| Fuerza | 10 kN | 10 kN |
| Velocidad máx. | 1,9 m/s | ≈ 1,5 m/s en shocks, ≈ 2 m/s en horquillas |
| Mecanismo | Scotch yoke | Scotch yoke con doble rodillo precargado |
| Alto / peso | ≈ 1,56 m / 180 kg | ≈ 1,7 m / 150 a 180 kg |
| Integración con datos de pista | No | Sí: Sender + SendFlow |
| Soporte y repuestos en Argentina | No | Sí |

La ventaja en carrera importa para talleres que trabajan con Fox 40 y Boxxer. La integración con Sender es la única que no ofrece nadie.

## Quién lo paga

El banco es técnicamente viable, pero es dudoso que los talleres locales lo compren: ninguno de los que conocés en Mendoza puede afrontar un gasto de este tamaño, y el tipo de servicio que dan hoy no lo justifica.

Lo que sabemos:

- En Mendoza el cliente de bici no gasta mucho en servicio de suspensión.
- Un equipo de USD 8.000 a 11.000 se amortiza solo si el taller cobra muchos ensayos o cobra más caro cada servicio. Para eso el cliente tiene que valorar un informe con curvas.
- Los compradores más probables no son los talleres chicos. Son talleres grandes especializados, importadores y centros de servicio de marcas, equipos de competencia y talleres de moto que también atienden bici.
- Hay interés propio: querés tener el banco y dar el servicio vos.

Lo que no sabemos todavía:

- Cuántos talleres de suspensión de bici hay en Argentina y en la región (Chile, Brasil, Uruguay).
- Cuántos ensayos por mes pagarían los pilotos y talleres, y a qué precio.

- Cuánto sale un LABA7 puesto en Argentina, con flete e impuestos.

Conclusión provisoria: vender bancos a talleres locales no parece un buen primer negocio. El banco puede tener más sentido como herramienta propia para vender un servicio.

## Modelos de negocio posibles

Hay cinco caminos, y no se excluyen: se pueden combinar por etapas.

| Modelo | Cómo gana plata | Inversión inicial | A favor | En contra |
|---|---|---|---|---|
| 1. Servicio propio de ensayo y seteo | Cobrás ensayos, informes y revalvulados con tu banco | Un banco (el prototipo) | Usás lo que te gusta: diseño y mecánica. No dependés de que un taller compre | En Mendoza el volumen es chico; hay que atraer trabajo de afuera |
| 2. Servicio por envío a todo el país | Talleres y pilotos te mandan el shock o la horquilla; devolvés con informe | Igual que el 1, más logística | Multiplica el mercado sin invertir en otra máquina | Tiempo de envío; hay que ganar confianza |
| 3. Sender + SendFlow como producto principal | Vendés el datalogger y el software a pilotos y equipos | Baja, comparada con el banco | Producto más barato, más fácil de vender y de exportar | Hay que terminar firmware y software |
| 4. Banco de bajo costo | Versión simple para talleres chicos, en el rango de 1.000 a 3.000 | Media | Precio que un taller local sí puede pagar | Mide menos; compite con equipos manuales de USD 545 a 1.145 |

| Modelo | Cómo gana plata | Inversión inicial | A favor | En contra |
|---|---|---|---|---|
| 5. Venta del banco completo | Vendés máquinas a talleres grandes, importadores y equipos, en Argentina y la región | Alta: stock, garantía, soporte | El ticket más alto | Pocos compradores y compite con LABA7 |

Un orden posible, de menor a mayor riesgo:

1. Terminar Sender + SendFlow y empezar a venderlo (modelo 3).
2. Construir un solo banco para uso propio y cobrar ensayos, primero en Mendoza y después por envío (modelos 1 y 2). Los datos de Sender sirven como argumento: "tu suspensión, medida en pista y en banco".
3. Con ese banco funcionando y con clientes, decidir si vale la pena fabricar más (modelos 4 o 5).

Este orden es una propuesta para discutir, no una recomendación financiera: depende de números que todavía no tenemos.

## Línea de productos: bici y moto

La propuesta es una plataforma con dos bancos y dos Sender. Comparten diseño, software y montajes, y la ventaja central de todos es la misma: el banco se acopla con Sender, así que el taller trabaja con datos reales de pista y de banco en todo momento.

| | Banco Bici | Banco Moto / general |
|---|---|---|
| Para quién | Talleres de suspensión de bici, pilotos, equipos | Talleres de moto (enduro, motocross, calle) y talleres que atienden bici y moto |
| Qué mide | Shocks 40–75 mm y horquillas completas hasta 200 mm de recorrido y 605 mm de eje a corona | Todo lo de bici, más shocks de moto, cartuchos de horquilla y, con columnas altas, horquilla de moto completa |
| Fuerza | 10 kN | 15 kN de medición, estructura de 20 kN |

| | Banco Bici | Banco Moto / general |
|---|---|---|
| Motor | 2,2–3 kW o servomotor, 220 V monofásica | ≈ 5,5 kW; probablemente 380 V trifásica |
| Tamaño | ≈ 1,7 m, 150 a 180 kg | ≈ 1,9 a 2 m, más pesado |
| Referencia de mercado | LABA7 MICRO, 6.000 EUR (50 mm); LABA7 Featherlight, 9.000 EUR (hasta 100 mm de carrera) | LABA7 Mid, 15.500 EUR; Intercomp 3 a 8 HP, USD 10.995 a 19.995 |

Qué entra en el banco Bici si un cliente trae una moto:

| Suspensión de moto | ¿Entra? |
|---|---|
| Shock de calle o enduro | Sí |
| Shock de motocross | Con menos velocidad, por el límite de 10 kN |
| Cartucho de horquilla suelto | Sí |
| Horquilla de moto completa (≈ 900–950 mm, hasta 300 mm de recorrido) | No; solo en el banco Moto con columnas altas |

Los bancos de moto de referencia ensayan con carreras cortas (los Intercomp llegan a ≈ 57 mm): la curva de amortiguación no necesita el recorrido completo. El banco Moto no tiene que ser gigante salvo para la horquilla completa.

## Sender para moto

- Misma arquitectura que el Sender de bici, con placa más grande.
- Se alimenta de la batería de 12 V de la moto.
- Sensores extra: marcha (sensor de la moto o calculada con rpm y velocidad), rpm, acelerador y presión de freno.
- Reglas más largas: horquilla de hasta 300 mm y shock con bieletas.
- Más exigente en vibración, ruido eléctrico del encendido y agua.
- Competencia fuerte: hay dataloggers de moto establecidos, como AiM y 2D. Precios y oferta para off-road sin verificar.

### Por qué la moto ayuda al negocio

- En general, el cliente de moto gasta más en suspensión que el de bici, y los talleres de moto suelen tener más espalda económica. Hay que confirmarlo con talleres de Mendoza y de Argentina.
- Un taller que atiende bici y moto puede justificar mejor el banco general.
- El acople banco + Sender vale para los dos mundos: es el argumento que no tiene ningún competidor.

## Qué averiguar antes de decidir

- [ ] Contar talleres de suspensión de bici en Argentina, Chile y Uruguay (redes sociales, importadores, distribuidores de Fox y RockShox).
- [ ] Preguntar a 5 a 10 talleres y pilotos cuánto pagarían por un ensayo con informe, y cuántos harían por año.
- [ ] Pedir a un despachante el costo de un LABA7 Featherlight puesto en Mendoza.
- [ ] Ver qué cobran hoy los talleres por un service de shock y de horquilla, para saber cuánto se puede sumar con un informe de banco.
- [ ] Consultar a importadores y centros de servicio de marca si comprarían un banco o tercerizarían ensayos.
- [ ] Estimar cuánto costaría un Sender terminado y a qué precio se podría vender.
- [ ] Calcular cuántos ensayos por mes hacen falta para pagar un banco propio.
- [ ] Contar talleres de suspensión de moto en Mendoza y Argentina y preguntar cuánto cobran por un service.
- [ ] Investigar precios y oferta de dataloggers de moto (AiM, 2D y otros) para enduro y motocross.
- [ ] Consultar a talleres de moto si comprarían un banco, cuál y a qué precio.

## Fuentes


- LABA7 — Shock Dyno & Suspension Dynamometers
- LABA7 — MTB Shock Tester
- up.bike — Hand Dyno, rear shock
- up.bike — Hand Dyno, front
- Penske Racing Shocks — Dyno Products

- SRI Performance — Intercomp Shock Dyno 3 HP
- SRI Performance — Intercomp Shock Dyno 8 HP
- Suspension Direct — CTW shock dynos