

HTML Progressivo

Curso Online Grátis - Tutorial de HTML, CSS & HTML5


Índice Introdução Conceitos Básicos Textos Imagens
Tabelas Frames Formulários CSS HTML 5 SEO
Monetização Vídeo Aulas # IMPORTANTE #

Menu Drop Down e de Caixa de Lista em Formulários HTML: As tags < select > , < option > e < optgroup >

Neste tutorial de HTML de nossa apostila vamos ensinar a criar um tipo de menu bem utilizado

na internet, o menu do tipo *drop down*, aqueles em que você clica e uma série de opções aparecem para você selecionar uma.

Vamos ver diversas tags e atributos para se trabalhar melhor e manipular esses menus em nossos formulários HTML.



G+1

+103 Recomende isto r

Links Patrocinados:

Escolha (

Hover to

Ajude Nosso Projeto!

Gostou do conteúdo? Te ajudou?

Que tal nos ajudar? Qualquer valor, para manter o projeto e continuarmos a crescer!

PagSeguro

Clique aqui e obtenha o **CERTIFICADO** do Curso de HTML

O que é um menu *drop down*



[Checkbox](#)), vimos duas importantes maneiras de se exibir uma série de opções para os leitores de seus sites poderem fazer escolhas, ao preencherem formulários.

No geral, aquelas formas de escolha são usadas quando há poucas opções para serem escolhidas, pois se você notar bem, elas sempre aparecem.

Por exemplo, se tiver 10 opções na sua caixa de checagem (*checkbox*), irão aparecer as 10 opções no seu site. Se tiverem 20, idem. E assim esses campos do formulário vão ficando cada vez maiores e acabam por ocupar um espaço gigantesco no site.

A solução, e mais uma opção de campo de formulário para você usar, são os menus do tipo *drop down*, que você clica e eles exibem uma série de opções para escolher.

Veja o exemplo:

Anúncios Google

- [▶ Criar um email](#)
- [▶ Criar site html](#)
- [▶ Html select option](#)

Anúncios Google

- [▶ Curso html css](#)
- [▶ Java php html](#)
- [▶ Menu html](#)

Anúnc

- [▶ Htr](#)
- [▶ Div](#)
- [▶ Lis](#)

Pague com PagSeguro - é rápido, grátis e seguro!



Obtenha Seu Certificado



Ganhe DINHEIRO com seu Blog



Livro Recomendad

O [Review do livro](#)

Como criar um menu drop down em formulários HTML: <select> e <option>

Para criar um menu do tipo *drop down* nos formulários de seu site, vamos fazer uso da tag `<select>`, pois esse menu é do tipo seleção, já que devemos escolher apenas um campo, que ficará em evidência.

A sintaxe básica para criar este menu é:

```
<select>
  <option>Opção 1</option>
  <option>Opção 2</option>
  <option>Opção 3</option>
  <option>Opção 4</option>
</select>
```

Ou seja, a tag `<select>` é que define o escopo do menu.

E para cada opção deste que menu que queiramos adicionar, temos que inserir uma tag `<option>`.

O resultado do código apresentado é:

Os atributos **name** e **value**

Mas como dissemos, essa é a sintaxe básica, só para você fazer um teste rápido e criar seu menu drop down. Para criar um site bom, bem feito e robusto, temos que usar alguns atributos já conhecidos nossos: *name* e *value*.

É importante que usemos o atributo *name* para dar nome ao nosso menu.

Ou seja, usamos esse atributo dentro da tag `<select>`, para definir um nome a este *drop down*.

Isto é extremamente importante pois é isso que vai identificar o menu no formulário, e se tiver outro menu deste tipo, aí que é obrigatório mesmo dar o nome.



Ajude a divulgar



HTML Progressivo
 806 curtidas

Curtir Página

Compartilhar

Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.







Monetize Seu Site



Melhores Tutoriais

Como criar um Formulário



<option> serve para o seu leitor ver o que está escrito. Porém, para o programador que vai receber os dados do formulário o que vai importar de verdade é o que tem no atributo **value**, que fica dentro de cada tag **<option>**.

Por exemplo, suponha que você fez um site para uma empresa e no formulário vai perguntar que dia do mês quer que o funcionário receba o pagamento, o código HTML será:

```
<select name="diaDePagamento">
  <option value="1">1</option>
  <option value="10">10</option>
  <option value="20">20</option>
</select>
```

E o resultado será:

Que dia do mês deseja receber seu pagamento?

Note que para o usuário não vai fazer diferença alguma, pois ele não vê nem sabe o que são os atributos **name** e **value**. Mas quando ele clicar para enviar o formulário para o site, o script responsável por receber as informações vai saber certinho o nome do formulário "diaDePagamento" e vai saber o valor, o número do dia do mês que foi escolhido.

É importante você adquirir o costume de usar esses atributos agora, enquanto aprende HTML, pois isso é essencial em seus estudos de PHP e JavaScript, no futuro.

[completo em HTML](#)

Ok, se leu e estudou todos os tutoriais sobre formulários em HTML de nosso curso, já deve estar mestre nas artes de criar forms para seus ...



[Como alinhar imagens e textos com o atributo align](#)

Nas últimas aulas de nosso curso de HTML, aprendemos sobre como inserir imagens em um site com a tag **img** e como definir altura e largura ...

[A < font > tag e seus atributos - Como alterar a fonte, tamanho e cor de textos em um site HTML](#)

Neste tutorial de nosso Curso de HTML, vamos aprender a usar a tag ****, que serve para definir várias características das fontes q...



[Como criar tabelas < table >, linhas < tr > e](#)

Agrupando opções: a tag **<optgroup>** e o atributo **label**

Uma outra possibilidade que o HTML nos fornece para trabalhar com menus do tipo *drop down* em formulários, é agrupar algumas opções juntas.

Para isso, temos que usar uma tag chamada **<optgroup>**, dentro da tag **<select>**.

Esta tag **optgroup** tem um atributo especial chamado **label** (rótulo ou etiqueta, em inglês), que vai nos permitir criar subgrupos dentro do menu, e o nome desses grupos internos é definido no atributo **label**.

A sintaxe para agrupar elementos em um menu *drop down* é:

```
<select name="nomeMenu">
  <optgroup label="Grupo 1">
    <option value="valor1">Opção 1</option>
    <option value="valor2">Opção 2</option>
    <option value="valor3">Opção 3</option>
  </optgroup>

  <optgroup label="Grupo 2">
    <option value="valor1">Opção 1</option>
    <option value="valor2">Opção 2</option>
  </optgroup>
</select>
```

O resultado do código é seguinte menu:

Opção 1 ▼

O atributo **size**: o tamanho visível do menu - Caixa de Lista

Por padrão, ao usar o menu do tipo dropdown, ele exibe apenas uma opção visível.

No exemplo passado, sem clicar no menu vemos apenas "Opção 1".

Mas como costumamos dizer aqui em nossa **apostila de HTML**, você é o webmaster, então você que manda :)

Assim, existe um atributo da tag **<select>** que permite você quantas opções (**<option>**) você dezena que seja exibida, ou seja, quantas linhas do menu, é o atributo **size**, que recebe um

[colunas <td> em HTML](#)

Agora que já sabemos o que são tabelas e suas utilidades em HTML, vamos, de fato, colocar a mão na massa e começar a criar sites com tabela...

[Como criar botões em HTML, de Reset \(limpar\) e Submit \(enviar\) em Formulários](#)

Neste artigo vamos aprender como criar e usar um dos elementos mais importantes em formulários de HTML, os botões. Veremos como criar botões...

Pro  tag -

[Inserindo uma imagem em um site - O atributo src](#)

Agora que aprendemos o que é uma imagem e conhecemos seus tipos mais usados, vamos de fato aprender como colocar imagens em um site, usando ...



[Background em CSS - Como Alterar Plano de Fundo \(Tutorial de CSS: background-image, color,](#)

número inteiro como valor.

No exemplo passado, há 5 linhas com as opções e mais 2 linhas com os nomes dos grupo, totalizando um total de 7 linhas no menu.


Vamos colocar o atributo **size** de modo que exiba todas as 7 linhas do menu.

Nosso código HTML se torna:


```
<select name="nomeMenu" size="7">
  <optgroup label="Grupo 1">
    <option value="valor1">Opção 1</option>
    <option value="valor2">Opção 2</option>
    <option value="valor3">Opção 3</option>
  </optgroup>

  <optgroup label="Grupo 2">
    <option value="valor1">Opção 1</option>
    <option value="valor2">Opção 2</option>
  </optgroup>
</select>
```

E o resultado é o seguinte menu:



Caso você escolha um número menor de linhas para serem exibidas, o HTML cria automaticamente uma barra de rolagem, vamos colocar **size="5"**, veja o que acontece:



Podemos dizer que este tipo de menu é uma Caixa de Lista.

O atributo **multiple**: Escolhendo mais de uma opção no menu *drop down*

Tente marcar mais de uma opção no menu do código passado. Segure control e vá marcando mais de uma opção. É, não dá.

[repeat, position e attachment](#)

Neste tutorial de CSS, vamos falar da propriedade background e de suas variações, onde o CSS, com suas várias ferramentas, nos permite defin...

[< br /> e < p > -](#)

[Quebra de linha e Parágrafos em HTML](#)

Bom, agora que você já passou pela seção básica de HTML, já tem conhecimentos suficientes para entender como funciona a grande maioria dos ...

[Como alinhar um texto em CSS - A propriedade text-align: left, right, center e justify - Tutorial](#)

Neste tutorial de CSS de nosso curso, iremos aprender a usar uma propriedade bem simples, a text-align, mas extremamente útil e usada, que...



[Imagens em CSS - Borda, Margem, Espaçamento, < img >, Alinhamento e Formatação](#)

Neste Tutorial de CSS sobre

Mas e se você quiser que seja possível que o leitor selecione mais de uma opção, como no caso das *checkbox*?

Para variar, fazer isso é algo bem simples, basta usar o atributo **multiple**, da tag <select>.


O valor que este deve receber é "multiple".

Vamos testar no exemplo passado:

```
<select name="nomeMenu" size="7" multiple="multiple">
  <optgroup label="Grupo 1">
    <option value="valor1">Opção 1</option>
    <option value="valor2">Opção 2</option>
    <option value="valor3">Opção 3</option>
  </optgroup>

  <optgroup label="Grupo 2">
    <option value="valor1">Opção 1</option>
    <option value="valor2">Opção 2</option>
  </optgroup>
</select>
```

O resultado é o seguinte:



Experimente segurar control e clicar em mais de uma opção. Você verá que é possível selecionar diversas opções.

Exercício sobre menus drop down em HTML

Crie um menu que pergunte quais linguagens o usuário deseja aprender.

Divida essas linguagens em dois grupos: para Desktop e para Web.

O leitor de seu site pode optar por assinalar mais de uma opção.

Código HTML:

```
<select name="linguagens" size="7" multiple="
```

Imagens , vamos mostrar como formatar figuras em nossos sites, criando bordas, alinhando com o texto e como inse...

[Política de Privacidade](#)

Publicidade:




```
multiple">
  <optgroup label="Linguagens para Web">
    <option value="html">HTML (linguagem de mar
cação)</option>
    <option value="css">CSS (linguagem de estil
o)</option>
    <option value="js">JavaScript (linguagem de
programação)</option>
    <option value="php">PHP (linguagem de progr
amação)</option>
  </optgroup>

  <optgroup label="Linguagens para Desktop">
    <option value="c">C (linguagem de programaç
ão)</option>
    <option value="cmm">C++ (linguagem de progr
amação)</option>
    <option value="java">Java (linguagem de pro
gramação)</option>
  </optgroup>

</select>
```

Resultado do código:



Linguagens para Web

- HTML (linguagem de marcação)
- CSS (linguagem de estilo)
- JavaScript (linguagem de programação)
- PHP (linguagem de programação)

Linguagens para Desktop

- C (linguagem de programação)



Tutorial sobre: [<form>](#), [<input>](#), [<optgroup>](#), [<option>](#), [<select>](#), [Forms](#), [Formulários](#), [Menu de Caixa de Lista](#), [Menu Drop Down](#)

7 comentários:



Web By Eds disse...

.Não achei na net.. tem como em um simples menu desse, colocar imagem? Tipo quando o cliente seleciona com o mouse na opção desejada, aparecer uma imagem pequena assim do lado. ? Tem como?

22 de setembro de 2014 12:18



Web By Eds disse...

Tem como colocar uma imagem quando seleciona uma opção? Tipo o cliente coloca o mouse em cima da seleção dele, e aparece uma imagem pequena assim? Tem como?

22 de setembro de 2014 12:19



Daniel Barros disse...

Como eu faço para usar o que foi selecionado... tipo... se eu escolher CSS ele vai para uma outra página html, se eu escolher PHP ele vá para outra página html... como eu faço isso???

24 de outubro de 2014 07:08

Anônimo disse...

Refaço a pergunta do Daniel - Como eu faço para usar o que foi selecionado... tipo... se eu escolher CSS ele vai para uma outra página html, se eu escolher PHP ele vá para outra página html... como eu faço isso???

20 de abril de 2015 02:14



fagner oliveira disse...

Da certo, mais aonde coloca o links para quando selecionar uma cidade?

1 de maio de 2015 18:36

Anônimo disse...

Como faço para quando o usuário selecionar uma opção do ComboBox, uma Label do lado receber uma informação diferente de acordo com sua seleção?

8 de setembro de 2015 11:03



Sérgio Marinho disse...

A propriedade value tem o valor da resposta, daí é só testar a condição

2 de outubro de 2015 16:17

[Postar um comentário](#)

[Postagem mais recente](#) [Página inicial](#) [Postagem mais antiga](#)

Assinar: [Postar comentários \(Atom\)](#)

Tecnologia do [Blogger](#).

Ported to Blogger by [Prayag Verma](#)