

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias Exactas
	Carrera: Ing. Electronica y Atomizacion Asignatura: Fun. Proghramacion _____ NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Peña Cabezas Erik Gabriel

Ejercicio 1

```
#include<stdio.h>
```

```
Int main(){
```

```
Float A,B,C,Prom;
```

```
Printf("Ingrese la primera nota: ");
```

```
Scanf("%f", &A);
```

```
Printf("Ingrese la segunda nota: ");
```

```
Scanf("%f", &B);
```


```
Printf("Ingrese la tercera nota: ");
```

```
Scanf("%f", &C);
```

```
Prom=(A+B+C)/3;
```

```
Printf("El promedio es: %.2f", Prom);
```

```
}
```



Ejercicio 2

```
#include<stdio.h>
```

```
Int main(){
```

```
Int edad;
```

```
Printf("Ingrese la edad: ");
```

```
Scanf("%d", &edad);
```

```
If (edad >= 18){
```


```
    Printf("mayor de edad");
```

```
}else{
```

```
    Printf("menor de edad");
```

```
}
```

```
}
```



Ejercicio 3

```
#include<stdio.h>
```

```
Int main(){
```

```
Int num,res;
```


```
Printf("Ingrese un Numero:");
```

```
Scanf("%d", &num);
```

```
Res=num * num;
```

```
Printf("El cuadrado es: %d", res);
```

```
}
```



Ejercicio 4

```
#include<stdio.h>

int main(){

int num;

printf("Ingrese un numero:");

scanf("%d", &num);


if (num % 2== 0 ){

    printf("El numero es par");

} else{

printf("El numero es impar");}

}
```



Ejercicio 5

```
#include<stdio.h>

Int main(){

Float X,T,prom;

Printf("Ingrese primer numero: ");
```

```

scanf("%f", &X);

printf("Ingrese segundo numero: ");

scanf("%f", &T);

Prom= (X+T)/2;

If (prom >= 7){


    printf("Aprobado");

} else {

printf("Reprobado");}

}

```



Ejercicio 6

```

#include<stdio.h>

int main(){

int A,B,opcion,res;

printf("Ingrese primer numero: ");

scanf("%d", &A);

printf("Ingrese segundo numero: ");

scanf("%d", &B);

```

```
printf("\n=====Menu=====\\n");

printf("1) Suma\\n");

printf("2) resta\\n");

printf("3) multiplicacion\\n");

scanf("%d", &opcion);

printf("Su opcion fue: %d\\n", opcion);

switch (opcion){

case 1:

    res= A+B;

    printf("El resultado es: %d\\n", res);

break;

case 2:

    res=A-B;

    printf("%El resultado es: %d\\n", res);

break;

case 3:

    res=A*B;

    printf("El resultado es: %d\\n", res);

break;

default:

    printf("Opcion %d es incorrecta\\n", opcion);}
```

```

}

File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help
<global> main(): int
Management Projects Symbols Workspace
Untitled1.c X
1 #include<stdio.h>
2 int main(){
3     int A,B,opcion,res;
4     printf("Ingrese primer numero: ");
5     scanf("%d", &A);
6     printf("Ingrese segundo numero: ");
7     scanf("%d", &B);
8     printf("\n=====Menu=====\n");
9     printf("1) Suma\n");
10    printf("2) resta\n");
11    printf("3) multiplicacion\n");
12    scanf("%d", &opcion);
13    printf("Su opcion fue: %d\n", opcion);
14    switch (opcion){
15        case 1:
16            res= A+B;
17            printf("El resultado es: %d\n", res);
18        break;
19        case 2:
20            res=A-B;
21            printf("El resultado es: %d\n", res);
22        break;
23        case 3:
24            res=A*B;
25            printf("El resultado es: %d\n", res);
26        break;
27        default:
28            printf("Opcion %d es incorrecta\n", opcion);
29    }
30 }

"C:\Users\dadas\OneDrive - UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE\Documentos\Programacion\Untitled1.exe"
Ingrese primer numero: 3
Ingrese segundo numero: 4
=====Menu=====
1) Suma
2) resta
3) multiplicacion
3
Su opcion fue: 3
El resultado es: 12
Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.344 s
Press any key to continue.

```

Ejercicio 7

```
#include <stdio.h>
```

```
Int main() {
```

```
Int num, contador;
```

```
Contador=0;
```

```
Printf("Ingrese sus numeros: ");
```

```
Scanf("%d", &num);
```

```
While (num >= 0 ){
```


```
    Contador=contador+1;
```


```
    Scanf("%d", &num);
```

```
}
```

```
Printf("Cantidad de numeros positivos: %d\n", contador);
```

```
}
```





Ejercicio 9

```
#include <stdio.h>
```

```
int main (){
```

```
int clave;
```

```
do {
```


```
    printf("Ingrese contraseña: ");
```

```
    scanf("%d", &clave);
```

```
}while ( clave != 4321);
```

```
    printf("Acceso consedido %d", clave);
```

```
}
```



Ejercicio 10

```
include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int num;
```

```
    int suma = 0;
```

```
    printf("Ingrese un numero: ");
```

```
    scanf("%d", &num);
```

```
    while (num >= 0) {
```

```
        suma = suma + num;
```

```
        printf("Ingrese otro numero: ");
```


```
        scanf("%d", &num);
```

```
    }
```

```
printf("\nLa suma total de los numeros ingresados es: %d\n", suma);
```

```
return 0;
```

```
}
```



Ejercicio 11

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
float R,P, res;
```

```
printf("Ingrese el primer numero: ");
```

```
scanf("%f", &R);
```


```
printf("Ingrese el segundo numero: ");
```

```
scanf("%f", &P);
```

```
res= (R+P)/2;
```

```
printf("La media es: %f", res);

}
```



Ejercicio 12

```
#include <stdio.h>

#include<math.h>

int main(){

float X,res;

printf("Ingrese un numero: ");


scanf("%f", &X);

res= fabs(X);

res= res*res*res;

printf("El valor absoluto al cubo es: %2.f", res);

}
```



Ejercicio 13

```
#include <stdio.h>
```

```
#include<math.h>
```

```
int main(){
```

```
int a,b,resmod;
```

```
printf("Ingrese el primer numero: ");
```

```
scanf("%d", &a);
```

```
printf("Ingrese el segundo numero: ");
```

```
scanf("%d", &b);
```

```
if ( b != 0 ){
```

```
    resmod= a % b;
```

```
    printf("el resultado de a %% b es: %d\n", resmod);
```

```
    if (resmod==0){
```

```
        printf("Si es divisible");
```

```
    }else{
```

```
        printf("No es divisible");
```

```

}


}else{

printf("No se puede dividir entre 0");

}

}

```



Ejercicio 14

```

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main(){

float x;

printf("Ingrese un numero: ");

scanf("%d", &x);

if (x>0 && x <= 10){


    printf("El numero si pertenece al intervalo");

} else {

```

```
printf("El numero no pertenece al intervalo");

}
```



Ejercicio 15

```
#include <stdio.h>
```

```
#include<math.h>
```

```
int main(){
```

```
int x,dias,horas,minutos,segundos,resto;
```

```
printf("Ingrese la cantidad de segundos: ");
```

```
scanf("%d", &x);
```

```
dias= trunc (x/86400);
```

```
resto= x-dias*86400;
```

```
horas= trunc (resto/3600);
```


```
resto= resto-horas*3600;
```

```
minutos= trunc (resto/60);
```

```
segundos= resto-minutos*60;
```

```
printf("%d dias, %d horas, %d minutos, %d segundos", dias, horas, minutos, segundos);

}
```



Ejercicio 16

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int i, j, n;
```

```
    do {
```

```
        printf(" Lineas del triangulo (numero positivo): ");
```

```
        scanf("%d", &n);
```

```
    if (n <= 0) {
```

```
        printf(" Error: Por favor ingrese un numero mayor a 0. \n");
```

```
    }
```



```

} while (n <= 0);

```

```
for (i = 1; i <= n; i++) { // filas
```

```
for (j = 1; j <= i; j++) { // columnas
```

```
// Lógica para el triángulo hueco
```

```
if (j == 1 || j == i || i == n) {
```

```
printf("* ");
```

```
} else {
```

```
printf(" "); // Dos espacios para mantener la forma
```

}

}

```
printf(" \n ");
```

$$\}$$

}

```

27 #include <stdio.h>
28
29 int main() {
24     int i, j, n;
25
26
10-     do {
7         printf("Lineas del triangulo (numero positivo): ");
23         scanf("%d", &n);
11
12         if (n <= 0) {
13             printf("Error: Por favor ingrese un numero mayor a 0.\n");
14         }
15     } while (n <= 0);
16
17
18     for (i = 1; i <= n; i++) { // filas
19         for (j = 1; j <= i; j++) { // columnas
20             // Lógica para el triangulo hueco
21             if (j == 1 || j == i || i == n) {
22                 printf("**");
23             } else {
24                 printf(" "); // Dos espacios para mantener la forma
25             }
26         }
27         printf("\n");
28     }
29 }

```

input

```

lineas del triangulo (numero positivo): 5
**
* *
*  *
*   *
*    *

```

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.