



OpenClassrooms-Student-Center /  
Billed-app-FR-Back



<> Code   Issues 6   Pull requests 4   Actions   Projects   Security   Insights



☆ 9 stars   🍴 274 forks   👁 6 watching   🌿 3 Branches   🏷 0 Tags   🔄 Activity   📄 Custom properties

🌐 Public repository

 3 Branches 0 Tags  

Go to file t

Go to file

+

Add file ▾

Code

...



aurelien-oc-mentorship Remove yarn.lock

da878bc · 7 months ago



|                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| config              | feat: add backend                       | 3 years ago  |
| controllers         | fix: block non picture file and fix doc | 3 years ago  |
| middlewares         | feat: add backend                       | 3 years ago  |
| migrations          | feat: add backend                       | 3 years ago  |
| models              | feat: add backend                       | 3 years ago  |
| public              | fix: block non picture file and fix doc | 3 years ago  |
| routes              | feat: add backend                       | 3 years ago  |
| services            | feat: add backend                       | 3 years ago  |
| tests               | fix: block non picture file and fix doc | 3 years ago  |
| .eslintrc.js        | feat: add backend                       | 3 years ago  |
| .gitignore          | fix: block non picture file and fix doc | 3 years ago  |
| README.md           | Update Readme to add setup instr...     | last year    |
| app.js              | fix: block non picture file and fix doc | 3 years ago  |
| database_dev.sqlite | fix: block non picture file and fix doc | 3 years ago  |
| package-lock.json   | Remove yarn.lock                        | 7 months ago |
| package.json        | feat: add backend                       | 3 years ago  |
| server.js           | feat: add backend                       | 3 years ago  |
| setupTests.js       | feat: add backend                       | 3 years ago  |

## README



# Billapp backend

===== FR =====

## Comment lancer l'API en local:

### Cloner le projet:

```
git clone https://github.com/OpenClassrooms-Student-Center/Billed-app-FR-Back.git
```



### Utilisez une version de node compatible

Si vous utilisez une version récente de node sur votre ordinateur, il se peut qu'il y ai des erreurs lors de

l'installation de certaines dépendances. Pour cela il est important de vous assurer que vous ayez une version de node compatible par exemple node v16 ou v18.

Voici quelques indications pour gérer les version de node sur votre ordinateur:

### Sur Windows

- Installer NVM pour windows (<https://github.com/coreybutler/nvm-windows/tags>)
- changer la version de node pour une version compatible (par exemple 18.16.1) pour cela suivre les instruction de NVM pour windows :
  - `nvm install 18.16.1`
  - `nvm use 18.16.1`
- Ouvrir Powershell en mode administrateur
- Entrer la commande « Set-ExecutionPolicy RemoteSigned » pour pouvoir gérer l'exécution de scripts dans powershell
- Fermer toutes les instances de terminal
- entrer la commande `npm install -g win-node-env` pour installer la gestion des variables d'environnement node pour window

### Sur Mac

- Installer NVM (Node Version Manager) - <https://github.com/nvm-sh/nvm>
- changer la version de node pour une version compatible (par exemple 18.16.1) pour cela suivre les instruction de NVM:
  - `nvm install 18.16.1`
  - `nvm use 18.16.1`

### Accéder au repertoire du projet :

```
cd Billed-app-FR-Back
```



### Installer les dépendances du projet :

```
npm install
```



### Lancer l'API :

```
npm run run:dev
```



### Accéder à l'API :

L'api est accessible sur le port 5678 en local, c'est à dire `http://localhost:5678`

### Utilisateurs par défaut:

---

#### administrateur :

```
utilisateur : admin@test.tld  
mot de passe : admin
```



#### empleado :

-----

utilisateur : employee@test.tld  
mot de passe : employee



===== EN =====

## How to run the API locally :

---

### Clone the projet:

```
git clone https://github.com/OpenClassrooms-Student-Center/Billed-app-FR-Back.git
```



### Go to the project directory :

```
cd Billed-app-FR-Back
```



### Install project dependancies :

```
npm install
```



### Run the API :

```
npm run:dev
```



### Access to the PAI :

The API is locally available on port 5678 , go to <http://localhost:5678>

### administrateur :

utilisateur : admin@company.tld  
mot de passe : admin



### employé :

utilisateur : employee@company.tld  
mot de passe : employee



---

## Releases

No releases published

---

## Packages

No packages published

---

## Contributors 3



techerjeansebastienpro jst6



aurelien-oc-mentorship



Diane-LB Développeur Web

---

## Languages

● JavaScript 100.0%