TUTORIEL GLPI

Gestion des Tickets d'Incidents

Support Technicien & Utilisateur

BTS SIO — Option SISR — 1ère Année

Réalisé par : Erik BAGHDASARYAN
Lieut : APHM — Hôlpitaux Universitaires de Marseille
Date : Juin 2025

1. Introduction à GLPI

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est un outil open source de gestion de parc informatique. Il est utilisé par les services informatiques pour centraliser et traiter les demandes des utilisateurs via un système de tickets.

Dans le cadre de mon stage à l'hôpital Universitaire de Marseille (AP HM), j'ai utilisé GLPI au quotidien pour gérer les incidents informatiques remontés par les agents hospitaliers.

1.1 Pourquoi utiliser GLPI ?

- Centralisation de toutes les demandes et incidents informatiques
- Suivi de l'état d'avancement des tickets en temps réel
- Attribution des tickets aux techniciens compétents
- Traçabilité complète des actions réalisées
- Statistiques et rapports pour le pilotage du service

1.2 Contexte d'utilisation

Environnement de stage — APHM

L'APHM regroupe plusieurs hôpitaux (Timone, Nord, La Conception, Sainte-Marguerite...). Le service TechParc gère les incidents matériels et logiciels de l'ensemble du parc. GLPI version 9.4.6 est utilisé en interne à l'adresse : glpi.aphm.ap-hm.fr

2. Accès à GLPI — Le Portail Intranet

L'accès à GLPI se fait via l'intranet de l'APHM (mon-intranet). Il s'agit du portail web interne aux Hôpitaux Universitaires de Marseille, accessible uniquement depuis le réseau de l'établissement.



Figure 1 — Page d'accueil de l'intranet APHM (mon-intranet)

Depuis ce portail, les agents peuvent accéder à toutes leurs applications professionnelles. Le lien vers GLPI se trouve dans la section « Mes applications » ou dans les raccourcis du menu.

> 💡 **Note :** *Si c'est votre première connexion, vous devrez vous authentifier avec vos identifiants APHM (login Windows).*

3. L'Interface Utilisateur (Vue Portail)

Un utilisateur standard (agent hospitalier) accède à GLPI via une interface simplifiée appelée « Portail Utilisateur ». Cette vue ne montre que les fonctions essentielles : créer un ticket, consulter ses tickets, accéder à la FAQ.



Figure 2 — Interface utilisateur GLPI (vue portail simplifié) — Message d'erreur sur une recherche sauvegardée

3.1 Les menus disponibles

- Accueil : tableau de bord personnel
- Formulaires : formulaires de demande pré-remplis
- Tickets : liste des tickets de l'utilisateur
- Foire aux questions : base de connaissances

3.2 Profil et entité

En haut à droite, on retrouve le nom de l'utilisateur connecté (ici Wassim BOUDARA) ainsi que l'entité courante (APHM). Le profil détermine les droits d'accès dans GLPI.

> 💡 **Note :** *Deux types de profils existent : « Utilisateur » (portail simplifié) et « Technicien » (interface complète). Les captures ci-dessous montrent la différence selon le profil actif.*



Figure 3 — Vue portail utilisateur — Profil « Utilisateur » actif (même recherche, aucun résultat)

4. L'Interface Technicien

Lorsqu'on est connecté avec un profil technicien, l'interface GLPI devient beaucoup plus complète. On dispose de tous les menus nécessaires pour gérer le parc et traiter les tickets.

4.1 La barre de navigation

- Parc : gestion des équipements (ordinateurs, imprimantes, téléphones…)
- Assistance : gestion des tickets, problèmes, changements
- Gestion : contrats, budgets, fournisseurs
- Outils : notes, flux RSS, projets, base de connaissances
- Administration : entités, profils, utilisateurs, règles
- Configuration : actions automatiques, notifications, SLA

4.2 La liste des tickets (vue technicien)

La section Assistance > Tickets affiche la liste de tous les tickets visibles selon les droits du technicien. Des filtres de recherche avancés permettent de trier les tickets par statut, groupe, technicien assigné, etc.



Figure 4 — Interface technicien GLPI — Liste des tickets avec filtres avancés

On peut voir dans cet exemple que 3 tickets sont en cours (statut « En cours (Attribué) »), tous assignés au groupe INTERVTI. Les colonnes affichées sont configurables : ID, titre, date d'ouverture, statut, description, demandeur, technicien assigné, priorité, lieu, catégorie, temps de résolution.

4.3 Les filtres de recherche

GLPI dispose d'un moteur de recherche très puissant. On peut combiner plusieurs critères :



Figure 5 — Exemple de filtres de recherche avancés (vue sombre)

Dans l'exemple ci-dessus, les critères sont :

- Groupe de techniciens = INTERVTI
- Technicien attribué = ----- (non attribué)
- Statut = En cours (Attribué)
- ET PAS statut = En attente
- ET PAS statut = Résolu

> 💡 **Note :** *Les opérateurs « ET », « ET PAS », « OU » permettent de construire des requêtes complexes pour affiner la liste des tickets affichés.*



Figure 6 — Résultat de la recherche filtrée — 3 tickets en cours pour le groupe INTERVTI

5. Gestion d'un Ticket — Cas Pratique

Voici un exemple complet de traitement d'un ticket d'incident téléphonique. Ce cas pratique illustre le cycle de vie d'un ticket depuis sa création par un utilisateur jusqu'à sa résolution par le technicien.

5.1 Présentation du ticket

Ticket #407256 — Incident téléphonie

Lieu : BMT 2ème étage Salle de bloc 204Catégorie : Téléphonie > FixeDemandeur : GALEY SophieTechnicien : BOUKENNA Michael / Groupe : INTERVTIStatut : En cours (Attribué)Priorité : Basse — Urgence : Basse — Impact : Moyen

5.2 Description du problème

L'utilisatrice GALEY Sophie a ouvert un ticket via le portail utilisateur pour signaler une erreur de numéro de téléphone. Voici sa demande telle qu'elle apparaît dans le ticket :

> ***Extrait de la description :***
>
> *"Le numéro du téléphone fixe enregistré en salle 204 n'est pas le bon suite à une erreur de ma part. Pouvez-vous le modifier ? Salle 204 n° 29108 (et non 29105) — Salle 201 n° 29105"*

5.3 Consultation du ticket (vue technicien)



Figure 7 — Détail du ticket #407256 — Historique des actions

Dans la barre latérale gauche, on retrouve tous les onglets liés au ticket :

- Ticket : informations générales et description
- Traitement du ticket : tâches assignées au technicien
- Statistiques : métriques de temps de traitement
- Validations : circuit de validation si requis
- Base de connaissances : articles liés
- Éléments : matériels associés au ticket
- Coûts : frais éventuels
- Historique : journal de toutes les modifications

L'historique des actions montre :

- 2025-06-05 08:14 — GALEY Sophie ouvre le ticket via le portail
- 2025-06-05 09:06 — FARNAULT Xavier ajoute un suivi (demande de vérification de ligne auprès du technicien SIS)

6. Clôture du Ticket — Saisir une Solution

Une fois l'intervention réalisée, le technicien doit clore le ticket en ajoutant une solution. Cette étape est indispensable pour finaliser le traitement et alimenter la base de connaissances.

6.1 Accéder au formulaire de solution

Depuis la vue du ticket, cliquer sur le bouton vert « Solution » dans la zone « Ajouter : ». Un formulaire apparaît en haut de page avec les champs suivants :

- Gabarit de solution : modèle pré-rempli (optionnel)
- Type de solution : correction permanente, contournement, etc.
- Enregistrer dans la base de connaissances : oui/non
- Description : champ libre pour décrire la solution appliquée



Figure 8 — Formulaire d'ajout de solution au ticket #407256

Dans notre exemple, la solution saisie est : « remplacement d'un dect par un nouveau ». Une fois le bouton « Ajouter » cliqué, la solution est enregistrée.

6.2 Résultat après enregistrement



Figure 9 — Ticket après ajout de la solution (en attente de validation)

Après l'ajout de la solution, le ticket passe au statut « Résolu ». La solution apparaît en haut de l'historique (en bleu/gris clair) avec la date et le nom du technicien (BOUDARA Wassim, 2025-06-05 à 14:12).

> 💡 **Note :** *Le ticket peut nécessiter une validation par l'utilisateur avant d'être définitivement clôturé. L'utilisateur reçoit une notification et doit approuver ou rejeter la solution proposée.*

7. Les Recherches Sauvegardées

GLPI permet de sauvegarder des filtres de recherche pour retrouver rapidement des ensembles de tickets spécifiques. C'est une fonctionnalité très utile au quotidien pour les techniciens.

7.1 Créer une recherche sauvegardée

Après avoir configuré vos filtres de recherche, cliquez sur l'icône étoile ★ à côté du bouton « Rechercher ». Donnez un nom à votre recherche et choisissez si elle doit être privée ou partagée avec votre groupe.

Exemple de recherche sauvegardée : « TICKETS TIMONE sur Tickets » — qui affiche tous les tickets en cours, non résolus et non en attente, pour le site Timone.

7.2 Utiliser une recherche sauvegardée

Les recherches sauvegardées apparaissent dans le panneau latéral droit. Un clic dessus applique instantanément tous les filtres correspondants.

> 💡 **Note :** *Si une recherche sauvegardée contient des critères invalides (champ supprimé ou renommé), GLPI affiche un message d'erreur « Chargement partiel de la recherche sauvegardée. » comme visible sur les captures d'écran de l'interface utilisateur. Dans ce cas, il faut modifier et re-sauvegarder la recherche.*

8. Bonnes Pratiques et Conseils

8.1 Remplir correctement un ticket

- Toujours renseigner le lieu précisément (bâtiment, étage, salle, numéro de bureau)
- Choisir la bonne catégorie (Matériel > Imprimante, Téléphonie > Fixe, Logiciel > TD-Nexlabs…)
- Décrire le problème de manière précise et factuelle
- Joindre des captures d'écran si nécessaire (fichier max 2 Mo dans GLPI)
- Indiquer les numéros de série ou références matérielles si disponibles

8.2 Suivi et communication

- Utiliser la fonction « Suivi » pour communiquer avec l'utilisateur sans clore le ticket
- Mettre le ticket « En attente » si l'on attend une réponse ou un composant
- Documenter chaque action réalisée dans l'historique
- Renseigner le temps passé sur le ticket pour les statistiques

8.3 Résolution et clôture

- Vérifier auprès de l'utilisateur que le problème est bien résolu avant de clore
- Rédiger une solution claire et réutilisable (elle peut servir à d'autres techniciens)
- Proposer d'ajouter la solution à la base de connaissances si elle est générique
- Vérifier le temps de résolution par rapport au SLA défini

9. Glossaire

Terme	Définition
GLPI	Gestionnaire Libre de Parc Informatique — logiciel open source de helpdesk et ITSM
Ticket	Demande ou incident créé par un utilisateur et traité par un technicien
INTERVTI	Groupe de techniciens intervenants (TechParc APHM)
Statut	État du ticket : Nouveau, En cours (Attribué), En attente, Résolu, Clôturé
SLA	Service Level Agreement — accord sur les délais de traitement des tickets
ITSM	IT Service Management — gestion des services informatiques selon les bonnes pratiques ITIL
Entité	Division organisationnelle dans GLPI (ex : APHM > Timone > DSI)
DSN SPOC	Direction du Système Numérique — Point de contact unique (observateur des tickets)
DECT	Téléphone sans fil numérique professionnel utilisé en milieu hospitalier
Base de connaissances	Référentiel de solutions documentées et réutilisables dans GLPI

10. Conclusion

Ce tutoriel m'a permis de présenter GLPI tel que je l'ai utilisé au quotidien lors de mon stage au sein du service TechParc des Hôpitaux Universitaires de Marseille (APHM). Cet outil est fondamental dans la gestion des incidents informatiques en milieu hospitalier où la réactivité et la traçabilité sont essentielles.

Les compétences acquises durant ce stage en lien avec GLPI couvrent plusieurs blocs du référentiel BTS SIO SISR :

- Gérer le patrimoine informatique — suivi des équipements via le parc GLPI
- Répondre aux incidents et demandes d'assistance — traitement des tickets
- Faire évoluer un système d'information — documentation dans la base de connaissances
- Travailler en mode projet — coordination entre techniciens via les groupes GLPI

La maîtrise d'un outil ITSM comme GLPI est une compétence directement valorisable lors de l'insertion professionnelle dans un service informatique, qu'il soit hospitalier, industriel ou tertiaire.