

GENERACION DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES CON GPT

PASOS para dar el PROMT a GPT:

1. Establecer un CONTEXTO. Referente al proyecto. Hay que darle suficientes detalles sobre la naturaleza del problema a tratar o sistema a implementar. Ejem: **Proyecto HIC.**
2. Dar entrada. Darle datos que se requieren para completar el contexto o para que realice la tarea especificada. Ejem: **Estructura o partes de un requerimiento funcional.**
3. Dar ejemplos. Darle uno o más ejemplos de la salida esperada. Entre más ejemplos se le den, mejor "entrenamiento" tendrá para obtener la salida deseada. Ejem: **un requerimiento completo, con todas sus partes. Pueden darse más de un ejemplo.**
4. Indicar la tarea. Dar la instrucción de la tarea a realizar. Ejem: **"Completa los siguientes enunciados con base al patrón indicado"**

Se debe ANALIZAR LA SALIDA, e ITERAR HASTA LOGRAR LA SALIDA DESEADA.

NOTA: En el ejemplo, es VITAL la **ESTRUCTURA que debe tener un requerimiento funcional** y el ejemplo o ejemplos del requerimiento que ya es correcto y completo.

ESTRUCTURA DE UN REQUERIMIENTO FUNCIONAL

Actor / Acción / Objeto de Acción / Datos de entrada / Resultado esperado

- **Actor:** El usuario que ejecuta la funcionalidad en el software
- **Acción:** La funcionalidad ejecutada por el usuario; es el objetivo del usuario.

- **Objeto de acción:** La entidad o componente involucrado en la acción y objetivo del usuario.
- **Datos de entrada:** Información necesaria para iniciar la funcionalidad en cuestión.
- **Resultado esperado:** Información resultante o resultado esperado.

(Ver imagen de interacción con GPT)

Soy un programador y estoy realizando un software para un hospital en el cual podamos hacer pre-registro de pacientes.

Una tarea es redactar los requerimientos funcionales, donde el enunciado del requerimiento contenga los siguientes elementos o patrón:

Actor / Acción / Objeto de Acción / Datos de entrada / Resultado esperado

Actor: El usuario que ejecuta la funcionalidad en el software

Acción: La funcionalidad ejecutada por el usuario; es el objetivo del usuario.

Objeto de acción: La entidad o componente involucrado en la acción y objetivo del usuario.

Datos de entrada: Información necesaria para iniciar la funcionalidad en cuestión.

Resultado esperado: Información resultante o resultado esperado.

Te doy un ejemplo:

El usuario administrador debe poder consultar el pre expediente de un paciente, buscando por medio de nombre, correo o numero de expediente y desplegar en la pantalla todos los datos del paciente [todos los registrados en el expedientes], en una tabla.

Completa los siguientes enunciados con base al patrón indicado.

1. El administrador puede eliminar expedientes en caso de que se encuentren repetidos o lo consideren necesario.
2. El administrador tiene acceso a consulta de expedientes oficiales.
3. El administrador puede modificar la informacion o añadir comentarios de expedientes.

Aquí tienes los requerimientos redactados siguiendo el patrón indicado:

1. El usuario administrador debe poder eliminar un expediente, buscando por número de expediente, nombre del paciente o fecha de registro, y eliminándolo del sistema en caso de duplicidad o necesidad de depuración.
2. El usuario administrador debe poder consultar expedientes oficiales, buscando por número de expediente, nombre del paciente o fecha de registro, y visualizar en pantalla todos los datos registrados del paciente en una tabla.
3. El usuario administrador debe poder modificar la información de un expediente o añadir comentarios, ingresando nuevos datos o anotaciones, y actualizar el expediente para reflejar la información corregida o complementada.

Pregunta lo que quieras



Buscar



Razona



En el caso de la IMAGEN, se debe **analizar la salida**, REVISAR el enunciado resultante de cada RF, y **completar a mano o ITERAR con GPT**.

NOTA: Es mega vital considerar el ESQUEMA/PLANTILLA de los elementos de un RF.

CASO PRACTICO:

Contexto:

Soy un programador y estoy realizando un software para un hospital en el cual podamos hacer pre-registro de pacientes.

Una tarea es redactar los requerimientos funcionales, donde el enunciado del requerimiento contenga los siguientes elementos o patrón:

Actor / Acción / Objeto de Acción / Datos de entrada / Resultado esperado

- **Actor:** El usuario que ejecuta la funcionalidad en el software
- **Acción:** La funcionalidad ejecutada por el usuario; es el objetivo del usuario.
- **Objeto de acción:** La entidad o componente involucrado en la acción y objetivo del usuario.
- **Datos de entrada:** Información necesaria para iniciar la funcionalidad en cuestión.
- **Resultado esperado:** Información resultante o resultado esperado.

Ejemplos:

Ejemplo:

El usuario administrador debe poder consultar el pre-expediente de un paciente, buscando por medio de nombre, correo o número de expediente y desplegar en la pantalla todos los datos del paciente (todos los registrados en el expediente), en una tabla.

Tarea:

Completa los siguientes enunciados con base al patrón indicado:

1. El administrador puede eliminar expedientes en caso de que se encuentren repetidos o lo consideren necesario.
2. El administrador tiene acceso a consulta de expedientes oficiales.
3. El administrador puede modificar la información o añadir comentarios de expedientes.

Salida:

Requerimientos redactados siguiendo el patrón indicado:

1. **El usuario administrador debe poder eliminar un expediente**, buscando por número de expediente, nombre del paciente o fecha de registro, y eliminándolo del sistema en caso de duplicidad o necesidad de depuración.
2. **El usuario administrador debe poder consultar expedientes oficiales**, buscando por número de expediente, nombre del paciente o fecha de registro, y visualizar en pantalla todos los datos registrados del paciente en una tabla.
3. **El usuario administrador debe poder modificar la información de un expediente o añadir comentarios**, ingresando nuevos datos o anotaciones, y actualizar el expediente para reflejar la información corregida o complementada.

NOTA: Algunos requerimientos pueden requerir ajustes, se pueden completar a mano o iterar (DANDO MAS CONTEXTO, ESPECIFICACIONES, EJEMPLOS) con GPT hasta encontrar LA SALIDA ESPERADA.