


Microsoft Intune och endpoint management

Erik Fors

Sex praktiska projekt i en egen Microsoft 365-testmiljö. Portfolion visar konfiguration, distribution, felsökning, automation och verifiering av moderna Windows-enheter med Microsoft Intune och Microsoft Entra ID.

Autopilot • Endpoint-säkerhet • Win32 • Conditional Access • PowerShell



MD-102 Training Lab - egen Windows 11- och Microsoft Intune-miljö.

Praktiskt genomförda projekt

Portfolion är skriven för en teknisk rekryterare eller arbetsgivare som snabbt vill se vad jag faktiskt har byggt och verifierat. Varje projekt innehåller tydliga mål, centrala konfigurationsval och skärmbilder som visar resultatet i både molntjänsten och på klienten.

Projekt	Tekniskt fokus	Verifierat resultat
1 Windows Autopilot	User-driven deployment, Entra join, ESP och OOBE	Lyckad distribution
2 BitLocker och LAPS	Diskkryptering och roterat lokalt adminlösenord	Policy + klient
3 Win32-applikation	Paketering, detection, assignment och installation	7-Zip installerad
4 Compliance och CA	Efterlevnad kopplad till åtkomstkontroll	CA Success
5 Microsoft Defender	Antivirus, Network Protection och Windows Firewall	Policy + klient
6 PowerShell-automation	Platform script, systemkontext, register och lokal logg	Succeeded

Teknisk miljö

Microsoft Intune • Microsoft Entra ID • Windows 11 • Hyper-V

Arbetet genomfördes i en egen tenant och en virtuell Windows 11-labbmiljö. Jag använde gruppbaseade tilldelningar, Windows 11-filter och portalernas rapporter för att följa hela kedjan från konfiguration till faktisk tillämpning.

Arbetsätt

- Konfigurerade policyer och profiler med avgränsade tilldelningar.
- Testade på hanterade Windows 11-klienter och dokumenterade resultatet.
- Verifierade både portalstatus och lokal klientstatus när det var möjligt.
- Felsökte avvikelser med bland annat sign-in logs och dsregcmd.


Dokumenterad bevisning

Portalstatus, klientkontroller, loggar och kommandoutdata används som verifierbart bevis genom hela portfolion.

Windows Autopilot med användardriven distribution

Jag byggde ett komplett provisioneringsflöde för en ny Windows 11-enhet. Enheten registrerades i Windows Autopilot, fick en användardriven profil och anslöts automatiskt till Microsoft Entra ID under OOB.

Mål	Leverera en organisationsstyrd Windows 11-enhet utan manuell efterregistrering.
Resultat	Autopilot-distributionen slutfördes, enheten blev Intune-hanterad och Microsoft Entra joined.




Autopilot-profilen är User-Driven, använder Microsoft Entra join och är tilldelad gruppen autopilot deploy.

Svensk region • Standardanvändare • Automatiskt tangentbord

Registrering och Enrollment Status Page

Enrollment Status Page höll kvar användaren i provisioneringen tills nödvändiga appar och profiler var installerade. Autopilot-objektet visade samtidigt tilldelad profil, slutförd enrollment och koppling till både Intune- och Entra-enheten.




Enrollment Status Page och den registrerade Autopilot-enheten med tilldelad profil.

Kontroller i flödet


- Blockera enheten tills appar och profiler har installerats.
- Installera Windows-uppdateringar och visa installationsförloppet.
- Tidsgräns 60 minuter, anpassat felmeddelande och diagnostik för användaren.

Oobe och Windows Hello for Business

När enheten startades hämtade den organisationens profil. Användaren möttes av arbets- eller skolinloggning, enhetskonfiguration och Windows-uppdatering innan Windows Hello for Business registrerades.



Organisationsstyrd inloggning, enhetskonfiguration och uppdatering under OOB.



Windows Hello for Business konfigureras för arbetskontot.

Verifiering av Autopilot-resultatet

Jag verifierade resultatet i tre led: Autopilot-rapporten, Intunes enhetslista och en lokal kontroll med dsregcmd /status. Kombinationen visar att distributionen lyckades och att rätt enhetsidentitet skapades.

Home > Devices | Monitor

Windows Autopilot deployments (preview) ...

Status of Autopilot deployments

Refresh

Columns

Search

Add filters

Data is retained for the last 30 days

Device name	Enrollment date	Enrollment method	Serial number	User	Autopilot policy	Enrollment status	Deployment total time
CL3	09/16/2026, 02:37 PM	User-driven Microsoft Entra ID	5300-0434-9392-6645-8940-2042-4C	TobiasGustavsson@examl	Autopilot enrollment	Success	2 mins 29 secs

Autopilot-rapporten visar Success och en total distributionstid på 2 minuter och 29 sekunder.

Home > Devices

Devices | All devices ...

Search

Add filters

Overview

All devices

Device query

Monitor

By platform

Windows

Apple mobile

macOS

Android

Refresh

Export

Columns

Bulk device actions

Search

Add filters

Device name

Managed by

Ownership

Compliance

OS

OS version

Primary user UPN

Last check-in

CL1	Intune	Corporate	Noncompliant	Windows	10.0.26200.9168	EmmaKarlsson@examlam	08/18/2026, 02:32 PM
CL3	Intune	Corporate	Compliant	Windows	10.0.26200.9457	TobiasGustavsson@examl	09/24/2026, 02:58 AM
TEST1	Intune	Corporate	Compliant	Windows	10.0.26200.9168	EmmaKarlsson@examlam	09/09/2026, 03:41 AM

Preview new device view On

3 devices

Enheten visas som Intune-hanterad, företagsägd och compliant.

Kommandotolken

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

C:\Users\TobiasGustavsson>dsregcmd /status

+-----+
| Device State
+-----+


AzureAdJoined : YES
EnterpriseJoined : NO
DomainJoined : NO
Virtual Desktop : NOT SET
Device Name : CL3

dsregcmd /status visar AzureAdJoined : YES.

Windows LAPS med automatisk kontohantering

Jag konfigurerade Windows LAPS för ett separat lokalt administratörskonto. Kontot WLapsAdmin skapades och hanterades automatiskt, medan lösenordet säkerhetskopierades till Microsoft Entra ID och roterades enligt policyn.

Mål	Minska användningen av statiska lokala administratörlösenord.
Resultat	WLapsAdmin skapades, lösenordet lagrades i Entra ID och nästa rotation schemalades.



LAPS-profil med Entra ID-backup och Automatic Account Management.

WLapsAdmin • 30 dagars rotation • Passphrase med 6 ord

BitLocker för operativsystemdisken

BitLocker-profilen krävde enhetskryptering och styrde autentisering vid start. TPM, startup key och startup PIN tilläts enligt labbprofilens val; en PIN var inte obligatorisk.

The screenshot displays the Windows BitLocker Management console for the 'Contoso BitLocker' profile. The 'Edit Policy' page is active, showing configuration settings for the operating system drive. The settings are organized into two main sections: 'BitLocker' and 'BitLocker Drive Encryption'.

BitLocker Settings:

- Require Device Encryption:** Enabled
- Allow Warning For Other Disk Encryption:** Enabled (Default)
- Configure Recovery Password Rotation:** Refresh off (default) (Default)

BitLocker Drive Encryption Settings:

- Choose drive encryption method and cipher strength (Windows 10 [Version 1511] and later):** Disabled (Default)
- Provide the unique identifiers for your device:** Disabled (Default)

Operating System Drives Settings:

- Enforce drive encryption type on operating system drives:** Enabled
- Select the encryption type:** Allow user to choose (default)
- Require additional authentication at startup:** Enabled
- Configure TPM startup key:** Allow startup key with TPM
- Configure TPM startup key and PIN:** Allow startup key and PIN with TPM
- Allow BitLocker without a compatible TPM (requires a password or a startup key on a USB flash drive):** True
- Configure TPM startup:** Allow TPM
- Configure TPM startup PIN:** Allow startup PIN with TPM
- Configure minimum PIN length for startup:** Enabled
- Minimum characters:** 6
- Allow enhanced PINs for startup:** Disabled (Default)
- Disallow standard users from changing the PIN or password:** Disabled (Default)
- Allow devices compliant with InstantGo or HSTI to opt out of pre-boot PIN:** Disabled (Default)

Övergripande BitLocker-inställningar samt TPM- och startupkonfiguration.

Centrala val

- Require Device Encryption: Enabled.
- Require additional authentication at startup: Enabled.
- Minimum PIN length: 6 tecken när startup-PIN används.
- Fixed och Removable Data Drives lämnades på standardvärden i labbprofilen.

Återställning och riktad tilldelning

Återställningspolicyen tillät ett 48-bitars recovery password. Profilerna riktades till gruppen Windows Devices och begränsades till Windows 11 med ett assignment filter.

The image shows two screenshots from the Microsoft Intune console. The top screenshot displays the BitLocker recovery settings for a policy. The bottom screenshot shows a 'Windows 11 filter' rule used to restrict the policy to Windows 11 devices.

BitLocker recovery settings:

- Enable use of BitLocker authentication requiring preboot keyboard input on slates: Disabled (Default)
- Choose how BitLocker-protected operating system drives can be recovered: Enabled
- Save BitLocker recovery information to AD DS for operating system drives: ☒ True
- Do not enable BitLocker until recovery information is stored to AD DS for operating system drives: ☒ True
- Configure user storage of BitLocker recovery information: Allow 48-digit recovery password
- Allow data recovery agent: ☒ True
- Configure storage of BitLocker recovery information to AD DS: ☐ Store recovery passwords and key packages
- Omit recovery options from the BitLocker setup wizard: ☒ True
- OSRecoveryKeyUsageDropDown_Name: Allow 256-bit recovery key
- Configure pre-boot recovery message and URL: Disabled (Default)

Windows 11 filter

Properties Associated assignments

Summary

Basics [Edit](#)

Filter name	Windows 11 filter
Description	No Description
Platform	Windows 10 and later

Rules [Edit](#)

Rule syntax

```
(device.operatingSystemVersion -ge 10.0.22000)
```

BitLocker-recoveryinställningar och filtret som begränsar tilldelningen till Windows 11.

Filterregel

(device.operatingSystemVersion -ge 10.0.22000)

De AD DS-specifika lagringsalternativen i återställningsvyn hör till lokal eller hybrid Active Directory. De ska inte blandas ihop med lagring av återställningsinformation i Microsoft Entra ID.

Verifiering i Intune och på klienten

Både BitLocker- och LAPS-profilerna rapporterade lyckad tillämpning utan fel eller konflikter. Därefter verifierade jag BitLocker lokalt på C: och kontrollerade LAPS-lösenordets rotationsinformation i Intune.

Contoso BitLocker

Device configuration profile

Delete

Succeeded

2

Error

0

Conflict

0

Not applicable

0

In Progress

0

View report

Device assignment status

This report shows all the devices that are targeted by the policy, including devices in a pending policy assignment state.

Per setting status

View the configuration status of each setting for this policy across all devices and users.

Properties

Basics Edit

Name

Contoso BitLocker

Description

No Description

Platform

Windows

Assignments Edit

Included groups

Group	Status	Filter	Filter mode
Windows Devices	Active	Windows 11 filter	Include

Home

LAPS

Device configuration profile

Delete

Device and user check-in status

Succeeded

1

Error

0

Conflict

0

Not applicable

0

In Progress

0

View report

Device assignment status

This report shows all the devices that are targeted by the policy, including devices in a pending policy assignment state.

Per setting status

View the configuration status of each setting for this policy across all devices and users.

Properties

Basics Edit

Name

LAPS

Description

No Description

Platform


Windows

Assignments Edit

Included groups

Group	Status	Filter	Filter mode
Windows Devices	Active	Windows 11 filter	Include

Deployment-status för BitLocker och LAPS.



BitLocker är aktivt på C: och WLapsAdmin har ett lagrat, roterat lösenord.

Local administrator password

Account name

WLapsAdmin

Security ID

S-1-5-21-1521645482-552454639-382925428-1002

Local administrator password

Last password rotation

9/24/2026, 3:26:14 PM


Next password rotation

10/24/2026, 3:26:14 PM

Paketering och distribution av 7-Zip

Jag paketerade 7-Zip 26.03 x64 med Microsoft Win32 Content Prep Tool och skapade därefter en Win32-applikation i Intune. Installationen kördes tyst i systemkontext.

Mål	Visa hela livscykeln för en Win32-app från paket till installerad klient.
Resultat	7-Zip installerades på den tilldelade Windows 11-enheten och rapporterades som Installed.



Appinformation och programkommandon i Intune.

7z2603-x64.intunewin • Install /S • System context

Krav, identifiering och tilldelning

Intune använde kravregler för att avgöra om enheten var aktuell och en filbaserad detection rule för att kontrollera om 7-Zip redan fanns. Appen tilldelades som Required med Windows 11-filter.

Home > 7-Zip 26.03 (x64)

7-Zip 26.03 (x64) | Properties

Client Apps

Search

Overview

Manage

Properties

Monitor

Device install status

User install status

Relationship viewer

1618 Retry

Requirements

Check operating system architecture: x64

Minimum operating system: Windows 10 1607

Disk space required (MB): No Disk space required (MB)

Physical memory required (MB): No Physical memory required (MB)

Minimum number of logical processors required: No Minimum number of logical processors required

Minimum CPU speed required (MHz): No Minimum CPU speed required (MHz)

Additional requirement rules: No Additional requirement rules

Detection rules

Rules format: Manually configure detection rules

Detection rules: File C:\Program Files\7-Zip

Dependencies

Dependencies: No Dependencies

Superseding

Superseding: No Superseding

Assignments

Group mode	Group	Status	Filter mode	Filter	End user notifications	Availability	Installation deadline	Resti
Required								
Included	Windows Devices	Active	Include	Windows 11 filter	Show all toast notificat...	As soon as possible	As soon as possible	Disal
Available for enrolled devices								
Uninstall								

x64-krav, detection path C:\Program Files\7-Zip och Required-tilldelning.

Home

7-Zip 26.03 (x64)

Client Apps

Search

Delete

Overview

Manage

Properties

Monitor

Device install status

User install status

Relationship viewer

Essentials

Publisher : Igor Pavlov

Operating system : Windows

Version : 26.03

Created : 2026-09-24 18:18:27

Assigned : Yes

App package file : 72603-x64.intunewin

Device status

1

TOTAL

Installed

1

Not Installed

0

Failed

0

Install Pending

0

Not Applicable

0

Appöversikten visar en installerad enhet och inga misslyckade installationer.

Verifiering av Win32-distributionen

Device install status visade Installed för 7-Zip 26.03. Jag verifierade också resultatet på endpointen där 7-Zip File Manager visades som nyligen tillagd i Start-menyn.

Home > 7-Zip 26.03 (x64)

7-Zip 26.03 (x64) | Device install status

Client Apps

Search

Overview

Manage

Properties

Monitor

Device install status

User install status

Relationship viewer

This report may be delayed in showing the most recent information.

Refresh Export Columns


1 item

Search

Add filters

Device name	UPN	Device platform	App version	Status	Status details	Last modified t...
CI3	TobiasGustavsson@examlampractice.onmicr...	Windows 10.0.26200.9457	26.03	Installed		09/24/2026, 04:31

Intune rapporterar Installed för den hanterade Windows-enheten.



Lokal kontroll visar 7-Zip File Manager installerad på Windows 11-klienten.

1 Installed • 0 Failed • 0 Pending

Windows compliance policy

Jag skapade en Windows 10/11-compliancepolicy som bedömde enhetens säkerhetsstatus innan resultatet användes av Conditional Access. Policyn kontrollerade BitLocker, Secure Boot, operativsystemsversion, brandvägg, TPM och maskinrisk.

Mål	Koppla en verifierad säkerhetsnivå på endpointen till åtkomst i Microsoft Entra ID.
Resultat	CL2 blev Compliant och en interaktiv OfficeHome-inloggning gav CA-resultatet Success.

Home > Devices | Compliance

Windows compliance

Compliance policy -Windows 10 and later

Delete

Monitor

Properties

Basics

Edit

Name

Windows compliance

Description

--

Platform

Windows 10 and later

Profile type

Windows 10/11 compliance policy

Compliance settings

Edit

Device Health

Bitlocker

Required

Secure Boot

Required

Device Properties

Minimum OS version

10.0.22000

System Security

Firewall

Required

Trusted Platform Module (TPM)

Required

Microsoft Defender for Endpoint

Require the device to be at or under the machine risk score

Low

Översikt över compliancepolicyn och dess aktiva krav.

BitLocker

Secure Boot

Firewall

TPM

Risk Low

Säkerhetskrav och risknivå

Device Health krävde BitLocker och Secure Boot. Minimum OS version sattes till 10.0.22000, medan System Security krävde aktiverad brandvägg och TPM. Microsoft Defender for Endpoint begränsade maskinrisken till Low eller lägre.

Home > Devices | Compliance > Windows compliance

Windows 10/11 compliance policy

Windows 10 and later

1 Compliance settings 2 Review + save

Custom Compliance

Device Health

Microsoft Attestation Service evaluation settings

Use these settings to confirm that a device has protective measures enabled at boot time. [Learn more](#)

Windows 10 and 11

BitLocker Require Not configured

Secure Boot Require Not configured

Code integrity Require Not configured

Device Properties

Operating System Version

Minimum OS version 10.0.22000

Maximum OS version Not configured

Minimum OS version for mobile devices Not configured

Maximum OS version for mobile devices Not configured

Valid operating system builds

Not configured Not configured Not configured Export

System Security

Password

Require a password to unlock mobile devices Require Not configured

Simple passwords Block Not configured

Password type Device default

Minimum password length 4

Maximum minutes of inactivity before password is required Not configured

Password expiration (days) 41

Number of previous passwords to prevent reuse 5

Require password when device returns from idle state (Mobile and Holographic) Require Not configured

Encryption

Require encryption of data storage on device. Require Not configured

Device Security

Firewall Require Not configured

Trusted Platform Module (TPM) Require Not configured

Device Health, operativsystemsversion, Firewall och TPM.

Defender

Microsoft Defender Antimalware Require Not configured

Microsoft Defender Antimalware minimum version Not configured

Microsoft Defender Antimalware security intelligence up-to-date Require Not configured

Real-time protection Require Not configured

Microsoft Defender for Endpoint

Microsoft Defender for Endpoint rules

Require the device to be at or under the machine risk score: Low

Windows Subsystem for Linux (WSL)

Högsta tillåtna maskinrisk från Microsoft Defender for Endpoint är Low.

Tilldelning och enhetsstatus

Enheter som inte uppfyllde kraven markerades omedelbart som noncompliant. Policyn tilldelades gruppen Win devices och begränsades med Windows 11 filter i Include-läge.

Actions for noncompliance [Edit](#)

Action	Schedule	Message template	Additional recipients (via email)
Mark device noncompliant	Immediately		None selected

Scope tags [Edit](#)

Default

Assignments [Edit](#)

Included groups

Group	Status	Filter	Filter mode
Win devices	Active	Windows 11 filter	Include

Excluded groups

Group	Status
-------	--------

No results.

Omedelbar noncomplianceåtgärd och gruppbaserad tilldelning med Windows 11-filter.

Home > Devices | Overview

Windows | Windows devices

Search

Preview new device view ☒ On

Refresh

Export

Columns

Bulk device actions

3 devices

Search

OS: Windows, Windows Mobile, Windows Holographic

Add filters

Device name	Managed by	Ownership	Compliance	OS	OS version	Primary user UPN	Last check-in
CL1	Intune	Corporate	Noncompliant	Windows	10.0.26200.9168	EmmaKarlsson@examiam	08/18/2026, 02:32 PM
CL2	Intune	Corporate	Compliant	Windows	10.0.26200.9457	TobiasGustavsson@examl	09/24/2026, 10:07 PM

Intune visar CL2 som Compliant och CL1 som Noncompliant.

Conditional Access och felsökning

Det första testet gav Not Applied eftersom måltresurs saknades. Sign-in-loggens policydetaljer visade orsaken. Jag ändrade måltresursen till All resources, behöll grant control Require device to be marked as compliant och testade igen.

The screenshot shows the configuration page for a Conditional Access policy named 'Conditional access 1'. The policy is currently 'Not configured'. The configuration options include:

- Name:** Conditional access 1
- Assignments:** Sign-in risk (Not configured)
- Users:** All users
- Target resources:** No target resources selected
- Network:** Not configured
- Conditions:** 1 condition selected
- Device platforms:** 1 included
- Access controls:** Grant (1 control selected), Session (0 controls selected)
- Locations:** Not configured
- Client apps:** Not configured
- Filter for devices:** Not configured
- Authentication flows:** Not configured

On the right side, there is a 'Device' section with a 'Device' dropdown menu. The 'Include' section shows a list of device types: Any dev, Select d, And, iOS, Win, Phot, Win, mac, and Linu.

Den första CA-konfigurationen saknade Target resources och behövde korrigeras.

The 'Grant' configuration dialog box shows the following options:

- ☐ Block access
- ☒ Grant access
- ☐ Require multifactor authentication
- ☐ Require authentication strength
- ☒ Require device to be marked as compliant

Grant control kräver att enheten är markerad som compliant.

The screenshot shows the 'Conditional Access | Sign-in logs' page. The page displays a table of sign-in logs with the following columns: Date, Request ID, User, Application, Status, Sign-in error co..., IP address, Location, Conditional Acc..., and Agent Type. The table shows a single log entry for a successful sign-in.

Date	Request ID	User	Application	Status	Sign-in error co...	IP address	Location	Conditional Acc...	Agent Type
9/24/2026, 10:30:11 ...	8fa5ff61-e007-43f6-...	Tobias Gustavsson	OfficeHome	Success	0	87.96.255.4	Uppsala, Uppsala La...	Success	Not Agenti...

Efter korrigeringen visar sign-in logs Conditional Access: Success.

Microsoft Defender Antivirus

Jag skapade en endpoint security-policy för Microsoft Defender Antivirus och riktade den till en hanterad Windows 11-enhet. Policyn aktiverade molnbaserat skydd, PUA-blockering, dubbelriktad realtidsskanning och daglig snabbskanning. Network Protection sattes i audit mode för att först kunna utvärdera påverkan.

Mål	Stärka klientens grundskydd och styra centrala Defender-inställningar från Intune.
Resultat	Policyn tillämpades utan fel och klienten rapporterade aktivt antivirus- och realtidsskydd.

Home > Endpoint security | Antivirus



Microsoft Defender Antivirus Settings  

Microsoft Defender Antivirus

 Delete

Check For Signatures Before Running Scan ⓘ	Enabled
Cloud Block Level ⓘ	High
Days To Retain Cleaned Malware ⓘ	60
Disable Catchup Full Scan ⓘ	Disabled
Disable Catchup Quick Scan ⓘ	Disabled
Enable Low CPU Priority ⓘ	Disabled
Enable Network Protection ⓘ	Enabled (audit mode)
PUA Protection ⓘ	PUA Protection on. Detected items are blocked. They will show in history along with other threats.
Real Time Scan Direction ⓘ	Monitor all files (bi-directional).
Scan Parameter ⓘ	Quick scan
Schedule Scan Day ⓘ	Every day

Centrala antivirusinställningar: Cloud Block Level High, PUA-blockering, daglig snabbskanning och Network Protection i audit mode.

Submit Samples Consent ⓘ

Send safe samples automatically.


Allow On Access Protection ⓘ

Allowed.

Säkra prover skickas automatiskt och On Access Protection är tillåtet.

Distribution och lokal verifiering

Intune rapporterade Succeeded för den tilldelade antiviruspolicyn. På klienten verifierade jag status med Get-MpComputerStatus. Antivirus, realtidsskydd, beteendeövervakning och kontroll av nedladdade filer returnerade True.



Microsoft Defender Antivirus Settings har tillämpats på en enhet utan fel eller konflikter.

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> get-MpComputerStatus | Select AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled,BehaviourMonitorEnabled,IoavProtectionEnabled

AntivirusEnabled RealTimeProtectionEnabled BehaviourMonitorEnabled IoavProtectionEnabled
-----
True True True

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Lokal PowerShell-verifiering visar att antivirus- och realtidsskyddet är aktiverat.

1 Succeeded • 0 Error • 0 Conflict • 0 In Progress

Windows Defender Firewall

Jag skapade en separat Windows Defender Firewall-policy för Domain, Private och Public. Profilerna aktiverades, inkommande trafik blockerades som standard och utgående trafik tilläts. Lokala regler fick fortsätta att gälla i labbmiljön.

Home

Windows Defender Firewall

Windows Firewall

Delete

Firewall

The Firewall configuration service provider configures the Windows Defender Firewall global settings, per profile settings, as well as the desired set of custom rules to be enforced on the device. Using the Firewall CSP the IT admin can now manage non-domain devices, and reduce the risk of network security threats across all systems connecting to the corporate network.

Enable Domain Network Firewall

True

Enable Log Success Connections

Disable Logging Of Successful Connections

Disable Stealth Mode

False

Allow Local Ipsec Policy Merge

True

Log File Path

%systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log

Default Outbound Action

Allow

Shielded

False

Disable inbound Notifications

False

Auth Apps Allow User Pref Merge

True

Domain- och Private-profilerna är aktiverade. Default inbound är Block och default outbound är Allow.

Auth Apps Allow User Pref Merge	True
Enable Public Network Firewall	True
Disable Stealth Mode	False
Enable Log Ignored Rules	Disable Logging Of Ignored Rules
Log Max File Size	1024
Default Outbound Action	Allow
Disable Inbound Notifications	False

Public-profilen är aktiverad och tillåter utgående trafik.

Domain • Private • Public

Brandväggsstatus och effektiv policy

Brandväggspolicyn rapporterade Succeeded i Intune. Jag verifierade därefter klienten med Get-NetFirewallProfile och netsh advfirewall show allprofiles. Samtliga profiler var aktiverade och den effektiva Domain-policyn var BlockInbound,AllowOutbound.

Home > Endpoint security | Firewall

Windows Defender Firewall

Windows Firewall

Delete

Device and user check-in status

Succeeded 1 Error 0 Conflict 0 Not applicable 0 In Progress 0

View report

Device assignment status

This report shows all the devices that are targeted by the policy, including devices in a pending policy assignment state.

Per setting status

View the configuration status of each setting for this policy across all devices and users.

Windows Defender Firewall har tillämpats på en enhet utan fel eller konflikter.

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled,DefaultInboundAction,DefaultOutboundAction

Name      Enabled DefaultInboundAction DefaultOutboundAction
-----
Domain    True    NotConfigured        NotConfigured
Private   True    NotConfigured        NotConfigured
Public     True    NotConfigured        NotConfigured

PS C:\WINDOWS\system32> netsh advfirewall show allprofiles

Domain Profile Settings:
-----
State                ON
Firewall Policy      BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules   N/A (GPO-store only)
LocalConSecRules     N/A (GPO-store only)
InboundUserNotification Enable
RemoteManagement    Disable
UnicastResponseToMulticast Enable

Logging:
LogAllowedConnections Disable
LogDroppedConnections Disable
FileName             %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
MaxFileSize          4096

Private Profile Settings:
-----
```

Lokal kontroll visar aktiverade profiler och den effektiva brandväggspolicyn BlockInbound,AllowOutbound.

Domain Enabled • Private Enabled • Public Enabled

PowerShell-automation via Microsoft Intune

Jag skapade ett idempotent PowerShell-skript och distribuerade det som ett Intune Platform script. Skriptet kördes i systemkontext och konfigurerade en datorbaserad Windows-inställning utan att användaren behövde lokala administratörsrättigheter.

Mål	Automatisera en Windows-baseline med PowerShell via Intune och skapa lokal spårbarhet.
Resultat	Registervärdet ändrades från 0 till 1, loggades lokalt och rapporterades som Succeeded.

Home > Devices | Scripts and remediations > Configure Windows Consumer Features

Configure Windows Consumer Features | Properties

Windows 10 and later

Search

Overview

Manage

Properties

Monitor

Device status

User status

Basics Edit

Name

Configure Windows Consumer Features

Description

PowerShell automation that configures a Windows registry baseline and creates a local verification log.

Script settings Edit

PowerShell script

Configure-WindowsBaseline.ps1

Run this script using the logged on credentials

No

Enforce script signature check

No

Run script in 64 bit PowerShell Host

Yes

Assignments Edit

Included groups

Group	Status
Windows Devices	Active

Excluded groups

Group	Status
No results.	

Platform script körs utan inloggad användares autentiseringsuppgifter, utan signaturkontroll och i 64-bitars PowerShell.

Erik Fors | Projekt 6 PowerShell-automation

Sida 22

Tilldelning och körresultat

Skriptet tilldelades enhetsgruppen Windows Devices, som innehöll tre Windows-enheter. Intune körde skriptet på den hanterade klienten och rapporterade en lyckad enhetskörning utan fel.

Home > Devices | Scripts and remediations > Configure Windows Consumer Features | Properties

Edit PowerShell script

1 Assignments 2 Review + save

Included groups

+ Add groups + Add all users + Add all devices

Groups	Status	Group Members	Remove
Windows Devices	Active	3 devices, 0 users	Remove ***

Excluded groups

When excluding groups, you cannot mix user and device groups across include and exclude. [Click here to learn more about excluding groups.](#)

+ Add groups

Groups	Status	Group Members	Remove
No groups selected			

Tilldelningen är aktiv för enhetsgruppen Windows Devices med tre medlemmar.

Home

Configure Windows Consumer Features

Windows 10 and later

Search Delete

Overview

Manage

Properties

Monitor

Device status

User status

Essentials

Created : 09/25/26, 02:25:58 PM

Last modified : 09/25/26, 02:26:22 PM

Assigned : Yes

Groups assigned : 1

Device status

1 DEVICES

1 Succeeded

0 Error

Intune visar en lyckad enhetskörning: 1 Succeeded och 0 Error.


Lokal verifiering och spårbar logg

Före distributionen satte jag DisableWindowsConsumerFeatures till 0 för att skapa ett tydligt testläge. Efter Intune-körningen verifierade jag värdet 1 och läste den loggfil som skriptet skapade under ProgramData.

```
PS C:\WINDOWS\system32> reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Cloudcontent" /v DisableWindowsConsumerFeatures /t REG_DWORD /d 0 /f
Åtgärden har slutförts.
PS C:\WINDOWS\system32> reg query "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Cloudcontent" /v DisableWindowsConsumerFeatures

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Cloudcontent
    DisableWindowsConsumerFeatures    REG_DWORD    0x0
PS C:\WINDOWS\system32> _
```

Före körningen visar reg query värdet 0x0.

A screenshot of a Windows PowerShell window titled "Administrator: Windows PowerShell". The window shows the following commands and output:

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> reg query "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Cloudcontent" /v DisableWindowsConsumerFeatures

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Cloudcontent
    DisableWindowsConsumerFeatures    REG_DWORD    0x1

PS C:\WINDOWS\system32> Get-Content "C:\ProgramData\ErikFors\Project6\WindowsBaseline.log"
2026-09-25 14:32:47 | SUCCESS | Configuration changed from '0' to '1'.
PS C:\WINDOWS\system32> _
```

Efter körningen är värdet 0x1 och WindowsBaseline.log visar SUCCESS samt ändringen från 0 till 1.

Verifierad kedja

- Före körning: DisableWindowsConsumerFeatures = 0.
- Efter Intune-körning: DisableWindowsConsumerFeatures = 1.
- Spårbar logg: C:\ProgramData\ErikFors\Project6\WindowsBaseline.log med status SUCCESS.

Resultat och demonstrerade kompetenser

De sex projekten visar att jag kan arbeta genom hela kedjan: planera och skapa en konfiguration, rikta den till rätt enheter, följa distributionen, felsöka avvikelser, automatisera ändringar och verifiera resultatet på klienten eller i loggarna.

Område	Praktiskt bevis	Resultat
Provisionering	Autopilot, OOB, ESP, Entra join och dsregcmd	Success
Endpoint-säkerhet	BitLocker, Windows LAPS, TPM och recovery	Tillämpat
Applikationer	Win32-paketering, detection och Required assignment	Installed
Zero Trust	Compliance, sign-in logs och compliant device-krav	CA Success
Endpoint protection	Defender Antivirus, Network Protection och Windows Firewall	Succeeded
Automation	PowerShell Platform script, systemkontext, register och logg	Succeeded

Teknik och arbetsmoment

- Microsoft Intune: enrollment, konfigurationsprofiler, compliance, filter, Win32-appar, endpoint security-policyer, Platform scripts och rapportering.
- Microsoft Entra ID: enhetsidentitet, Conditional Access och analys av interaktiva sign-in logs.
- Windows 11: OOB, Windows Hello for Business, BitLocker, LAPS, Microsoft Defender Antivirus, Windows Firewall, registerstyrning och lokal verifiering.
- Felsökning och verifiering: dsregcmd, Get-MpComputerStatus, Get-NetFirewallProfile, reg query, lokala loggfiler, statusrapporter och sign-in logs.

Helhetsresultat

Portfolion visar praktisk erfarenhet av hela endpointflödet: provisionering, säkerhetsstyrning, applikationsdistribution, åtkomstkontroll, endpoint protection och PowerShell-baserad automation. Varje projekt är verifierat med portalstatus, klientresultat eller loggutdata.