


	N	Strategy	Height	Average node depth	Average successful search comparisons
0	100	Ascending	99.000000	49.500000	50.500000
1	100	Random	12.531532	6.543063	7.543063
2	100	Balanced	6.000000	4.800000	5.800000
3	500	Ascending	499.000000	249.500000	250.500000
4	500	Random	18.567568	9.750450	10.750450
5	500	Balanced	8.000000	6.996000	7.996000
6	1000	Ascending	999.000000	499.500000	500.500000
7	1000	Random	21.243243	11.082279	12.082279
8	1000	Balanced	9.000000	7.987000	8.987000
9	2000	Ascending	1999.000000	999.500000	1000.500000
10	2000	Random	23.675676	12.318293	13.318293
11	2000	Balanced	10.000000	8.982000	9.982000

Figure 3: Node-Depth Distribution (N = 1,000)




Figure 2: Average Search Comparisons vs. N
Ascending
Random
Balanced
Average Successful Search Comparisons
10^3
10^2
10^1
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
Number of Nodes (N)


Figure 1: BST Height vs. N
Ascending
Random
Balanced
BST Height
10^3
10^2
10^1
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
Number of Nodes (N)