Hito 2

20 trimestre LM

Campus FP ERIKA OCAÑA CARDENAS

### Contenido

Fase 1	2
Fase 2	
A partir de un documento XML, mostrad la información de cada pedido en una tabla	
A partir de un documento XML, mostrad la información de cada cliente en una tabla	. 6
Crea una factura de un cliente que compra un producto a partir de la información de tu XML	
Fase 3	11
Web grafía	11
Enlace a Provecto web	11

### Fase 1.

```
<año año="2022">
 <trimestre trimestre="1">
   <pedido>
    <cliente>
     <nombre>Juan</nombre>
      <apellidos>Pérez</apellidos>
      <telefono>123456789</telefono>
      <direccion>
       <calle>Calle A</calle>
       <ciudad>Ciudad X</ciudad>
       <codigoPostal>12345</codigoPostal>
       cprovincia>Provincia Z
      </direccion>
      <correoElectronico>juan.perez@example.com</correoElectronico>
    </cliente>
    <fechalnclusion>2022-01-05</fechalnclusion>
    <detallePedido>
      <numeroPedido>1001</numeroPedido>
      <fechaCompra>2022-01-10</fechaCompra>
      <fechaEntrega>2022-01-15</fechaEntrega>
      <totalFactura>150.00</totalFactura>
      cproductos>
       cproducto>
        <nombre>Producto1</nombre>
         <referencia>PRD001</referencia>
        <precio>50.00</precio>
        <unidades>2</unidades>
       </producto>
      </productos>
    </detallePedido>
  </pedido>
   <pedido>
```

#### Fase 2.

A partir de un documento XML, mostrad la información de cada pedido en una tabla.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="html" encoding="UTF-8"/>
<xsl:template match="/">
 <html>
  <head>
  <title>Información de Pedidos</title>
  </head>
  <body>
  <h1>Información de Pedidos</h1>
  Número de Pedido
   Nombre del Cliente
   Fecha de Compra
   Fecha de Entrega
    Total Factura
   <xsl:apply-templates select="//pedido"/>
  </body>
 </html>
</xsl:template>
<xsl:template match="pedido">
 <xsl:value-of select="detallePedido/numeroPedido"/>
  <xsl:value-of select="cliente/nombre"/>
  <xsl:value-of select="detallePedido/fechaCompra"/>
  <xsl:value-of select="detallePedido/fechaEntrega"/>
  <xsl:value-of select="detallePedido/totalFactura"/>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Información de Pedidos</title>
</head>
<body>
 <h1>Información de Pedidos</h1>
 Número de Pedido
  Nombre del Cliente
  Fecha de Compra
  Fecha de Entrega
  Total Factura
 1001
  Juan
  2022-01-10
  2022-01-15
  150.00
 1002
  Maria
  2022-02-05
  2022-02-10
  120.00
```

## Información de Pedidos

Número de Pedido	Nombre del Cliente	Fecha de Compra	Fecha de Entrega	Total Factura
1001	Juan	2022-01-10	2022-01-15	150.00
1002	Maria	2022-02-05	2022-02-10	120.00
1003	Carlos	2022-03-01	2022-03-10	75.00
1004	Laura	2022-02-15	2022-02-20	90.00
1005	Pablo	2022-03-05	2022-03-15	110.00
1006	Ana	2022-02-20	2022-02-25	80.00
1007	Ana	2022-03-10	2022-03-15	95.00
1008	Ana	2022-02-28	2022-03-05	120.00
1010	Luisa	2022-03-10	2022-03-15	100.00
1009	Luisa	2022-03-15	2022-03-20	85.00
2001	Isabel	2022-03-20	2022-03-25	95.00
2002	Miguel	2022-04-15	2022-04-20	120.00
2003	Javier	2022-05-01	2022-05-10	85.00

A partir de un documento XML, mostrad la información de cada cliente en una tabla.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="html" encoding="UTF-8"/>
<xsl:template match="/">
 <html>
 <head>
  <title>Información de Clientes</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Información de Clientes</h1>
  Nombre
   Apellidos
   Telefono
   Calle
   Ciudad
   Codigo Postal
   Provincia
   <xsl:apply-templates select="//pedido"/>
  </body>
 </html>
</xsl:template>
<xsl:template match="pedido">
 <xsl:value-of select="cliente/nombre"/>
 <xsl:value-of select="cliente/apellidos"/>
 <xsl:value-of select="cliente/telefono"/>
 <xsl:value-of select="cliente/direccion/calle"/>
 <xsl:value-of select="cliente/direccion/ciudad"/>
 <xsl:value-of select="cliente/direccion/codigoPostal"/>
 <xsl:value-of select="cliente/direccion/provincia"/>
```

### <html> <title>Información de Clientes</title> </head> <body> <h1>Información de Clientes</h1> $< table\ border = "1" > Nombre Apellidos Telefono Calle Ciudad Codigo < < th > Calle Ciudad Codigo < < th > Calle Ciudad Codigo < < th > Ciudad < < th > Ciudad$ PostalProvinciaLd>ProvinciaCiudad X12345Provincia Z MariaGomez987654321Gulle BGudad Y54321Provincia Control ContrW CarlosRodriguez555123789Calle CCiudad Z67890Provincia X Y PabloMartínez777456123Calle ECiudad V23456Provincia Calle ECalle E</U AnaLópez444987654Ciudad U34567Provincia TAnaLópez444987654Ciudad U34567Provincia TAnaLópez444987654Calle FCiudad U34567Provincia T LuisaGonzález777123456Calle ICiudad Q67890Provincia Calle ICudad QCalle ICalle I</P

LuisaGonzález777123456Ciudad Q67890Provincia P

lsabelRodríguez666789456Ciudad O89012Provincia N

# Información de Clientes

Nombre	Apellidos	Telefono	Calle	Ciudad	Codigo Postal	Provincia
Juan	Pérez	123456789	Calle A	Ciudad X	12345	Provincia Z
Maria	Gomez	987654321	Calle B	Ciudad Y	54321	Provincia W
Carlos	Rodriguez	555123789	Calle C	Ciudad Z	67890	Provincia X
Laura	Fernández	333789456	Calle D	Ciudad W	45678	Provincia Y
Pablo	Martínez	777456123	Calle E	Ciudad V	23456	Provincia U
Ana	López	444987654	Calle F	Ciudad U	34567	Provincia T
Ana	López	444987654	Calle F	Ciudad U	34567	Provincia T
Ana	López	444987654	Calle F	Ciudad U	34567	Provincia T
Luisa	González	777123456	Calle I	Ciudad Q	67890	Provincia P
Luisa	González	777123456	Calle I	Ciudad Q	67890	Provincia P
Isabel	Rodríguez	666789456	Calle K	Ciudad O	89012	Provincia N
Miguel	Martínez	555456789	Calle L	Ciudad N	90123	Provincia M
Javier	Fernández	777987654	Calle M	Ciudad M	12345	Provincia L

Crea una factura de un cliente que compra un producto a partir de la información de tu XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="html" encoding="UTF-8"/>
<xsl:key name="clientes" match="cliente" use="concat(nombre, '|', apellidos)"/>
<xsl:template match="/">
 <html>
  <head>
   <title>Factura</title>
   <style>
   table {
    border-collapse; collapse;
    width: 100%;
   th, td {
    border: 1px solid black;
    padding: 8px;
    text-align: left;
   </style>
  </head>
  <body>
   <h1>Factura</h1>
   <xsl:apply-templates select="//cliente[generate-id() = generate-id(key('clientes', concat(nombre, '|', apellidos))[1])][1]"/>
  </body>
 </html>
</xsl:template>
<xsl:template match="cliente">
  <xsl:value-of select="concat(nombre, ' ', apellidos)"/>
 </h2>
 <h3>Dirección de Envío:</h3>
 >
  <xsl:value-of select="direccion/calle"/>, <xsl:value-of select="direccion/ciudad"/>,
  <vs!value-of select="direction/provincia"/>- <vs!value-of select="direction/codigoPostal"/>
```

<html>

```
<title>Factura</title>
 <style>
    table {
     border-collapse: collapse;
     width: 100%;
    }
    th, td {
     border: 1px solid black;
     padding: 8px;
     text-align: left;
   </style>
</head>
<body>
 <h1>Factura</h1>
 <h2>Juan Pérez</h2>
 <h3>Dirección de Envío:</h3>
 Calle A, Ciudad X,
  Provincia Z - 12345
 Producto: Producto1
   Referencia: PRD001
   Precio Unitario: 50.00
   -+hallnidadae: 7-/+ha
Factura
Juan Pérez
Dirección de Envío:
Calle A, Ciudad X, Provincia Z - 12345
                                                                 Unidades: 2
Producto: Productol
                     Referencia: PRD001
                                          Precio Unitario: 50.00
                                                                              Total: 150.00
```

#### Fase 3.

```
HITO2 – 2T_LenguajeMarcas_ErikaOcañaCárdenas.xml - XML Copy Editor
Fichero Editar Ver Insertar XML Herramientas Ayuda
ABC 355
*HITO2 – 2T_LenguajeMarcas_ErikaOcañaCárdenas.xml X validar.xsl X
           <?xml·version="1.0":encoding="UTF-8"?>
           <?xml-stylesheet-type="text/xsl"-href="Fase2-1-4.xslt"?>
             vebPedidos:xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance":xsi:noNamespaceSchemaLocation="[validar.xsd">
<año-año-"2022">
      5
     6789
99
               <trimestre trimestre="1">
                  <pedido>
                    <cli>coliente>
     1Ŏ
                      <nombre>Juan</nombre>
    11
                      <apellidos>Pérez</apellidos>
    12
13
                      <telefono>123456789</telefono>
       白
                      <direccion>
     14
                        <calle>Calle:A</calle>
    15
                        <ciudad>CiudadX</ciudad>
    16
17
                        <codigoPostal>12345</codigoPostal>
                      provincia
    18
19
                      </direccion>
                      <correoElectronico>juan.perez@example.com</correoElectronico>
    20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29
                    </cliente>
                    <fechalnolusion>2022-01-05</fechalnolusion>
                     (detallePedido>
                      <numeroPedido>1001</numeroPedido>
                      <fechaCompra>2022-01-10</fechaCompra>
                      <fechaEntrega>2022-01-15</fechaEntrega>
                      <totalFactura>150.00</totalFactura>
                       coroductos>
                         coroducto>
                          <nombre>Producto1</nombre>
    30
                          <referencia>PRD001</referencia>
     31
                           cio>50.00</precio>
    32
34
35
36
37
38
39
                          <unidades>2</unidades>
                        </producto>
                      </productos>
                    </detallePedido>
       中国中
                  </pedido>
                  <pedido>
<cliente>
                    <nombre>Maria</nombre>
     40
                    <apellidos>Gomez</apellidos>
    41
                    <telefono>987654321</telefono>
    42
       白
                    <direccion>
    43
                      <calle>Calle:B</calle>
                      <eiudad>CiudadY</eiudad>
    44
                      <codigoPostal>54321</codigoPostal>
    45
    46
                     korovincia>Provincia·W</provincia>
 <
Información
```

Web grafía

https://www.w3schools.com/

HITO2 - 2T\_LenguajeMarcas\_ErikaOcañaCárdenas.xml is valid

### Enlace a Proyecto web

https://github.com/ErikaOcanaCardenas/HITO2-2T LenguajeMarcas ErikaOcanaCardenas/tree/fb39472b8ceff75963787944f68a799a4e4aa051/HITO2%20%E2%80%93%202T\_LenguajeMarcas ErikaOca%C3%B1aC%C3%A1rdenas