

Master Document: OSINT & Crypto Intelligence

Target: Remote ROW Placement (Top 1% Profile) | **Focus:** Cyber Intelligence, Web Forensics, SQL Data Analytics & On-Chain Tracking

1. OPSEC & Workstation (VM/Proxy)



2. Raccolta Dati (URLScan / Telegram)



3. Progetti OSINT (Grafo + SQL)



4. Autenticazione Forense (SHA-256)



5. On-Chain Transition (Dune / EVM)

1. OPSEC & Workstation Isolata

La regola d'oro dell'investigazione è la **compartimentazione**: l'identità di ricerca deve essere totalmente isolata da quella reale per evitare di farsi de-anonimizzare o bruciare l'indagine.

- **Workstation Isolata:** Utilizza una Macchina Virtuale (VM) tramite *VirtualBox* o *VMware* con OS dedicati come **Trace Labs OSINT VM** o **CSI Linux**. Non accedere mai ai tuoi account personali (Google, X, Telegram) all'interno della VM.
- **Network Security:** Mantieni attiva una VPN sulla macchina host e incatena proxy o rete Tor per nodi e target ad alto rischio.
- **Sock Puppets (Identità Fittizie):**** Per esplorare gruppi Telegram o forum underground, crea profili secondari credibili usando numeri temporanei/virtuali (servizi come *5sim.net* o *SMS-Activate*) pagati tramite carte ricaricabili o crypto.

2. Autenticazione Forense della Prova (Chain of Custody)

Uno screenshot semplice non è una prova legalmente/aziendalmente valida in quanto facilmente alterabile. Occorre preservare l'integrità e la catena di custodia del dato digitalizzato.

Metodologia di Acquisizione Certificata

1. **Istantanea Web Immutabile:** Archivia le pagine web sospette su servizi terzi pubblici come `Archive.today` (`archive.is`) o `Wayback Machine`. Utilizza l'estensione `SingleFile` per generare un file HTML autonomo comprensivo di tutti gli asset.
2. **Generazione dell'Hash SHA-256:** Per ogni file, screenshot o export di database raccolto, genera immediatamente la firma hash univoca da terminale:

```
sha256sum prova_acquisita.html > prova_acquisita.html.sha256
```

3. **Data & Raw Logging:** Conserva sempre le risposte JSON grezze estratte da API (Telegram, GitHub, Twitter) includendo timestamp UNIX e ID univoci immutabili.



3. I Due Progetti Guida per il Portfolio (Proof of Work)



PROGETTO 1: The Phishing Network Mapping (Grafo & Infrastruttura)

Obiettivo: Partire da un singolo indicatore di truffa/phishing e ricostruire l'intera infrastruttura dell'attaccante.

Flusso Operativo:

- Prendi un URL sospetto ed estrai l'IP e i dettagli dell'hosting con `URLScan.io` o `SecurityTrails`.
- Cerca sottodomini e certificati collegati tramite `crt.sh` e scansiona le porte con `Censys` / `Shodan`.
- Identifica gli account Telegram o i repository GitHub esposti legati all'infrastruttura.
- Mappa visivamente tutti i nodi (*Dominio* → *IP* → *Certificato SSL* → *Bot Telegram* → *Profilo GitHub*) usando `Maltego` o `Obsidian Canvas`.

Connessione On-Chain:

La logica di questo grafo è identica a quella usata per tracciare il percorso dei fondi rubati in crypto (*Wallet* → *Smart Contract* → *Bridge* → *DEX* → *CEX*).

PROGETTO 2: Telegram Scraper to SQL Database (SOCINT & Analytics)

Obiettivo: Trasformare un flusso caotico di messaggi Telegram/chat in un database strutturato e interrogabile.

Flusso Operativo:

- Scrivi uno script Python con la libreria **Telethon** per estrarre messaggi, link, mittenti e timestamp da un canale/chat.
- Salva i dati strutturati in un database **SQLite** o **PostgreSQL** (tabelle **messages** e **users**).
- Esegui query SQL per identificare pattern specifici (es. utenti più attivi, domini più citati, picchi orari di attività per stimare il fuso orario).

Connessione On-Chain:

Le query SQL usate per analizzare le chat Telegram utilizzano la stessa identica sintassi richiesta su **Dune Analytics** o **Flipside Crypto** per analizzare le transazioni blockchain.

4. Dove Reperire Dati, Casi e Sandbox Sicure

Ambito	Piattaforma / Strumento	Caso d'Uso Integrato
Analisi Phishing & Domini	URLScan.io OpenPhish / PhishTank crt.sh	Ispezione DOM e chiamate HTTP in sandbox. Feed di URL malevoli in tempo reale. Mappatura dei certificati SSL e sottodomini.
Telegram & Leak Data	VX-Underground / Cybersec News Python + Faker (Sintetico) Kaggle	Scraping di canali pubblici di Threat Intel. Generazione di dataset di test con 1.000+ messaggi fittizi. Download di dataset CSV/JSON di data breach storici.
Investigazione Infrastrutturale	Shodan.io / Censys SecurityTrails	Scansione porte, banner di rete e servizi attivi su IP. Storico DNS e Reverse WHOIS.

5. Competenze Ponte verso la Crypto Intelligence

Abilità OSINT Tradizionale	Trasferimento su Crypto & On-Chain	Stack di Strumenti
Google Dorking & GitHub OSINT	Ricerca di private key esposte, codice di Smart Contract vulnerabili o commenti dev.	GitHub Search , GitFive
SOCINT (Telegram/ Discord)	Tracciamento dei gruppi dev, comunicazioni post-exploit, gruppi rug-pull.	Telepathy , Telethon (Python)

Abilità OSINT Tradizionale	Trasferimento su Crypto & On-Chain	Stack di Strumenti
Link Analysis (Maltego)	Visualizzazione dei flussi di capitale tra wallet, mixer e protocolli DeFi.	<code>Breadcrumbs.app</code> , <code>Arkham</code> , <code>MetaDock</code>
Database Querying (SQL)	Estrazione e parsing di eventi blockchain, analisi di flussi MEV, metriche TVL.	<code>Dune Analytics</code> , <code>Flipside</code> , <code>PostgreSQL</code>
Web Forensics & Hashing	Tracciamento di transazioni immutabili, calcolo di calldata hash e signature opcodes.	<code>Etherscan</code> , <code>Tenderly</code> , <code>Phalcon</code>



Prossimi Passi d'Azione

1. Configura la VM isolata con Trace Labs OSINT VM.
2. Esegui il Progetto 1 estraendo la mappa dei nodi da un dominio su URLScan.io.
3. Documenta la Proof of Work con un report dettagliato in lingua inglese comprensivo dell'appendice forense (SHA-256 e Timestamp).