

1. ¿Qué es un usuario root en Linux? ¿Por qué ubuntu no me deja establecer la contraseña durante la instalación?:
  - Root: es el nombre convencional de la cuenta de usuario que posee todos los derechos en todos los modos (monousuario o multiusuario).
  - Cuando instalamos un ubuntu ya sea desktop o server el usuario root no tienen password y a través del sistema de recuperación se puede acceder a todo el sistema.

2.

```
Ubuntu 16.04.6 LTS ubuntu tty1
ubuntu login: usuario
Password:
Last login: Mon Jun  6 20:45:16 -03 2022 on tty1
Welcome to Ubuntu 16.04.6 LTS (GNU/Linux 4.4.0-142-generic i686)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

Pueden actualizarse 195 paquetes.
138 actualizaciones son de seguridad.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

usuario@ubuntu:~$ sudo -i
[sudo] password for usuario:
root@ubuntu:~#
root@ubuntu:~#
```

3.

```
Ubuntu 16.04.6 LTS ubuntu tty1

ubuntu login: usuario
Password:
Last login: Mon Jun  6 20:45:16 -03 2022 on tty1
Welcome to Ubuntu 16.04.6 LTS (GNU/Linux 4.4.0-142-generic i686)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

Pueden actualizarse 195 paquetes.
138 actualizaciones son de seguridad.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

usuario@ubuntu:~$ sudo -i
[sudo] password for usuario:
root@ubuntu:~#
root@ubuntu:~# mkdir segundaEntrega
root@ubuntu:~# touch resuelto.txt
root@ubuntu:~#
```

```
Ubuntu 16.04.6 LTS ubuntu tty1

ubuntu login: usuario
Password:
Last login: Mon Jun  6 20:45:16 -03 2022 on tty1
Welcome to Ubuntu 16.04.6 LTS (GNU/Linux 4.4.0-142-generic i686)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

Pueden actualizarse 195 paquetes.
138 actualizaciones son de seguridad.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

usuario@ubuntu:~$ sudo -i
[sudo] password for usuario:
root@ubuntu:~#
root@ubuntu:~# mkdir segundaEntrega
root@ubuntu:~# touch resuelto.txt
root@ubuntu:~# pwd
/root
root@ubuntu:~#
```