

Comandos de Git

Ayuda	
git help	Ayuda sobre todos los comandos.
git help <cualquier_comando_git></cualquier_comando_git>	Ayuda sobre un comando específico.

Configuración	
git configglobal user.name "nombre de usuario"	Establecer usuario.
git configglobal user.email email@email.com	Establecer e-mail.
git configglobalunset user.name "nombre de usuario"	Elimina los registros referidos al usuario.
git configglobalunset user.email email@email.com	Elimina los registros referidos al e-mail.
git configlist	Ver la configuración de Git.

Crear Repositorio	
git init	Crea un nuevo repositorio local.

Estado	
1 -	Muestra el estado de los archivos en su repositorio.



Añadir archivo	
git add nombre_archivo_directorio	Añade un archivo específico.
git add . / git addall	Añade todos los archivos.

Commitear	
git commit nombre_archivo -m "mensaje del commit"	Commitea un archivo.

Eliminar archivo o directorio	
git rm archivo	Remueve un archivo.
git rm -r directorio	Remueve el directorio y los archivos que contiene.

Historial	
git log	Muestra el historial.
git log <ruta archivo="" del=""></ruta>	Muestra el historial de un archivo específico.
git logauthor=usuario	Muestra el historial de un usuario en particular.



Crear Rama	
git branch nombreRama	Crea una rama.
git checkout -b nombreRama	Crea una rama y te ubica en la misma.
git switch -c nombreRama	Crea una rama y te ubica en la misma.

Eliminar Rama	
git branch -d nombreRama	Elimina una rama local.
git push origin -delete nombreRama	Elimina una rama remota.

Moverse entre ramas	
git checkout nombreRama	Ubica la terminal en la rama indicada.

Unir ramas	
git merge nombreRama	Une la rama actual con la indicada en el comando.

Subir archivos	
git push origin nombreRama	Sube la rama o modificaciones a la rama remota.



Actualizar repositorio	
git pull origin nombreRama	Baja la información de la rama remota a la local.

Clonar Repositorio	
git clone urlDeArchivo	Clona el repositorio remoto existente en nuestra computadora.