

```

<?php
include("../phpMailer/class.phpmailer.php");
include("../phpMailer/class.smtp.php");

$email_user = "TU_CUENTA_GMAIL"; //OJO. Debes actualizar esta línea con tu información
$email_password = "PASSWORD_DE_TU_CUENTA_GMAIL"; //OJO. Debes actualizar esta línea con tu
información
$the_subject = "Phpmailer prueba by TWeb Sem 20202";
$address_to = "CUENTA_DE_CORREO_DONDE_SE_ENVIA_MENSAJE"; //OJO. Debes actualizar esta línea
con tu información
$from_name = "TWeb - 2CV6";
$phpmailer = new PHPMailer();

// ----- datos de la cuenta de Gmail -----
$phpmailer->Username = $email_user;
$phpmailer->Password = $email_password;
//-----
// $phpmailer->SMTPDebug = 1;
$phpmailer->SMTPSecure = 'ssl';
$phpmailer->Host = "smtp.gmail.com"; // GMail
$phpmailer->Port = 465;
$phpmailer->IsSMTP(); // use SMTP
$phpmailer->SMTPAuth = true;

$phpmailer->setFrom($phpmailer->Username,$from_name);
$phpmailer->AddAddress($address_to); // recipients email


$phpmailer->Subject = $the_subject;
$phpmailer->Body .= "<h1 style='color:#3498db;'>Hola Mundo!</h1>";
$phpmailer->Body .= "<p>Mensaje personalizado</p>";
$phpmailer->Body .= "<p>Fecha y Hora: ".date("d-m-Y h:i:s")."</p>";
$phpmailer->IsHTML(true);

$phpmailer->Send();
?>


```

PHPMailer


La primera vez que ejecuten el código, Gmail bloqueará la operación por cuestiones de seguridad



Han de habilitar esta opción en la cuenta GMail que van a utilizar



Gmail confirma que dicha característica ya fue habilitada.



La segunda ocasión que ejecute el código deberá de enviarse el correo sin ningún inconveniente

