CASE 13 · EMBALAGEM · DIREÇÃO DE ARTE · ARTE-FINAL

Um rótulo que dá a volta na lata, *com a frente resolvida num terço dela.*

Rótulo da lata aerossol do Untaforma 600 ml, o desmoldante em spray da Itaiquara. Fiz a criação completa: a composição em Photoshop, o layout, a organização dos textos obrigatórios e a arte-final no gabarito do fabricante da lata. O produto está à venda.

- Embalagem real, produzida. Arte-final de setembro de 2022.

PAPEL

Criação completa: composição, layout, textos e arte-final

TIPO


Embalagem real · produto novo · Itaiquara · 2022

ENTREGAS

Rótulo de lata aerossol 65 × 243 mm, pronto para impressão em metal

FERRAMENTAS

Illustrator · Photoshop




ITAIQUARA
UNTAFORMA
desmoldante spray cocção
600ml
479g

O PROBLEMA

Um produto novo precisa se explicar na gôndola.

O Untaforma era um produto novo da Itaiquara: um desmoldante em spray para untar formas e assadeiras. A lata tem 65 mm de diâmetro e, de qualquer ângulo, mostra só um terço do rótulo. É nesse terço que a pessoa precisa reconhecer a marca, entender o produto e ver o tamanho.

> **Desafio:** lançar o desmoldante com a cara da Itaiquara e deixar claro, de frente, o que ele é e para que serve, sem perder nenhum texto obrigatório na volta da lata.

65 × 243
milímetros de lata aerossol, diâmetro por altura

207 mm
de largura de corte do rótulo, que contorna a lata inteira

600 ml
de produto, ou 470 g, no selo da frente

4
cores especiais Pantone, além do CMYK

01 · O TESTE DA GÔNDOLA REAL

Na prateleira do supermercado, o contraste vence a poluição visual.

Um design de embalagem só se prova no ponto de venda real (PDV), disputando a atenção visual lado a lado com caixas de misturas para bolo e fermentos químicos. A foto real abaixo demonstra a eficácia imediata do "T amarelo" e da tipografia vertical.



1. Destaque Cromático Imediato
O amarelo quente (Pantone 124 C) corta a poluição de embalagens vizinhas e atrai o olho do consumidor a mais de 3 metros de distância no corredor de panificação.

2. Legibilidade do Cilindro Girado
Latas aerossol sofrem rotação aleatória na reposição de estoque. Como a faixa superior "FÁCIL APLICAÇÃO E NÃO GRUDA" dá a volta em 360°, a promessa da categoria nunca fica escondida.

3. Hierarquia Vertical em 1/3 Visível
O nome "UNTAFORMA" na vertical aproveita os 243 mm de altura da lata, permitindo corpos tipográficos 3× maiores do que a diagramação horizontal tradicional.

O produto real em gôndola comercial. Observe a convivência harmoniosa com a caixa vermelha do concorrente e com o pote azul marinho de fermento em pó da própria Itaiquara, reforçando a linha da marca.

02 · UM TERÇO POR VEZ

O rótulo dá a volta; a pessoa vê um terço.

A coluna amarela da frente tem cerca de 65 mm, a largura que se lê de uma vez, e concentra o que identifica o produto. Os dois painéis azuis ficam para quem pega a lata e gira na mão: segurança, uso e nutrição de um lado, benefícios, contatos e selos do outro.

INTERATIVO RECRIAÇÃO 3D + ARTE-FINAL REAL





Frente: logo, nome, volume e foto.

Uso e nutrição | Frente | Benefícios e contatos

Gire a lata pelo controle ou pelos botões: a área clara na planificação é o terço que fica de frente. A lata é uma recriação em 3D feita com a arte-final real; o topo é simplificado.

03 · ESTRUTURA

Um T amarelo organiza a lata inteira.

A base da composição, montada no Photoshop, é um T: uma faixa amarela que contorna o topo e uma coluna que desce pela frente. O resto é o azul da marca, com ondas suaves para não ficar chapado.

ARQUIVO REAL



1. **A faixa do topo dá a volta.** "FÁCIL APLICAÇÃO E NÃO GRUDA" corre por toda a largura, então a promessa aparece de qualquer ângulo.
2. **A coluna vira a frente.** A largura dela é a de um terço da lata, a parte que se vê de uma vez.
3. **O azul guarda a informação.** Os dois painéis escuros recebem os textos em branco, com contraste alto para leitura miúda.
4. **A foto fecha a frente.** Pão de forma e bolo, com as formas ao lado, mostram para que serve o spray antes de qualquer texto.

Base em Photoshop do arquivo de produção (`desmoldante7.psd`, vinculado à arte-final).
Textos, logo e ícones entram por cima, no Illustrator.

04 · FRENTE

O nome sobe na vertical para caber grande.

Numa coluna de 65 mm de largura, um nome de nove letras na horizontal ficaria pequeno. Na vertical, ele usa a altura da lata e vira a maior coisa da frente.

ARTE-FINAL REAL



Marca no topo
O selo oval da Itaiquara, "Desde 1911", logo abaixo da faixa amarela.

Nome na vertical
"UNTA" e "FORMA" em azul, com o peso alternado para separar as duas palavras do nome. Ao lado, "desmoldante spray aerosol" diz o que é.

Volume num selo
Um círculo amarelo com borda branca: "contém 600 ml / 470 g".

Uso pela imagem
A foto mostra pão e bolo saindo inteiros das formas, com o aviso de "imagens ilustrativas" e o selo de transgênico obrigatório.

Recorte da arte-final. A frente inteira cabe na coluna amarela do T.

05 · RENDIMENTO

600 ml viram uma conta que quem faz bolo entende.

Logo depois da frente, o primeiro bloco do painel azul traduz o volume em uso: "unta até 100 formas de 30 × 40 cm", com dois ícones de linha, o spray e a forma, no amarelo da marca.

ARTE-FINAL REAL



O número aparece grande e em branco sobre o azul. Os ícones são de traço simples, para continuar legíveis em 65 mm de lata e na impressão em metal. O bloco fica colado à frente, à direita: é a primeira coisa que aparece quando a lata gira para esse lado.

Recorte da arte-final. O rendimento é a afirmação do produto impressa no rótulo.

06 · INFORMAÇÃO

Texto obrigatório, em ordem de uso.

Aerossol inflamável, alimento com tabela nutricional, alergênicos, transgênicos, código de barras, lote e validade: a lata carrega muita informação obrigatória. Cada grupo tem o seu lugar na volta da lata.

INTERATIVO · ARTE-FINAL REAL



1 Faixa-título
A promessa principal, "Fácil aplicação e não gruda", em azul sobre o amarelo, contornando a lata.

2 Frente
Logo, nome na vertical, selo de 600 ml, foto de uso, "imagens ilustrativas" e o selo de transgênico.

3 Segurança e modo de usar
O aviso de produto inflamável abre o painel, com ícone, seguido do modo de usar.

4 Nutrição e ingredientes
Tabela nutricional por porção de 13 ml, ingredientes, alergênicos, registro e conservação.

5 Código de barras e lote
O EAN-13 numa caixa branca, com o espaço para validade e lote impressos no frasco.

6 Rendimento e descrição
"Unta até 100 formas de 30 × 40 cm", alergênicos e o que o spray faz.

7 **Contatos e redes**
SAC, site e as três redes da marca, cada uma com ícone amarelo.

8 **Selos e fabricante**
CFC free, vegano, sem conservantes, sem glúten, reciclagem, e quem produz e distribui.

Planificação comentada. Toque em um número ou na lista para destacar a área na arte-final.

07 · FACA GRÁFICA & PRODUÇÃO TÉCNICA

A prancha aberta: tolerâncias milimétricas para impressão em metal.

A arte foi fechada estritamente dentro do gabarito oficial do fabricante da lata e do fotolito, contemplando as reservas bilaterais de solda, as zonas de deformação por recravação e a janela óptica isolada para o código de barras EAN-13.

65 × 243 mm
Diâmetro por altura do tubo metálico aerossol.

207 × 243 mm
Área de corte da chapa aberta (202 mm de esmalte útil).

2,5 mm
Reserva bilateral de solda sem verniz para eletrofusão.

11 mm e 8 mm
Margens de segurança mecânica sem texto (cabeça e pé).

CMYK + 4 Pantone
124 C, 280 C, 362 C e Red 032 C como cores especiais.


GS1 EAN-13
Código de barras com contraste óptico > 80% e barras no sentido do giro.

- Pantone 124 C (Amarelo Untaforma)
- Pantone 280 C (Azul Institucional)
- Pantone 362 C (Verde)
- Pantone Red 032 C (Alerta Inflamável)

Prancha Técnica Oficial · Untaforma 600 ml (15/09/2022)
Gabarito com cotas, faca de corte, linhas de dobra e fotolito industrial

Baixar Prancha Técnica Vetorial (PDF 2.2 MB) ↗


Aerossol 65ø x 243 mm
Corte 207 mm
Esmalte 202 mm
CORTE 243 mm
* RECRAVAÇÃO MAIS NECK 11 mm
* RECRAVAÇÃO MAIS NECK 8 mm
FÁCIL APLICAÇÃO E NÃO GRUDA
Produto inflamável:
Conteúdo sobre pressão.
Manter longe do fogão
e afastado de fontes de calor.
Não incinerar e não perfurar
a embalagem. Não borrifar
o produto na presença de faísca
ou chamar. Nunca borrifar o
produto diretamente no forno.
Modo de usar: Remova
a tampa, agite bem e borrife
uma leve camada sobre
a superfície desejada.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 46
Porção: 13 ml (1 colher de sopa)
100 ml | 13 ml | %VD*
Valor energético (kcal) 900 | 104 | 5
Gorduras totais (g) 100 | 12 | 18
Gorduras saturadas (g) 0 | 0 | 0
Gorduras trans (g) 0 | 0 | 0
Não contém quantidades significaticas de carboidratos, açúcares adicionados, proteínas, fibra alimentar e sódio.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Óleo vegetal de soja (Agrobacterium tumefaciens e/ou Bacillus thuringiensis), glaceante cera de carnaúba e/ou de abelha e emulsificante lecitina de soja.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Produto dispensado de registro conforme RDC 240/2018.
Modo de conservação: Conservar em local seco e arejado, fora do alcace de crianças e longe de fontes de calor. Prazo de validade 24 meses a partir da data de fabricação.
7 896545 506199
DATA DE VALIDADE E LOTE IMPRESSOS NO FRASCO
ITAIQUARA
Desde 1911
UNTAFORMA
desmoldante spray aerosol
contém 600ml 470g
Produto produzido a partir de soja transgênica
ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ZERO GORDURA TRANS, CARBOIDRATOS E SÓDIO
unta até 100 formas de 30x40cm
SPRAY ANTIADERENTE ESPECIALMENTEDESENVOLVIDO PARA FORMAS E ASSADEIRAS. EVITA QUE OS ALIMENTOS GRUDEM FACILITANDO DESENFORME, LIMPEZAE HIGIENIZAÇÃO. EM GRELHAS E GRILLS, DIMINUI ACÚMULOS DE GORDURA NOS VEIOS DAS MESMAS.
SAC 0800.776220 sac@itaiquara.com.br
VISITE NOSSO SITE itaiquara.com.br
@itaiquaraalimentos
@itaiqua1911
/Itaiquara Alimentos
PRATICIDADE EM FORMA DE SPRAY
IDEAL PARA UNTAR FORMAS, FRITAR OVOS, SALTEAR LEGUMES, GRELHAR CARNES; ALÉM DE DIVERSAS APLICAÇÕES
Imagens Ilustrativas. Sugestão de uso.
CFC FREE
VEGANO
SEM CONSERVANTES
SEM GLÚTEN
Produzido e embalado por:
Smart Choice Ind. Com. Ltda
Rua Eldora Lincoln Berlinck, 578
Jardim Nicolau - São Paulo – SP
Brasil - CEP: 05.565-200
CNPJ: 65.860.942/00
Indústria Brasileira
Distribuído por:
Itaiquara Alimentos S.A.
Fazenda Itaiquara, s/nº- Tapiratiba
SP – Brasil - CEP: 13.760-000
IE: 683.000.602-113
CNPJ: 72.111.321/0001-74



Reserva de Solda (Costura Mecânica)

Faixas de 2,5 mm nas extremidades esquerda e direita sem aplicação de tinta, esmalte ou verniz, permitindo a fusão elétrica contínua do tubo de folha de flandres.

Zonas de Recravação (Beading & Crimping)

Folga de 11 mm na cabeça e 8 mm no pé preservam textos e selos de deformação física durante a prensagem mecânica do fundo e do bocal da válvula.


Janela Óptica do Código de Barras (EAN-13)

Módulo branco puro de 37,29 × 25,93 mm com barras a 100% Preto, posicionadas para garantir leitura instantânea em caixas automáticos e scanners biópticos.

No mercado: o Untaforma 600 ml está à venda em distribuidoras, com o mesmo código de barras da arte. `7896545506199`

[Ver o produto numa loja ↗]

PRÓXIMO CASE



Hellfire Overdrive

Advergame de ritmo de guitarra em pixel art para ativação na CCXP: rank A ou S libera brinde no estande.

Vamos conversar?

Posso mostrar os arquivos abertos e como cada texto obrigatório encontrou o seu lugar na lata.

erik.placido@gmail.com

© 2026 Erik Placido