

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального  
образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»  
Московский приборостроительный техникум

### **ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3**

**«Смена порта RDP по умолчанию»**

Выполнил: Кочарян Эрик Робертович  
студент группы КС – 3 – 17  
Бабошин А.С.,  
преподаватель ФГБОУВПО  
"РЭУ им. Г.В. Плеханова"

Москва, 2020 г.

### Ход работы.

1) Протокол RDP (Remote Desktop Protocol) используется для удаленного подключения к серверам и компьютерам под управлением операционных систем семейства Windows. Обычно для удаленного соединения применяется протокол TCP 3389, однако в некоторых случаях возникает потребность в его изменении — к примеру, того может требовать политика безопасности. В данной лабораторной работе будет рассмотрена процедура изменения порта RDP по умолчанию в операционной системе Windows Server 2012. Для того, чтобы выполнить эту задачу, необходимо осуществить редактирование реестра операционной системы. Редактирование реестра производится с помощью программы-редактора, запустить которую можно запустить, напечатав в консоли PowerShell команду regedit. Затем в редакторе нужно отыскать раздел RDP-Tcp, сделать это можно, пройдя такой путь: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp:





Рис.1-Смена порта.

2) После изменения порта для удаленного подключения, необходимо открыть его в настройках межсетевого экрана, иначе попытки внешнего соединения будут блокироваться. Поэтому создадим правило.



*Рис.2-Протоколы и порты.*

Имя	Группа	Профиль	Включено
✓ RDP 60004		Домен, Ч...	Да
✓ ismpvrtalwin7		Все	Да

*Рис.3-Созданное правило.*